

## Sage LiveUpdate Sage 100 (9.0)



Die Programme von Sage Software werden laufend aktualisiert und weiterentwickelt. Damit Sie Ihre Installation ohne großen Aufwand **immer auf dem neuesten Stand** halten können, gibt es das Sage LiveUpdate, das die aktuellen Korrekturen, Updates und Verbesserungen des Programms vom Sage Software Internet Server bzw. vom Server Ihres Business-Partners auf Ihr System überträgt. Nähere Informationen zum Sage LiveUpdate erhalten Sie über die Schaltfläche "Hilfe". Mit freundlichen Grüßen

Sage Software GmbH



## Aktualisierung Sage 100 (9.0.4.1) - Build 6415 - 09.08.2022

**Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.**

### Korrekturen

#### System

Meldung "Fehler beim Ausführen eines Commands..."

Anzeigefehler in der Registerkartenansicht

Stapeldruck in Auskünften funktioniert nicht

Makro-Befehl: Konstante Werte in Parameter erzeugen einen Fehler

Datensatz-Makros aus DataEditPart Feld Makros ausführen

Filter verwenden für ein Von-Bis Feld mit Mehrfachselektion ("x Datensätze gewählt")

Adressen Kopieren mit zu langem Matchcode bringt kryptische Fehlermeldung

Adressenstamm - Adhoc Filter - Sonderfunktion

Aktualisierung Auskunft - Detailbereich

#### Wawi

Einkaufsbelege erfassen (Drucksperre)

Belegerfassung - in weiterem Fenster öffnen

Belegerfassung EK/VK Beleg abschließen und drucken

ZUGFeRD/XRechnung 2.1 und höher: ZKDs mit festen Tagen in Monaten bringt

#### Fehler beim Druck

##### Übersetzung intern

Fehler beim Import der Metadaten in den Übersetzungsassistenten

##### Rewe

Saldo und Kontenbezeichnung im Fuss fehlt

Auskunft UStVA Info Sachkontenumsätze

Bilanzauswertung/Excel-Export : Prozentspalte bei Monatswerten wird nicht angezeigt

ZVK manuelle OP-/Zahlungsbearbeitung: mehr als 2 Nachkommastellen

Girostar: Rücklastschriften wurden auf das Klärungskonto gebucht

Buchungstext - Pfeiltaste links / rechts

AT - neues Webseitenzertifikat von FinanzOnline ab 07/2022

##### xRM

Performance im xRM-Dashboard bei linksseitiger Navigationsliste

Fehler bei Rücksprung in To-Do Liste

ToDo Liste - Im Feld Notiz kann kein Zeitstempel gesetzt werden

##### AppDesigner

Währungskurse erfassen

##### Schweiz

Währungskurse bei Mandantenwährung CHF



## Korrekturen

### System

Meldung "Fehler beim Ausführen eines Commands..."

ID (OL-58190)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neuinstallation oder ausführen von Live-Updates, die die Anwendungs-MDB-Dateien aktualisieren

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurde eine Lösung für das durch Microsoft-Updates entstandene Problem geschaffen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Technische Erläuterung: Die Tabelleneinträge, die beim Installieren von AddIns in die Anwendungs-MDB-Dateien geschrieben wurden, sind nun direkt in den Anwendungs-MDB-Dateien eingetragen. Hierdurch werden die Probleme vermieden.

Der eigentliche Fehler, der durch ein Microsoft-Update verursacht wurde, besteht weiterhin und wir sind im Kontakt mit Microsoft damit dies behoben wird.

- *Erforderliche Aktionen*

AddIns von Partnern/Kunden müssen nicht angepasst werden.

In Zusammenarbeit mit Microsoft wurde festgestellt, dass der Fehler durch Aktualisierung von Office auf das Build 15028.20160 (Version 2203, March 30, 2022) ausgelöst wird. Weitere Informationen im Zusammenhang und dem möglichen Umgang mit diesem Update finden Sie hier:

<https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-revert-to-an-earlier-version-of-office-2bd5c457-a917-d57e-35a1-f709e3dda841>.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	
OLAbfAbsatzplanung90.MDA	
OLAbfAbsatzplanung90.MDE	
OLAbfBerichte90.MDA	
OLAbfBerichte90.MDE	
OLAbfDatanormAddin90.MDA	
OLAbfDatanormAddin90.MDE	
OLAbfIntrastatAddin90.MDA	

OLAbfIntrastatAddin90.MDE	
OLAbfInventur90.MDA	
OLAbfInventur90.MDE	
OLAbfProjektAddin90.MDA	
OLAbfProjektAddin90.MDE	
OLAbfRahmenvertrag90.MDA	
OLAbfRahmenvertrag90.MDE	
OLAbfUtils90.MDA	
OLAbfUtils90.MDE	
OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	
OLPpsBetriebsdatenerfassung90.MDA	
OLPpsBetriebsdatenerfassung90.MDE	
OLPpsFormelDef90.MDA	
OLPpsFormelDef90.MDE	
OLPpsGrpAddIn90.MDA	
OLPpsGrpAddIn90.MDE	
OLPpsKalkulation90.MDA	
OLPpsKalkulation90.MDE	
OLPpsPrintAddIn90_Neu.MDA	
OLPpsPrintAddIn90_Neu.MDE	
OLPpsReweAddIn90.MDA	
OLPpsReweAddIn90.MDE	
OLPpsStuecklistenImport90.MDA	
OLPpsStuecklistenImport90.MDE	
OLPpsUtilities90.MDA	
OLPpsUtilities90.MDE	
OLProduktkonfig90.MDA	
OLProduktkonfig90.MDE	
OLReportAbf90_Neu.MDA	
OLReportRewe90_Neu.MDA	
OLReweAbfDMS90.MDA	
OLReweAbfDMS90.MDE	
OLReweAbfDMSKontoNummern90.MDA	
OLReweAbfDMSKontoNummern90.MDE	
OLReweAbfDublettenAddIn90.MDA	
OLReweAbfDublettenAddIn90.MDE	
OLReweAbfExport90.MDA	
OLReweAbfExport90.MDE	
OLReweAbfIbanWz90.MDA	
OLReweAbfIbanWz90.MDE	
OLReweAbfPrintAddIn90_Neu.MDA	
OLReweAbfPrintAddIn90_Neu.MDE	
OLReweAbfSachmerkmale90.MDA	



OLReweAbfSachmerkmale90.MDE	
OLReweAbfUtils90.MDA	
OLReweAbfUtils90.MDE	
OLReweAnbu90.MDA	
OLReweAnbu90.MDE	
OLReweAnbuUmbuAssi90.MDA	
OLReweAnbuUmbuAssi90.MDE	
OLReweAnBuWz90.MDA	
OLReweAnBuWz90.MDE	
OLReweAuffangposten90.MDA	
OLReweAuffangposten90.MDE	
OLReweBuchungsreparatur90.MDA	
OLReweBuchungsreparatur90.MDE	
OLReweEuro90.MDA	
OLReweEuro90.MDE	
OLReweGirostar90.MDA	
OLReweGirostar90.MDE	
OLReweImport90.MDA	
OLReweImport90.MDE	
OLReweKassenbuch90.MDA	
OLReweKassenbuch90.MDE	
OLReweKonsolidierung90.MDA	
OLReweKonsolidierung90.MDE	
OLReweUmlage90.MDA	
OLReweUmlage90.MDE	
OLReweUStA90.MDA	
OLReweUStA90.MDE	
OLReweUStCH90.MDA	
OLReweUStCH90.MDE	
OLReweUStD90.MDA	
OLReweUStD90.MDE	
OLReweVESR90.MDA	
OLReweVESR90.MDE	
OLReweVESRImport90.MDA	
OLReweVESRImport90.MDE	
OLWzDBAnalysis90.MDA	
OLWzMailMerge90.MDA	
OLWzMailMerge90.MDE	
OLZahlungA90.MDA	
OLZahlungA90.MDE	
OLZahlungAzvDE90.MDA	
OLZahlungAzvDE90.MDE	
OLZahlungCH90.MDA	
OLZahlungCH90.MDE	

OLZahlungD90.MDA	
OLZahlungD90.MDE	
OLReport90.MDA	



#### Anzeigefehler in der Registerkartenansicht

ID (OL-59475)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anzeige von ControlCenter oder neuer Druckvorschau in der Registerkartenansicht

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei den genannten Registern waren an den Rändern die dahinterliegenden Dialoge zu erkennen.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLSysTool.dll	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



#### Stapeldruck in Auskünften funktioniert nicht

ID (OL-59503)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stapeldruck Belegauskünfte (EK/VK)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Mit SQL Server Versionen 2016 und älteren Versionen funktionierte der Stapeldruck nicht.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
---	--



#### Makro-Befehl: Konstante Werte in Parameter erzeugen einen Fehler

ID (OL-59518)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ausführen von Metadaten-Makros

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden bei den Makro-Befehlen "AufrufenDLL" oder AufrufenVBA "

konstante Werte in der Parameterübergabe verwendet, kam es zur Fehlermeldung:  
"Fehler beim Ausführen des Makros '...', System.FormatException: Ungültiger Wert"

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Änderung: Jetzt werden an dieser Stelle neben Feldern auch lokale Variable und konstante Werte unterstützt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--



**Datensatz-Makros aus DataEditPart Feld Makros ausführen**

ID (OL-59701)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datensatz-Makros aus DataEditPart Feld Makros ausführen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ausführung der Datensatz-Makros war wegen fehlender Berechtigung nicht möglich.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
--	--



**Filter verwenden für ein Von-Bis Feld mit Mehrfachselektion ("x Datensätze gewählt")**

ID (OL-59727)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Selektionsdialog

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn für ein Von-Bis Feld mit Mehrfachselektion ("x Datensätze gewählt") ein Filter gespeichert und später (z. B. nach Schließen und erneutem Öffnen des Dialogs) wieder geladen wurde, zeigte eine anschließende erneute Suche nicht die vorselektierten Sätze.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



**Adressen Kopieren mit zu langem Matchcode bringt kryptische Fehlermeldung**

ID (OL-59736)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Adressen kopieren unter Angabe eines langen neuen Matchcodes

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es trat eine nicht aussagekräftige Fehlermeldung beim Kopieren auf, wenn ein zu langer Matchcode angegeben wurde.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
--	--



#### Adressenstamm - Adhoc Filter - Sonderfunktion

ID (OL-59816)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Adressenstamm - Adhoc Filter - Sonderfunktion ändern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Filter wird nicht richtig angewendet. Zusätzlich bleibt die Auswahl nach Neuaufruf des Adressenstamms bestehen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### Aktualisierung Auskunft - Detailbereich

ID (OL-59988)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Listentyp in Auskünften mit Detail-Elementen von 'Auskunft' auf 'Auswahl' umstellen.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Haupt-Element wurde zwar die erste Zeile selektiert, das ausgewählte Detail-Element wurde jedoch nicht aktualisiert. Das Detail-Element war vollständig ausgeblendet.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
--	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config

## Wawi

### Einkaufsbelege erfassen (Drucksperr)

ID (OL-59482)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einkauf / Einkaufsbelege erfassen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Fehlermeldung beim Speichern eines Beleges, wenn die Drucksperr gesetzt ist.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata

### Belegerfassung - in weiterem Fenster öffnen

ID (OL-59561)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung - in weiterem Fenster öffnen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In schweizer Mandanten stand, nach einmaligem öffnen der Belegerfassung "im weiterem Fenster", die Funktion "in weiterem Fenster öffnen" nicht mehr zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.PresentationInterop.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

### Belegerfassung EK/VK Beleg abschließen und drucken

ID (OL-59688)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung EK/VK

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Änderung der Einstellung "Mit Abschluss drucken und schließen", ohne das ein Beleg geladen war, wurde die Änderung nicht übernommen.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata



### ZUGFeRD/XRechnung 2.1 und höher: ZKDs mit festen Tagen in Monaten bringt Fehler beim Druck

ID (OL-60090)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Bei einer speziellen Zahlungskondition mit festen Tagen in Monaten kann die kundenseitige Einstellung auf ZUGFeRD 2.1.1 oder XRechnung 2.1 dazu führen, dass Belege nicht gedruckt werden.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Verarbeitung der ZKD für den Export führt zu einem Fehler

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die ZKD werden nun für ZUGFeRD 2.1.1 und XRechnung auch exportiert.

- *Erforderliche Aktionen*

keine

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll



### Übersetzung intern

#### Fehler beim Import der Metadaten in den Übersetzungsassistenten

ID (OL-59498)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Import der Metadaten in den Übersetzungsassistenten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Fehler beim Import der Metadaten in den Übersetzungsassistenten.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Translation.dll



### Rewe

#### Saldo und Kontenbezeichnung im Fuss fehlt

ID (OL-59505)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Anzeige der Kontenbezeichnung und des Saldo im Fuss der Erfassung fehlte.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	



**Auskunft UStVA Info Sachkontenumsätze**



ID (OL-59517)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Umsatzsteuer/Umsatzsteuervoranmeldung>  
Infodruck

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Detail Sachkontenumsätze wurden Umsätze nicht berücksichtigt, wenn sie aus einer kombinierten Sachkontenkombination (z.B. 81+50) ermittelt wurden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	



**Bilanzauswertung/Excel-Export : Prozentspalte bei Monatswerten wird nicht angezeigt**



ID (OL-59542)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Bilanzauswertung/Excel-Export

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Monatswerten wurden in der Prozentspalte keine Werte angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Bilanz.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Bilanz.dll	



## ZVK manuelle OP-/Zahlungsbearbeitung: mehr als 2 Nachkommastellen

ID (OL-59798)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

ZVK manuelle OP-/Zahlungsbearbeitung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden im Feld "Zahlung" mehr als zwei Nachkommastellen eingegeben, wurde beim Verlassen des Feldes nur die Anzeige und nicht der Wert in der Datenbank gerundet.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



## Girostar: Rücklastschriften wurden auf das Klärungskonto gebucht

ID (OL-59927)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Girostar-Assistent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Rücklastschriften wurden auf das Klärungskonto gebucht, wenn kein Rückgabegrund angegeben war.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
-------------------------------------	--



## Buchungstext - Pfeiltaste links / rechts

ID (OL-60191)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung -> Buchungstext Pfeiltaste links / rechts drücken

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Nutzung der Pfeiltaste "links / rechts" wurde in das nächste Feld gesprungen und nicht innerhalb des Buchungstextes zeichenweise durchlaufen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



## AT - neues Webseitenzertifikat von FinanzOnline ab 07/2022



ID (OL-60407)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
UST-ID-Prüfung über die Webseite des österr.BMF
- *Fehler, der korrigiert wurde*  
Neues Webseitenzertifikat von FinanzOnline ab 07/2022

Detailinformationen:

FinanzOnline_Zertifikat.cer
-----------------------------



**xRM**

#### Performance im xRM-Dashboard bei linksseitiger Navigationsliste

ID (OL-59563)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
Wechsel von Ansprechpartnern im xRM-Dashboard
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Performance des xRM-Dashboard war beim Wechsel der Ansprechpartner nicht optimal, wenn die Navigationsliste links angeordnet war.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### Fehler bei Rücksprung in To-Do Liste

ID (OL-60045)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
xRM To-Do Liste
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei einem Rücksprung in die geöffnete To-Do Liste trat unter bestimmten Umständen ein Fehler auf.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	



#### ToDo Liste - Im Feld Notiz kann kein Zeitstempel gesetzt werden

ID (OL-60047)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

ToDo Liste / Zeitstempel Notiz

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es kam zu einer Fehlermeldung beim Einfügen des Zeitstempels.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata

## AppDesigner

### Währungskurse erfassen

ID (OL-59581)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten/Währungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn zu einer Währung Kurse vor 2001 erfasst waren, konnten keine neuen Kurse gespeichert werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata

## Schweiz

### Währungskurse bei Mandantenwährung CHF

ID (OL-59597)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Grundlagen/ Währungen/ Kurse (bei Mandantenwährung CHF)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Mandantenwährung CHF wurden die Kurse wechselseitig dargestellt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll



Service Pack Sage 100 (9.0.4) - Build 6352 - 25.05.2022

**Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.**

### Zusätzlich durchzuführende Aktionen

#### Neue Funktionen

##### System

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neues Metadaten-Attribut

"MaxLengthDefinedByField" in der Datenstruktur und Erweiterung Metadaten-Attribut "MaxLevelCount" im Baum-Element

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makros auch für Diagramm-Elemente

Optionales Mutationsprotokoll für Artikel, Artikelvarianten, Artikel-

#### Kundendetails und Artikel-Lieferantendetails

Belegerfassungen zweimal öffnen

Eingaben in Daten-Dialogen

Benannte Dialog-Konfiguration zum Standard machen

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Datensatz kopieren erweiterbar

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Leerzeilen im Selektions-Element

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neuer Makro-Befehl "DateiAnzeigen"

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterung Makro-Funktion

#### "GetKeyFieldValue"

Benennung der Berechtigungen für das Regiezentrum

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Diagramm-Element auf DevExpress-

#### Control umgestellt

Eingabe Postleitzahlen

Performance-Optimierung Aufruf Stammdatendialoge und ähnlicher Dialoge

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Server-seitig erzeugte Frontend-Texte

#### und neue Makro-Funktion "ToString"

Software-Entwicklung - Umstellung auf DevExpress-Version 21.2.4

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Readonly-Popup-Dialog

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Formatierung IBAN

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Payload-Optimierung des Datenservice -

#### Analyse ermöglichen

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Primärschlüssel einer Datenstruktur

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neuer Makro-Befehl

#### "FestlegenFeldBezeichnungExtension"

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Max. 6 Nachkommastellen in

#### Metadaten-Element-Feldern

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neuer Makro-Befehl

#### "DatenEditDialogPopupÖffnen"

Verbesserter Dialog zum Kopieren von Datensätzen

Automatische Selektion des ersten Datensatzes in Auskünften mit Details

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neuer Makro-Befehl

#### "VerwaltenSemaphore"

[AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Filterung von Massendaten in Assistenten-Dialogen](#)

[AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterungen AppendTo-Mechanismus für Datensatz-, Datenstruktur- und Datenwertlisten-Felder](#)

[AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Hilfe für AppDesigner-Lösungen von Partnern](#)

[AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neue Makro-Befehle "DatensatzLesen", "DatensatzAktualisieren", "DatensatzEinfügen" und "DatensatzLöschen"](#)

[AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neu: Makro-Befehl "FestlegenSchlüsselwert", Makro-Variable " ChildRowState" und Attribute "PrimaryKeyType1" bis "PrimaryKeyType9" für Datenstrukturen](#)

[AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Optimierung der Berechtigungserzeugung](#)

[Funktionalität Pfeil-/Cursor-Tasten in den neuen Dialogen erweitert Wahlweise Registerkarten oder Fenster](#)

[Benutzerabhängige Datenfilter](#)

[Suche über Sachmerkmale für Adressen und Sachkonten](#)

[AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Zugriff auf beliebige Felder aus](#)

[Datenklassenmenü](#)

[Suchfeld und Filterzeile auch für Artikelgruppen-Suche](#)

[AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Nutzung Suchfilter jetzt für alle](#)

[Datensatz-/Datenstruktur-/Datenwertlisten-Felder mit Such-Element](#)

[AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterung Drag&Drop-Funktionalität](#)

[Listen- und Diagramm-Elemente](#)

[Erweiterung Mutationsprotokoll für Kontokorrente](#)

[Rewe](#)

[Umbau in neuer Technik Grundlegendialog/ Kostenrechnung](#)

[OP-Ausgleich mit Verrechnung von negativen Zahlbeträgen \(Gutschriften,...\)](#)

[EU-Umsätze - OSS Datenexport](#)

[IBAN Formatierung nach DIN5008 in Dialogen in neuer Technik](#)

[Erweiterung Auskunft für Kunden OPs zum Fälligkeitstermin und Lieferanten](#)

[OPs zur Nettofälligkeit](#)

[Fremdwährung Sage 100 - Schnittstelle \(Online Kursabfrage\)](#)

[Infodruck der Umsatzsteuervoranmeldung \(amtliche Formulare UStVA \) als](#)

[Auskunft](#)

[Berechtigung für Belegarten im Kassenbuch](#)

[Umsatzsteuervoranmeldung - Automatische Berücksichtigung der](#)

[Sondervorauszahlung](#)

[OP- Datum und Belegdatum ergänzt in "Zahlungen /Lastschriften manuell vorschlagen"](#)

[Valutadatum ergänzt in "Zahlungen /Lastschriften manuell vorschlagen"](#)

[OP Nummern Erweiterung auf 35 Stellen](#)

[OP Nummern Erweiterung auf maximal 35 Stellen](#)

[Umsatzsteuerprobung - Automatische Berücksichtigung der](#)

[Sondervorauszahlung](#)

[xRM](#)

[xRM: Anzeige weiterer Felder in Objekt-Ansicht im Dashboard](#)

[xRM Grundlageneinstellungen](#)

[xRM-Dashboard: Anzeige weiterer Felder in Projektmappenansicht](#)

[xRM Dashboard -> Hamburger Menü](#)

[Auswahl der CRM Controls im xRM Dashboard](#)

[xRM To-Do Liste nun auch mit Details](#)

[xRM Workflow an sich selbst weiterleiten](#)

#### [Wawi](#)

[Benutzerdefinierte Felder für Artikelvarianten](#)

[Erweiterung DCM um "PrintEKPrepareBelegPositionCollection"](#)

[Übersetzung der Intrastat Warennummer](#)

[xRM-Dashboard: Konfigurierbarkeit des Adressbereichs](#)

[Zugferd/XRechnung: Hinweismeldung bei Umstellung von Preiskennzeichen](#)

[Netto auf Brutto bei Kundenstammdaten und Belegerfassung](#)

[Unterstützung XRechnung 2.1.1](#)

[Intrastat-Geschäftsarten](#)

[Intrastat: Menüeintrag Druck entfernen](#)

[Mehrere Belege selektieren und drucken](#)

[VK Positionen / HH-Menü / Kalkulation / Roherlöse](#)

[ACCESS-Umstellung des Aufrufs "Belegauskunft"](#)

[Artikelschnelländerung - Selektion nach Artikelgruppe hinzugefügt.](#)

[Provisionen im Verkaufsbeleg](#)

[Schnelländerung der Steuercodes in der Belegerfassung](#)

[Unterstützung XRechnung 2.1.1](#)

[Suche von Stammdaten in Belegen](#)

[QR Zahlschein ohne Betrag \(Schweiz\)](#)

[Technologieupdate Assistent zur Preisänderung](#)

[Optionale Positionen im Angebot](#)

[Artikeldaten kopieren](#)

[Intrastat Geschäftsarten Österreich ab 2022](#)

[Änderung von Belegen mit Belegdatum abweichend zum angemeldetem](#)

#### [Geschäftsjahr](#)

[Artikelkartei übergreifend](#)

[Gesamtgewicht bei Lieferscheinen automatisch mitandrukken](#)

[Maximal zulässige Zeichenanzahl "Ihre Belegnummer"](#)

[Vorgang auf Erfüllt setzen aus Belegauskunft](#)

[XRechnung: XRechnung 2.2 ab 01.08.2022 gültig](#)

#### [AppDesigner](#)

[Assistent für die Änderung von Preislisten](#)

[Druckvorschau Korrespondenzformulare](#)

[xRM: Konfigurierbarkeit Inplace-Selektionselement im xRM-Dashboard](#)

[AppDesigner - Darstellung von deaktivierten und schreibgeschützten](#)

#### [Eigenschaften](#)

[AppDesigner - Dateneigenschaften](#)

[AppDesigner - Einstellung für "Dateien beim Export aktualisieren"](#)

[AppDesigner - Schlüssel von Datenstrukturen](#)

[AppDesigner - "Leeren"-Schaltfläche](#)

[AppDesigner - Editieren von Referenzfeldern über Strg-T-Control](#)

[AppDesigner - Passwortfelder](#)

[AppDesigner - Erweiterungen zur Dateiverteilung](#)

[AppDesigner - Feldbreiten beim Erstellen von Listen- und Multidaten-Edit-](#)

#### [Elementen](#)

[AppDesigner - Parameter-Dialoge für Datenquellen-Vorschau](#)

[AppDesigner - Format von Berechtigungsskripten](#)

[AppDesigner - Zoom](#)

[OSS Änderungen im grenzüberschreitenden E-Commerce Anpassungen für die](#)

## Steuerfindung

AppDesigner - Kopieren von Element-Informationen  
AppDesigner - (De-)Aktivieren der Eigenschaften  
Rabattbetrag (absolut) für die Position erfassen  
Umstellung des SQL Native Client auf MSOLEDBSQL  
Auswahl der Selektionsart in der Artikelschnelländerung  
Lieferscheine erstellen in neuer Oberfläche verfügbar  
Produktkonfigurator - Anlage von Fertigungsaufträgen aus der Belegerfassung

## Verkauf

Preislistenassistent in neuer Oberfläche - Übernahme der Berechtigungen  
Feldlänge 'Ihre Belegnummer'  
Sage Zahlungen online - Paypal Zahlungsservice

## Verbesserungen

### xRM

xRM Vorgänge und Kontakte

### System

Makro-Funktion ToString(x)  
Optimierung bei Eingabe der ersten Artikelnummer im ersten Beleg

## Korrekturen

### Wawi

Neue Belegerfassung/Automatische Vorbelegung der AWW-Meldung  
Meldung AWW / AZV Daten  
Anzeige von Vorgängen mit Zuschlägen im Register "Werte" der

## Vorgangsauskunft

Anzeige des Lagerbestands neu angelegter Artikel in "Lieferscheine erstellen"  
Aufruf der Stücklistendetails bei bereits an das Rechnungswesen übergebenen

## Belegen

### Stammdaten Kunden

ZUGFeRD/XRechnung: Bestelldokumentnummer kommt nun in XML  
Ansprechpartner in der neuen EK-Belegerfassung  
Artikelstamm-Zubehörpositionen löschen  
SQL Selektion bei Bewertung der Liefertermintreue von Lieferanten  
Auskünfte / Artikel und Dokumente / Seriennummernachweis  
"Anwenden" ohne explizite Datensatzauswahl im Formular "Auswahl

## Vorgangsposition für Verknüpfung"

ZKD-Aufteilung in der neuen Belegerfassung  
Intrastat, Belegdetails Griechenland  
Kundenstamm: fehlende Spalten E-Rechnung und Leitweg-ID eingebaut  
Verkaufsbelege im Artikelplanungstool  
Belegdruck -> Neu drucken  
Bildschirmmeldung "Startbelegdatum" (Rechnungsübergabe)  
Einkaufsbelege / Beleg suchen -> Ihr Zeichen  
Positionsnummer Belegauskunft in Belegpositionen  
Fehler im Datenbankschema  
Kontextmenü Artikel Auskunft - Kunden  
CSV-Export von Artikeln mit Spalte "Artikelgruppe"  
Fehlende Ausführlichkeit Fehlermeldung (Kreditlimit/Lagerbestand)  
Prioritätsangabe CC-Element Offene Wiedervorlagen  
Sortierung Zahlungskonditionen  
ElektroG Daten fehlen in der Artikelauskunft Listenansicht  
ZUGFeRD V1: Fehlermeldung geändert

Seriennummern für Verkaufsartikel in gebuchten Rechnungen

Stücklistenimport

Artikel Lieferantendetails / Wiederbeschaffungszeit und Mindestbestellmenge

Handelsstückliste -> Seriennummer Artikel ändern verursacht Absturz.

"Gehe zu" Schaltfläche nicht aktiv (ausgegraut)

Änderung Einzeleigenmasse ändert nicht Gesamteigenmasse

Zubehör-Sub-Artikel mit Preisfindung über abweichende Preisliste

Seriennummern

Der Sammelbeleg konnte für die Belegart (0) und das Belegdatum (1) nicht erstellt werden.

Artikelschnelländerung - Hauptlagerplatz

Lieferantenvergleich / Übernahme in Bestellung -> es wird keine Bestellung erzeugt (Neue Belegerfassung)

Großschreibung NT-Benutzer führt zu unbeabsichtigten Belegänderungen

Auskunft Chargenbestand fehlerhaft bei Varianten

Import von Preislisten

Artikelgruppenfilter in Auswertungen

Artikelschnelländerung - Löschen der Felder Sachkonto (VK) und Sachkonto

(EK)

Gruppenkennzeichen im Adressenstamm

Intrastat - Stapel bearbeiten - Belegdetails

Intrastat-Meldung "Materialnummer"

Beschaffung Artikelstamm entfernt Hauptlieferant

Fehler im Kontextmenü ArtikelVKBeleg

Erlöscode für Zuschläge bei abweichendem Belegerlöscode

Lagerplatzzuordnung Stücklistenelement

Alte Berechtigung "Belege drucken (alter Druck)" wurde entfernt

Mengeneinheit bei Artikel mit Produktionsstücklisten

Erfassung von Chargen für interne Umbuchungen in den Lagerbewegungen

Anzeigeproblem bei langem Titel

Aufruf Lagerplatz- bzw. Chargenauswahl in Verkaufspositionen öffnet sich nicht

Übernahme von Alternativpositionen

Artikelschnelländerung aktualisiert Verpackungsverordnung nicht

Zugferd 2.1 und XRechnung: Bei Bankeinzug erschien keine Fehlermeldung bei

der XML-Generierung

Anzeige Preisliste im Kundenstamm fehlerhaft

Performanceoptimierung beim Einzelpreisedialog

XRechnung/ ZUGFeRD 2.1.1: Änderungen für Teilzahlungen

Geänderte Planungsdaten im Rahmenvertrag werden nicht in den Rahmenabruf

übernommen

Interner Fehler, Fußtext Platzhalter

xRM

Dokumentation Beziehungsmanagement des Sage xRM

xRM TAPI (eingehende Anrufe)

xRM-Objektakte

xRM Emailversand bei geänderter Schriftart in Outlook -> Text wird hinter

Signatur eingefügt

xRM: Termin (extern) erstellen übernimmt nicht den Emailempfänger oder den

Ort

(xRM) Dashboard Access-Maske

(xRM) Dashboard - Beleg übernehmen

xRM Periodische Abrechnung  
(xRM) Artikel Leistungspositionen  
xRM: Kontaktplanung Checkliste  
Eingabe in einem Datenklassen-Feld mit mehreren Ergebnissen  
xRM Mailtracking und DMS  
(xRM) Grundlageneinstellung "Kontaktperson in Beleganschrift übernehmen"

#### (Neue Oberfläche)

To-Do-Liste Beleg bearbeiten  
xRM -> Objektvorlage und periodische Abrechnung  
xRM-Dashboard / Belegarten  
xRM-Projektmappe aus Auftragsbestätigung – Änderungen gehen verloren  
xRM Dashboard -> ToDo Liste Button xRM Controls  
Fehler beim Löschen einer einzelnen Aktivität im Dashboard  
Bearbeiterauswahl bei den Aktivitäten im xRM Dashboard werden nicht gemerkt  
xRM Dashboard Zuordnung Seriennummern nicht eindeutig  
xRM: Vorbeugende Wartung nach Zählerstand  
(xRM) Dashboard Inaktive Kontokorrente - Auswahl "Einfacher Beleg"  
xRM Dashboard / Referenz  
xRM Dashboard - Anlage Ansprechpartner  
xRM Dashboard Datenreferenz "Infotext"  
xRM Projektnummer wird falsch angelegt

#### System

Freie Suche für xRM  
Sage Servermanager meldet fehlerhaften Status der Internetverbindung  
"Ausrichtung" wird beim Datum nicht berücksichtigt  
Eigenschaften in Diagramm-Elementen sind nicht aufrufbar  
Stammdatenerweiterung über benutzerdefinierte Felder und "Anhängen an"

#### Datensatz

Konfiguration der Fertigungsauftragsübersicht  
Fehler im Common Method gbSendMail  
Fertigungsaufträge bearbeiten: Inaktive Menüs  
Konfiguration Daten-Info-Element  
Aufruf von Dialogen mit gespeicherten Konfigurationen  
Fehler bei Kontokorrent Anlage im Adressstamm  
Kontrast Text-Markierung Texteditor  
Datensatz mit Tabelle aus Verbindungsserver  
Zentrierte Spaltenanzeige in Multi-Data-Edit-Elementen  
Schnellstartleiste fehlte nach Start der Sage 100  
Multiselekt im Popup-Selektionsdialog  
Aufruf von Taschenrechner  
Warnhinweise im Tracelog auf \$-Zeichen im Sql-String  
Such-Maske öffnete sich bei ungültiger Eingabe  
Artikelstamm - Artikelaktualisierung nach Bestandsänderung über

#### Aktualisierungsschaltfläche

Druckvorschau - Anpassung an Textskalierung  
Artikelgruppenstamm: Permanent-Filter wird nicht direkt angewendet  
Feld "Status" in xRM-Opportunity inaktiv dargestellt  
AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung -> Datenübergabe an Access aus Detail-

#### Daten-Edit-Elementen

Falsche Meldung nach Aufruf eines Berichts, der nicht für die Applikation freigegeben ist



Trennen und erneutes Verbinden einer RDP-Verbindung mit geöffneter Sage 100 verursacht Performance-Probleme

Fehlertext im Geschäftsprozess einer Datenquelle wird nicht korrekt weitergeleitet

Leere Zeilen wählen im AdHoc-Filter

Von-Bis-Felder mit MultiSelect und Pflichtfeld-Eigenschaft

Fehler beim XML-Export von Listen

Löschmethode für Detail-Datensätze über eine DLL-Common-Method

Suchfeld in Navigationselementen (links angezeigt) funktionierte nicht

Suche nach Suchbegriffen, die sich nur durch doppeltem "s" bzw. "ß"

unterscheiden

Stammdatensatz kopieren in einem ReadOnly-Benutzer

Control-Center Elemente nebeneinander angeordnet

Änderungen in gespeicherten Konfigurationen ("benannte Konfigurationen")

Partneranpassungen mit einer Drucker-Datenreferenz

Anzeige der Länderkürzel in der Auftragserfassungsmaske

Schaltflächenleiste: Überlaufbereich klappt nicht richtig auf

Makrobefehl DateiSendenAnBlobStorage, wenn keine Schreibrechte auf Datei

Control-Center-Element verkleinert sich

Markierung von selektierten Positionen im Multi-Datenedit-Element

Feature "Vorladen von Anwendungsprozessen" liefert einen defekten Prozess.

DateTime-Felder und Übergabe an Makro-Prozesse

Multi-Data-Edit-Element: Texte über Makro-Befehl einfügen.

Ladeverhalten unterschiedlicher MultiDataElemente, die den selben Datensatz

nutzen.

Pfad beim Exportieren von Berichten

Verkaufsbelegerfassung -> Verzögerungen bei der Eingabe der Artikelnummer

Kommentarfelder DMS Inbox ("Externe Dokumente ablegen")

Datum als Übergabeparameter im Makro-Befehl "AuskunftÖffnen"

Fehlende Berechtigungsdefinitionen für "Provisionsgruppenliste"

Prominentere Darstellung von Laufzeitfehlern

Neue Berechtigungen nach Aufruf des Kopieren-Dialogs

Rewe

Zahlungsverkehr AT - Datenaustausch ELBA

Buchungserfassung -> Beim Verschieben einer Buchung gehen Girostar-

Informationen verloren

Buchungserfassung / Aufteilungsbuchungen -> Fokus Kostenbuchung

Mutationsprotokoll - Aufnahme des Feldes Provisionsfähig

Fehler beim Verbuchen von Lastschriften: Festkonto nicht korrekt angelegt

Anzeige der Anlagen inaktiv im Soll/Habenkonto

Auskunft "Prüfung Mandatsgültigkeit": Filter von Datumspalten

Bankverbindungen : BIC wird nicht gespeichert

Girostar: manuelle Auszugsnummer wird in Hochkommas gesetzt

Inkassoart im Buchungsimport

Anzeige Buchungsdatum

EU-Umsatzliste MOSS/OSS Darstellungsfehler

Mahnungen per E-Mail über die Sammelmappe versenden

Schnelländerung Sachkonten - Sperren für Buchungskreise

Fehler beim Aufruf der Kontoauskunft aus dem ControlCenter heraus

Girostar: Zahlung mehrerer OPs in verschiedenen Buchungskreisen

OP Ausbuchungsmaske Ausbuchung /Verrechnung von OP -> OP-Auswahl

Offene Posten Liste (anpassbar)  
Ändern der Buchungsart in der Buchungserfassung  
Datev-Exportdatei im EXTF-Format enthält falsche Versionsnummer  
Fehler 404 bei SEPA Bankverbindungs- und Mandatsimport in Wawi  
Bankverbindungs-Import : IBAN als ungültig abgelehnt  
Saldenbestätigung Textbaustein "Kein OP" nicht konfigurierbar  
Buchung Filter Girostar Klärungen ohne Funktion  
Offene Posten (anpassbar) - Selektionsfeld deaktivieren  
Aufruf OP-Auskunft im Adressenstamm  
Bilanz : Meldung "Währungskombination kann nicht gespeichert werden"  
ZM : Selektion Abschlußperioden  
Girostar Zahlungseingang  
Buchungsnachweis  
Zahlungs-/Lastschriftavise per E-Mail über die Sammelmappe versenden  
Aufruf Kundenauskunft oder Offene Posten bei ControlCenter-Elementen "Top Kundenforderungen" oder "Top Lieferantenverbindlichkeiten"  
DATEV Export exportiert nicht existierende Buchung  
Benutzerdefinierte Felder und Register - Kassenbuch  
Kostenstellen- und Kostenträgerauskünfte  
Produktion  
Teileverwendungsnachweis aus ACCESS Ressourcenliste  
PPS Artikelstückliste in Ressourcenliste übernehmen keine Variantentexte  
Ressourcenliste aktualisieren aus Fertigungsauftrag 'zerstörte'  
Kapazitätsgruppen  
Ressourcenliste bearbeiten  
Sachmerkmalsuche  
Beim Beenden eines Prod.-Auftrag bleibt eine Transaktion offen, wenn Unterbaugruppe nicht existiert  
Fehler bei Verschnitt Rückmeldung  
Benutzerdefinierte Felder als Combobox in den Ressourcenlistepositionen  
Inaktive Arbeitsgänge, Arbeitsplätze und Werkzeuge werden in Suchen angezeigt  
Zu produzierende Menge bei den Fertigungsaufträgen wurde falsch ermittelt  
Datenaktualisierung Ressourcenliste  
Aufruf der Simulation aus VK-Beleg schließt VK-Beleg nicht ab und Referenz wird nicht erzeugt  
BDE Terminal Seriennummern- und Chargenerfassung schließen sich automatisch  
Auskunft Dispobestand aus Neunlage Fertigungsauftrag  
Das Feld Struktur-ID fehlt in der Fertigungsauftragsübersicht  
Zusatztexte in Fertigungsaufträge  
Übersicht Offene Fremdfertigungsaufträge - Spalte "Avis" nicht korrekt dargestellt  
Produktion Rückmeldungsdruck übergab die falsche Menge nach Excel Ressourcenlisten und Fertigungsaufträge (neue Masken)  
Öffnen der falschen Ressourcenliste aus Artikelstamm  
Darstellung in Ressourcenlisten  
Ressourcenliste Gewichtsberechnung nicht korrekt, falls Baugruppen mehrfach vorkommen  
AppDesigner  
Export von Dateien einer AppDesigner-Lösung  
AppDesigner - Fehler beim Anzeigen der Berichtsvorschau aus dem Entwurf

[Änderungen an AppDesigner-Lösungen lassen sich nach \(De-\)Aktivierung nicht speichern](#)

[SQL-Assistenten im AppDesigner](#)

[DMS](#)

[Suche nach externen Dokumenten - Dokumentart AVIS](#)

[DMS Trefferliste / Spaltenkonfiguration](#)

[DMS Mandantenwechsel](#)

[DMS - Archivierung Zahlungsavis](#)

[DMS - Belegtyp](#)

[Produktkonfigurator](#)

[Belegübernahme mit Konfigurations-Position kopiert die Konfiguration](#)

[mehrfach](#)

[Feld "Status" bei Anlage von Ressourcenlisten aus der Produktkonfiguration](#)

[Schweiz](#)

[Ausweis der Steuerbeträge z.B. Bezugssteuer \(CH\)](#)

[ESR Assistent ohne Sammelkostenstelle/-träger](#)

[Girostar Schweiz](#)

[Aufgaben-Center \(LogiSoft\)](#)

[Aufgabecenter - Suchfunktion](#)

[Aufgabecenter - Darstellung von bedingten Formatierungen mit Icons](#)

[Übersetzung intern](#)

[Element-Titel werden nicht übersetzt](#)



### **Zusätzlich durchzuführende Aktionen**

Die meisten der nachfolgend aufgeführten Korrekturen und Verbesserungen stehen Ihnen sofort nach dem Ausführen des LiveUpdate zur Verfügung. Einige Korrekturen und Verbesserungen setzen jedoch voraus, dass Sie vor oder nach dem Einspielen des LiveUpdate zusätzliche Konfigurationsmaßnahmen durchführen (z.B.: ein Addin einspielen oder eine Datenbankaktualisierung durchführen). Die folgenden Verbesserungen und Korrekturen setzen solche zusätzlichen Aktionen voraus.

[Erweiterung Auskunft für Kunden OPs zum Fälligkeitstermin und Lieferanten OPs zur Nettofälligkeit](#)

[Zubehör-Sub-Artikel mit Preisfindung über abweichende Preisliste](#)

[Buchungsnachweis](#)

Bitte beachten Sie die entsprechenden Anleitungen in der Beschreibung dieser Verbesserungen/ Korrekturen.



### **Neue Funktionen**

#### **System**

**AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neues Metadaten-Attribut "MaxLengthDefinedByField" in der Datenstruktur und Erweiterung Metadaten-Attribut "MaxLevelCount" im Baum-Element**

ID (OL-11183)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neues Metadaten-Attribut "MaxLengthDefinedByField" in der Datenstruktur und Erweiterung Metadaten-Attribut "MaxLevelCount" im Baum-Element

- *Worin besteht die Verbesserung*

In der Datenstruktur steht das neue Metadaten-Attribut "MaxLengthDefinedByField" zur Unterstützung von dynamischen Feldlängen zur Verfügung.

Im Baum-Element wurde das Metadaten-Attribut "MaxLevelCount" so erweitert, dass dort auch Ausdrücke hinterlegt werden können.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Durch die neue Funktionalität entfallen bei den Feldreferenzen die beiden Sonderfälle "[`$(Metadata.$Fields(feldname).MaxLength)`]" und "[`$(NavigationPart.$Metadata.$Part.MaxLevelCount)`]".

- *Erforderliche Aktionen*

Falls die beiden genannten Sonderfälle der Feldreferenzen in Partner-/Kunden-Lösungen genutzt wurden, müssen diese Stellen angepasst werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sage.Wawi.metadata	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	



### AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makros auch für Diagramm-Elemente

ID (OL-11753)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makros auch für Diagramm-Elemente

- *Worin besteht die Verbesserung*

Auch für Diagramm-Elemente stehen nun Makros zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	



### Optionales Mutationsprotokoll für Artikel, Artikelvarianten, Artikel-Kundendetails und Artikel-Lieferantendetails

ID (OL-13793)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Optionales Mutationsprotokoll für Artikel, Artikelvarianten, Artikel-Kundendetails und Artikel-Lieferantendetails

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im Administrator kann optional gewählt werden, dass Datenänderungen von Artikelvarianten (inkl. der Artikel-Daten und der Grundartikel-Daten), von Artikel-Kundendetails und von Artikel-Lieferantendetails (inkl. Lieferanten-Preise und -Rabatte) im Mutationsprotokoll protokolliert werden sollen. Die Anzeige des Mutationsprotokolls steht im Artikel-Stammdatendialog über den Menüpunkt „Mutationsprotokoll“ für den aktuell gewählten Artikel bzw. den gewählten Artikel-Kunden/-Lieferanten zur Verfügung. Über „Administration - Mutationsprotokoll“ können auch Auswertungen für mehrere Artikel bzw. Kunden bzw. Lieferanten zusammen erfolgen.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Hinweis: Die Protokollierung der Änderungen kann insb. bei automatischen Artikel-Änderungen in größerem Umfang Performance-Implikationen haben.

Detailinformationen:

OLAdminServices.dll	
OLAdmin.exe	
Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
OLUpdateConfigSageServicePack.configupdate	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Update90Step018_DL_Logbuch.upd	

Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update90Step018_DL_Logbuch.upd	
Update90Step018_DL_Logbuch.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update90Step018_DL_Logbuch.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
Datenbankdokumentation.pdf	
Sagede.OfficeLine.Admin.TemplateTool.dll	
Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
OLReweAbf90.MDB	
OLAdminWTS.dll	
OLAdminGlobalDic.dll	
OLAdminUFReg.dll	
OLAdminWzUSysClass.dll	
OLAdminPermTransfer.dll	
OLAdminMonitor.dll	
OLAdminCheckDB.dll	
OLAdminLinkDB.dll	
OLAdminBackup.dll	
OLAdminGlobalImport.dll	
OLAdminDemo.dll	
OLAdminWinIDEAExport.dll	
OLAdminDMS.dll	
OLAdminWebshop.dll	
OLAdminConsole.exe	
OLAdminITool.dll	

OLAdminICallback.dll	
Sagede.OfficeLine.Admin.Interop.dll	
Interop.VBA.dll	
OLAdminTool.dll	
OLAdminCallbacks.dll	
OLAdminMSSQL70.dll	
OLAdminDBAnlage.dll	
WinIDEAindex.xml	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	



### Belegerfassungen zweimal öffnen

ID (OL-14890)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

EK-/VK-Belegerfassung zweimal öffnen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die EK- und die VK-Belegerfassung können nun jeweils zweimal geöffnet werden, um verschiedene Belege anzuzeigen oder auch zu bearbeiten. Hierzu steht in den Erfassungen der neue Menüpunkt „In weiterem Fenster öffnen“ zur Verfügung, der ein zweites Erfassungsfenster öffnet. Ist das zweite Fenster schon geöffnet, erhält es einfach nur den Fokus. Aufrufe aus dem Regiezentrum und indirekte Aufrufe aus Auskünften etc. gehen immer auf den ersten Dialog, auch wenn dieser schon offen oder schon wieder geschlossen ist. Das zweite Fenster ist in seiner Titelzeile durch die Ergänzung „Weiteres Fenster“ erkennbar.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
Sage.Wawi.metadata	



### Eingaben in Daten-Dialogen

ID (OL-20339)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Eingaben in Daten-Dialogen

- *Worin besteht die Verbesserung*

In Daten-Dialogen kann nun direkt nach Eingabe des ersten Zeichens in einem Eingabefeld die Speichern-Schaltfläche aktiv und es kann gespeichert werden. Bisher musste zunächst das Eingabefeld verlassen werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### Benannte Dialog-Konfiguration zum Standard machen

ID (OL-22502)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Dialog-Konfigurationen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Benannte Dialog-Konfiguration können nun auch zum Standard gemacht werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Datensatz kopieren erweiterbar

ID (OL-25624)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Datensatz kopieren erweiterbar

- *Worin besteht die Verbesserung*

Das Datensatz-Attribut "DataCopyOptions" wird nun beim Anhängen von Lösungen beachtet. Somit können weitere Optionen/Tabellen inkl. Abhängigkeiten für den Datensatz-Kopieren-Dialog hinzugefügt werden. An die dort aufgerufene DLL-Common-Methods "BeforeCopy" und "AfterCopy" werden entsprechende Informationen übergeben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sage.System.metadata	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	



Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	



### AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Leerzeilen im Selektions-Element

ID (OL-31949)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Leerzeilen im Selektions-Element

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bisher mussten im Selektions-Element gewünschte Leerzeilen zwischen den Eingabefeldern durch ein Hilfetext-Feld mit leerem Text gelöst werden. Ab sofort wird eine Leerzeile über das neue Attribut "Format" ("FormatHelpText") im Hilfetext-Feld explizit definiert. Gleichzeitig wird über dieses Attribut auch eingestellt, ob ein Hilfetext-Feld in fetter Schrift dargestellt werden soll (bisher Attribut "Fett?" ("IsBold?")).

- *Kommentar zur Verbesserung*

Es erfolgt ein automatisches Metadaten-Update.  
Es ist weiterhin möglich, Abstände auch mit Hilfetext-Feldern mit leerem Text zu erzeugen. Dies löst aber im AppDesigner eine Warnung aus und kann ggf. in kommenden Versionen entfallen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	
Sage.System.metadata	
Sage.PPS.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
Sage.SOO.metadata	
Sage.xRM.metadata	
Sage.API.metadata	



## AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neuer Makro-Befehl "DateiAnzeigen"

ID (OL-32253)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neuer Makro-Befehl "DateiAnzeigen"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Mit dem neuen Makro-Befehl "DateiAnzeigen" wird eine Datei über den Windows-Shell-Aufruf geöffnet.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Aus Sicherheitsgründen sind einige Dateitypen wie z.B. "exe" und "vbs" gesperrt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	



## AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterung Makro-Funktion "GetKeyFieldValue"

ID (OL-35340)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterung Makro-Funktion "GetKeyFieldValue"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Makro-Funktion "GetKeyFieldValue" steht jetzt auch im Kontextmenü-Eintrag-Makro eines Listen-Elements zur Verfügung. Hier ist der Zugriff auf die Schlüsselfelder der Datenquelle möglich.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	



## Benennung der Berechtigungen für das Regiezentrum

ID (OL-35723)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Benennung der Berechtigungen für das Regiezentrum

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Benennung der Berechtigungen für das Regiezentrum wurde verbessert, damit der Anwender diese bei der Rechte-Definition im Administrator besser zuordnen kann.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Admin.TemplateTool.dll	
--	--



### AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Diagramm-Element auf DevExpress-Control umgestellt

ID (OL-39803)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Diagramm-Element auf DevExpress-Control umgestellt

- *Worin besteht die Verbesserung*

Das im Diagramm-Element verwendete Chart-Control wurde bei gleichbleibender Funktionalität von Telerik auf DevExpress umgestellt.

- *Kommentar zur Verbesserung*

In der Sage 100 werden nun keine Telerik-Controls mehr installiert und verwendet.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	
ControlCenter.xsd	



### Eingabe Postleitzahlen

ID (OL-41117)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Eingabe Postleitzahlen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Eingabe von Land/PLZ/Ort wurde in allen betroffenen Dialogen für die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz so erweitert, dass bei mehrdeutigen Postleitzahlen (mehrere Orte haben die gleiche Postleitzahl) alle Orte in einem Kombinationsfeld zur Auswahl angeboten werden. Zusätzlich kann der Anwender im Bedarfsfall auch einen anderen Ort eingeben. Für den Import der von Sage bereitgestellten Postleitzahlen für die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz steht im Administrator der neue Menüpunkt "Postleitzahlen DE/AT/CH" zur Verfügung. Der bisherige Menüpunkt "Leitzahlen" wurde in der Folge in "Bankleitzahlen/BIC" umbenannt.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Die bisherige "Lernfunktion" für die Orte neuer Postleitzahlen wird nur noch für Länder ungleich Deutschland, Österreich und Schweiz unterstützt. Der Postleitzahlen-Bearbeitungsdialog in der Anwendung bleibt erhalten, unterstützt aber nur noch die Bearbeitung von Postleitzahlen anderer Länder als Deutschland, Österreich und Schweiz. Für diese Länder werden die Postleitzahlen von Sage bereitgestellt.

Für die Speicherung der Postleitzahlen der Länder Deutschland, Österreich und Schweiz wurde in der globalen Datenbank die neue Tabelle "KHKPostleitzahlenDACH" angelegt, die auch mehrere Orte pro PLZ unterstützt.

Die in der Tabelle "KHKLeitzahlen" gespeicherten Postleitzahlen wurden von der globalen Datenbank in die Mandanten-Datenbank (Mandanten-übergreifend in Tabelle "KHKPostleitzahlen") verlagert. Die neue Tabelle enthält nur noch Postleitzahlen anderer Länder als Deutschland, Österreich und Schweiz. Beim Update werden die Daten automatisch in die neue Tabelle übertragen.

- *Erforderliche Aktionen*

Soweit Partner-Lösungen die Eingabefelder Land/PLZ/Ort in eigenen Dialogen enthalten oder direkt die genannten Tabellen verwenden, sollten diese angepasst werden. Da weder die bisherige Tabelle noch die Daten in der globalen Datenbank gelöscht werden, funktionieren die Partner-Lösungen erst einmal weiterhin.

Detailinformationen:

OLUpdateConfigSageServicePack.configupdate	
OLGlobal_MS_SQL.sql	
OLGlobal_MS_SQL.sql	
OLGlobal_MS_SQL.sql	
OLGlobal_MS_SQL.sql	
OLGlobalPLZ.mdb	
Serverupdate_OLGlobal_100_To_110.upd	
Serverupdate_OLGlobal_100_To_1100.upd	

Serverupdate_OLGlobal_100_To_120.upd	
Serverupdate_OLGlobal_100_To_130.upd	
Serverupdate_OLGlobal_100_To_140.upd	
Serverupdate_OLGlobal_100_To_150.upd	
Update90GlobalStep002_DL.upd	
Serverupdate_OLGlobal_110_To_1100.upd	
Serverupdate_OLGlobal_110_To_120.upd	
Serverupdate_OLGlobal_110_To_130.upd	
Serverupdate_OLGlobal_110_To_140.upd	
Serverupdate_OLGlobal_110_To_150.upd	
Update90GlobalStep002_DL.upd	
Update90GlobalStep002_DL.upd	
Serverupdate_OLGlobal_120_To_1100.upd	
Serverupdate_OLGlobal_120_To_130.upd	
Serverupdate_OLGlobal_120_To_140.upd	
Serverupdate_OLGlobal_120_To_150.upd	
Update90GlobalStep002_DL.upd	
Serverupdate_OLGlobal_130_To_1100.upd	
Serverupdate_OLGlobal_130_To_140.upd	
Serverupdate_OLGlobal_130_To_150.upd	
Serverupdate_OLGlobal_140_To_1100.upd	
Serverupdate_OLGlobal_140_To_150.upd	
Serverupdate_OLGlobal_150_To_1100.upd	
Serverupdate_OLGlobal_90_To_100.upd	
Serverupdate_OLGlobal_90_To_110.upd	
Serverupdate_OLGlobal_90_To_1100.upd	
Serverupdate_OLGlobal_90_To_120.upd	
Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Global.dll	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	

Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
WinIDEAindex.xml	
OLIUpdate.dll	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	
Sagede.OfficeLine.Admin.SysUpdate90.dll	
Sagede.OfficeLine.Admin.Update.Interop.dll	
Interop.VBA.dll	
OLReweAbf90.MDB	
Datenbankdokumentation.pdf	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sage.System.metadata	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
Sage.Wawi.metadata	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
OLAdminServices.dll	
OLAdminGlobalImport.dll	
OLAdminCallbacks.dll	



- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Performance-Optimierung Aufruf Stammdatendialoge und ähnlicher Dialoge

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Performance des Aufrufs von Stammdatendialogen und ähnlicher Dialoge wurde optimiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



**AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Server-seitig erzeugte Frontend-Texte und neue Makro-Funktion "ToString"**

ID (OL-46464)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Server-seitig erzeugte Frontend-Texte und neue Makro-Funktion "ToString"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bei abweichender Server-Kultur (Region-Einstellungen) können nun bei Server-seitiger Makro-/Code-Ausführung Zahlen und Datumswerte so formatiert werden, dass sie auf dem Client in der Kultur des Benutzers (Region-Einstellungen) ausgegeben werden. Dazu werden diese Server-seitig Kultur-unabhängig formatiert und in geschweifte Klammern eingefasst. Client-seitig werden sie dann entsprechend umgewandelt.

Zusätzlich steht Client-seitig die neue Makro-Funktion "ToString" zur Verfügung, die Zahlen und Daten in die jeweilige Kultur des Benutzers umwandelt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	



**Software-Entwicklung - Umstellung auf DevExpress-Version 21.2.4**

ID (OL-46743)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Software-Entwicklung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Für die Software-Entwicklung der Sage 100 Version 9.0.4 wird die DevExpress-Version 21.2.4 eingesetzt.

Detailinformationen:

Sagede.Shell.Presentation.dll	
Sagede.Shell.Extensions.dll	
Sagede.Shell.dll	
DevExpress.Data.Desktop.v21.2.dll	
DevExpress.Data.v21.2.dll	
DevExpress.Mvvm.v21.2.dll	
DevExpress.Office.v21.2.Core.dll	
DevExpress.Printing.v21.2.Core.dll	
DevExpress.RichEdit.v21.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Core.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Docking.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Gauges.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v21.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v21.2.Extensions.dll	
DevExpress.Xpf.Layout.v21.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.LayoutControl.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Printing.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.PropertyGrid.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Ribbon.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2016White.v21.2.dll	
Sagede.Shared.ServerManager.exe	
Sagede.Shared.ServerManager.exe.config	
Sagede.ApplicationServer.Administration.Plugin.dll	
Sagede.Shell.Presentation.dll	
Sagede.Shell.Extensions.dll	
Sagede.Shell.dll	
DevExpress.Data.Desktop.v21.2.dll	
DevExpress.Data.v21.2.dll	
DevExpress.Mvvm.v21.2.dll	
DevExpress.Office.v21.2.Core.dll	
DevExpress.Printing.v21.2.Core.dll	
DevExpress.RichEdit.v21.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Core.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Docking.v21.2.dll	



DevExpress.Xpf.Gauges.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v21.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v21.2.Extensions.dll	
DevExpress.Xpf.Layout.v21.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.LayoutControl.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Printing.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.PropertyGrid.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Ribbon.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2016White.v21.2.dll	
Sagede.BlobStorageServer.Administration.Plugin.dll	
DevExpress.Charts.v21.2.Core.dll	
DevExpress.Data.Desktop.v21.2.dll	
DevExpress.Data.v21.2.dll	
DevExpress.Data.v21.2.resources.dll	
DevExpress.Images.v21.2.dll	
DevExpress.Mvvm.v21.2.dll	
DevExpress.Office.v21.2.Core.dll	
DevExpress.Office.v21.2.Core.resources.dll	
DevExpress.Pdf.v21.2.Core.dll	
DevExpress.Pdf.v21.2.Core.resources.dll	
DevExpress.PivotGrid.v21.2.Core.dll	
DevExpress.PivotGrid.v21.2.Core.resources.dll	
DevExpress.Printing.v21.2.Core.dll	
DevExpress.Printing.v21.2.Core.resources.dll	
DevExpress.RichEdit.v21.2.Core.dll	
DevExpress.RichEdit.v21.2.Core.resources.dll	
DevExpress.RichEdit.v21.2.Export.dll	
DevExpress.Sparkline.v21.2.Core.dll	
DevExpress.Sparkline.v21.2.Core.resources.dll	
DevExpress.Utils.v21.2.dll	
DevExpress.Utils.v21.2.resources.dll	
DevExpress.Utils.v21.2.UI.dll	
DevExpress.Utils.v21.2.UI.resources.dll	
DevExpress.Xpf.Charts.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.CodeView.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Controls.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Core.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Docking.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.DocumentViewer.v21.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v21.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v21.2.Extensions.dll	
DevExpress.Xpf.Layout.v21.2.Core.dll	

DevExpress.Xpf.LayoutControl.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.NavBar.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Office.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.PivotGrid.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Printing.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.PropertyGrid.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Ribbon.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.RichEdit.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.DXStyle.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.MetropolisLight.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2010Black.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2013.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2013DarkGray.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2016White.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2019Black.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2019White.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.VS2010.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.VS2017Blue.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.VS2017Light.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.VS2019Blue.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.VS2019Dark.v21.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.VS2019Light.v21.2.dll	
DevExpress.Xpo.v21.2.dll	
DevExpress.XtraBars.v21.2.dll	
DevExpress.XtraBars.v21.2.resources.dll	
DevExpress.XtraCharts.v21.2.dll	
DevExpress.XtraCharts.v21.2.resources.dll	
DevExpress.XtraCharts.v21.2.UI.dll	
DevExpress.XtraCharts.v21.2.Wizard.dll	
DevExpress.XtraCharts.v21.2.Wizard.resources.dll	
DevExpress.XtraEditors.v21.2.dll	
DevExpress.XtraEditors.v21.2.resources.dll	
DevExpress.XtraGrid.v21.2.dll	
DevExpress.XtraGrid.v21.2.resources.dll	
DevExpress.XtraLayout.v21.2.dll	
DevExpress.XtraLayout.v21.2.resources.dll	
DevExpress.XtraNavBar.v21.2.dll	
DevExpress.XtraNavBar.v21.2.resources.dll	
DevExpress.XtraPivotGrid.v21.2.dll	
DevExpress.XtraPivotGrid.v21.2.resources.dll	
DevExpress.XtraPrinting.v21.2.dll	
DevExpress.XtraPrinting.v21.2.resources.dll	
DevExpress.XtraRichEdit.v21.2.dll	
DevExpress.XtraRichEdit.v21.2.resources.dll	

DevExpress.XtraTreeList.v21.2.dll	
DevExpress.XtraTreeList.v21.2.resources.dll	
DevExpress.XtraVerticalGrid.v21.2.dll	
DevExpress.XtraVerticalGrid.v21.2.resources.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.OLWhite.v21.2.dll	
Sagede.Shared.Wpf.DragDock.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.SharedUI.dll	
Sagede.Shared.Dialogs.Wpf.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Theme.SilverGreen.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Pivot.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
MySoftfolio.OfficeEdition.SalesPipeline.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.tlb	
Interop.VBA.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.HelperControls.exe	
MySoftfolio.OfficeEdition.CommonControls.dll	
Sagede.OfficeLine.Preload.exe	
Sagede.OfficeLine.Preload.exe.config	
Sagede.Shared.Solution.Download.exe	
Sagede.Shared.Solution.Download.exe.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
Sagede.OfficeLine.Tool.NativeImageGenerator.Lib.dll	
Sagede.OfficeLine.Tool.NativeImageGenerator.Lib.dll.config	



### AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Readonly-Popup-Dialog

ID (OL-50902)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*  
AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Readonly-Popup-Dialog
- *Worin besteht die Verbesserung*

Bei den Selektions-Elementen gibt es zusätzlich zum bisherigen Verwendungszweck "Popup-Dialog (ungebundene Dateneingabe)" nun auch den Verwendungszweck "Popup-Dialog (nur Datenanzeige)". Ein solcher Dialog dient ausschließlich zum Anzeigen von Daten. Der Dialog erhält nur eine "Schließen"-Schaltfläche anstelle von "Anwenden" und "Abbrechen".

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	
Sage.System.metadata	



### AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Formatierung IBAN

ID (OL-51504)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Formatierung IBAN

- *Worin besteht die Verbesserung*

Für Felder in Listen-Elementen, Diagramm-Elementen, Daten-Edit-Elementen, Multi-Daten-Edit-Elementen, Selektions-Elementen und Daten-Info-Elementen kann über das Metadaten-Attribut "Funktionalität" festgelegt werden, dass das Feld eine IBAN enthält, die dann automatisch entsprechend formatiert wird.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



### AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Payload-Optimierung des Datenservice - Analyse ermöglichen

ID (OL-51803)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Analyse Payload-Optimierung bei komplexen Erfassungen, die auf einer Datenstruktur basieren

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bei einem Datenservice für eine Datenstruktur werden im Payload der Response nur geänderte Zeilen zurückgegeben. Dies kann aber nur richtig erkannt werden, wenn die nicht geänderten Felder 1:1 zurückgeschickt werden. Hier gab es in der Vergangenheit immer wieder Unterschiede, z.B. durch unsaubere Handhabung des Datentyps, die dann nachfolgend zu Performance-Problemen führten.

Zur Überprüfung des Datenservice gibt es jetzt die Möglichkeit über Log-Einträge das Verhalten zu analysieren:

Die Protokollierung wird über folgendes neue Registry-Flag eingeschaltet:  
 [HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Sage\Office  
 Line\MetadataOptions]

"AnalyseDataServiceResponsePayload"=dword:00000001

Nach Änderung des Registry-Flags muss der AppServer neu gestartet werden, damit sich die Einstellung auswirkt (Programmierschnittstelle:

"MetadataVersion.ShouldLogAnalyseDataServiceResponsePayload").

Im Tracelog erscheinen dann Einträge mit dem Präfix

"AnalyseDataServiceResponsePayload" im Warning-Level. Folgende Gründe für Unterschiede werden protokolliert:

- Der Wert oder Datentyp eines Feldes hat sich geändert,
- Das Feld ist im neuen Satz enthalten, im Alten aber nicht,
- Das Feld ist im alten Satz enthalten, im Neuen aber nicht.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	



#### AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Primärschlüssel einer Datenstruktur

ID (OL-52143)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Primärschlüssel einer Datenstruktur

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bisher mussten die Primärschlüssel einer Datenstruktur in der "PrepareMetaData"-Methode des Datenservice gesetzt werden. Dies ist nun auch direkt in den Metadaten möglich.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
AppDesigner.xsd	
ControlCenter.xsd	



#### AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neuer Makro-Befehl "FestlegenFeldBezeichnungExtension"

ID (OL-52240)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Neuer Makro-Befehl "FestlegenFeldBezeichnungExtension"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Makro-Befehl "FestlegenFeldBezeichnungExtension" dient zum Erweitern des Spalten-Titels in Multi-Daten-Edit-Elementen aus dem Ereignis "AfterSet" eines Daten-Element-Feldes oder eines Selektions-Element-Feldes heraus. Es hängt den übergebenen String in Klammern hinten an die Spaltenbezeichnung an und kann z.B. zur Ergänzung um das Währungskennzeichen verwendet werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	



#### AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Max. 6 Nachkommastellen in Metadaten-Element-Feldern

ID (OL-52245)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Max. 6 Nachkommastellen in Metadaten-Element-Feldern

- *Worin besteht die Verbesserung*

In Metadaten-Element-Feldern können nun bis zu max. 6 Nachkommastellen definiert werden.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Voraussetzung für die Nutzung von 5 oder 6 Nachkommastellen ist, dass das entsprechende Datenfeld SQL-Seitig mit Datentyp Float definiert ist.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



#### AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neuer Makro-Befehl "DatenEditDialogPopupÖffnen"

ID (OL-52945)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neuer Makro-Befehl "DatenEditDialogPopupÖffnen"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der neue Makro-Befehl "DatenEditDialogPopupÖffnen" erlaubt den Aufruf eines Daten-Edit-Elementes ohne Navigations-Element als Popup-Dialog. Hiermit können einzelne neue Datensätze angelegt bzw. einzelne Datensätze bearbeitet werden. Analog zum Metadaten-Befehl "PopupdialoÖffnen" können Parameter an den Dialog übergeben oder auch zurückgegeben werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



#### Verbesserter Dialog zum Kopieren von Datensätzen

ID (OL-53318)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Verbesserter Dialog zum Kopieren von Datensätzen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Dialog zum Kopieren von Datensätzen wurde überarbeitet, so dass das Setzen und Entfernen von Kopier-Optionen einfacher bedient werden kann. Als erste Kopier-Option steht nun immer "Alle wählen" zur Verfügung, damit der Anwender schnell den kompletten Datenbestand wählen und ggf. dann auch einzelne Optionen entfernen kann.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.PPS.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
Sage.xRM.metadata	
Sage.System.metadata	

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	



**Automatische Selektion des ersten Datensatzes in Auskünften mit Details**

ID (OL-54440)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Automatische Selektion des ersten Datensatzes in Auskünften mit Details

- *Worin besteht die Verbesserung*

In Auskünften mit Details wird nun automatisch der erste Datensatz selektiert, so dass im Detailbereich dessen Detailinfos angezeigt werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



**AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neuer Makro-Befehl "VerwaltenSemaphore"**

ID (OL-54445)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neuer Makro-Befehl "VerwaltenSemaphore"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Das Setzen von Semaphoren ist nun über den neuen Makro-Befehl "VerwaltenSemaphore" möglich. Es muss keine VBA-Code mehr aufgerufen werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.PresentationInterop.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	



Sage.PPS.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



### AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Filterung von Massendaten in Assistenten-Dialogen

ID (OL-54941)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Filterung von Massendaten in Assistenten-Dialogen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bei einer Suche ist es bisher nicht möglich, mehr als 1000 Datensätze zu selektieren. Der neue Modus "Filterung von Massendaten" (Attribut "IsFromTo"=False und Attribut "AllowMultiSelect"=True) erlaubt es nun in Assistenten-Dialogen, beliebig viele Datensätze zu filtern. Anstelle der Rückgabe einzelner Schlüssel aus dem Such-Element wird hier der Filterausdruck zurückgegeben, der für die Selektion verwendet wurde. Der Filterausdruck kann nachfolgend in Geschäftsprozessen verwendet werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.SDataClient.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
ControlCenter.xsd	
filter_Large.png	
filter_Small.png	



### AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterungen AppendTo-Mechanismus für Datensatz-, Datenstruktur- und Datenwertlisten-Felder

ID (OL-54988)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterungen AppendTo-Mechanismus für Datensatz-, Datenstruktur- und Datenwertlisten-Felder

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der AppendTo-Mechanismus für Datensatz-, Datenstruktur- und Datenwertlisten-Felder wurde um die Unterstützung der Attribute "FilterParameters", "DataReferenceFilter" und "DataReferenceServiceParameters" erweitert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	



#### AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Hilfe für AppDesigner-Lösungen von Partnern

ID (OL-55721)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Hilfe für AppDesigner-Lösungen von Partnern

- *Worin besteht die Verbesserung*

Hilfe-Aufrufe in von Partnern erstellten AppDesigner-Lösungen können nun über ein neues Attribut definiert werden. Beim Drücken von F1 im Partner-Dialog wird dann automatisch die definierte URL im Browser aufgerufen.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Lokale Hilfe-Aufrufe werden nicht unterstützt. Der Anwender muss daher die Online-Hilfe aktiviert haben.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	



#### AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neue Makro-Befehle "DatensatzLesen", "DatensatzAktualisieren", "DatensatzEinfügen" und "DatensatzLöschen"

ID (OL-55842)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neue Makro-Befehle  
 "DatensatzLesen", "DatensatzAktualisieren", "DatensatzEinfügen" und  
 "DatensatzLöschen"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die neuen Makros erlauben es in Makros einzelne Datensätze zu lesen, zu aktualisieren, einzufügen oder zu löschen.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Die neuen Makro-Befehle stehen als Alternative zu DLL-Implementierungen zur Verfügung, wenn in der DLL ohnehin nur ein solcher einzelner Datenbankzugriff implementiert würde. Die Makro-Befehle prüfen analog zu solchen DLL-Implementierungen keine eigenen Berechtigungen. Es muss aber die Berechtigung für die Stelle vorhanden sein, an der der Aufruf erfolgt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	



**AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neu: Makro-Befehl "FestlegenSchlüsselWert", Makro-Variable "\_ChildRowState" und Attribute "PrimaryKeyType1" bis "PrimaryKeyType9" für Datenstrukturen**

ID (OL-55854)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neu: Makro-Befehl  
 "FestlegenSchlüsselWert", Makro-Variable "\_ChildRowState" und Attribute  
 "PrimaryKeyType1" bis "PrimaryKeyType9" für Datenstrukturen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der neue Makro-Befehl "FestlegenSchlüsselWert" erlaubt es, Datenklassenschlüssel aus dem Makro des Kontextmenüs heraus zu setzen. Die neue Makro-Variable "\_ChildRowState" ermittelt den Status der der aktuellen MDEE-Zeile (nur für Datensätze).

Für die Datenstruktur gibt es die neuen Metadaten-Attribute "PrimaryKeyType1" bis "PrimaryKeyType9", die dort benötigt werden, wenn im Primärschlüssel ein Fremdschlüssel enthalten ist.

In diesem Rahmen wurde auch der Fehler beseitigt, dass in Datenklassen-Spalten in Multi-Data-Edit-Elementen das Attribut "IsKeyVisible" nicht beachtet wurde und auch keine Matchcodes zusätzlich zum Schlüssel oder

anstelle des Schlüssels angezeigt werden konnten. In Datenklassen-Spalten eines Multi-Daten-Edit-Elementes kann der Matchcode jetzt neben dem Schlüsselwert angezeigt werden, so wie es auch bei Datenklassen-Feldern in Daten-Edit-Elementen erfolgt.

- *Erforderliche Aktionen*

Wurde bei einer Datenklassen-Spalte unnötigerweise die Matchcode-Beziehung in den Metadaten hinterlegt (Definition Metadaten-Attribute "Datenklasse", "Datenklassen-Schlüsselfeld" und "Datenklassen-Filter" für die Matchcode-Spalte), wird diese nun auch angezeigt. Soll dies nicht erfolgen, sind die Metadaten-Attribute in dem Datensatz bzw. der Datenstruktur zu leeren und der Datentyp ist auf "String" zu stellen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



**AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Optimierung der Berechtigungserzeugung**

ID (OL-55944)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Optimierung der Berechtigungserzeugung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Erzeugung der Berechtigungen für angehängte Partner-Lösungen im AppDesigner wurde optimiert und dabei gefundene Fehler wurden beseitigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.Admin.TemplateTool.dll	



**Funktionalität Pfeil-/Cursor-Tasten in den neuen Dialogen erweitert**

ID (OL-56274)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Funktionalität Pfeil-/Cursor-Tasten in den neuen Dialogen erweitert

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Funktionalität der Pfeil-/Cursor-Tasten wurde in den neuen Dialogen so erweitert, dass sie auch zum Springen zwischen Eingabefeldern verwendet werden kann.

Mit Pfeil links und Pfeil rechts wird zum vorhergehenden Feld oder zum nachfolgenden Feld gewechselt (analog zu Shift-TAB und TAB/Return). Dies erfolgt jedoch nur, wenn das Feld als solches selektiert ist (kompletter Inhalt markiert) und nicht, wenn der Cursor an einer bestimmten Stelle im Feld steht. Pfeil auf und Pfeil ab werden genauso wie Pfeil links und Pfeil rechts interpretiert. In Eingabetabellen werden sie aber wie bisher interpretiert (vorhergehende Zeile/nächste Zeile).

- *Kommentar zur Verbesserung*

Um den Inhalt eines Eingabefeldes ohne Benutzung der Maus zu ändern, können die Tasten <Pos1> und <Ende> verwendet werden, um den Cursor auf den Anfang oder ans Ende des zu ändernden Feldes zu setzen. Ein Überschreiben des Feldinhaltes ist wie bisher möglich.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Presentation.Infrastructure.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Wahlweise Registerkarten oder Fenster

ID (OL-56312)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Wahlweise Registerkarten oder Fenster

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Anwender kann zukünftig zwischen der Verwendung der Fenster in Voll- bzw. Teilbildmodus und dem neuen Registerkarten-Modus wählen. Im Registerkarten-Modus ist der Wechsel zwischen den einzelnen Dialogen für den Anwender einfacher und schneller.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	

OLSysClient.dll	
Sagede.Shared.Wpf.DragDock.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



## Benutzerabhängige Datenfilter

ID (OL-56371)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

### Benutzerabhängige Datenfilter

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die benutzerabhängigen Datenfilter ermöglichen es, in den neuen Dialogen die Sichtbarkeit und die Verwendbarkeit von Stammdaten für Benutzer einzuschränken. Es kann beispielsweise für einen Benutzer festgelegt werden, dass er nur Adressen und Kontokorrente sehen und verwenden darf, wenn diese zu einem bestimmten Postleitzahlengebiet gehören. Die Kriterien, nach denen die Datensätze gefiltert werden, können auf Basis von Bedingungen frei definiert werden.

Die benutzerabhängigen Datenfilter stehen für eine Reihe von Bereichen in allen Applikationen zur Verfügung. Sie werden über den AppDesigner definiert und erweitert. Bereits im Standard stehen benutzerabhängige Datenfilter für Adressen, Kunden, Lieferanten, Vertreter und xRM-Objekte zur Verfügung, die z.B. parametrisierbare Bedingungen für Postleitzahlen, Aktiv, Kunden-/Lieferantengruppen und Vertreter enthalten.

Die Datenfilter werden danach verwendet, um die entsprechenden Listen für den Benutzer zu filtern und die Nutzung der Daten einzuschränken.

Beispielsweise kann ein Benutzer bei entsprechender Einschränkung nur Belege für Kunden innerhalb seines Datenfilters anlegen.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Die benutzerabhängigen Datenfilter können nur als Ergänzung zu einem unternehmensweiten Sicherheitskonzept dienen. Hierzu gehört unbedingt die Vergabe von Berechtigungen für den Aufruf der einzelnen Funktionen. Es muss gewährleistet sein, dass beispielsweise nicht über Listen oder Auswertungen, in welchen ganze Bereiche von Datensätzen (z.B. über Von-Bis-Felder) angezeigt werden, Benutzer Daten einsehen oder darauf zugreifen können. Hierzu gehören z.B. alle Kunden- und Umsatzauswertungen. Ferner auch Dialoge wie z.B. die Schnelländerungs-Assistenten. Zu beachten ist auch, dass nicht nur der Stammdatendialog, für den der Datenfilter definiert wurde, die entsprechenden Daten anzeigt bzw. ausblendet, sondern auch andere Dialoge, mit denen Stamm- und Bewegungsdaten bearbeitet werden. Beispielsweise werden Adressinformationen auch im Fenster der Belege, Projekte etc. angezeigt, wo sie evtl. nicht unter die Einschränkung des Datenfilters fallen.

Detailinformationen:

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.xRM.metadata	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
WinIDEAExport.xml	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	
OLReweAbf90.MDB	
Datenbankdokumentation.pdf	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.SDataClient.dll	
Sage.System.metadata	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



### Suche über Sachmerkmale für Adressen und Sachkonten

ID (OL-56715)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Suche nach Sachmerkmalen für Adressen und Sachkonten

- *Worin besteht die Verbesserung*

In den neuen Suchdialogen für Adressen und Sachkonten kann nun auch über die Sachmerkmale gesucht werden.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
Sage.System.metadata	



### AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Zugriff auf beliebige Felder aus Datenklassenmenü

ID (OL-56885)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Zugriff auf beliebige Felder aus Datenklassenmenü

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bisher konnten Makros in Datenklassenmenüs nur auf die Werte der Datenklasse selbst zugreifen. Dies wurde nun so erweitert, dass über das Attribut "FilterParameters" von Datenklassen-Feldern in Datensätzen, Datenstrukturen und Datenwertlisten auch andere Feldwerte an das Makro übergeben und dort genutzt werden können.

Im Rahmen dieser Änderung wurde die Funktion "ExistsDialogVariable" in "ExistsVariable" umbenannt. Sie kann nun auch lokale Makro-Variablen prüfen. Die Metadaten werden automatisch entsprechend konvertiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	





## Suchfeld und Filterzeile auch für Artikelgruppen-Suche

ID (OL-57123)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Artikelgruppen-Suche

- *Worin besteht die Verbesserung*

Auch in der Artikelgruppen-Suche stehen nun Suchfeld und Filterliste zur Verfügung. Sie können vom Anwender im Menü unter "Einstellungen" aktiviert werden. Bei der Aktivierung wird der Anwender auf mögliche Performance-Auswirkungen bei großem Datenvolumen hingewiesen, da die Daten dafür komplett auf den Client geladen werden müssen.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Technisch gesehen steht die Funktionalität nun für alle Baum-Elemente in Such-Dialogen zur Verfügung. Diese müssen aber entsprechend angepasst werden. Im Standard war die Artikelgruppen-Suche der einzige betroffene Dialog. Partner können bei eigenen Baum-Elementen in Such-Dialogen die Metadaten entsprechend erweitern. Die Basisklasse für Geschäftsprozesse und die DCM-Aufrufe wurden auch entsprechend angepasst.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	
Sage.System.metadata	
Sage.PPS.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
Sage.SOO.metadata	
Sage.xRM.metadata	
Sage.API.metadata	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	
ControlCenter.xsd	
Sagede.Shared.ControlCenter.SDataClient.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	

Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
AppDesigner.xsd	



### AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Nutzung Suchfilter jetzt für alle Datensatz-/Datenstruktur-/Datenwertlisten-Felder mit Such-Element

ID (OL-57527)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Nutzung Suchfilter jetzt für alle Datensatz-/Datenstruktur-/Datenwertlisten-Felder mit Such-Element

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bisher wurde der für Datensatz-/Datenstruktur-/Datenwertlisten-Felder definierte Suchfilter (Attribut "FilterParameters") nur bei Datenklassen-Feldern genutzt. Künftig wird er auch an ein beim Feld definiertes Such-Element übergeben und wird dann dort zur Datenfilterung genutzt werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterung Drag&Drop-Funktionalität Listen- und Diagramm-Elemente

ID (OL-57618)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterung Drag&Drop-Funktionalität Listen- und Diagramm-Elemente

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bisher konnte die Drag&Drop-Funktionalität in Listen- und Diagramm-Elementen nur über einen VBA-Aufruf bei Drop umgesetzt werden. Nun ist dies auch über Makro-Befehle umsetzbar.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sage.System.metadata	



## Erweiterung Mutationsprotokoll für Kontokorrente

ID (OL-57977)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Mutationsprotokoll Kontokorrente

- *Worin besteht die Verbesserung*

Einige Datenfelder der Kontokorrente (Tabelle "KHKKontokorrent"), die nur die Warenwirtschaft betreffen, waren bisher von der Protokollierung im Mutationsprotokoll ausgenommen. Diese wurden nun zusätzlich aufgenommen.

Detailinformationen:

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Update90Step018_DL_Logbuch.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update90Step018_DL_Logbuch.upd	
Update90Step018_DL_Logbuch.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update90Step018_DL_Logbuch.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	

Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
Datenbankdokumentation.pdf	

## Rewe

### Umbau in neuer Technik Grundlagendialog/ Kostenrechnung

ID (OL-23830)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Der Grundlagendialog "Grundlagendialog/ Kostenrechnung"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Grundlagendialog "Grundlagendialog/ Kostenrechnung" wurde in neue Technik umgebaut. Ein Sortierung der Zeilen ist nun zusätzlich möglich.

Detailinformationen:

OLReweApp.MDB	
Sage.Rewe.metadata	

### OP-Ausgleich mit Verrechnung von negativen Zahlbeträgen (Gutschriften,...)

ID (OL-42414)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Buchungserfassung / Suche beim OP Ausgleich

- *Worin besteht die Verbesserung*

Beim OP-Ausgleich werden in der OP Suche Gutschriften nun bei der Aufteilung des Zahlbetrages mit berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll	
Sage.System.metadata	
Sage.Rewe.metadata	

### EU-Umsätze - OSS Datenexport

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Das Bundeszentralamt für Steuern stellt im Onlineportal “Mein BOP” eine Importmöglichkeit für One-Stop-Shop Umsätze zur EU-Umsatzsteuerdatenübermittlung zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um im EU-Ausland getätigte B2C-Umsätze, bei denen im Gemeinschaftsgebiet entstandene Umsatzsteuer abgerechnet wurde.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im Rahmen einer Auskunft werden die zu übermittelnden Daten angezeigt und können nach Prüfung im geforderten Datenformat exportiert werden. Der anschließende Upload der Daten mittels CSV Datei führt noch nicht zur direkten Übermittlung der Daten an das BZSt. Die Daten können im Portal der Finanzverwaltung zunächst geprüft und anschließend abgesendet werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	



#### IBAN Formatierung nach DIN5008 in Dialogen in neuer Technik

ID (OL-52241)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Formatierung der IBAN in Dialogen mit neuer Technik

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die IBAN`s werden jetzt in den neuen Dialogen gem. der offiziellen Formatierung nach DIN5008 dargestellt.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.Rewe.metadata	



#### Erweiterung Auskunft für Kunden OPs zum Fälligkeitstermin und Lieferanten OPs zur Nettofälligkeit

ID (OL-53009)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Auskunft Kunden OPs zum Fälligkeitstermin  
Auskunft Lieferanten OPs zur Nettofälligkeit  
auch im Control Center

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Auskünfte zeigen nun alle zukünftig fälligen OP's im Standard an. Bisher wurden maximal die OP's der nächsten 14 Tage angezeigt.

- *Erforderliche Aktionen*

Wenn die Ansicht in eine kürzere Zukunft eingeschränkt werden soll, über "Datensätze wählen" oben rechts in der Auskunft das Filterkriterium individuell setzen.

Control Center Elemente zeigen nach der Aktualisierung einen Fehler an, diese müssen einmalig manuell entfernt und neu in das Control Center eingebunden werden.

Detailinformationen:

Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Sage.Rewe.metadata	
Buchhalter (für 1280x1024).OLTemplate	
Unternehmensführung (für 1280x1024).OLTemplate	



**Fremdwährung Sage 100 - Schnittstelle (Online Kursabfrage)**

ID (OL-53028)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Grundlagen - Währungen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die von der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Verfügung gestellten Kurse können online aktualisiert werden. Die Aktualisierung kann für alle Währungen gemeinsam, oder nur für eine Währung erfolgen. Das Datum der Auskunft entspricht dem Datum, zu dem die EZB die Kurse veröffentlicht hat.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Es wird ein tagesaktueller Kurs gespeichert. Eine Historie der Kursabfrage steht nicht zur Verfügung. Kurse können weiterhin manuell im Register "Kurse aktuelles Geschäftsjahr" überschrieben oder gespeichert werden. Die

Speicherung eines Kurses aus der Buchungserfassung heraus ist ebenfalls weiter möglich. Das Register "Kurse alle Geschäftsjahre" dient nur zur Ansicht.

- *Erforderliche Aktionen*

Bitte beachten Sie zum Speichern von Kursen das Geschäftsjahr Ihrer Anmeldung.

Detailinformationen:

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
WinIDEAindex.xml	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sage.System.metadata	
Datenbankdokumentation.pdf	



### Infodruck der Umsatzsteuervoranmeldung (amtliche Formulare UStVA ) als Auskunft

ID (OL-55423)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Infodruck der Umsatzsteuervoranmeldung (amtliche Formulare UStVA ) als Auskunft

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Info Druck der Umsatzsteuervoranmeldung (amtliche Formulare UStVA ) wird ab dem Kalenderjahr 2022 als Auskunft mit Listendarstellung angeboten. Hierbei können neben den Werten zu den einzelnen Kennziffern der Umsatzsteuervoranmeldung zusätzlich die hierin enthaltenen Sachkontenumsätze bis zu den einzelnen Kontenbewegungen nachvollzogen werden. Die Sachkontenumsätze stehen für Ist-Versteuerer nicht zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



### Berechtigung für Belegarten im Kassenbuch

ID (OL-55575)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Berechtigungen für Belegarten

- *Worin besteht die Verbesserung*

Es wurden eigene Rechte für Belegarten unter dem Kassenbuch eingerichtet. Damit sind nun unabhängige Belegartenrechte für alte Buchungserfassung, neue Buchungserfassung, Schnellerfassung und Kassenbuch vorhanden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll	
--	--



OLReweKassenbuch90.MDA	
OLReweKassenbuch90.MDE	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
OLReweAbf90.MDB	



### Umsatzsteuervoranmeldung - Automatische Berücksichtigung der Sondervorauszahlung

ID (OL-55992)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Umsatzsteuer / Umsatzsteuervoranmeldung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung wurde um die Möglichkeit erweitert, die 1/11 Sondervorauszahlung optional bei der UStVA-Berechnung (i.d.R im Dezember eines jeden Jahres) in Anrechnung zu bringen. Hierbei werden alle Buchungen aus dem gesamten Kalenderjahr berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



### OP- Datum und Belegdatum ergänzt in "Zahlungen /Lastschriften manuell vorschlagen"

ID (OL-56182)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Zahlungen manuell vorschlagen und Lastschriften manuell vorschlagen

- *Worin besteht die Verbesserung*

"Zahlungen manuell vorschlagen" und "Lastschriften manuell vorschlagen" wurden um das Belegdatum und OP Datum erweitert.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



### Valutadatum ergänzt in "Zahlungen /Lastschriften manuell vorschlagen"

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Zahlungsverkehr

Zahlungen - Zahlungen manuell vorschlagen

Lastschriften - Lastschriften manuell vorschlagen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Dialog wurde um eine Eingabemöglichkeit des Valutadatums und der individuellen Angabe einer Stapelbezeichnung erweitert.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



#### OP Nummern Erweiterung auf 35 Stellen

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

OP-Nummernlänge

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Stellen der OP Nummern wurde auf 35 Stellen erweitert.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Die Anpassung ist unter Berücksichtigung von Berichten, DateV Übergabe und Girostar erfolgt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Eurokonvertierung.dll	
Sage.Rewe.metadata	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLReweImport90.MDA	
OLReweImport90.MDE	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	

Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
WinIDEAindex.xml	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	
Datenbankdokumentation.pdf	



### OP Nummern Erweiterung auf maximal 35 Stellen

ID (OL-57437)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Erfassung OP Nummer mit maximal 35 Zeichen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Länge der OP Nummer wurde auf maximal 35 Stellen erweitert.  
Dazu wurden an einigen Programmstellen (Dialoge, Reporte, Auskünfte)  
Anpassungen vorgenommen.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



### Umsatzsteuerverprobung - Automatische Berücksichtigung der Sondervorauszahlung

ID (OL-57745)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Umsatzsteuer - Umsatzsteuerverprobung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung wurde um die Möglichkeit erweitert, die 1/11 Sondervorauszahlung optional bei der UStVA-Berechnung (i.d.R im Dezember eines jeden Jahres) in Anrechnung zu bringen. Hierbei werden alle Buchungen aus dem gesamten Kalenderjahr berücksichtigt. Die automatische Berücksichtigung wurde ebenfalls nun in der Umsatzsteuerverprobung berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
OLReweUStD90.MDA	
OLReweUStD90.MDE	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	



### xRM

#### xRM: Anzeige weiterer Felder in Objekt-Ansicht im Dashboard

ID (OL-37537)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Objekt-Ansicht im Dashboard

- *Worin besteht die Verbesserung*

In der Ansicht der Objekte im Dashboard wurden alle relevanten Felder aus dem Objektstamm hinzugefügt und können optional angezeigt werden.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



### xRM Grundlageneinstellungen

ID (OL-38046)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Verwendung neuer AppDesigner Masken

- *Worin besteht die Verbesserung*

Es wird beim Umschalten auf neue Masken darauf hingewiesen, dass bestimmte Einstellungen aus den xRM Grundlagen in den neuen Masken nicht wirksam sind, bzw. dort direkt eingestellt werden können. Das betrifft insbesondere die Farb- und Anzeigeeinstellungen, Aktualisierungsoptionen und Vorgaben zur Zeitmessung.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



#### xRM-Dashboard: Anzeige weiterer Felder in Projektmappenansicht

ID (OL-46081)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Ansicht der Projektmappen im Dashboard

- *Worin besteht die Verbesserung*

In der Ansicht der Projektmappen im Dashboard wurden alle relevanten Felder aus dem Projektstamm hinzugefügt und können optional angezeigt werden.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



#### xRM Dashboard -> Hamburger Menü

ID (OL-50339)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

xRM Dashboard -> Hamburger Menü

- *Worin besteht die Verbesserung*

Das Hamburger Menü im Dashboard war aufgrund der Vielzahl von Einträgen sehr lang geworden und konnte nicht mehr ohne Scrollen voll eingesehen werden. Durch Gruppierung der Einträge ist das Menü jetzt kürzer und übersichtlicher.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



### Auswahl der CRM Controls im xRM Dashboard

ID (OL-55819)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Einbindung der CRM Controls im xRM Dashboard

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Aufruf der CRM Controls aus dem xRM Dashboard wird nun als dynamisches Menü angeboten. Die Controls können somit direkt und ohne weitere Eingabe aufgerufen werden.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	



### xRM To-Do Liste nun auch mit Details

ID (OL-57021)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

xRM / To-Do Liste

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die To-Do Liste steht nun auch mit den erweiterten Details zur Verfügung. Die Details können direkt am Vorgang eingegeben werden. Hierzu muss nicht mehr ins Dashboard gesprungen werden oder alte Access Masken genutzt werden.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



### xRM Workflow an sich selbst weiterleiten

ID (OL-57772)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Workflow Einstellungen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Optimierung der Weiterleitung von Vorgängen über den Workflow.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Benutzerdefinierte Felder für Artikelvarianten

- *Worin besteht die Verbesserung*

Auch für die Artikelvarianten stehen nun benutzerdefinierte Felder zur Verfügung.

Analog zu den benutzerdefinierten Feldern in den Artikeln werden die Feldwerte bei gleichnamigen benutzerdefinierten Feldern automatisch in die Belegpositionen übernommen.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Aus technischen Gründen sind gleichnamige benutzerdefinierte Felder in den Tabellen "KHKArtikel" und "KHKArtikelVarianten" nicht erlaubt. Dies wird bei der Definition im Administrator geprüft.

Detailinformationen:

Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
OLReweAbf90.MDB	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
OLAdminServices.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Ressourcenliste.dll	
Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
Sage.System.metadata	
Sage.PPS.metadata	



#### Erweiterung DCM um "PrintEKPrepareBelegPositionCollection"

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

DCM für den Einkaufsbereich

- *Worin besteht die Verbesserung*

DCM für die Druckaufbereitung wurde um "PrintEKPrepareBelegPositionCollection" erweitert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	



### Übersetzung der Intrastat Warennummer

ID (OL-45836)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Ausdruck der Warennummer in Belegen mit Fremdsprachen

- *Worin besteht die Verbesserung*

In der globalen Datenbank wurden die Texte für die Übersetzung der Warennummer in den folgenden Sprachen fest definiert.  
(Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Dänisch)

- *Erforderliche Aktionen*

Die Globale Datenbank muss neu angelegt werden.

Detailinformationen:

OLGlobal_MS_SQL.sql	
OLGlobal_MS_SQL.sql	
OLGlobal_MS_SQL.sql	
OLGlobal_MS_SQL.sql	
Update90GlobalStep002_DL.upd	
Update90GlobalStep002_DL.upd	
Update90GlobalStep002_DL.upd	
Update90GlobalStep002_DL.upd	



### xRM-Dashboard: Konfigurierbarkeit des Adressbereichs

ID (OL-46025)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Anzeige des Adressbereichs im xRM Dashboard

- *Worin besteht die Verbesserung*

Es ist nun möglich, im Adressbereich des xRM Dashboards Felder aus dem Adress- und Kundenstamm ein- bzw. auszublenden.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Sage.xRM.metadata	





- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Änderung des Preiskennzeichens (Netto/Brutto) bei XRechnungen.

- *Worin besteht die Verbesserung*  
?

Wenn bei einem Kunden oder im Kontokorrent einer Adresse das Preiskennzeichen von Netto auf Brutto geändert wird, so wird in der Nachrichtenliste unten links eine Meldung mit dem Text "Wir empfehlen, das Bruttopreiskennzeichen bei Kunden mit E-Rechnung nicht zu verwenden, da ZUGFeRD und XRechnung keine Bruttoeinzelpreise unterstützen und es somit zu Abweichungen in der Steuerberechnung kommen kann." dargestellt.

In der Belegerfassung wird bei der Umstellung von Netto auf Brutto im Dialog für die Preisumstellung dieser Hinweis dargestellt.

Darstellung des Textes an den Orten

- Preiskennzeichen wird Kundenstamm auf Brutto gesetzt und Kunde ist einer E-Rechnungsart zugewiesen
- Preiskennzeichen wird im Adressenstamm/Kontokorrent/Kundendetails auf Brutto gesetzt und Kunde ist einer E-Rechnungsart zugewiesen
- Preiskennzeichen wird in der VK Belegerfassung in einer Rechnung für einen Kunden mit einer E-Rechnungsart von Netto auf Brutto gesetzt

In der VK Belegerfassung erscheint hier ein Dialog, mit der Frage, ob die Preise umgestellt werden sollen. In diesem Dialog ist , wenn der Kunde die E-Rechnung aktiviert hat, der Text. Der Text erscheint nicht unten in der Meldungsauflistung.

- *Kommentar zur Verbesserung*

ZUGFeRD und XRechnung können nur Nettowerte im XML darstellen. Es kann daher zu Probleme in der Nachvollziehbarkeit der Werte kommen, wenn der Kunde ein Bruttokunde ist und es zu Unterschiede in der PDF bzw. Bildschirmdarstellung und dem Inhalt des XML kommen wird. Außerdem kann es durch die Umrechnung gelegentlich zu Differenzen in den Steuerbeträgen kommen, die von einem Validator bemängelt werden können.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Erstellung von XRechnungen zum Versand an die öffentliche Verwaltung.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Ab dem 1.2.2022 gibt es eine neue Version der XRechnung. Die Anpassungen stellen sicher, dass die neue Version unterstützt wird.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

- Zahlungsinformationen geändert
- Bei Stornorechnungen und Gutschriften Verweis auf Ausgangsrechnung eingefügt

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll	



#### Intrastat-Geschäftsarten

ID (OL-52830)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Intrastat-Geschäftsarten

- *Worin besteht die Verbesserung*

Es werden jetzt nur noch die ab 2022 gültigen Intrastat-Geschäftsarten verwendet. Nicht mehr gültige Geschäftsarten wurden im Template gelöscht.

Detailinformationen:

OLGlobalIntrastat.mdb	
Update90GlobalStep002_DL.upd	
Update90GlobalStep002_DL.upd	
Update90GlobalStep002_DL.upd	
Update90GlobalStep002_DL.upd	



#### Intrastat: Menüeintrag Druck entfernen

ID (OL-53689)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Intrastat-Meldung drucken

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Menüpunkt 'Intrastat-Meldung drucken' wurde entfernt. Das zu bedruckende Formular ist nicht mehr gültig.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	



#### Mehrere Belege selektieren und drucken

ID (OL-54224)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Selektion von Belegen, die nachträglich gedruckt werden sollen.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Über eine Auskunft können mehrere Belege markiert werden, die dann gemeinsam über einen Stapel gedruckt werden können.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	



#### VK Positionen / HH-Menü / Kalkulation / Roherlöse

ID (OL-54260)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Roherlösauskunft in der Belegerfassung VK

- *Worin besteht die Verbesserung*

Umstellung des Access Dialogs auf Appdesigner Technologie.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	



#### ACCESS-Umstellung des Aufrufs "Belegauskunft"

ID (OL-54367)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

In verschiedenen Dialogen (u.a. Kundenstamm) wurde bisher beim Aufruf von

"Belegauskunft" die ACCESS-basierende Auskunft "Vorgangsauskunft" aufgerufen.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Aufruf "Belegauskunft", der bisher die genannte ACCESS-Auskunft aufrief, wurde umbenannt in "Vorgangsauskunft". Ebenfalls wird beim Aufruf nun die bereits in neuer Technologie vorhandene "Vorgangsauskunft" aufgerufen.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



#### Artikelschnelländerung - Selektion nach Artikelgruppe hinzugefügt.

ID (OL-54402)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Ändern von Artikeln über die Artikelschnelländerung  
<Stammdaten/Schnelländerung/Artikelschnelländerung>.

- *Worin besteht die Verbesserung*

In der Artikelschnelländerung steht für die Selektion jetzt das Feld Artikelgruppe zur Verfügung. Mit diesem Feld kann über eine Mehrfachselektion nach Artikelgruppen selektiert werden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



#### Provisionen im Verkaufsbeleg

ID (OL-54444)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Belegerfassung Verkauf -> Bereich Kalkulation / Provisionen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Dialog für die Provisionen im Verkaufsbeleg, der im Bereich Kalkulation aufgerufen werden kann, ist auf die neue Oberfläche umgestellt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sage.Wawi.metadata	



#### Schnelländerung der Steuer codes in der Belegerfassung

ID (OL-54446)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Belegerfassung Verkauf und Einkauf, Schnelländerung von Positionen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Dialog für die Schnelländerung der Steuercodes für selektierte Positionen wurde auf die neue Oberfläche umgestellt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	



### Unterstützung XRechnung 2.1.1

ID (OL-54583)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Erstellung von XRechnungen zum Versand an die öffentliche Verwaltung.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Ab dem 1.2.2022 gibt es eine neue Version der XRechnung. Die Anpassungen stellen sicher, dass die neue Version unterstützt wird.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

- Zahlungsinformationen geändert
- Bei Stornorechnungen und Gutschriften Verweis auf Ausgangsrechnung eingefügt



### Suche von Stammdaten in Belegen

ID (OL-54750)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Suche nach Stammdaten in Belegen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im Rahmen der Anlage von Belegen standen zum Finden von Stammdaten (Kunden, Artikel, Lieferanten) nicht alle Felder zur Suche zur Verfügung, die auch in den jeweiligen Stammdatenbereichen zur Suche nach einem bestimmten Datensatz verwendet werden konnten.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



### QR Zahlschein ohne Betrag (Schweiz)

ID (OL-54908)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Rechnungsdruck mit QR Code für die Schweiz

- *Worin besteht die Verbesserung*

Es besteht die Möglichkeit den QR-Code auch ohne Betrag mit auf einer Rechnung zu drucken.

- *Erforderliche Aktionen*

In den Druckprozessen kann über das Bemerkungsfeld festgelegt werden, ob der QR-Code ohne Betrag gedruckt wird.

Tragen sie dazu die Bemerkung "Ohne Betrag" bzw. "without amount" ein.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sage.Wawi.metadata	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



### Technologieupdate Assistent zur Preisänderung

ID (OL-54925)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Änderung von mehreren Preisen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der in den Preislisten aufrufbare Assistent zur Preisschnelländerung wurde von ACCESS auf WPF umgestellt.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Die im ACCESS-Assistenten enthaltene Funktion "Preisliste konvertieren" wurde aus dem Assistenten entfernt und ist als separater Menüpunkt verfügbar. Nicht umgestellt wurden die in dem Assistenten enthaltenen Funktionen zum Import und Export von Preisen sowie die "Funktion Preisliste" erweitern.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



## Optionale Positionen im Angebot

ID (OL-55098)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Belegerfassung für Vorverkaufsbelege (Angebote)

- *Worin besteht die Verbesserung*

In Angeboten können Positionen auch als optionale Artikel gekennzeichnet werden. Diese Positionen werden dann in der Belegsumme nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
OLAdminServices.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Services.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Exchange.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Utilities.dll	
OLAbfApp.MDB	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



## Artikeldaten kopieren

ID (OL-55661)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Stammdaten Artikel - Menü - kopieren

- *Worin besteht die Verbesserung*

Diese Funktion wurde optimiert. Über die Option "Alle wählen" können sehr schnell alle Kopieroptionen gesetzt werden.

Die Benennung wurde so angepasst, dass die gewählte Option eindeutig zu erkennen ist.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



## Intrastat Geschäftsarten Österreich ab 2022

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Intrastat Geschäftsarten für Österreich

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Variable „Art des Geschäfts“ ist ab Berichtsjahr 2022 in zweistelliger Codierung zu melden, wobei es im Vergleich zum Berichtsjahr 2021 auch inhaltliche Änderungen bei einigen Codes gibt. Diese wurden in den Geschäftsarten eingepflegt.

- *Erforderliche Aktionen*

Zur Verwendung der neuen Geschäftsarten, bitte im Sage 100 Administrator in die OLGlobal die neuen Intrastatkonstanten einlesen. Bitte beachten Sie, dass evtl. im Kundenstamm neue Zuordnungen zu den neuen Geschäftsarten vorgenommen werden müssen. Sie können dazu z.B. die Schnelländerung verwenden.

Detailinformationen:

OLGlobalIntrastat.mdb	
Update90GlobalStep002_DL.upd	
Update90GlobalStep002_DL.upd	
Update90GlobalStep002_DL.upd	
Update90GlobalStep002_DL.upd	



#### Änderung von Belegen mit Belegdatum abweichend zum angemeldetem Geschäftsjahr

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Änderung von bestehenden Belegen, die im letzten Geschäftsjahr angelegt wurden

- *Worin besteht die Verbesserung*

Ein Beleg kann unter folgenden Kriterien geändert und gespeichert werden, wenn das Belegdatum nicht zum angemeldeten Geschäftsjahr passt:

- der Beleg ist nicht für die Übergabe ans Rechnungswesen relevant und
- das Belegdatum passt zum Geschäftsjahr (Rumpfgeschäftsjahr) des Beleges

Diese Änderung dient zur Erleichterung der Bearbeitung am Geschäftsjahres Ende. Solange die oben beschriebenen Eigenschaften bestehen, können die Änderungen an diesen Belegen vorgenommen und gespeichert werden.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Der Anwender bekommt jedoch weiterhin eine Hinweismeldung beim Speichern des Beleges.

Für die Neuanlage eines Beleges müssen weiterhin das Belegdatum und das



Geschäftsjahr zusammenpassen. Die Änderung bezieht sich ausschließlich auf die Änderung von bestehenden Belegen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	
---	--



### Artikelkartei übergreifend

ID (OL-55795)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Auskünfte - Artikelkartei für Verkauf und Einkauf im Überblick

- *Worin besteht die Verbesserung*

Es wurden zwei neue Auskünfte zur Verfügung gestellt, die auf der Artikelkartei aufgebaut sind.

Jedoch sind nun übergreifend über verschiedene Perioden und Artikel auswertbar.

Diese Auskünfte stehen im Menü im Bereich Auskünfte Verkauf und Einkauf, sowie im Artikelstamm über das Hamburger Menü und in der Belegerfassung im Detailmenü der Position zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Gesamtgewicht bei Lieferscheinen automatisch mitandrukken

ID (OL-56512)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Belegdruck

- *Worin besteht die Verbesserung*

In den Belegen wurde das Gesamtgewicht der von allen auf dem Lieferschein erfassten Artikelpositionen nicht ausgewiesen.

Jetzt kann mittels eines Platzhalters im Textbaustein das Gesamtgewicht z.B. im Kopf - oder Fußtext ausgegeben werden.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Dieser Platzhalter "Gesamtgewicht" steht Ihnen im Verkauf und im Einkauf in den Textbausteinen zur Verfügung.

Im Verkauf wird das Artikelgesamtgewicht und im Einkauf die Gesamteigenmasse der Artikel ausgewiesen.

Detailinformationen:

Update90Step016_DL.upd	
------------------------	--

Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
OLReweAbf90.MDB	



### Maximal zulässige Zeichenanzahl "Ihre Belegnummer"

ID (OL-56513)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Feld 'Ihre Belegnummer' in EK- und VK Belegen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die zulässige Zeichenanzahl wurde auf 35 Zeichen erhöht.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Vorgang auf Erfüllt setzen aus Belegauskunft

ID (OL-56514)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Vorgang auf Erfüllt setzen aus Belegauskunft

- *Worin besteht die Verbesserung*

In der Belegauskunft Einkauf und Verkauf kann über das Hamburger Menü der zum Beleg gehörenden Vorgang auf 'erfüllt' bzw. auf 'nicht erfüllt' gesetzt werden ( analog zur Vorgangsauskunft).

Als zusätzliche Option wird dabei auch die Vorgangs-Schnellauskunft angeboten.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



### XRechnung: XRechnung 2.2 ab 01.08.2022 gültig

ID (OL-57992)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Erstellung von XRechnung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Es wurde für den XRechnungsexport die neue Version 2.2 integriert.

Die neue Kontextbezeichnung lautet:

"urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xoev-

de:kosit:standard:xrechnung\_2.2" und wird ab dem 01.08.2022 freigeschaltet.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
---------------------------	--



## AppDesigner

### Assistent für die Änderung von Preislisten

ID (OL-45868)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Preislistenassistent

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Preislistenassistent wurde in die neue Oberfläche überführt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	



### Druckvorschau Korrespondenzformulare

ID (OL-49816)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Druckvorschau

- *Worin besteht die Verbesserung*

Beim Wpf-Viewer wird abhängig von der Position des Mauszeigers entweder in die angezeigte Vorschau oder die Schaltflächen oder beides gezoomt. Ist die Maus in Höhe der Schaltflächen, kann mit Strg+Mausrad gezoomt werden.

Ist die Maus über der Vorschau, wird die Vorschau mit Strg+Mausrad gezoomt.

Ist die Maus über der Fusszeile, werden Schaltflächen und Vorschau mit Strg+Mausrad gezoomt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



**xRM: Konfigurierbarkeit Inplace-Selektions-Element im xRM-Dashboard**

ID (OL-50366)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Adressenanzeige im xRM Dashboard

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im xRM Dashboard kann jetzt die Adressenanzeige konfiguriert werden. Es können zusätzliche Felder aus Adressen und Kontokorrenten ein- oder ausgeblendet werden.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Sage.xRM.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



**AppDesigner - Darstellung von deaktivierten und schreibgeschützten Eigenschaften**

ID (OL-52599)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Darstellung von deaktivierten und schreibgeschützten Eigenschaften

- *Worin besteht die Verbesserung*

Klare Trennung der Eigenschaften IsEnabled und IsReadOnly:  
 IsEnabled = false => bedeutet, dass die Eigenschaft im aktuellen Kontext nicht relevant ist.  
 Darstellung: grau bzw. mit einer 50%igen Deckung.  
 IsReadOnly = true => Bedeutet, dass man Eigenschaftswerte nicht ändern, jedoch den Text kopieren und Editoren aufrufen kann. Die OK-Schaltfläche der Editoren ist deaktiviert. Alle Felder der Sage-Lösung aus Sicht eines Partners, sind immer schreibgeschützt. Editoren lassen sich öffnen, aber nicht speichern.  
 Darstellung: 85%igen Deckung und kursive Schrift.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.AppDesigner.SharedUI.dll	



**AppDesigner - Dateneigenschaften**

ID (OL-52782)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Bearbeiten von Oberflächenelementen und -feldern

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im Eigenschaftenbereich werden auf einem neuen Register parallel zu den Oberflächeneigenschaften auch die Dateneigenschaften angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



#### AppDesigner - Einstellung für "Dateien beim Export aktualisieren"

ID (OL-52857)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Dateien beim Export aktualisieren

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die zuletzt verwendete Option wird gespeichert und als Default-Wert für den nächsten Export verwendet.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



#### AppDesigner - Schlüssel von Datenstrukturen

ID (OL-52862)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Schlüssel (primary keys) von Datenstrukturen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Schlüssel müssen nicht mehr im Code des Datenservice hinterlegt , sondern können alternativ schon in den Metadaten spezifiziert werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



#### AppDesigner - "Leeren"-Schaltfläche

ID (OL-52878)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Editor für Referenzfelder

- *Worin besteht die Verbesserung*

Zum Leeren eines Feldes muss kein Dialog mehr geöffnet werden. Man kann den Inhalt des Feldes nun über eine "Leeren"-Schaltfläche löschen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



#### AppDesigner - Editieren von Referenzfeldern über Strg-T-Control

ID (OL-52956)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Editieren von Referenzfeldern

- *Worin besteht die Verbesserung*

Das Standardverfahren zum Editieren von Referenzfeldern wurde auf das Strg-T-Control (inkl. Tastaturbefehl F4) umgestellt. Der bisherige Standardeditor kann noch mit Strg+F4 aufgerufen werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.AppDesigner.SharedUI.dll	



#### AppDesigner - Passwortfelder

ID (OL-53117)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Verwendung von Feldern des funktionalen Typs "Passwort"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Für Listen- Diagramm- und Baum-Elementfelder wurde die Funktionalität "Passwort" entfernt.

Sie ist nur noch für Elemente zulässig, die auf Datenstrukturen basieren.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



## AppDesigner - Erweiterungen zur Dateiverteilung

ID (OL-53448)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Dateiverteilung von AppDesigner-Lösungen

- *Worin besteht die Verbesserung*
  - Anzeige der Dateiversion
  - Abweichendes Installationsverzeichnis
  - Neue Aktion: Entpacken für Zip-Dateien
  - Argumente beim Ausführen der Datei
  - Verbessertes Handling im Dateiauswahldialog sowie bei der Neuanlage
  - Verbesserungen beim Export einer Lösung mit mehreren Sprachen.
  - Entfernen leerer Ordner nach Löschen einer Lösung.
  - Keine Verteilung, wenn die betreffende Lösung deaktiviert ist

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetadataProvider.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	
Sagede.Shared.Solution.Deployment.dll	
Sagede.Shared.Solution.Download.exe	
Sagede.Shared.Solution.Download.exe.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Metadata.Exchange.exe	



## AppDesigner - Feldbreiten beim Erstellen von Listen- und Multidaten-Edit-Elementen

ID (OL-53846)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Erstellen von Listen- und Multidaten-Edit-Elementen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Wenn möglich wird beim Erstellen des Feldes die Breite dem Datentyp angepasst.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Die Breite muss gemäß Verwendung des Feldes nachbearbeitet werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



#### AppDesigner - Parameter-Dialoge für Datenquellen-Vorschau

ID (OL-53888)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Vorschau von Datenobjekten

- *Worin besteht die Verbesserung*

Zu den Parametern wird der Sql-Text der Abfrage angezeigt. In diesem Text wird der aktuell gewählte Parameter hervorgehoben und, wenn möglich, in den sichtbaren Bereich gescrollt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



#### AppDesigner - Format von Berechtigungsskripten

ID (OL-53993)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Berechtigungsskripte erzeugen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Skripte werden nun im Format UTF-8 ohne BOM erzeugt.

Zulässige Dateierweiterungen sind .txt auch .sql und .upd

- Option zum automatischen Öffnen der Datei

- Option zum automatischen speichern des SQL-Texts in die Zwischenablage

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



#### AppDesigner - Zoom

ID (OL-54004)



- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Arbeiten mit dem AppDesigner

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Skalierung des AppDesigner ist nun änderbar über Zoom mit dem Mausrad bzw. als neue Einstellung im Menüband.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



### OSS Änderungen im grenzüberschreitenden E-Commerce Anpassungen für die Steuerfindung

ID (OL-54095)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Die Schnittstelle zur Anbindung des Webshops von epages wurde erweitert.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die neuen Einstellungen in der Administration des epages Webshops können nun auch in der Schnittstelle mit dem Sage 100 Webshop verwendet werden.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Bisher konnten die Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit dem Bestimmungsland Prinzip (OSS) im Webshop nur mit der angepassten Steuermatrix verwendet werden. Sie können nun auch die zusätzlichen Einstellungen in der Administration des Webshops nutzen und die Standard Steuermatrix von epages verwenden.

- *Erforderliche Aktionen*

Bitte lesen Sie dazu das Dokument in unserer Wissensdatenbank zum Thema "Meldeverfahren OSS".

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Webshop.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll	
Sage.Wawi.metadata	



### AppDesigner - Kopieren von Element-Informationen

ID (OL-54096)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Arbeiten mit dem AppDesigner

- *Worin besteht die Verbesserung*

Folgende Möglichkeiten beim Kopieren von Element-Informationen sind nun im AppDesigner möglich.

"Informationen kopieren":

Name kopieren

Schlüssel kopieren

Dateiname kopieren

Dateipfad kopieren

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



#### AppDesigner - (De-)Aktivieren der Eigenschaften

ID (OL-54111)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

(De-)Aktivieren der Eigenschaften

- *Worin besteht die Verbesserung*

Eigenschaften von Kontextmenüs und deren Einträge werden kontextbezogen (de-) aktiviert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



#### Rabattbetrag (absolut) für die Position erfassen

ID (OL-54770)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Belegerfassung Verkauf und Einkauf -> Bearbeitung von Positionen und der einfachen Ermittlung der Rabatte

- *Worin besteht die Verbesserung*

In der Belegposition im Verkauf und im Einkauf kann über das Feld Positionsrabatt auch ein absoluter Betrag erfasst werden.

Dies ermöglicht somit einfach einen gewissen Betrag von der Position abzuziehen. In der weiteren Verarbeitung der Belege wird dieser Betrag dann

über den umgerechneten prozentualen Wert weiter berücksichtigt. Es handelt sich somit um eine einfache Erfassung des Rabatt Betrages.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll	
Sage.Wawi.metadata	



#### Umstellung des SQL Native Client auf MSOLEDBSQL

ID (OL-55257)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Der SQL Server Native Client (SQLNCLI) ist veraltet und es wird von Microsoft nicht empfohlen, diesen für Entwicklungsarbeiten zu verwenden. Es soll stattdessen der neue Microsoft OLE DB-Treiber für SQL Server (MSOLEDBSQL) verwendet werden, der mit den aktuellsten Serverfeatures aktualisiert wird.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Microsoft OLE DB-Treiber unterstützt die aktuellen Serverfeatures der SQL-Server

- *Kommentar zur Verbesserung*

Wir werden den Microsoft OLE DB-Treiber mindestens in der Version 17.9 einsetzen.

Nach den uns vorliegenden Informationen unterstützt dieser die seit längerem von Microsoft und uns abgekündigten Version SQL 2008 R2 und älter technisch nicht mehr.

Bitte prüfen Sie, ob solche Server noch benutzt werden und aktualisieren Sie diese.

Der SQL-Server 2012 wird von Microsoft und damit auch von Sage ab dem 12.07.2022 nicht mehr unterstützt. Dieser sollte ebenfalls so bald wie möglich aktualisiert werden.

- *Erforderliche Aktionen*

Keine bei Verwendung der in Wartung befindlichen Microsoft SQL-Server

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Data.dll	
----------------------------	--



#### Auswahl der Selektionsart in der Artikelschnelländerung

ID (OL-55718)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Selektion der Artikel die über die Artikelschnelländerung angepasst werden

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im Assistenten der Artikelschnelländerung steht eine zusätzliche Auswahl für die Selektion der Artikel zur Verfügung. Über das Feld "Selektionsart" kann zwischen der Standard Auswahl, der individuellen Auswahl und jetzt neu auch über eine Filter Auswahl eine große Anzahl an Artikel für die Änderung selektiert werden.

Die Standardauswahl enthält die typischen von bis Auswahlen, in der individuellen Auswahl können Artikel gesucht und über ein Multiselekt ausgewählt werden und über die Filter Auswahl besteht die Möglichkeit über alle Artikel einen Filter zu definieren.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Die Filter Auswahl kann auch für mehr als 1000 Artikel verwendet werden. Der gewählte Filter wird über alle Artikel angewendet.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.System.metadata	



**Lieferscheine erstellen in neuer Oberfläche verfügbar**

ID (OL-56190)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Verkauf - Lieferscheine erstellen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Access Assistent zur Erstellung von Lieferscheinen kann über den Administrator in die neue Sage 100 Oberfläche umgeschaltet werden. Es steht Ihnen eine neue Auskunft mit Hauptbereich und Detailbereich zur Verfügung. Im oberen Bereich sind die offenen Aufträge und im Detailbereich die Positionen des Beleges dargestellt.

In verschiedenen Spalten können Sie vorab prüfen, ob der Bestand ausreichend ist für die Lieferung, ob Seriennummer, Chargen und Stücklisten enthalten sind und ob eine Positionsteillieferung erlaubt ist. Markieren Sie dann, die zu berücksichtigenden Aufträge in dieser Auskunft und erzeugen Sie über das Menü dafür die Lieferscheine.

Der Druck ist weiterhin über die Stapelverwaltung möglich.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
---	--

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Services.dll	



### Produktkonfigurator - Anlage von Fertigungsaufträgen aus der Belegerfassung Verkauf

ID (OL-56541)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Produktkonfigurator - Anlage von Fertigungsaufträgen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Über die neue Belegerfassung und den Produktkonfigurator lassen sich nun auch Fertigungsaufträge konfigurieren und anlegen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	
OLAbf.ACcdb	
OLAbf.ACcde	
OLProduktkonfig90.MDA	
OLProduktkonfig90.MDE	



### Preislistenassistent in neuer Oberfläche - Übernahme der Berechtigungen

ID (OL-57197)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Preislistenassistent

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Preislistenassistent steht nun über das Hamburger Menü im Preislistenstamm auch in neuer Oberfläche zur Verfügung. Über diesen Eintrag wurden die Berechtigungen des alten Assistenten auf den neuen Assistenten übertragen.

Detailinformationen:

Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Sage.Wawi.metadata	



### Feldlänge 'Ihre Belegnummer'

ID (OL-57702)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Feldlänge für das Feld Ihre Belegnummer bzw. Ihre Referenznummer

- *Worin besteht die Verbesserung*

Erweiterung der maximalen Feldlänge auf 35 Zeichen.

Detailinformationen:

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
WinIDEAindex.xml	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	
Datenbankdokumentation.pdf	

**Sage Zahlungen online - Paypal Zahlungsservice**

ID (OL-58436)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Generelle Einrichtung des Zahlungsservice und Aktualisierung des Schlüssels im Hausbankenstamm

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Funktionalität für den Menüeintrag im Hausbankenstamm wurde in ein ausgelagertes Programm überführt.

Für die generelle Einrichtung und die Aktualisierung des Schlüssels verwenden Sie nun bitte die Datei „Sagede.OfficeLine.PaymentConfig.exe“ im Shared Verzeichnis Ihrer Sage 100 Installation.

- *Erforderliche Aktionen*

Starten Sie die Datei im Sage 100 Installationsverzeichnis:  
Sage100/9.0/Shared/Sagede.OfficeLine.PaymentConfig.exe

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.PaymentConfig.exe	
Sagede.OfficeLine.PaymentProvider.Communication.dll	
Sage.System.metadata	
cef.pak	
CefSharp.BrowserSubprocess.Core.dll	
CefSharp.BrowserSubprocess.exe	
CefSharp.Core.dll	
CefSharp.Core.xml	
CefSharp.dll	
CefSharp.WinForms.dll	
CefSharp.WinForms.xml	
CefSharp.xml	
cef_100_percent.pak	
cef_200_percent.pak	
cef_extensions.pak	
chrome_elf.dll	
d3dcompiler_47.dll	
devtools_resources.pak	
icudtl.dat	
libcef.dll	
libEGL.dll	
libGLESv2.dll	
natives_blob.bin	

PreInstall.dll	
Sage.CloudServices.Client.NativeWrapper.dll	
Sage.CloudServices.Client.NativeWrapper.dll.metagen	
Sage.CloudServices.Client.NativeWrapper.exp	
Sage.CloudServices.Client.NativeWrapper.lib	
Sage.CloudServices.Client.UI.dll.config	
snapshot_blob.bin	
v8_context_snapshot.bin	
libEGL.dll	
libGLESv2.dll	
de.pak	
en-GB.pak	
en-US.pak	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	



## Verbesserungen

### xRM

#### xRM Vorgänge und Kontakte

ID (OL-52273)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Mengeneinheiten in xRM Stammdaten "Vorgänge und Kontakte"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bisher war für die Auswahl einer Mengeneinheit in den xRM Stammdaten "Vorgänge und Kontakte" eine xRM-Enterprise-Lizenz nötig. Dies ist jetzt auch mit einer xRM-Professional-Lizenz möglich.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



### System

#### Makro-Funktion ToString(x)

ID (OL-55053)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Makro-Funktion

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Makro-Funktion ToString(x) hat bisher, wenn der übergebene Wert bereits



ein String war, einen leeren String zurückgegeben.  
Jetzt wird der übergebene Wert unverändert zurückgegeben.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--



### Optimierung bei Eingabe der ersten Artikelnummer im ersten Beleg

ID (OL-57439)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Belegerfassung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Nach dem Öffnen der Belegerfassung trat, bei Eingabe der ersten Artikelnummer im ersten Beleg, bisher ein Verzögerung von ein paar Sekunden auf. Diese Zeit wurde etwa halbiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Dialogs.Wpf.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



## Korrekturen

### Wawi

#### Neue Belegerfassung/Automatische Vorbelegung der AWW-Meldung

ID (OL-45454)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neue Belegerfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Automatische Vorbelegung der Daten zur AWW-Meldung, wurden nicht übernommen.

- *Erforderliche Aktionen*

Im Lieferantenstamm für einen Lieferanten die AWW-Meldung auf ja stellen und Meldeformular auf "nicht öffnen" stellen.

Hinweis: wird der Vorgang einmal gespeichert und wird nachträglich geändert, müssen die Felder im AWW Fenster manuell angepasst werden, es findet dann keine automatische Aktualisierung mehr statt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	



### Meldung AWW / AZV Daten

ID (OL-46413)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kunde mit AWW-Meldung: Verkauf / Verkaufsbelege bearbeiten /  
Sofortrechnung Menüpunkt Extras / AWW-Melddaten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Meldung wurde AZV durch AWW ersetzt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	
---	--



### Anzeige von Vorgängen mit Zuschlägen im Register "Werte" der Vorgangsauskunft

ID (OL-47611)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Vorgangsauskunft -> Register "Werte"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Register "Werte" der Vorgangsauskunft wurden die Zuschläge in der Spalte  
"Berechnet" nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Anzeige des Lagerbestands neu angelegter Artikel in "Lieferscheine erstellen"

ID (OL-47682)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf -> Lieferscheine erstellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde für neu angelegte Artikel sofort ein Auftrag erfasst wurde, war die  
Spalte "LagerBest." im Formular "Lieferscheine erstellen" leer.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
-------------	--

OLAbf.ACCDE	
-------------	--



### Aufruf der Stücklistendetails bei bereits an das Rechnungswesen übergebenen Belegen

ID (OL-47735)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Positionsdetails -> Stücklistenbestandteile bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der alten Belegerfassung war es möglich bei nicht bearbeitbaren Belegen den Dialog "Stücklistenbestandteile bearbeiten" aufzurufen, um hier z.B. die Lagerplätze einzusehen. Bei Verwendung der neuen Belegerfassung war der Aufruf dieses Dialogs bei diesen Belegen bisher nicht möglich.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



### Stammdaten Kunden

ID (OL-47796)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Spalten ein-/ausblenden in Stammdaten Kunden

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Spalte Leitweg-ID stand nicht zur Auswahl und wurde ergänzt.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



### ZUGFeRD/XRechnung: Bestelldokumentnummer kommt nun in XML

ID (OL-47848)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erstellung von XRechnung unter Angabe "Ihre Bestellnummer"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei einem Kunden mit XRechnung konnte man in der Belegerfassung im Feld "Ihre Belegnummer" das Bestelldokument eingeben und dieses wurde dann im Feld "<ram:BuyerOrderReferencedDocument>" mitgegeben. Dies passiert nun

auch im ZUGFeRD 2.1.1 Export. Ist die Eingabe leer, so wird der Text "<Keine Referenz angegeben>" geschrieben.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

In XRechnung wird nun der Knoten "Information" mit dem Klartextnamen der Zahlungsart exportiert. Bei SEPA-Überweisung kommt noch die ZKD-Benennung hinzu.

Beispiel für Bestelldokument:

```
<ram:BuyerOrderReferencedDocument>  
<ram:IssuerAssignedID>Bestelldokument_123</ram:IssuerAssignedID>  
</ram:BuyerOrderReferencedDocument>
```

Beispiel für Zahlungsarten in ZF2.1.1

```
<ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>  
<ram:TypeCode>...</ram:TypeCode>  
<ram:Information>SEPA Überweisung 105202300</ram:Information>
```

oder

```
<ram:Information>SEPA Bankeinzug</ram:Information>
```

oder

```
<ram:Information>Kreditkarte</ram:Information>
```

....

```
</ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans>
```

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll
--



### Ansprechpartner in der neuen EK-Belegerfassung

ID (OL-49968)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

EK-Belege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der neuen EK-Erfassung wurde der "zu-Händen-Text" eines Ansprechpartners in den Adressen-Zusatz-Text gefüllt und somit ein vorhandener Zusatz-Text überschrieben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll
--

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll
--



### Artikelstamm-Zubehörpositionen löschen

ID (OL-51506)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Löschen von mehreren Zubehörpositionen im Artikelstamm.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Löschen von mehreren Zubehörpositionen im Artikelstamm per Multiselekt war nicht möglich, die Löschfunktion war bei Auswahl mehrerer Datensätze deaktiviert.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### SQL Selektion bei Bewertung der Liefertermintreue von Lieferanten

ID (OL-52044)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auswertungen -> Einkauf -> Bewertung der Liefertermintreue von Lieferanten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nutzen SQL-Schaltfläche (über Einkaufsbelegpositionen) führt zu Fehlermeldung und fehlendem Ergebnis im Bericht.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



### Auskünfte / Artikel und Dokumente / Seriennummernnachweis

ID (OL-52224)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Entnahme von Seriennummernartikeln von unterschiedlichen Lagerplätzen innerhalb einer VK-Belegposition.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde ein Seriennummernartikel in einer VK-Belegposition von unterschiedlichen Lagerplätzen entnommen, kam es zu einer Vervielfältigung der Einträge im Register "Verkauf" des Seriennummernnachweises.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



"Anwenden" ohne explizite Datensatzauswahl im Formular "Auswahl Vorgangsposition für Verknüpfung"

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung -> Auswahl Vorgangsposition für Verknüpfung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Verknüpfen von Vorgangspositionen in der Belegerfassung im Formular "Auswahl Vorgangsposition für Verknüpfung" war es möglich den Dialog ohne eine Datensatzauswahl mit "Anwenden" zu bestätigen.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### ZKD-Aufteilung in der neuen Belegerfassung

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wird für die neue Belegerfassung mit ZKD-Aufteilung gearbeitet und wurden für die einzelnen Teil-Zahlungsbeträge die individuellen Zahlungskonditionen nochmals bearbeitet, wurden diese Änderungen nicht in den Beleg übernommen.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



### Intrastat, Belegdetails Griechenland

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Intrastat -> Belegdetails "Griechenland"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den Belegdetails der Intrastatmeldung konnte es vorkommen, dass für

Lieferungen nach Griechenland das Länderkürzel nicht richtig interpretiert wurde und nachfolgend nicht danach gefiltert werden konnte.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Kundenstamm: fehlende Spalten E-Rechnung und Leitweg-ID eingebaut

ID (OL-53669)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kundenstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Felder E-Rechnung u. Leitweg-ID lassen sich im Kundenstamm nicht als Spalten für den Master-Bereich auswählen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Felder können nun im Masterbereich angezeigt werden. Die Felder E-Rechnung können als Adhoc-Filter gesetzt werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.System.metadata	
Sage.System.metadata	



### Verkaufsbelege im Artikelplanungstool

ID (OL-53691)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege mit Stücklisten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

1) Fälschlicherweise wurden Elemente von Produktionsstücklisten/ Wawi-Fertigungsstücklisten als Entnahme/ Zugang für Belege im Artikelplanungstool angezeigt, obwohl dieses Material bei Fertigung der Produktionsstücklisten/ Wawi-Fertigungsstücklisten lagerrelevant gebucht wird. Das wurde korrigiert.  
2) Enthält eine Produktionsstückliste/ Wawi-Fertigungsstückliste eine Sub-Handelsstückliste und wird diese Produktionsstückliste/ Wawi-Fertigungsstückliste in Belegen verwendet, dann werden die Elemente der Sub-Handelsstückliste als Lagerzu-/ abgänge im Artikelplanungstool falsch dargestellt. Dieses Problem ist nicht korrigierbar, statt dessen sollten Produktionsstückliste/ Wawi-Fertigungsstückliste nur weitere Produktionsstückliste/ Wawi-Fertigungsstückliste als Sub oder einzelne Artikel

als Sub enthalten. In diesem Fall verwenden Sie bitte das Lagerbewegungsprotokoll für die richtige Darstellung der Zu- und Abgänge.

- *Erforderliche Aktionen*

Sollten Sie die Konstellation unter 2) verwenden und richtige Werte Artikelplanungstool benötigen, dann wird empfohlen anstatt Handelsstücklisten als Sub von Produktionsstückliste/ Wawi-Fertigungsstückliste die Artikel direkt als Sub unter die Produktionsstückliste/ Wawi-Fertigungsstückliste zu hängen. Alternativ zum Artikelplanungstool kann das Lagerbewegungsprotokoll für die Darstellung der Zu-/ Abgänge benutzt werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Artikelplanung.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Artikelplanung.dll	
OLAbfRahmenvertrag90.MDA	
OLAbfRahmenvertrag90.MDE	



**Belegdruck -> Neu drucken**

ID (OL-53699)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskünfte -> Verkauf -> Belegauskunft -> Beleg auswählen -> Drucken

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Haken "Neu drucken" wurde nicht standardmäßig gesetzt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



**Bildschirmmeldung "Startbelegdatum" (Rechnungsübergabe)**

ID (OL-53799)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Rechnungsübergabe

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Formulierung der Meldung "Startbelegdatum" war nicht eindeutig.

Detailinformationen:

OLAbfApp.MDB	
--------------	--





### Einkaufsbelege / Beleg suchen -> Ihr Zeichen

ID (OL-53994)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einkauf / Einkaufsbelege bearbeiten -> Schaltfläche "Beleg suchen" -> Spalten ein-/ausblenden

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Spalte "Ihr Zeichen" konnte nicht ausgewählt werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



### Positionsnummer Belegauskunft in Belegpositionen

ID (OL-54025)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskünfte / Verkauf / Belegauskunft / Belegpositionen  
Auskünfte / Einkauf / Belegauskunft / Belegpositionen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Positionsnummer fehlte.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Positionsnummer kann jetzt bei Bedarf eingeblendet werden, analog zur Belegerfassung ist die Bezeichnung "Nr."

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



### Fehler im Datenbankschema

ID (OL-54082)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datenbankschema -> Beschreibung zum Feld Druckkennzeichen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Beschreibung zum Feld Druckkennzeichen in der Tabelle KHKDruckbelegeKennzeichen war fehlerhaft.

Detailinformationen:

Datenbankdokumentation.pdf	
----------------------------	--



#### Kontextmenü Artikel Auskunft - Kunden

ID (OL-54112)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelstamm / Kontextmenü Auskünfte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Kontextmenü des Detailbereich Kunden in der Artikel Auskunft konnte nicht aufgeklappt bzw. aufgerufen werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### CSV-Export von Artikeln mit Spalte "Artikelgruppe"

ID (OL-54278)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

CSV-Export (nur Daten)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sind in den Artikelgruppen auf verschiedenen Ebenen die gleichen Schlüssel vergeben worden, konnte kein Artikelexport durchgeführt werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
---	--



#### Fehlende Ausführlichkeit Fehlermeldung (Kreditlimit/Lagerbestand)

ID (OL-54307)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

VK-Beleg speichern mit Kreditlimitmeldung und fehlendem Lagerbestand

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Fehlermeldung enthielt keinen Hinweis darauf, welche Artikelpositionen zu wenig Bestand haben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



### Prioritätsangabe CC-Element Offene Wiedervorlagen

ID (OL-54328)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Control Center - Offene Wiedervorlagen (Wawi)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

"Niedrig" wird in der Spalte Priorität des CC-Elements korrekt wiedergegeben, "Mittel" und "Hoch" mit Ziffern (welche für den Anwender in der Regel nicht aussagekräftig sind).

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sage.Rewe.metadata	



### Sortierung Zahlungskonditionen

ID (OL-54365)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Regiezentrum / Verkauf / Verkaufsbelege / Zahlungskondition

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sortierung erfolgte nicht nach dem Schlüssel, sondern nach Bezeichnung.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



### ElektroG Daten fehlen in der Artikelauskunft Listenansicht

ID (OL-54430)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten / Artikel

- *Fehler, der korrigiert wurde*

ElektroG Marke und Geräteart wurden in der Listenansicht "Artikelauskunft" nicht korrekt in der Liste angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### ZUGFeRD V1: Fehlermeldung geändert

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erstellung von XRechnungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn im Überweisungsträger eine Hausbank hinterlegt wurde, die keine IBAN hinterlegt hat, kam es zu einer Fehlermeldung, die den genauen Sachverhalt nicht wiedergab.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es kommt nun die Meldung: "Es ist keine Hausbank mit IBAN als Überweisungsträger hinterlegt! Wählen Sie bitte eine Hausbank mit IBAN aus."

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
---------------------------	--



#### Seriennummern für Verkaufsartikel in gebuchten Rechnungen

ID (OL-54742)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

In einer gebuchten Rechnung den Dialog "Positionen verwalten - Seriennummern"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Seriennummern wurden nicht mehr dargestellt, sobald eine Rechnung übergeben wurde.

Dies war nur mit Artikeln und Seriennummernpflicht Verkauf so nachstellbar.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



#### Stücklistenimport

ID (OL-54743)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stücklistenimport durch den Assistenten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Artikelnummer in den Kopfdaten wird nach 20 Stellen abgeschnitten.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.StuecklistenImportCsv.dll	
OLPpsStuecklistenImport90.MDA	
OLPpsStuecklistenImport90.MDE	
OLPpsStuecklistenImport90.MDA	
OLPpsStuecklistenImport90.MDE	



#### Artikel Lieferantendetails / Wiederbeschaffungszeit und Mindestbestellmenge

ID (OL-55191)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelstamm / Lieferantendetails

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Neue Datensätze werden nun bei Wiederbeschaffungszeit und Mindestbestellmenge mit 0 initialisiert. Wird die 0 vom Benutzer entfernt, wird der Satz mit NULL gespeichert und auch keine 0 angezeigt.

Wurden die Felder "Wiederbeschaffungszeit" und "Mindestbestellmenge" ohne Eintrag - also "leer" - gespeichert, wurde die Zahl "0" und nicht der Wert "NULL" gespeichert.

- *Erforderliche Aktionen*

:  
Neue Datensätze werden korrekt gespeichert. Ist bereits eine Speicherung mit "0" erfolgt, kann die "0" vom Benutzer entfernt werden und mit unter Angabe des Wertes "NULL" gespeichert werden. Anschließend wird keine "0" mehr angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



#### Handelsstückliste -> Seriennummer Artikel ändern verursacht Absturz.

ID (OL-55225)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

VK Vorgangsauskunft / Vorgangsübernahme -> Lieferschein

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Undefinierter Fehler bei Vorgangsübernahme in Lieferschein, wenn bei vorherigen Teillieferungen in Handelsstücklisten ein seriennummernpflichtiger Artikel getauscht wurde.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.LagerEngine.dll	
--	--



**"Gehe zu" Schaltfläche nicht aktiv (ausgegraut)**

ID (OL-55284)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
VK/EK Belegerfassung / neuer Beleg / Änderung "Belegart"
- *Fehler, der korrigiert wurde*  
Gehe zu Menüeintrag wurde inaktiv.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sage.Wawi.metadata	



**Änderung Einzeleigenmasse ändert nicht Gesamteigenmasse**

ID (OL-55291)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
Belegerfassung / Verkaufsbeleg -> Einzeleigenmasse Wert
- *Fehler, der korrigiert wurde*  
Bei Änderung der Einzeleigenmasse, wurde die Gesamteigenmasse nicht aktualisiert.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



**Zubehör-Sub-Artikel mit Preisfindung über abweichende Preisliste**

ID (OL-55564)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
Verkaufsbelege bearbeiten
- *Fehler, der korrigiert wurde*  
Betrifft Zubehör-Sub-Artikel mit Preisfindung über abweichende Preisliste:  
- Wenn der Preis der abweichenden Preisliste korrekt ermittelt wurde, anschließend aber Änderungen an der Position (z.B. der Mengeneinheit) vorgenommen wurden, wurde der Preis nicht beibehalten, sondern zurück zur Kundenpreisfindung gewechselt.  
- Für Artikel mit VK-Preiseinheit und Verpackungsmengeneinheit wurde der

Preis für die Zubehör-Position bezogen auf die Verpackungsmengeneinheit nicht richtig ermittelt.

- *Erforderliche Aktionen*

Bitte überprüfen und korrigieren Sie vorhandene Zubehör-Positionen mit der besonderen Konstellation: VK-Preiseinheit UND Verpackungsmengeneinheit mit VP-Umrechnungsfaktor UND Zubehör-Preisfindung über abweichende Preisliste.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



**Seriennummern**

ID (OL-55567)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskünfte / Artikel und Dokumente / Seriennummernnachweis

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Suche mit Wildcard "\*" brachte kein Ergebnis

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



**Der Sammelbeleg konnte für die Belegart (0) und das Belegdatum (1) nicht erstellt werden.**

ID (OL-55701)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Regiezentrum --> Einkauf --> Offene Warenlieferungen --> Über Kontext-Menü "Sammelwareneingang erstellen (vorgangsbezogen)" den Wareneingang erstellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Regionseinstellung "Englisch (Vereinigte Staaten)" trat beim Erstellen des Sammelwareneingangs ein Fehler wegen der Datumskonvertierung auf.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Services.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



## Artikelschnelländerung - Hauptlagerplatz

ID (OL-55764)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ändern der Artikel über die Artikelschnelländerung über  
<Stammdaten/Schnelländerung/Artikelschnelländerung>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Hauptlagerplatz kann jetzt wieder über die Artikelschnelländerung geleert werden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata
--------------------



## Lieferantenvergleich / Übernahme in Bestellung -> es wird keine Bestellung erzeugt (Neue Belegerfassung)

ID (OL-55777)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auftragsbestätigung / Lieferantenvergleich / Übernahme in Bestellung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Übernahme einer Bestellung aus dem Lieferantenvergleich heraus, wurde keine neue Bestellung erzeugt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata
--------------------



## Großschreibung NT-Benutzer führt zu unbeabsichtigten Belegänderungen

ID (OL-56060)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbeleg / Einkaufsbeleg öffnen, der von einem NT-Benutzer angelegt wurde. In Positionen 'Bedarfsdeckung' aufrufen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Beleg ist die Schaltfläche 'Speichern' aktiviert, ohne dass Änderungen vorgenommen wurden.

Detailinformationen:

Update90Step016_DL.upd
Update90Step016_DL.upd
Update90Step016_DL.upd



Update90Step016_DL.upd	
OLAdminServices.dll	
OLAdminServices.dll	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	



#### Auskunft Chargenbestand fehlerhaft bei Varianten

ID (OL-56080)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskünfte -> Artikel und Dokumente -> Chargenbestand

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn mehrere Varianten eines Variantenartikels die gleiche Charge aufweisen, wurde in der Auskunft Chargenbestand eine falsche Summe angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



#### Import von Preislisten

ID (OL-56157)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Der Import von Preislisten wurde abgebrochen, wenn in der Spalte "Preis" ungültige Werte - wie z. B. #BEZUG - enthalten waren.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Fehlerhafte Datensätze führen nicht mehr zu einem Abbruch des Imports von Preislisten.

Detailinformationen:

OLAbfUtils90.MDA	
OLAbfUtils90.MDE	



#### Artikelgruppenfilter in Auswertungen

ID (OL-56351)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf des Auswahldialogs Artikelgruppen

- Fehler, der korrigiert wurde

In bestimmten Konstellationen mit zwei Bildschirmen und Remote-Client, wurde der Auswahldialog hinter anderen Fenstern geöffnet.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



#### Artikelschnelländerung - Löschen der Felder Sachkonto (VK) und Sachkonto (EK)

ID (OL-56572)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Ändern der Artikel über die Artikelschnelländerung über <Stammdaten/Schnelländerung/Artikelschnelländerung>.

- Fehler, der korrigiert wurde

Bisher konnten die Felder Sachkonto (VK) und Sachkonto (EK) über die Artikelschnelländerung nicht gelöscht werden. Dies ist jetzt wieder möglich.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
---	--



#### Gruppenkennzeichen im Adressenstamm

ID (OL-56647)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Adressenstamm -> Navigation Darstellung Kontokorrent -> Spalte Gruppe-Kontokorrent

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Gruppen für Kunden und Lieferanten konnten nicht unterschieden werden, wenn das gleiche Gruppenkennzeichen verwendet wurde.

- Kommentar zur Fehlerbehebung

In der Navigationsliste wird das Gruppenkennzeichen für Kunden und Lieferanten jetzt getrennt dargestellt.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	

Update90Step016\_DL.upd



### Intrastat - Stapel bearbeiten - Belegdetails

ID (OL-56719)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

In den Belegdetails der Bearbeitung von Intrastat Stapeln

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den Belegdetails der Intrastat Stapel wurde das statistische Verfahren nur mit einer Nummer dargestellt.

Dies wurde nun so angepasst, dass auch die Bezeichnung des Verfahrens dargestellt wird.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata



### Intrastat-Meldung "Materialnummer"

ID (OL-56969)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Intrastat Meldung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Materialnummer wurde nicht explizit in der Intrastat-Meldung ausgegeben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Intrastat.dll



### Beschaffung Artikelstamm entfernt Hauptlieferant

ID (OL-57227)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten / Artikel / Grundlagen / Beschaffung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn das Feld Beschaffung auf nein gestellt wurde, wurde im Feld darunter der Hauptlieferant entfernt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Hauptlieferant wird nun nicht mehr entfernt. Weder für Grundartikel, noch für Varianten.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	



#### Fehler im Kontextmenü ArtikelVKBeleg

ID (OL-57353)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

AppDesigner Kontextmenü ArtikelVKBeleg Menüpunkt Lagerbestände

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Schlüssel des Menüpunkts Lagerbestände wurde in Lagerbestaende umbenannt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



#### Erlöscode für Zuschläge bei abweichendem Belegerlöscod

ID (OL-57407)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf / Verkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für Zuschläge, die in den "Grundlagen Zuschläge" als obligatorisch eingestellt waren ("immer verwenden für..."), wurde grundsätzlich der Erlöscode aus dem Artikelstamm herangezogen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Jetzt erhalten solche Zuschläge den abweichenden Erlöscode des Belegs, soweit ein solcher vorhanden ist.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



#### Lagerplatzzuordnung Stücklistenelement

ID (OL-57725)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung Verkauf - Stücklistenposition

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Lagerplatzzuordnung (ohne Lager) eines Stücklistenelements erfolgt in geparkten Lieferscheinen eine falsche Mengenvorgabe.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.LagerEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	



**Alte Berechtigung "Belege drucken (alter Druck)" wurde entfernt**

ID (OL-57779)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Überflüssige Berechtigungen.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Berechtigungen <Wawi/Verkauf/VK-Belege drucken (alter Druck)> und <Wawi/Einkauf/EK-Belege drucken (alter Druck)> wurden entfernt.

Detailinformationen:

Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
OLReweAbf90.MDB	



**Mengeneinheit bei Artikel mit Produktionsstücklisten**

ID (OL-57904)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung im Verkauf in der Position die Mengeneinheit ändern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ein Artikel ist als Produktionsstückliste mit den Mengeneinheiten Basismengeneinheit Stück und der Verkaufsmengeneinheit Paket (enthält 3 Stück) geschlüsselt.

Zudem ist ein Staffelpreis festgelegt. Bei einer Änderung der Einheit wurde nicht direkt der Staffelpreis gezogen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Für diese beschriebene Konstellation wird nun auch bei einer Änderung der Einheit und der passenden Menge der Staffelpreis direkt gezogen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
---	--



### Erfassung von Chargen für interne Umbuchungen in den Lagerbewegungen

ID (OL-57991)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Lagerbewegungen bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei internen Umbuchungen und Verteilung von Chargenartikeln erhält der User eine Meldung, wenn ein Ziellager festgelegt wird aber die Chargen noch nicht festgelegt wurden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Eine Verteilung von Chargen auf ein Ziellager ist nur möglich, wenn die zugehörige Chargen-Collection für den Lagerplatz existiert. Die Auswahl der Chargen muss über ein Entnahmeformular im Feld Chargen erfolgen. Dieses bezieht sich auf den Herkunftslagerplatz. Der Ziellagerplatz öffnet bei der Chargenanzeige (-zuordnung) richtigerweise das Chargen-Zugangsformular, in dem noch Verteil-Mengen für den gewählten Lagerplatz gesetzt werden können.

Detailinformationen:

OLAbfApp.MDB	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



### Anzeigeproblem bei langem Titel

ID (OL-58047)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Konfiguration eines Aufrufelements im Contol-Center

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Konfiguration eines Aufrufelements im Contol-Center konnte es bei langen Titeln passieren, dass die Anzeige dieses Titels Schaltflächen überdeckt hat.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Aufruf Lagerplatz- bzw. Chargenauswahl in Verkaufspositionen öffnet sich nicht

ID (OL-58058)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf Lagerplatz- bzw. Chargenauswahl in Verkaufspositionen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Lagerplatz- bzw. Chargenauswahl in Verkaufspositionen öffnete sich sporadisch nicht.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Übernahme von Alternativpositionen

ID (OL-58078)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung Verkauf, Belegübernahme von Angebot in Angebot mit Alternativpositionen.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Alternativpositionen wurden nach der Übernahme nicht weiter als Alternativpositionen behandelt. Dies wurde angepasst und sie werden nun mit dieser Eigenschaft übernommen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



### Artikelschnelländerung aktualisiert Verpackungsverordnung nicht

ID (OL-58126)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten/Schnelländerung/Artikelschnelländerung

- Fehler, der korrigiert wurde

Änderungen an der Verpackungsverordnung wurden nicht durchgeführt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	



**Zugferd 2.1 und XRechnung: Bei Bankeinzug erschien keine Fehlermeldung bei der XML-Generierung**

ID (OL-58241)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Erstellung einer XRechnung mit Bankeinzug

- Fehler, der korrigiert wurde

Wurde eine XRechnung mit Bankeinzug geschrieben, im Kundenstamm war hierzu aber keine Hausbank mit Sepa-Mandat angelegt, wurde die Rechnung ohne Fehler generiert, führte jedoch zur Ablehnung der XML-Datei beim Kunden.

- Kommentar zur Fehlerbehebung

Es erscheint nun eine Fehlermeldung, die darauf hinweist, dass die Bankinformationen vollständig sein müssen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	



**Anzeige Preisliste im Kundenstamm fehlerhaft**

ID (OL-58300)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Wechsel von Datensätzen im Kundenstamm

- Fehler, der korrigiert wurde

Nach dem Wechsel eines Datensatzes im Kundenstamm wurde sporadisch das Preislistenfeld nicht vollständig angezeigt, wenn man vor dem Wechsel die Combobox im Preislistenfeld aufklappte.



Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Performanceoptimierung beim Einzelpreisedialog

ID (OL-58315)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf des Einzelpreisedialog aus dem Preislistenstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Datenabruf für die Navigationsliste wurde zweifach ausgeführt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### XRechnung/ ZUGFeRD 2.1.1: Änderungen für Teilzahlungen

ID (OL-58432)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erstellung einer XRechnung mit Teilzahlungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Rechnungsexport mit Teilzahlungen wurde pro Teilzahlung die Bankverbindung exportiert. Außerdem wurde bei XRechnung pro Teilzahlung eine Zahlungskondition mit Fälligkeitsdatum exportiert.

Bei Zugferd passierte das gleiche, obwohl dort bei Formatvorgabe Comfort nur ein Knoten für die Zahlungskonditionen exportiert werden darf.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Bei Bankverbindungen mit gleicher Iban wird sie bei beiden Exportformaten nur einmal exportiert.

Bei Xrechnung wird pro Teilzahlung ein Zahlungskonditionsknoten mit einer Beschreibung exportiert. Der erste Knoten bekommt als Fälligkeitsdatum das Datum von der ersten Teilzahlung.

Bei Zugferd wird es nur ein Zahlungsknoten geben mit der Beschreibung der einzelnen Teilzahlungen. Auch dort als Fälligkeitsdatum das Datum der ersten Teilzahlung.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	



### Geänderte Planungsdaten im Rahmenvertrag werden nicht in den Rahmenabruf übernommen

ID (OL-58853)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Rahmenvertrag > Stammdaten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Geänderte Planungsdaten im Rahmenvertrag wurden nicht in den Rahmenabruf übernommen.

Detailinformationen:

OLAbfRahmenvertrag90.MDA	
OLAbfRahmenvertrag90.MDE	
OLAbfRahmenvertrag90.MDA	
OLAbfRahmenvertrag90.MDE	



### Interner Fehler, Fußtext Platzhalter

ID (OL-59105)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf / Verkaufsbelege bearbeiten > Neues Angebot

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es trat ein interner Fehler beim Ersetzen eines Platzhalters auf.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



## xRM

### Dokumentation Beziehungsmanagement des Sage xRM

ID (OL-47348)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Dokumentation des xRM Beziehungsmanagement im SDK.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Fehlerhafte Dokumentation des xRM Beziehungsmanagement.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Betrifft nur Partner.

Detailinformationen:

Datenbankdokumentation.pdf
----------------------------



#### xRM TAPI (eingehende Anrufe)

ID (OL-50516)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eingehende Anrufe über xRM TAPI

- *Fehler, der korrigiert wurde*

TAPI Formular wurde teilweise im negativen Bereich angezeigt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA
BSCRM90.MDE



#### xRM-Objektakte

ID (OL-51355)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druck der neuen xRM-Objektakte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der neuen xRM-Objektakte fehlte im Vergleich zur alten Objektakte das Objektmemo.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata
-------------------



#### xRM Emailversand bei geänderter Schriftart in Outlook -> Text wird hinter Signatur eingefügt

ID (OL-51694)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM Dashboard E-Mail Erstellung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden im Outlook Signatur und/oder "Persönliches Briefpapier" angepasst, stand beim Erstellen einer E-Mail der Text hinter der Signatur.

Detailinformationen:

BSSysDriver.dll
-----------------



### xRM: Termin (extern) erstellen übernimmt nicht den Emailempfänger oder den Ort

ID (OL-52011)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Dashboard -> Termin erstellen (extern)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Mit der Funktion Dashboard "Termin (extern) erstellen" wurde der Ort aus der Adresse vorgeschlagen, aber nicht in die E-Mail übergeben.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### (xRM) Dashboard Access-Maske

ID (OL-52292)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf des (Access) Dashboard mit markiertem VK Beleg aus anderen Formularen (mit Adresswechsel)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Fehlermeldung "Sie können das Steuerelement nicht ausblenden, solange es den Fokus hat.", Belegdaten werden nicht aktualisiert.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### (xRM) Dashboard - Beleg übernehmen

ID (OL-52358)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Funktion "Beleg übernehmen in" des xRM-Dashboards bei Angeboten.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde den Angeboten in der VK-Belegerfassung erst nachträglich ein Kontakt zugewiesen, war eine Belegübernahme über die Kontextmenüfunktion des xRM-Dashboards nicht möglich. Es öffnete sich kein Fenster zur Auswahl der Folgebelegart.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### xRM Periodische Abrechnung

ID (OL-52482)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

"Periodische Abrechnung" in xRM/Service, Support und Helpdesk/Abrechnungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Erstellung eines Abrechnungstapels erschien ggf. eine Hinweismeldung auf Positionen, die bzgl. ihres Gültigkeitsdatums geprüft werden sollten. Die hier angegebenen Positionsnummern waren falsch, die Identifizierung der bemängelten Positionen war damit nicht möglich.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### (xRM) Artikel Leistungspositionen

ID (OL-53081)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM / Stammdaten / Objekte / Artikel Leistungspositionen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Artikel Leistungspositionen ließen sich im alten Formular nicht mehr einfügen.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### xRM: Kontaktplanung Checkliste

ID (OL-53350)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Über die Kontaktplanung angelegte Kontakte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Erzeugung von Kontakten aus der Kontaktplanung heraus, wurden die Bezeichnungen bei der Checkliste nicht angezeigt.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	



### Eingabe in einem Datenklassen-Feld mit mehreren Ergebnissen

ID (OL-53444)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eingabe einer Adresse im xRM-Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Führte die Eingabe in einem Datenklassen-Feld zu mehreren Ergebnissen, dann erschien eine Fehlermeldung und das Suchfenster ging auf.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### xRM Mailtracking und DMS

ID (OL-54061)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Dokumente via Mailtracking ablegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Über Mailtracking hinzugefügte Dokumente können nicht automatisch im DMS abgelegt werden. Hierzu erfolgt jedoch keine Meldung und es macht den Eindruck, als würden diese übergeben werden können.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es wird bei Auswahl des Speichermodells Sage DMS darauf hingewiesen, dass über das Mailtracking hinzugefügte Dokumente nicht automatisch in DMS abgelegt werden.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### (xRM) Grundlageneinstellung "Kontaktperson in Beleganschrift übernehmen" (Neue Oberfläche)

ID (OL-54098)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erstellung xRM / Einfacher Beleg

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Einstellung in den Grundlagen werden bei Übernahme von "Kontaktperson" in den Beleg, nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
---	--



#### To-Do-Liste Beleg bearbeiten

ID (OL-54721)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Beleg bearbeiten aus der To-Do-Liste aufrufen, wenn Dokumente am Vorgang angehängt sind

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Belegerfassung öffnete sich nicht.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



#### xRM -> Objektvorlage und periodische Abrechnung

ID (OL-55748)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM Objektvorgang aus Vorlage neu anlegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Periodische Abrechnung funktionierte nicht.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
--	--



#### xRM-Dashboard / Belegarten

ID (OL-56304)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anlage von Projekt- und Servicebelegen aus dem xRM Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Anlage von Projekt- und Servicebelegen aus dem xRM Dashboard heraus, wurden auch deaktivierte Belegarten zur Auswahl angezeigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Button Neu für VK-/ EK-Belege im Register Projekt- und Service-Belege (nur aktiv für XRM-Objekte und Projekte im Dashboard) enthielt immer alle Belegarten und hatte die ausgeschlossenen Belege (unter Administration/ Belegablauf: getrennt für EK und VK) nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Basic.dll	



#### xRM-Projektmappe aus Auftragsbestätigung – Änderungen gehen verloren

ID (OL-56530)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM Projektmappe aus VK Beleg erstellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Änderungen im Projektvorgang wurden nach Speicherung des Beleges überschrieben.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Nach dem Erstellen der Projektmappe aus dem VK Beleg muss der Beleg gespeichert werden um den Vorgang abzuschließen.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



#### xRM Dashboard -> ToDo Liste Button xRM Controls

ID (OL-56537)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf CRM Controls ohne markierten Datensatz

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Schaltfläche war inaktiv, wenn kein Datensatz markiert wurde.

Detailinformationen:



Sage.xRM.metadata	
Sage.xRM.metadata	



### Fehler beim Löschen einer einzelnen Aktivität im Dashboard

ID (OL-56720)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM-Dashboard -> Aktivitäten löschen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der komplette Vorgang und nicht nur die Aktivität wurde gelöscht (Nur bei Basic-Lizenz).

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



### Bearbeiterauswahl bei den Aktivitäten im xRM Dashboard werden nicht gemerkt

ID (OL-56727)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM -> Dashboard -> Aktivitäten -> Notiz einfügen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach dem Einfügen einer Notiz wird der angemeldete Benutzer als Bearbeiter eingetragen.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



### xRM Dashboard Zuordnung Seriennummern nicht eindeutig

ID (OL-57040)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM Dashboard -> Artikel / Planung -> Seriennummernvergabe für Artikel

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurde eine falsche ID zugewiesen.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	
Sage.xRM.metadata	



### xRM: Vorbeugende Wartung nach Zählerstand

ID (OL-57045)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM / Serviceerfassung / Vorbeugende Wartung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Individuelle Verbrauchszähler wurden bei der vorbeugenden Wartung nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### (xRM) Dashboard Inaktive Kontokorrente - Auswahl "Einfacher Beleg"

ID (OL-57092)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM Dashboard -> Einfacher Beleg -> Erstellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurden auch inaktive Kontokorrente angezeigt.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Sage.xRM.metadata	



### xRM Dashboard / Referenz

ID (OL-57518)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Dashboard Layout konfigurieren

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Feld Referenz wird zum einblenden angeboten, wurde jedoch im Dialog nicht angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



### xRM Dashboard - Anlage Ansprechpartner

ID (OL-57519)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM Dashboard -> neuen Ansprechpartner anlegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei mehreren parallel geöffneten Instanzen der Sage 100 wurde der Ansprechpartner ausschließlich für zuletzt geladene Adresse angelegt.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



### xRM Dashboard Datenreferenz "Infotext"

ID (OL-58284)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datenreferenz Infotext im xRM-Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Werte sind erst nach Auswahl im Detailbereich (Accessdialog) vorhanden

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Datenreferenz wurde entfernt und statt dessen ein Suchdialog implementiert.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### xRM Projektnummer wird falsch angelegt

ID (OL-58729)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anlage neue Projektmappen im xRM Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Änderung der Projektnummernformatierung im Administrator wurden falsche Projektnummern generiert.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
-------------	--

BSCRM90.MDE

## System

### Freie Suche für xRM

ID (OL-48018)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Freie Suche für xRM

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Freie Suche für xRM Klassen konnte bei detaillierten Berechtigungen nicht verwendet werden.

- *Erforderliche Aktionen*

Die Datenbank muss über den Administrator aktualisiert werden.

Detailinformationen:

Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
OLReweAbf90.MDB	

### Sage Servermanager meldet fehlerhaften Status der Internetverbindung

ID (OL-52084)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Prüfung des Status der Internetverbindung im Sage Servermanager

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Status der Internetverbindung wurde als fehlerhaft gemeldet, obwohl nur einige der zu prüfenden Adressen nicht erreichbar waren.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Status wird jetzt wie folgt angezeigt:

- Wenn keine Internetadresse erreichbar ist -> "Kritisch" als Fehler.
- Wenn mindestens eine Internetadresse erreichbar ist -> "Eingeschränkt" als Warnung.
- Wenn alle Internetadressen erreichbar sind -> "Verbunden" als "Erfolgsmeldung"

Detailinformationen:

Sagede.ApplicationServer.Administration.Plugin.dll	
--	--

**"Ausrichtung" wird beim Datum nicht berücksichtigt**

ID (OL-52172)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Darstellung von Listen und Baumansichten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In Listen und in der Baumansicht (Tree) wurde die Ausrichtung des Datums nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

**Eigenschaften in Diagramm-Elementen sind nicht aufrufbar**

ID (OL-52731)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Diagramm-Detail-Element in Masterdetail-Element aufrufen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Diagrammeinstellungen konnten nicht aufgerufen werden, weil das Schraubenschlüsselsymbol nicht eingeblendet wurde.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Wpf.DragDock.dll	
--------------------------------	--

**Stammdatenerweiterung über benutzerdefinierte Felder und "Anhängen an" Datensatz**

ID (OL-52760)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten (benutzerdefinierte Felder)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim zusammenfügen der benutzerdefinierten Feldern, wurden die Felder der Datenklassen für benutzerdefinierte Felder mehrfach in die Kollektion hinzugefügt, Dies hat einen Laufzeitfehler verursacht.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetadataProvider.dll	
--	--



### Konfiguration der Fertigungsauftragsübersicht

ID (OL-52918)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Konfiguration der Fertigungsauftragsübersicht

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Konfiguration wurde bei einer Anzeige des inneren Master-Detail-Controls im Vollbildmodus nicht gespeichert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Fehler im Common Method gbSendMail

ID (OL-53122)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Common Method gbSendMail

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das in der CM übergebene Objekt Email wurde nicht weiter gereicht.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



### Fertigungsaufträge bearbeiten: Inaktive Menüs

ID (OL-53414)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Fertigungsaufträge bearbeiten > Ändern einer Unterbaugruppe

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Wechseln auf eine Unterbaugruppe von einer geänderten Unterbaugruppe, wurden die Menüs nach dem Speichern nicht aktiv.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
--	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
---	--



### Konfiguration Daten-Info-Element

ID (OL-53489)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Daten-Info-Element

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Interne Fehlermeldung im Zusammenhang mit der Konfiguration, die es für dieses Element nicht gibt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	



### Aufruf von Dialogen mit gespeicherten Konfigurationen

ID (OL-53738)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf eines Dialoges mit einer gespeicherten Konfiguration

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Hat man für einen Dialog eine Konfiguration mit Regiezentrumseintrag gespeichert, dann wurden die ggf. hinterlegte Filterung mittels "Parameter für das aufzurufende Objekt" nicht übernommen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Taskpane.Control90.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Taskpane.Control90.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Taskpane.Control90.dll	
Interop.VBA.dll	



### Fehler bei Kontokorrent Anlage im Adressstamm

ID (OL-53742)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anlage neuer Kontokorrente im Adressstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Neuanlage erzeugte den Fehler bzw. die Fehlermeldung "Bei der Verarbeitung ist ein interner Fehler aufgetreten."

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



#### Kontrast Text-Markierung Texteditor

ID (OL-53867)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kontrast Text-Markierung Texteditor

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Markiert man innerhalb eines formatierten Textfeldes Bereiche/einzelne Worte, so erfolgt diese Markierung in hellem grau.



#### Datensatz mit Tabelle aus Verbindungsserver

ID (OL-54538)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datensatz mit Tabelle aus Verbindungsserver aufrufen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Datensatz konnte nicht geladen werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	



#### Zentrierte Spaltenanzeige in Multi-Data-Edit-Elementen

ID (OL-54540)



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Konfigurieren eines Multi-Data-Edit-Elementes

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Ändern einer Konfiguration eines Multi-Data-Edit-Elementes oder Einspielen einer Vorlage konnte es vorkommen, dass links fixierte Spalten (z.B. die Artikelnummer in der Verkaufsbelegerfassung) zentriert dargestellt wurden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### Schnellstartleiste fehlte nach Start der Sage 100

ID (OL-54581)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Starten der Sage 100

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Schnellstartleiste wurde nach einem Update von MS Office im Standard nicht mehr angezeigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Beim Starten der Sage 100 wird die Einstellung für die Anzeige der Schnellstartleiste jetzt automatisch für den Benutzer gesetzt.

Detailinformationen:

OLStart.exe	
OLStartTool.exe	



#### Multiselekt im Popup-Selektionsdialog

ID (OL-54612)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Selektionsdialog

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In einem Popup-Selektionsdialog in einer Unterelement-Liste mit Multiselekt, funktionierte das Klicken auf der Checkbox-Spalte nicht korrekt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### Aufruf von Taschenrechner

ID (OL-54669)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
Taschenrechner beim geöffneten Bericht  
Aufruf des Taschenrechners
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Taschenrechner konnte im geöffneten Bericht nicht aufgerufen werden.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



#### Warnhinweise im Tracelog auf \$-Zeichen im Sql-String

ID (OL-54692)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
Warnhinweise im Tracelog auf \$-Zeichen im Sql-String (Platzhalterauflösung)
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Warnhinweis wurde ausgegeben, ohne dass in allen Warn-Leveln auch der betroffene String angezeigt wurde.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
---	--



#### Such-Maske öffnete sich bei ungültiger Eingabe

ID (OL-54747)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
Eingabe eines ungültigen Wertes in einem Datenklassen-Feld
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Eingabe eines ungültigen Wertes in einem Datenklassen-Feld erschien die Such-Maske. Die Such-Maske erscheint jetzt nur noch, wenn es zu einer Eingabe mehrere Ergebnisse gibt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.SDataClient.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	
ControlCenter.xsd	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Artikelstamm - Artikelaktualisierung nach Bestandsänderung über Aktualisierungsschaltfläche

ID (OL-54798)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelstamm - Artikelaktualisierung nach Bestandsänderung über Aktualisierungsschaltfläche

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der geladene Artikel wurde nicht aktualisiert, wenn die Liste über die Aktualisierungsschaltfläche aktualisiert wurde.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Druckvorschau - Anpassung an Textskalierung

ID (OL-55008)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druckvorschau

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Druckvorschaufenster wurde nicht analog der eingestellten Textskalierung angepasst.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Reporting.Client.exe	
Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	



### Artikelgruppenstamm: Permanent-Filter wird nicht direkt angewendet

ID (OL-55621)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelgruppenstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Artikelgruppenstamm: Permanent-Filter wurde nicht direkt angewendet

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### **Feld "Status" in xRM-Opportunity inaktiv dargestellt**

ID (OL-55681)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anzeige eines Datensatzes in xRM-Opportunity

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn der Status in einer xRM-Opportunity "Offen" war, dann wurde das Feld inaktiv bzw. ausgegraut angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### **AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung -> Datenübergabe an Access aus Detail-Daten-Edit-Elementen**

ID (OL-55700)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung -> Datenübergabe bei Aufruf AppLibraryCall aus Detail-Daten-Edit-Elementen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Aus Detail-Daten-Edit-Elementen (z.B. Adressenstamm / Kontokorrent - Bearbeiten) wurden bei Ausführung des Funktionsaufrufes AppLibraryCall nur die Daten des gewählten (Detail-) Datensatzes an die Library übergeben. Bei Aufruf der selben Funktion aus dem Multi-Daten-Edit-Element wurde jedoch der gesamte Hauptdatensatz einschließlich aller Detail-Datensätze übertragen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Aus dem Multi-Daten-Edit-Element und dem entsprechenden Detail-Dialog wird der gleiche AppLibraryCall ausgeführt, d.h. beide Aufrufe müssen die

selben Daten übergeben.

Richtig hierbei ist die Übergabe der Daten des Hauptdatensatzes einschließlich aller Detail-Datensätze (vergleichbar der Datenübergabe bei Aufruf von gsAppServiceCallGeneric). Dies wurde korrigiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



**Falsche Meldung nach Aufruf eines Berichts, der nicht für die Applikation freigegeben ist**

ID (OL-55827)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf eines Berichts, der nicht für die Applikation freigegeben ist

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Aufruf eines Berichts, der nicht für die Applikation freigegeben ist, wurde die Fehlermeldung "Interner Fehler" zurückgegeben, anstatt "Fehlende Berechtigung".

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
--	--



**Trennen und erneutes Verbinden einer RDP-Verbindung mit geöffneter Sage 100 verursacht Performance-Probleme**

ID (OL-55848)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Trennen und erneutes Verbinden einer RDP-Verbindung mit geöffneter Sage 100 verursacht Performance-Probleme

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wird eine RDP-Verbindung mit geöffneter Sage 100 getrennt und wieder neu verbunden, ohne dass die Applikation neu gestartet wird, arbeiten die Sage-100-Dialoge deutlich langsamer.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

In Version 9.0.3 lässt sich das Problem beim Auftreten durch einen Neustart der Applikation lösen.

Das Verhalten wird durch eine DevExpress-Komponente ausgelöst, die nicht in einem Hotfix ausgetauscht werden kann.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### Fehlertext im Geschäftsprozess einer Datenquelle wird nicht korrekt weitergeleitet

ID (OL-55899)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datenquelle einer Liste per Geschäftsprozess lesen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Fehlerfall kann im Geschäftsprozess ein sprechender Text angegeben werden, der an der Oberfläche angezeigt wird. Es kam aber immer nur ein interner technischer Text an ("Objektverweis nicht festgelegt")

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### Leere Zeilen wählen im AdHoc-Filter

ID (OL-55955)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikel-Datensätze mit leerem Bewertungssatz wählen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Combobox eines AdHoc-Filters konnten keine leeren Werte gefiltert werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	



#### Von-Bis-Felder mit MultiSelect und Pflichtfeld-Eigenschaft

ID (OL-56000)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Multiselect von "Von-Bis-Felder"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Kombination von "Von-Bis-Felder" mit MultiSelect und Pflichtfeld-Eigenschaft trat auch bei korrekter Eingabe im Feld immer ein Pflichtfeld-Validierungsfehler auf.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es wird jetzt nur die jeweilig angezeigte Eingabeart, also Von-Bis bzw. MultiSelect validiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### Fehler beim XML-Export von Listen

ID (OL-56246)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

XML-Export von Listen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In gewissen (nicht klar definierten) Fällen konnte der XML-Export fehlschlagen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
---	--



#### Löschmethode für Detail-Datensätze über eine DLL-Common-Method

ID (OL-56279)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Metadaten definiertes Löschen eines Datensatzes ("DataRecord" Metadaten-Element)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn in der Metadaten Definition des Datensatzes als "Löschmethode für Detail-Datensätze " die 2 = "Code-seitige Löschung über eine entsprechende DLL-Common-Method" eingestellt war, dann wurde bisher der Hauptsatz nicht gelöscht.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*  
:

Dies wurde korrigiert. Wie dokumentiert, bezieht sich die Löschmethode nur auf die Detail-Datensätze.

- *Erforderliche Aktionen*

In seltenen Fällen, wenn Programmierungen das bisherige Verhalten speziell vorausgesetzt haben, könnte eine Anpassung nötig werden.

Beispiel aus dem Standard-Code von Sage:

- In den Textbausteinen besteht eine n:n Verknüpfung zu Belegarten. Um diese Besonderheit abbilden zu können, wurde das eigentliche Löschen in einen Geschäftsprozess verlagert, der erst im AfterDelete Makro ausgeführt wird. Jetzt wird aber der Hauptsatz doch schon beim eigentlichen Löschen entfernt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	



**Suchfeld in Navigationselementen (links angezeigt) funktionierte nicht**

ID (OL-56297)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eingabe eines Suchbegriffs in einem Navigationselement, wenn dieses links angeordnet war

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Suche in einem Navigationselement filterte nicht, wenn das Navigationselement links angeordnet war.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



**Suche nach Suchbegriffen, die sich nur durch doppeltem "s" bzw. "ß" unterscheiden**

ID (OL-56457)



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Suche über das übergreifende Suchfeld z.B.im Adressenstamm.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Suche wurde nicht zwischen doppeltem "s" und "ß" unterschieden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Das hier verwendete Steuerelement merkte sich im Hintergrund die zuletzt verwendeten Suchbegriffe und verwendete diese dann für die Autovervollständigung weiterer Suchbegriffe.

Da "ss" und "ß" hier als identisch angesehen wurden, konnte man, einmal z.B. nach "fuß" gesucht, nicht mehr nach "fuss" suchen, weil die Autovervollständigung da schon während der Eingabe wieder ein "fuß" draus gemacht hat.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### Stammdatensatz kopieren in einem ReadOnly-Benutzer

ID (OL-56487)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kopieren eines Stammdaten-Satzes in einem ReadOnly-Benutzer

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Kopieren eines Stammdaten-Satzes war für einen ReadOnly-Benutzer möglich.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetadataProvider.dll	
--	--



#### Control-Center Elemente nebeneinander angeordnet

ID (OL-56569)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anzeige der Control-Center Elemente

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn mehrere Control-Center Elemente nebeneinander angeordnet sind und

zwischen Control-Center und anderen Masken hin und her gewechselt wurde, verringert sich die Breite des linken Elementes mit jedem Wechsel der Masken.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Wpf.DragDock.dll	
Sagede.Shared.Wpf.DragDock.dll	
Sagede.Shared.Wpf.DragDock.dll	



#### Änderungen in gespeicherten Konfigurationen ("benannte Konfigurationen")

ID (OL-56679)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Änderungen in gespeicherten Konfigurationen ("benannte Konfigurationen") vornehmen.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Änderungen in gespeicherten Konfigurationen sind beim erneuten Öffnen über das Regiezentrum weiterhin vorhanden.  
Erst nach erneutem Start der Sage 100 sind die Änderungen (korrekterweise) nicht mehr vorhanden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Änderungen in "benannten Konfigurationen" müssen explizit gespeichert werden.  
D.h. sie werden beim Schließen des Dialoges verworfen und dürfen beim nächsten Aufruf dann nicht mehr vorhanden sein.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### Partneranpassungen mit einer Drucker-Datenreferenz

ID (OL-56699)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufrufen einer Drucker-Datenreferenz aus einer Partneranpassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurde immer die Sage-Drucker-Datenreferenz aufgerufen, wenn die Drucker-Datenreferenz der Partneranpassung "dtrDrucker" hiess.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--



#### Anzeige der Länderkürzel in der Auftragserfassungsmaske

ID (OL-56824)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Bei der Erfassung von Stammdaten - Adressen, Kunden und der Belegerfassung.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Länderkürzel wurden in den Stammdaten und der Erfassung mit drei Punkten unvollständig dargestellt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### Schaltflächenleiste: Überlaufbereich klappt nicht richtig auf

ID (OL-57064)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neue Dialoge, Schaltflächenleiste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn Menüs mit Untermenüs mit Separatoren im Überlaufbereich lagen, konnten diese nicht aufgeklappt werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### Makrobefehl DateiSendenAnBlobStorage, wenn keine Schreibrechte auf Datei

ID (OL-57141)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Makrobefehl DateiSendenAnBlobStorage

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Makrobefehl DateiSendenAnBlobStorage schlug fehl, wenn keine Schreibrechte auf Datei vorhanden waren.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.dll



#### Control-Center-Element verkleinert sich

ID (OL-57215)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Control-Center-Element im Vollbildmodus auf erster Seite.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde das Programm verlassen, während im Control-Center die fünfte Seite geöffnet war, wurde beim nächsten Programmstart und manuellem Wechsel auf die erste Seite des Control-Centers das dortige Element verkleinert angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Wpf.DragDock.dll



#### Markierung von selektierten Positionen im Multi-Datenedit-Element

ID (OL-57229)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Selektion mehrerer Positionen in der Belegerfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Hintergrundfarbe der zuerst selektierten Zeilen war deutlich heller als die Farbe der zuletzt selektierten Zeile, diese waren daher schwer zu erkennen.

Detailinformationen:

DevExpress.Xpf.Themes.OLWhite.v21.2.dll



#### Feature "Vorladen von Anwendungsprozessen" liefert einen defekten Prozess.

ID (OL-57300)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Start der OL mit aktivierter Funktion "Vorladen von Anwendungsprozessen".

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Falls die Option "Vorladen von Anwendungsprozessen" aktiv ist und Mehrbenutzerdienst neu gestartet wurde, funktionierte die OL nach der ersten Anmeldung nicht.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Vorgeladene Anwendungsprozesse brachen keine Verbindung zum Mehrbenutzerdienst mehr.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Isolation.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.dll	



#### **DateTime-Felder und Übergabe an Makro-Prozesse**

ID (OL-57355)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Übergabe von DateTime-Feldern an Makro-Prozesse

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Übergabe von DateTime-Feldern an Makro-Prozesse wurde der Zeit-Teil abgeschnitten und nicht an den Makro-Prozess übergeben.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--



#### **Multi-Data-Edit-Element: Texte über Makro-Befehl einfügen.**

ID (OL-57454)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

MultiDaten-Element: Texte in über Makro-Befehl einfügen (z.B. über Kontextmenü)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Texte wurden nicht korrekt eingefügt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### **Ladeverhalten unterschiedlicher MultiDataElemente, die den selben Datensatz nutzen.**

ID (OL-57843)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datenedit-Element öffnen das mehrere Multidaten-Element enthält, die den selben Datensatz nutzen.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Änderungen des Tabellendaten-Ladeverhaltens für ein Multidaten-Element wirkte sich auf alle anderen Multidaten-Element aus, die den selben Datensatz nutzen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	



#### Pfad beim Exportieren von Berichten

ID (OL-57976)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Exportieren von Berichten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn ein invalider Pfad in der Konfiguration gespeichert war, ließen Berichte sich nicht mehr exportieren.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
---------------------------------------	--



#### Verkaufsbelegerfassung -> Verzögerungen bei der Eingabe der Artikelnummer

ID (OL-58041)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege anlegen über <Verkauf/Verkaufsbelege bearbeiten>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In speziellen Fällen konnte es vorkommen, dass es zu Verzögerungen bei der Eingabe der Artikelnummer kam und hierdurch Zeichen "verschluckt" wurden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



#### Kommentarfelder DMS Inbox ("Externe Dokumente ablegen")

ID (OL-58235)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

DMS Inbox ("Externe Dokumente ablegen")

- Fehler, der korrigiert wurde

Kommentarfelder konnten nicht mit Werten vorbelegt werden.

Detailinformationen:

OLReweAbfDMS90.MDA	
OLReweAbfDMS90.MDE	



### Datum als Übergabeparameter im Makro-Befehl "AuskunftÖffnen"

ID (OL-58492)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Verwendung des Makro-Befehls "AuskunftÖffnen" bei gleichzeitiger Übergabe eines Parameters vom Typ "Date"

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei der Umwandlung des Datums wurde an einer Stelle ein falsches Format verwendet, so dass Tag und Monat vertauscht wurden (bei Tag kleiner 13) bzw. eine Fehlermeldung im Tracelog kam (bei Tag größer 12).

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	



### Fehlende Berechtigungsdefinitionen für "Provisionsgruppenliste"

ID (OL-58538)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Stammdatenlisten / Vertreter / Provisionsgruppenliste

- Fehler, der korrigiert wurde

Detaillierte Berechtigungen konnten im Administrator nicht gesetzt werden.

Detailinformationen:

Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
OLReweAbf90.MDB	



### Prominentere Darstellung von Laufzeitfehlern

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auftreten von Laufzeitfehlern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Laufzeitfehler werden jetzt prominenter in einem Meldungsfenster dargestellt. Es wird im Meldungstext darauf hingewiesen, wenn die Daten möglicherweise inkonsistent sind und verworfen werden sollten.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### Neue Berechtigungen nach Aufruf des Kopieren-Dialogs

ID (OL-59018)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf des Kopieren-Dialogs in den Stammdaten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Aufruf des Kopieren-Dialogs erschienen Berechtigungen unter der Rechtegruppe <neu>.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetadataProvider.dll	
--	--



#### Rewe

#### Zahlungsverkehr AT - Datenaustausch ELBA

ID (OL-51821)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zahlungsverkehr AT

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den Dateinamen für den SEPA-Zahlungsverkehr wurde "austrian" durch "AT" ersetzt.

Detailinformationen:



Sagede.Shared.Sepa30.dll	
--------------------------	--



### Buchungserfassung -> Beim Verschieben einer Buchung gehen Girostar-Informationen verloren

ID (OL-52301)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Verschieben einer Buchung gingen GiroStar-Informationen verloren : GS-IBAN etc wurden nach dem Verschieben in der neuen Sitzung nicht mehr angezeigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Bisher bereits verschobenen Datensätze werden weiterhin ohne die GS-Infos angezeigt - Bei neu verschobenen Datensätzen funktioniert die Übergabe jetzt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll	
--	--



### Buchungserfassung / Aufteilungsbuchungen -> Fokus Kostenbuchung

ID (OL-52329)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung / Aufteilungsbuchung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Kostenrechnungs-Aufteilungsbuchungen (TDIV) sprang der Cursor immer direkt in die 2. Aufteilungszeile, wenn der Buchungsbetrag 0 war.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
---	--

Interop.VBA.dll	
-----------------	--



### Mutationsprotokoll - Aufnahme des Feldes Provisionsfähig

ID (OL-52361)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ändern von Kundendaten über <Stammdaten/Kunden>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wird das Feld Provisionsfähig im Kundenstamm geändert, so ist diese Änderung jetzt auch im Mutationsprotokoll ersichtlich.

Detailinformationen:

Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
Datenbankdokumentation.pdf	



**Fehler beim Verbuchen von Lastschriften: Festkonto nicht korrekt angelegt**

ID (OL-52790)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zahlungsverkehr

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde ein zum Verbuchen benötigtes Festkonto nicht oder nicht korrekt angelegt, wurde zwar eine Fehlermeldung ausgegeben, in der Fehlermeldung wurde aber ein falscher Steuercode genannt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Engine.dll



#### Anzeige der Anlagen inaktiv im Soll/Habenkonto

ID (OL-53454)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Suche nach Anlagen wurden auch inaktive angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata



#### Auskunft "Prüfung Mandatsgültigkeit": Filter von Datumspalten

ID (OL-53999)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskunft "Prüfung Mandatsgültigkeit"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Filter der Spalte „Gültigkeit bis“ funktionierte nicht korrekt

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata



#### Bankverbindungen : BIC wird nicht gespeichert

ID (OL-54100)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kundenstamm / Bankverbindungen (Deutschland / Inlandsbankverbindung)

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei folgendem Ablauf wurde der BIC nicht in der Bankverbindung gespeichert :

- Bankverbindung ohne BIC speichern
- Bankverbindung erneut aufrufen
- Feld BIC selektieren (BIC wird automatisch vorgeschlagen)
- Bankverbindung speichern

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



#### Girostar: manuelle Auszugsnummer wird in Hochkommas gesetzt

ID (OL-54183)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Buchungserfassung - Girostar - Girostar Assistent

- Fehler, der korrigiert wurde

Wurde beim Import einer Kontoauszugsdatei die Auszugsnummer manuell vergeben, wurde diese in der Belegnummer in Hochkommas gesetzt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
-------------------------------------	--



#### Inkassoart im Buchungsimport

ID (OL-54826)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Buchungsimport

- Fehler, der korrigiert wurde

Eine im Kontokorrent hinterlegte Inkassoart wird beim Buchungsimport nicht mehr berücksichtigt.

Maßgeblich für den Import einer Buchung sind jetzt nur noch a) die Inkassoart aus der Importdatei oder b) die Inkassoart aus der jew. Zahlungskondition

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
-------------------------------------	--



## Anzeige Buchungsdatum

ID (OL-54938)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Ansprung einer Buchung aus Auskünften wurde das in der Anmeldung verwendete Buchungsdatum angezeigt. Jetzt wird das tatsächliche Buchungsdatum verwendet.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Das Öffnen der Buchungserfassung erfolgt mit dem in der Anmeldung verwendeten Buchungsdatum. Beim Selektieren einer Buchung wird das Buchungsdatum ggfs. verändert.

Diese Änderung wird wie bisher beibehalten, bis das Datum durch Selektion oder manuelles Überschreiben geändert wird. Das ist beim Erfassen neuer Buchungen zu beachten.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata



## EU-Umsatzliste MOSS/OSS Darstellungsfehler

ID (OL-55074)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

EU-Umsatzliste MOSS/OSS

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Vorschau und im Druck wurden Datensätze auf der Spaltenüberschrift überlagernd angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata



## Mahnungen per E-Mail über die Sammelmappe versenden

ID (OL-55146)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Sammelmappe Adressen und dort Mahnung  
(über<Auskünfte/Sammelmappen/Sammelmappe Adressen>)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sollten in der Sammelmappe Mahnungen per Email versendet werden, so wurden im angezeigten Formular E-Mail-Adresse keine E-Mail-Adressen angezeigt. Jetzt erscheinen die zugehörigen E-Mail-Adressen.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



#### Schnelländerung Sachkonten - Sperren für Buchungskreise

ID (OL-55217)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten - Schnelländerung - Sachkontenschnelländerung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Sperren von Buchungskreisen hat zu einem Programmabbruch geführt.

Detailinformationen:

OLReweAbfUtils90.MDA	
OLReweAbfUtils90.MDE	
OLReweAbfUtils90.MDA	
OLReweAbfUtils90.MDE	
OLReweAbfUtils90.MDA	
OLReweAbfUtils90.MDE	



#### Fehler beim Aufruf der Kontoauskunft aus dem ControlCenter heraus

ID (OL-55677)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf der Kontoauskunft aus dem ControlCenter heraus

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Aufruf der Kontoauskunft aus einem ControlCenter-Element (z.B. "Top Lieferantenverbindlichkeiten") kam es zu einem Fehler und die Kontoauskunft wurde nicht angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Girostar: Zahlung mehrerer OPs in verschiedenen Buchungskreisen

ID (OL-55900)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Girostar-Assistent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Eine Zahlung mehrerer OPs in verschiedenen Buchungskreisen konnte nicht verarbeitet werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll
-------------------------------------



### OP Ausbuchungsmaske Ausbuchung /Verrechnung von OP -> OP-Auswahl

ID (OL-56092)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

OP Ausbuchungsmaske Ausbuchung / Verrechnung von OP -> OP-Auswahl

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Auswahl der zu verrechnenden OP's zur Ausbuchung, öffnete sich sporadisch die Drop-Down-Auswahl nicht.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	



### Offene Posten Liste (anpassbar)

ID (OL-56094)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auswertung / Offene Posten (anpassbar) / Offene Posten Liste - Kunden mit Zusatzinformationen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Offene Posten Liste - Kunden mit Zusatzinformationen konnten auf dem Reiter "Erweitert" keine Zusatzinformationen selektiert werden.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



#### Ändern der Buchungsart in der Buchungserfassung

ID (OL-56179)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ändern der Buchungsart in der Buchungserfassung bei anschließender Sachkontenaufteilung (Splittbuchung)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ändert sich beim Wechsel der Buchungsart der Buchungstext, so wird dieser nur in der Anzeige geändert, jedoch nicht intern.  
Bei der Sachkontenaufteilung wurde weiterhin der alte Buchungstext vorgeschlagen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	



#### Datev-Exportdatei im EXTF-Format enthält falsche Versionsnummer

ID (OL-56259)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datev-Export

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Datev-Export im EXTF-Format wurde im Kopfsatz ein falsche Versionsnummer angegeben (510 statt 700).

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	
----------------------------------	--



#### Fehler 404 bei SEPA Bankverbindungs- und Mandatsimport in Wawi

ID (OL-56264)



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
SEPA Bankverbindungs- und Mandatsimport

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Aufruf der Funktion aus der Wawi kam der o.g. Fehler.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
OLReweAbfIbanWz90.MDA	
OLReweAbfIbanWz90.MDE	



### Bankverbindungs-Import : IBAN als ungültig abgelehnt

ID (OL-56266)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Bankverbindungs-Import

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn eine IBAN Buchstaben nach Stelle 4 enthielt, wurde sie als ungültig abgelehnt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
-------------------------------------	--



### Saldenbestätigung Textbaustein "Kein OP" nicht konfigurierbar

ID (OL-56678)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Saldenbestätigung (Kunden und Lieferanten)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Textbaustein "Kein OP" war nicht über die Benutzeroberfläche <Grundlagen-Mahnwesen-Saldenbestätigungstexte> konfigurierbar.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



### Buchung Filter Girostar Klärungen ohne Funktion

ID (OL-56753)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung - Filter "Klärungen" in Girostar Sitzungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Filter hatte keine Funktion.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll
--



#### Offene Posten (anpassbar) - Selektionsfeld deaktivieren

ID (OL-56797)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auswertungen - Offene Posten (anpassbar) - alle Auswertungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ein Selektionsfeld konnte einen unklaren Status erhalten. Jetzt sind nur noch "aktiviert" (Haken) oder "deaktiviert" (leer) verfügbar.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata
--------------------



#### Aufruf OP-Auskunft im Adressenstamm

ID (OL-56970)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Adressenstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Aufruf der OP-Auskunft wurde im Adressenstamm aus dem Master-Element entfernt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die OP-Auskunft ist nur für einen Kontokorrenten aufrufbar (Kunde, Lieferant). Somit ist dies keine Adressen-Funktion.

Anwender können die OP-Auskunft aber wie bisher im Detail-Bereich des Reiters "Kontokorrente" aufrufen. Stammdaten Kunden und Stammdaten Lieferanten sind von dieser Änderung nicht betroffen.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata
----------------------



**Bilanz : Meldung "Währungskombination kann nicht gespeichert werden"**

ID (OL-57033)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Bilanzauswertung drucken

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In seltenen Konstellationen (nur eine Spalte definiert , Speichern ohne Perioden) kam beim Druck fälschlicherweise die Meldung "Währungskombination kann nicht gespeichert werden"

- *Erforderliche Aktionen*

Ein falscher Wert in der Datenbank verursacht den Fehler. Anwender, bei denen dieser Fehler auftritt, müssen die betroffenen Einstellungen (einmalig) erneut speichern, damit die Datenbank aktualisiert wird.

Detailinformationen:

OLReweBilanzClient.dll	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



**ZM : Selektion Abschlußperioden**

ID (OL-57389)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Umsatzsteuer / Zusammenfassende Meldung (ZM)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für den Versand der Zusammenfassenden Meldung konnten im Feld "Periode Von" und "Periode Bis" jeweils nur Abschlußperioden ausgewählt werden. Das wurde nicht geprüft und verursachte daher in der Folge einen Fehler. Jetzt ist die Angabe einer Abschlußperiode nur noch im Feld "Periode Bis" möglich.

Kommentar zur Fehlerbehandlung

Die Selektion eines Periodenbereichs, der nur Abschlußperioden umfasst, ist unzulässig.

Detailinformationen:

OLReweApp.MDB	
OLReweUStD90.MDA	
OLReweUStD90.MDE	
OLReweUStD90.MDA	

OLReweUStD90.MDE	
Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	



### Girostar Zahlungseingang

ID (OL-57414)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung /Girostar-Assistent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In einer bestimmten Datenkonstellation wurde ein Fehler angezeigt, anstatt auf das Klärungskonto zu buchen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Kann der Kontokorrent nicht eindeutig zugeordnet werden, kann über das Hamburger Menü/Girostar OP-Vorschlag der Kontokorrent eingegrenzt werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
-------------------------------------	--



### Buchungsnachweis

ID (OL-57630)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungsnachweis (über <Buchungsnachweis>)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Buchungsnachweis im Reiter Kostenrechnungsjournal wurde bei sehr langen Buchungstexten und einer gleichzeitigen Kostenumlage, die Maximallänge des Buchungstextes, der im Buchungsnachweis angezeigt werden kann, überschritten. In diesem Fall wurde diese gesamte Zeile nicht angezeigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Maximallänge des Buchungstextes wurde jetzt erhöht.

- *Erforderliche Aktionen*

Einspielen des Datenbankupdates "Update90Step016\_DL.upd" ist erforderlich.

Detailinformationen:

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	
Datenbankdokumentation.pdf	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



**Zahlungs-/Lastschriftavise per E-Mail über die Sammelmappe versenden**

ID (OL-57701)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Sammelmappe Adressen und dort Zahlungs-/Lastschriftavise (über<Auskünfte/Sammelmappen/Sammelmappe Adressen>)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sollten in der Sammelmappe Zahlungs-/Lastschriftavise per Email versendet werden, so wurden im angezeigten Formular E-Mail-Adresse keine E-Mail-Adressen angezeigt. Jetzt erscheinen die zugehörigen E-Mail-Adressen.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



**Aufruf Kundenauskunft oder Offene Posten bei ControlCenter-Elementen "Top Kundenforderungen" oder "Top Lieferantenverbindlichkeiten"**

ID (OL-57900)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf Kundenauskunft oder Offene Posten aus dem Kontextmenü bei den ControlCenter-Elementen "Top Kundenforderungen" oder "Top Lieferantenverbindlichkeiten"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Aufruf eines Geschäftsprozesses aus dem Makro eines ControlCenter-Elements war nicht möglich.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



**DATEV Export exportiert nicht existierende Buchung**

ID (OL-58209)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

DATEV Export

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei OP-Nummern die andere OP-Nummern beinhalten, konnte es zu Doppelauflistung von Automatikbuchungen kommen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll
----------------------------------



### Benutzerdefinierte Felder und Register - Kassenbuch

ID (OL-58504)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

<Buchungserfassung/Kassenbuch/Kassenbuch>

Bei Verwendung von benutzerdefinierten Feldern für Buchungen und andere.

- Fehler, der korrigiert wurde

Im Kassenbuch werden nun benutzerdefinierte Felder nach Auswahl einer Belegart vorbelegt. Zuvor wurden auch Pflichtfelder nicht vor belegt. Generell wurde in allen Addins bei benutzerdefinierten Feldern die Eigenschaft Pflichtfeld nicht sofort nach Änderung der Eigenschaft validiert. Eine Fehlermeldung kam erst beim Speichern.

Detailinformationen:

OLReweKassenbuch90.MDA	
OLReweKassenbuch90.MDE	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	
OLAbfAbsatzplanung90.MDA	
OLAbfAbsatzplanung90.MDE	
OLAbfBerichte90.MDA	
OLAbfBerichte90.MDE	
OLAbfDatanormAddin90.MDA	
OLAbfDatanormAddin90.MDE	
OLAbfIntrastatAddin90.MDA	
OLAbfIntrastatAddin90.MDE	
OLAbfInventur90.MDA	
OLAbfInventur90.MDE	
OLAbfProjektAddin90.MDA	
OLAbfProjektAddin90.MDE	
OLAbfRahmenvertrag90.MDA	
OLAbfRahmenvertrag90.MDE	
OLAbfUtils90.MDA	
OLAbfUtils90.MDE	
OLPpsAddIn90.MDA	

OLPpsAddIn90.MDE	
OLPpsBetriebsdatenerfassung90.MDA	
OLPpsBetriebsdatenerfassung90.MDE	
OLPpsFormelDef90.MDA	
OLPpsFormelDef90.MDE	
OLPpsGrpAddIn90.MDA	
OLPpsGrpAddIn90.MDE	
OLPpsKalkulation90.MDA	
OLPpsKalkulation90.MDE	
OLPpsPrintAddIn90_Neu.MDA	
OLPpsPrintAddIn90_Neu.MDE	
OLPpsReweAddIn90.MDA	
OLPpsReweAddIn90.MDE	
OLPpsStuecklistenImport90.MDA	
OLPpsStuecklistenImport90.MDE	
OLPpsUtilities90.MDA	
OLPpsUtilities90.MDE	
OLProduktkonfig90.MDA	
OLProduktkonfig90.MDE	
OLReport90.MDA	
OLReportAbf90_Neu.MDA	
OLReportRewe90_Neu.MDA	
OLReweAbfDMS90.MDA	
OLReweAbfDMS90.MDE	
OLReweAbfDMSKontoNummern90.MDA	
OLReweAbfDMSKontoNummern90.MDE	
OLReweAbfDublettenAddIn90.MDA	
OLReweAbfDublettenAddIn90.MDE	
OLReweAbfExport90.MDA	
OLReweAbfExport90.MDE	
OLReweAbfIbanWz90.MDA	
OLReweAbfIbanWz90.MDE	
OLReweAbfPrintAddIn90_Neu.MDA	
OLReweAbfPrintAddIn90_Neu.MDE	
OLReweAbfSachmerkmale90.MDA	
OLReweAbfSachmerkmale90.MDE	
OLReweAbfUtils90.MDA	
OLReweAbfUtils90.MDE	
OLReweAnbu90.MDA	
OLReweAnbu90.MDE	
OLReweAnbuUmbuAssi90.MDA	
OLReweAnbuUmbuAssi90.MDE	
OLReweAnBuWz90.MDA	
OLReweAnBuWz90.MDE	



OLReweAuffangposten90.MDA	
OLReweAuffangposten90.MDE	
OLReweBuchungsreparatur90.MDA	
OLReweBuchungsreparatur90.MDE	
OLReweEuro90.MDA	
OLReweEuro90.MDE	
OLReweGirostar90.MDA	
OLReweGirostar90.MDE	
OLReweImport90.MDA	
OLReweImport90.MDE	
OLReweKonsolidierung90.MDA	
OLReweKonsolidierung90.MDE	
OLReweUmlage90.MDA	
OLReweUmlage90.MDE	
OLReweUStA90.MDA	
OLReweUStA90.MDE	
OLReweUStCH90.MDA	
OLReweUStCH90.MDE	
OLReweUStD90.MDA	
OLReweUStD90.MDE	
OLReweVESR90.MDA	
OLReweVESR90.MDE	
OLReweVESRImport90.MDA	
OLReweVESRImport90.MDE	
OLWzDBAnalysis90.MDA	
OLWzMailMerge90.MDA	
OLWzMailMerge90.MDE	
OLZahlungA90.MDA	
OLZahlungA90.MDE	
OLZahlungAzvDE90.MDA	
OLZahlungAzvDE90.MDE	
OLZahlungCH90.MDA	
OLZahlungCH90.MDE	
OLZahlungD90.MDA	
OLZahlungD90.MDE	



#### Kostenstellen- und Kostenträgerauskünfte

ID (OL-58790)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskünfte Kostenstellen/Kostenträger

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Jahresabschlussperiode konnte nicht ausgewählt werden.

Die Auswahl und Anzeige der Jahresabschlussperioden ist ausschließlich in der Selektion "von/bis" Periode möglich.  
Für die Selektionen "von aktueller Periode rückwärts" und "Freie Periodenauswahl" erfolgt derzeit keine Auswahlmöglichkeit oder Anzeige.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sage.System.metadata	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sage.System.metadata	



## Produktion

### Teileverwendungsnachweis aus ACCESS Ressourcenliste

ID (OL-52494)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Das Drucken des Teileverwendungsnachweis in den ACCESS Ressourcenlisten führte zu einem Fehler.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nun wird korrekt die neue Auskunft zum Teilenachweis aufgerufen

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	
OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



### PPS Artikelstückliste in Ressourcenliste übernehmen keine Variantentexte

ID (OL-52540)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Artikelstamm/ Stückliste in Ressourcenliste übernehmen>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Übernahme einer Artikelstückliste in eine Ressourcenliste wurde bei Stücklistenartikel die Variantenartikel sind (z. B. "T-Shirt rot, Größe 38") der Variantentext nicht in die Ressourcenposition übernommen. Wenn man einen solchen Artikel manuell in die Ressourcenliste einfügte, so wurde der Variantentext übernommen.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
------------------	--

**Ressourcenliste aktualisieren aus Fertigungsauftrag 'zerstörte' Kapazitätsgruppen**

ID (OL-52728)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

&lt;Produktion/ Fertigungsbelege bearbeiten/ Ressourcenliste aktualisieren&gt;

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bisher wurde die Funktion "Ressourcenliste aktualisieren" direkt durchgeführt, wenn der Menüpunkt im Dialog "Fertigungsbelege bearbeiten" aufgerufen wurde. Zukünftig öffnet sich vor Ausführen der Funktion ein Dialog in welchem der Anwender folgende Auswahlmöglichkeiten hat:

- Materialpositionen aktualisieren (Ja/Nein): Legt fest ob Materialpositionen in der Ressourcenliste aktualisiert werden sollen
- Arbeitsgangpositionen aktualisieren (Ja/Nein): Legt fest ob Arbeitsgangpositionen in der Ressourcenliste aktualisiert werden sollen
- Kapazitätsgruppen behalten (Ja/Nein): Sofern Arbeitsgänge aktualisiert werden sollen und der zu aktualisierende Arbeitsgang eine Kapazitätsgruppe beinhaltet, so wird diese Zuordnung nicht geändert, sondern die originale Zuordnung der Kapazitätsgruppe zum Arbeitsgang in der Ressourcenliste bleibt erhalten.
- Fremdfertigungspositionen aktualisieren: Legt fest ob Fremdfertigungspositionen in der Ressourcenliste aktualisiert werden sollen
- Verschnittpositionen aktualisieren: Legt fest ob Verschnittpositionen in der Ressourcenliste aktualisiert werden sollen
- Werkzeugpositionen aktualisieren: Legt fest ob Werkzeugpositionen in der Ressourcenliste aktualisiert werden sollen

Beim Speichern von Ressourcenlisten erhält jede Ressourcenposition eine eindeutige, interne Nummer (Pos-ID). Wird aus der Ressourcenliste ein Fertigungsauftrag erzeugt, so wird diese eindeutige Pos-ID als Referenz in den Fertigungsauftrag übernommen. Bei Aktualisierung der Ressourcenpositionen werden die Ressourcenpositionen über diese Pos-ID identifiziert und ggf. aktualisiert.

Wird in den Fertigungsauftrag eine neue Position hinzugefügt, so gilt diese also immer als neue Position für die Aktualisierung der Ressourcenliste. Neue Positionen werden immer in die Ressourcenliste übertragen.

Nach Übertragen der Daten in die Ressourcenliste werden die Ressourcenpositionen im Anschluss nach Positionsnummer sortiert und die aktualisierte Ressourcenliste wird gespeichert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.Interop.dll	
Sage.PPS.metadata	
Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Ressourcenliste.dll	



### Ressourcenliste bearbeiten

ID (OL-52748)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

In der Positionsmenge in der Ressourcenliste ist ein maximaler Wert von 100 erlaubt

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Begrenzung wurde entfernt

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--



### Sachmerkmalsuche

ID (OL-52894)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einstellen der Kategorie in der Sachmerkmalsuche

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Wechsel der Kategorie führte zu überflüssigen Datenbankabfragen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Beim Beenden eines Prod.-Auftrag bleibt eine Transaktion offen, wenn Unterbaugruppe nicht existiert

ID (OL-53038)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Beenden eines Produktionsauftrages

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Offene Transaktion wird nun geschlossen

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
---	--



### Fehler bei Verschnitt Rückmeldung

ID (OL-53058)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Fertigungsaufträge mit Verschnitt in der Produktion

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn eine Verschnittbuchung zu einem Fertigungsauftrag mit einer Menge kleiner der Sollmenge ausgeführt werden soll, wurde die Buchung mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RueckmeldungEngine.dll



#### **Benutzerdefinierte Felder als Combobox in den Ressourcenlistepositionen**

ID (OL-53178)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Benutzerdefinierte Felder als Combobox in den Ressourcenlistepositionen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Auswertung der benutzerdefinierten Felder wurde die Groß/Kleinschreibung nicht beachtet, dies wurde korrigiert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll



#### **Inaktive Arbeitsgänge, Arbeitsplätze und Werkzeuge werden in Suchen angezeigt**

ID (OL-53449)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Arbeitsgang-, Arbeitsplatz- und Werkzeugsuche

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Inaktive Einträge werden nicht mehr in Stammdatensuchen angezeigt

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Inaktive Einträge werden nun auch in den Stammdaten selbst nicht mehr angezeigt.

Das ist allerdings nur als Default-Einstellung zu verstehen und kann vom Kunden selbst in den Stammdaten unter "Datensätze gewählt" oben rechts im Fenster geändert werden.

Diese Einstellung bleibt beim nächsten Aufruf bestehen.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--



### Zu produzierende Menge bei den Fertigungsaufträgen wurde falsch ermittelt

ID (OL-53655)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/Ressourcenlisten/Ressourcenlisten bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde der Schwund im Artikelstamm als Prozentwert definiert, so wurde dieser bei den Fertigungsaufträgen falsch berechnet.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die richtige Formel zur Berechnung ist: {Gewünschte Menge des Endprodukts} / ( 1 - {Schwund in Prozent}).

Beispielweise:

Gewünschte Menge des Endprodukts = 100

Schwund in Prozent = 25

Zu Produzierende Menge =  $100 / 0.75 = 133.3333 \Rightarrow 134$  (Aufrunden auf Artikelnachkommastellen)

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RueckmeldungEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	



### Datenaktualisierung Ressourcenliste

ID (OL-54052)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datenaktualisierung über <Produktionstools/Datenaktualisierung Ressourcenlisten>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach erfolgreicher Datenaktualisierung wird eine Erfolgsmeldung dargestellt. Während der Aktualisierung wird Datenaktualisierung jetzt unten rechts in der Statusmeldung angezeigt.

Detailinformationen:

OLPpsUtilities90.MDA	
OLPpsUtilities90.MDE	



### Aufruf der Simulation aus VK-Beleg schließt VK-Beleg nicht ab und Referenz wird nicht erzeugt

ID (OL-54064)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf der Simulation aus ungespeichertem VK-Beleg

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Aufruf der Simulation aus einem VK-Beleg wurde der VK-Beleg nicht gespeichert und im erstellten Fertigungsauftrag wurde keine Referenz zugeordnet

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



**BDE Terminal Seriennummern- und Chargenerfassung schließen sich automatisch**

ID (OL-54221)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Betriebsdatenerfassung Terminal/ Arbeitsgang Unterbrechung/Ende>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Dauerte die Eingabe der Seriennummern bzw. der Chargen länger als 60 Sekunden so wurden die Eingabedialoge plötzlich automatisch geschlossen.

Detailinformationen:

OLPpsBdeTerminal.exe	
----------------------	--



**Auskunft Dispobestand aus Neuanlage Fertigungsauftrag**

ID (OL-54929)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskunft Dispobestand aus Neuanlage Fertigungsauftrag

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Auskunft wurde hinter dem Neuanlage Fenster geöffnet.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
---	--

### Das Feld Struktur-ID fehlt in der Fertigungsauftragsübersicht

ID (OL-55296)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Fertigungsauftragsübersicht anzeigen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Feld Struktur-ID wurde in die Liste der verfügbaren Felder aufgenommen.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--

### Zusatztexte in Fertigungsaufträge

ID (OL-56494)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Regiezentrum/Verkaufsbelege bearbeiten/ Fertigungsauftrag erzeugen>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Zusatztext wird zukünftig nach folgenden Regeln zusammengesetzt, wenn der Fertigungsauftrag aus einem Verkaufsbeleg heraus erzeugt wird:

- Unterscheiden sich Bezeichnung 1 aus VK-Position von Bezeichnung 1 der Ressourcenliste, so landet die Bezeichnung 1 der VK-Position im Zusatztext
- Gleiches gilt auch für Bezeichnung 2 und für den Dimensionstext aus dem Verkaufsbeleg

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
Sage.PPS.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.Interop.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
Sage.PPS.metadata	
OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	

### Übersicht Offene Fremdfertigungsaufträge - Spalte "Avis" nicht korrekt dargestellt

ID (OL-56625)



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auswertung der Produktion Fremdfertigung/Übersicht Offene Fremdfertigungsaufträge

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die einblendbare Spalte "Avis" enthielt bei bestimmten Inhalten ungültige dargestellte Werte bei "Ja"

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Dieses Verhalten ist nun korrigiert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
--	--



#### Produktion Rückmeldungsdruck übergab die falsche Menge nach Excel

ID (OL-57605)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Regiezentrum/ Produktion/ Auswertungen/ Rückmeldungen drucken>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde die Übersicht Rückmeldungen nach Excel übergeben, so wurde bei Fertigmeldungen als Menge eine 0 angezeigt, anstatt der tatsächlich fertiggemeldeten Menge. Dies war der Fall, wenn die Fertigmeldung manuell (und nicht über Gesamtfertigmeldungen) erfasst wurde.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



#### Ressourcenlisten und Fertigungsaufträge (neue Masken)

ID (OL-57692)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ressourcenlisten und Fertigungsaufträge

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In Ressourcenlisten und Fertigungsaufträgen wird die Pufferzeit nun in Tagen erfasst.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--



### Öffnen der falschen Ressourcenliste aus Artikelstamm

ID (OL-58507)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelstamm - Ressourcenliste bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In einigen Fällen konnte es vorkommen, dass die gewählte Ressourcenlistenvariante nicht geöffnet wurde.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll



### Darstellung in Ressourcenlisten

ID (OL-58604)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ressourcenlisten bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In seltenen Fällen kam es dazu, dass statt einer Materialposition eine Werkzeugposition um Ressourcenlistenbaum dargestellt wurde.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll



### Ressourcenliste Gewichtsrechnung nicht korrekt, falls Baugruppen mehrfach vorkommen

ID (OL-59254)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Ressourcenlisten verwalten/ Gewichtsrechnung>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Kommt in einer Ressourcenliste in der Unterstruktur eine Baugruppe mehrfach vor, so wurde das Gewicht der Ressourcenliste falsch berechnet.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Ressourcenliste.dll



## Export von Dateien einer AppDesigner-Lösung

ID (OL-52569)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Export einer AppDesigner-Lösung, in der unter Erweiterungen/Dateien Dateien eingetragen sind

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde der Inhalt einer Textdatei geändert und ein zweiter Export ausgeführt, so konnten noch Inhalte der ersten Datei erhalten bleiben, wenn die zweite Datei kleiner war.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Vorhandene Dateien werden nun gelöscht,

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	
--	--



## AppDesigner - Fehler beim Anzeigen der Berichtsvorschau aus dem Entwurf

ID (OL-54839)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anzeigen der Berichtsvorschau aus dem Berichtsentwurf

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Anzeigen der Berichte-Vorschau im Entwurfsmodus erschien ein Laufzeitfehler, wenn dem Bericht eine Vorschaltsektion zugeordnet war und zuvor noch keine Vorschau direkt aufgerufen wurde.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



## Änderungen an AppDesigner-Lösungen lassen sich nach (De-)Aktivierung nicht speichern

ID (OL-54877)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Speichern von AppDesigner-Lösungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Änderungen an AppDesigner-Lösungen ließen sich nach (De-)Aktivierung nicht speichern.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



### SQL-Assistenten im AppDesigner

ID (OL-58171)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Die Verwendung der SQL-Assistenten im AppDesigner

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Sichten/Views wurden bei SQL-Assistenten nicht als möglichen Datenquelle gelistet.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
---	--



### DMS

#### Suche nach externen Dokumenten - Dokumentart AVIS

ID (OL-53493)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Suche nach externen Dokumenten > Dokumentart AVIS

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es kam zu einer fehlerhaften Vorbelegung der Dokumentart "AVIS" bei der Ablage externer Dokumente aus einem Warenwirtschaftsbeleg.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.DMS.MetaData.Template.xml	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
OLRewAbfDMS90.MDA	
OLRewAbfDMS90.MDE	
OLRewAbfDMS90.MDA	
OLRewAbfDMS90.MDE	
OLRewAbfDMS90.MDA	
OLRewAbfDMS90.MDE	



### DMS Trefferliste / Spaltenkonfiguration

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

DMS Trefferliste / Spaltenkonfiguration

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Konfiguration der Spalten in der DMS Trefferliste wurde die Spalte Benutzer entfernt.

Detailinformationen:

OLReweAbfDMS90.MDA	
OLReweAbfDMS90.MDE	
OLReweAbfDMS90.MDA	
OLReweAbfDMS90.MDE	



#### DMS Mandantenwechsel

ID (OL-57757)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

DMS Mandantenwechsel > Dokument ablegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach mehrmaligem Wechsel des Mandanten konnten keine Dokumente abgelegt werden. Die Ablage wurde mit der Fehlermeldung 'Ungültige Konvertierung von der Zeichenfolge in Typ Integer.' abgebrochen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.DMS.dll	
---------------------------	--



#### DMS - Archivierung Zahlungsavis

ID (OL-57842)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

DMS > Archivierung Zahlungsavis

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurden keine Kontonummern von Kunden und Lieferanten einer der Adresse an das DMS übergeben, lediglich die Lieferantennummern.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	

OLRewe.ACCDE	
--------------	--



### DMS - Belegtyp

ID (OL-58026)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ablage und Suche von Dokumenten im DMS

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Eigenschaft "Belegtyp" wird bei Dokumentenablage je nach Aufruf mit "Verkauf" oder "Einkauf" vorbelegt.

Bei der DMS Suche über das Regiezentrum war die Eigenschaft aber mit "Verkauf" vorbelegt und konnte nicht geändert werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.DMS.MetaData.Template.xml	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
Update90Step016_DL.upd	
OLReweAbfDMS90.MDA	
OLReweAbfDMS90.MDE	



### Produktkonfigurator

#### Belegübernahme mit Konfigurations-Position kopiert die Konfiguration mehrfach

ID (OL-54930)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Verkauf / Belegerfassung / Beleg übernehmen>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Gab es in einem Verkaufsbeleg Positionen, welche über die Produktkonfiguration erzeugt wurden, dann wird bei Übernahme dieser Belege in einen neuen Beleg (Beleg kopieren) auch eine Produktkonfiguration kopiert. Falls jedoch eine einzelne Konfiguration mehrere Verkaufsbeleg-Positionen erzeugte (eine Gruppe von Belegpositionen), so wurde die einzelne Konfiguration bei Belegübernahme mehrfach anstatt nur einmalig kopiert.

Detailinformationen:

OLProduktkonfig90.MDA	
OLProduktkonfig90.MDE	



#### Feld "Status" bei Anlage von Ressourcenlisten aus der Produktkonfiguration

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktkonfiguration / Anlegen von Ressourcenlisten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Feld "Status" (Gültig, Standard, Entwurf, Index) konnte bisher aus der Produktkonfiguration heraus nicht gesetzt werden, wenn eine neue Ressourcenliste angelegt wurde.

Hinweis:

Wie in den Vorgängerversionen unterstützt die Produktkonfigurator-Schnittstelle das Neuanlegen von Ressourcenlisten, jedoch nicht das Ändern von Ressourcenlisten.

Detailinformationen:

OLProduktkonfig90.MDA	
OLProduktkonfig90.MDE	



## Schweiz

### Ausweis der Steuerbeträge z.B. Bezugssteuer (CH)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Steuerbeträge, die in Summe der Buchungen Vorsteuer und Umsatzsteuer 0 ergaben, konnten in der Buchungserfassung nicht ausgewiesen werden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

In der Buchungserfassung auf dem Reiter "Buchung" kann optional das Feld "Steuerbetrag USt/VSt" eingeblendet werden. Hier wird nun der Steuerbetrag angezeigt. Für Sachkontenaufteilungen ist die Spalte ebenfalls auf dem Reiter "Aufteilung Sachkonten" optional einblendbar.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll	
Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll	
Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll	
Sage.Rewe.metadata	



**ESR Assistent ohne Sammelkostenstelle/-träger**

ID (OL-57783)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

ESR Assistent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Keine eindeutige Meldung, wenn Sammelkostenstelle/-träger in den Grundlagen Festkonten Diverse fehlte.

Detailinformationen:

OLReweVESR90.MDA	
OLReweVESR90.MDE	
OLReweVESR90.MDA	
OLReweVESR90.MDE	



**Girostar Schweiz**

ID (OL-58411)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Girostar Schweiz

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Girostar Schweiz konnte keine Einschränkung per Datum erfolgen und somit nicht eingeschränkt werden, welche Buchungen aus der Importdatei berücksichtigt werden sollen.

Detailinformationen:

OLReweGirostar90.MDA	
OLReweGirostar90.MDE	





## Aufgabencenter - Suchfunktion

ID (OL-56025)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eingabe über den sogenannten Instatfilter

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Instatfilter erfolgt keine und/oder- sondern nur noch eine und-Suche.

Detailinformationen:

LSInfoVerwaltung90.mde



## Aufgabencenter - Darstellung von bedingten Formatierungen mit Icons

ID (OL-56882)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Darstellung von Formatierungsregeln über Icons

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ein definiertes Icon wurde für eine bedingte Formatierung nicht korrekt dargestellt.

Detailinformationen:

LSInfoVerwaltung90.mde



## Übersetzung intern

### Element-Titel werden nicht übersetzt

ID (OL-57762)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Öffnen eines Daten-Edit-Elements in einer übersetzten Sage 100, wenn das selbe Element vorher in der nicht übersetzten Sage 100 geöffnet war.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde ein Daten-Edit-Element der Sage 100 geschlossen, so wurden dessen Einstellungen in der Konfiguration gespeichert. Dabei wurde auch der Titel des Elements gespeichert, obwohl dieser bei Daten-Edit-Elementen gar nicht angepasst werden kann.

Wurde dann das selbe Element in einer anderen Sprachversion erneut geöffnet, wurde der Titel des Elements aus der Konfiguration geladen und angezeigt, und passte sprachlich nicht mehr zur aktuell verwendeten Sprachversion.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Titel von Daten-Edit-Elementen wird nicht mehr in der Konfiguration gespeichert. Existiert allerdings bereits eine alte Konfiguration mit gespeichertem Titel, so wird dieser gespeicherte Titel beim ersten Aufruf des Daten-Edit-Elements auch angezeigt. Wird das Element dann aber geschlossen, wird es ohne Titel gespeichert, ein folgender Aufruf zeigt dann den Original-Titel an (der in einer fremdsprachigen Version auch übersetzt ist).

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	



## Aktualisierung Sage 100 (9.0.3.12) - Build 4805 - 12.05.2022

**Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.**

### Korrekturen

#### Rewe

Belegbuchungen mit vorhandenen Zahlungsvorschlägen zurücksetzen

Girostar-Import Fehlermeldung mit camt-Datei (Tag leer)

Fehlermeldung im Buchungsimport

#### System

SMTP-Mail über Office 365 nicht möglich

Verbesserte Behandlung bei „Während dem Laden eines Datensatzes erfolgte ein erneuter Aufruf des Ladens“

#### Produktion

Vorkalkulation - Unterdiallog Materialposition

Produktionsgrundlagen - "Fremdfertigungsbelege drucken" konnte nicht umgestellt werden.

#### xRM

xRM-Dashboard: Neuer Ansprechpartner

#### Wawi

Intrastatmeldung - abweichende Lieferadresse



### Korrekturen

#### Rewe

**Belegbuchungen mit vorhandenen Zahlungsvorschlägen zurücksetzen**

ID (OL-57773)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einkauf - Einkaufsbelege bearbeiten - Belegmenü - Buchhaltung - Buchung zurücksetzen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Belegbuchungen, für die bereits offene Posten in Zahlungsstapeln angelegt waren, konnten zurückgeholt werden.

Nunmehr sind offene Posten zunächst zu löschen, bevor Buchungen zurückgeholt werden können.

Eine Meldung weist darauf hin.

Detailinformationen:

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Services.dll	
-------------------------------------	--



### Girostar-Import Fehlermeldung mit camt-Datei (Tag <RltdAgts/> leer)

ID (OL-58601)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Girostar-Assistent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Durch einen Fehler in einer externen Komponente, kam es beim Einlesen von camt-Dateien mit leerem Tag <RltdAgts/> zu einer Fehlermeldung. Die externen Komponente wurde ausgetauscht.

Detailinformationen:

Subsembly.Sepa.dll	
Subsembly.Sepa.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	



### Fehlermeldung im Buchungsimport

ID (OL-58850)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungsimport

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In Templates, in denen Soll- und Habenumsatz definiert sind, kam es zu Fehlermeldungen, wenn zuerst der leere Betrag eingelesen wurde.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
-------------------------------------	--



Detailinformationen:

## System

### SMTP-Mail über Office 365 nicht möglich

ID (OL-58173)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Versenden von SMTP-Mails über den Server von Office 365

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Versenden von SMTP-Mails funktionierte nicht, wenn das Versenden aus einem VB6-Programm (Sage 100 Administrator) oder aus VBA (Sage-100Client) heraus angestoßen wurde.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Tool.SendMail.Lib.dll	
Sagede.OfficeLine.Interop.dll	
Interop.VBA.dll	



### Verbesserte Behandlung bei „Während dem Laden eines Datensatzes erfolgte ein erneuter Aufruf des Ladens“

ID (OL-58677)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erfassungsdialoge

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Falls im Frontend der Laufzeitfehler:

„Während dem Laden eines Datensatzes erfolgte ein erneuter Aufruf des Ladens“

auftrat, durfte bisher nicht mehr gespeichert werden, da die Daten inkonsistent wurden.

Jetzt erfolgt die Prüfung früher und die Daten werden intern nicht verändert.

Zur Fehleranalyse stehen erweiterte Informationen im Tracelog-Protokoll unter dem Stichwort "RecursiveLoadException" zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config
---



## Produktion

### Vorkalkulation - Unterdialog Materialposition

ID (OL-58176)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Vorkalkulation z. B. über <Produktion/Kalkulation/Vorkalkulation Ressourcenliste>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Vorkalkulation kam es bei speziellen Konstellationen dazu, dass der Unterdialog für die Materialposition nicht dargestellt werden konnte.

Detailinformationen:

OLPpsKalkulation90.MDA OLPpsKalkulation90.MDE
--



### Produktionsgrundlagen - "Fremdfertigungsbelege drucken" konnte nicht umgestellt werden.

ID (OL-58493)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ändern des Feldes "Fremdfertigungsbelege drucken" in den Produktionsgrundlagen <Produktion/Administration Produktion/Grundlagen>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Änderung des Feldes "Fremdfertigungsbelege drucken" wurde nicht gespeichert bzw. war nicht möglich.

Änderung:

Das Feld "Fremdfertigungsbelege drucken" ist nur mit PPS Basic - Lizenz sichtbar. Mit Lizenz PPS-Fremdfertigung erfolgt die Umstellung über das Feld "FF-Belege im Fertigungsbelegdruck" auf dem Reiter Fremdfertigung.

Detailinformationen:

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA OLPpsAddIn90.MDE	
--------------------------------------	--



## xRM

### xRM-Dashboard: Neuer Ansprechpartner

ID (OL-58185)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ansprechpartner anlegen im xRM Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Dashboard konnte kein Ansprechpartner angelegt werden, wenn vorher kein bestehender Ansprechpartner markiert wurde.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



## Wawi

### Intrastatmeldung - abweichende Lieferadresse

ID (OL-58834)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Intrastatmeldung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Unter bestimmten Konstellationen konnte es vorkommen, dass bei der

Intrastatmeldung Lieferungen an abweichende Lieferadressen nicht berücksichtigt wurden, wenn die Lieferadresse keine EU Informationen hatte.

Detailinformationen:

OLAbfIntrastatAddin90.MDA OLAbfIntrastatAddin90.MDE	
--	--



## Aktualisierung Sage 100 (9.0.3.10) - Build 4779 - 25.03.2022

**Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.**

### Verbesserungen

#### System

Tracelog-Einträge zur Analyse von Memory Leaks

### Korrekturen

#### Wawi

Staffelrabatte bei negativen Positionen/ Belegbeträgen

### xRM

Dashboard Performance

xRM Dashboard - Anlage Ansprechpartner

xRM Dashboard -- Workflow ignoriert Vorgangsänderungen

Übersetzung intern

Fertigungsauftrag anlegen mit enlischem Sprachpaket

#### Rewe

Offene Posten Liste (anpassbar)

Abschreibungsübersicht mit Teilabgang

#### System

Datenbank Update Schritt 10 - Konfiguration

#### Live-Update

Bei Client-seitigen Eigen-Update des Live-Updates kann es dazu kommen, dass die License.dll gesperrt ist

## Verbesserungen

### System

Tracelog-Einträge zur Analyse von Memory Leaks

ID (OL-57795)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Neue Dialoge

- *Worin besteht die Verbesserung*



Detailinformationen:

Zur Untersuchung bei einem Verdacht auf Memory Leaks oder Ähnlichem können alle im Speicher befindlichen Dialoge und weinige weitere Infos im Tracelog-Protokoll mit dem Log-Level "Information" aufgelistet werden. Ausgelöst wird dies durch Drücken von STRG+F12 in einem geöffneten Dialog (vorher müssen unter "Einstellungen - System - Diverses" die erweiterten Testoptionen eingeschaltet werden), also durch Aufruf der

"Erweiterten Informationen zum aktuellen Formular". Die Auflistung selbst erfolgt aber nur im Tracelog.

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

## Korrekturen

### Wawi

#### Staffelrabatte bei negativen Positionen/ Belegbeträgen

ID (OL-56240)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

EK-Belege bearbeiten, VK-Belege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Rechnungsbelege mit Staffelrabatten konnten u.U. bei Berücksichtigung von negativen Positionen und einem Belegwert  $< 0$  nicht korrekt an das

Rechnungswesen übergeben werden.

- *Erforderliche Aktionen*

Rechnungsbelege mit negativen Positionen und Staffelrabatten erneut aufrufen, Menge einer Position ändern und wieder zurück ändern, dann speichern: Übergabe an das Rechnungswesen ist dann möglich.

Detailinformationen:

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--

## xRM

### Dashboard Performance

ID (OL-57367)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Dashboard laden bei großen Datenmengen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Performance beim laden des Dashboards mit großen Datenmengen nicht optimal.

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--

### xRM Dashboard - Anlage Ansprechpartner

ID (OL-57523)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM Dashboard -> neuen Ansprechpartner anlegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei mehreren parallel geöffneten Instanzen (Sage 100 mehrmals auf einem System gestartet), wurde der Ansprechpartner ausschließlich für zuletzt geladene Adresse angelegt.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--

Detailinformationen:

### xRM Dashboard -- Workflow ignoriert Vorgangsänderungen

ID (OL-57769)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM Dashboard > Workflow eintragen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Andere Änderungen im Formular wurden ignoriert und überschrieben.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--

### Übersetzung intern

#### Fertigungsauftrag anlegen mit englischem Sprachpaket

ID (OL-57391)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anlegen eines Fertigungsauftrags mit englischem Sprachpaket.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Speichern des Fertigungsauftrags mit neuen Positionen konnte es zu einem Fehler "Error by saving the document position" kommen.

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
Sage.PPS.metadata	

### Rewe

#### Offene Posten Liste (anpassbar)

ID (OL-57428)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Detailinformationen:

Auswertung / Offene Posten (anpassbar) / Offene Posten Liste - Kunden mit Zusatzinformationen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Offene Posten Liste - Kunden mit Zusatzinformationen konnten auf dem Reiter "Erweitert" keine Zusatzinformationen selektiert werden.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--

### Abschreibungsübersicht mit Teilabgang

ID (OL-57780)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auswertungen/Anlagenbuchhaltung/Abschreibungsübersicht > Teilabgang

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Falsche Spaltenüberschriften

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Überschriften der Spalten wurden korrigiert zu "AK/HK o.Abg." und "Abgänge kum.". In der ersten genannten Spalte befindet sich der AK/HK zum Ende des Geschäftsjahres ohne Berücksichtigung von Abgängen. In der zweiten genannten Spalte finden sich die kumulierten Abgänge. Die Berechnung hat sich nicht geändert.

Detailinformationen:

OLReweAnbu90.MDA	
OLReweAnbu90.MDE	
OLReweAnbu90.MDA	

OLReweAnbu90.MDE	
------------------	--

## System

### Datenbank Update Schtitt 10 - Konfiguration

ID (OL-57694)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datenbank Update Schtitt 10 - Konfiguration

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Update bricht wegen eines Timeout ab.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Admin.SysUpdate90.dll	
---	--

## Live-Update

**Bei Client-seitigen Eigen-Update des Live-Updates kann es dazu kommen, dass die License.dll gesperrt ist**

ID (OL-57820)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Client-seitiges Eigen-Update des Live-Update

- *Fehler, der korrigiert wurde*

License.dll ist beim Eigen-Update des Live-Updates gesperrt, da sie in einem falschen Verzeichnis registriert ist.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Vor dem Start des Live-Updates müssen unbedingt alle Sage-Produkte beendet werden. Ab dem nächsten Eigen-Update des Live-Update ist die License.dll wieder im richtigen Verzeichnis registriert, wodurch keine Probleme beim Eigen-Update des Live-Updates mehr auftreten.

Detailinformationen:

## Aktualisierung Sage 100 (9.0.3.9) - Build 4773 - 28.02.2022

**Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.**

### Korrekturen

#### Wawi

Zuschlagszeile mit Wert 0

XRechnung - ZUGFeRD 2.1.1: Anpassung des Steuerfrei-Textes bei

#### Innergemeinschaftlicher Lieferung

EK-Artikel-Lieferantenpreise erfassen in der EK-Belegerfassung

Dispobestand kann nicht geschlossen werden

#### Rewe

Liste ungültiger Sepa-Mandate

Kontoauszug: falscher Eröffnungssaldo

**Rechnungsprüfer**

**Svstem**

**Userfelder in VBA - Wertzuweisung für Positionsobjekt funktioniert ohne**

**Tvobisierung nicht mehr**

**Schlüsselzuordnung bei Daten-Edit-Elementen**



### **Korrekturen**

**Unzulässige Nullbuchung (Buchungserfassung)**

#### Wawi

##### Zuschlagszeile mit Wert 0

ID (OL-55073)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Stand der Focus beim Speichern mittels Hotkey STRG+S auf einer neuen Zeile in den Zuschlägen, wurde ein neuer, leerer Zuschlag erzeugt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### XRechnung - ZUGFeRD 2.1.1: Anpassung des Steuerfrei-Textes bei Innergemeinschaftlicher Lieferung

ID (OL-55532)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf > Rechnungen erstellen (Bei Voreinstellung im Debitor "XRechnung")

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Falsche Ausgabe des Steuerfrei-Textes für "innergemeinschaftlicher Erwerb".

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll	



### EK-Artikel-Lieferantenpreise erfassen in der EK-Belegerfassung

ID (OL-56455)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einkaufsbelege bearbeiten

Verkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Aufgrund eines Bugfixes funktionierte in der EK-Belegerfassung die Funktionalität über HH-Menü/ Lieferantenpreise ändern nicht mehr.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



## Dispobestand kann nicht geschlossen werden

ID (OL-56458)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten/Artikel/ -> Bestände/Lagerbestand -> Detail-Schaltfläche bei "verfügbarer Bestand"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Unter bestimmten Voraussetzungen konnte der Dialog nicht über Schließen geschlossen werden.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
Sage.Wawi.metadata	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



## Rewe

### Liste ungültiger Sepa-Mandate

ID (OL-56322)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Liste der fehlerhaften/ungültigen Mandate

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Liste wurden auch Mandate aus anderen Mandanten angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--





## Kontoauszug: falscher Eröffnungssaldo

ID (OL-56543)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auswertung Kontoauszug

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde als Startperiode nicht die erste Periode des Geschäftsjahres gewählt, wurde in bestimmten Konstellationen (Fremdwährungsbuchungen für Kontokorrente in Vormonaten) ein falscher Eröffnungssaldo ermittelt.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB OLRewe.ACCDE	
------------------------------	--



## Unzulässige Nullbuchung (Buchungserfassung)

ID (OL-56726)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Eine Buchung mit Buchungsbetrag gleich 0,00 und Skonto ungleich 0,00 konnte nicht gespeichert werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll	
--	--



## Rechnungsprüfer

ID (OL-56972)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Übergabe von Rechnungen, die mit dem Rechnungsprüfer erstellt wurden, an das Rechnungswesen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden Rechnungen von Einmallieferanten mit dem Rechnungsprüfer erstellt, bei denen für den Einmallieferanten keine Adresse angegeben werden kann, so wurden diese bei der Übergabe an das Rechnungswesen alle auf die selbe Adresse geschlüsselt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



## System

### Userfelder in VBA - Wertzuweisung für Positionsobjekt funktioniert ohne Typisierung nicht mehr

ID (OL-56419)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

AddIn Zusatzprogrammierung, Wertzuweisung aus benutzerdefinierten Feldern.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Leere Felder konnten ohne Typumwandlung nicht übernommen werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.Interop.dll	
--	--



### Schlüsselzuordnung bei Daten-Edit-Elementen

ID (OL-56628)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf eines Daten-Edit-Elementes aus der Applikation

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Anzeigefehler "Weißer Bildschirm" bei der Einbindung in das Regiezentrum

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



## Aktualisierung Sage 100 (9.0.3.8) - Build 4762 - 28.01.2022

**Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.**

### Verbesserungen

#### Wawi

OSS Änderungen im grenzüberschreitenden E-Commerce Anpassungen für die Steuerfindung

#### Korrekturen

##### Rewe

Fehler im Girostar Import MT940 Format

Bankverbindungs-Import : IBAN als ungültig abgelehnt

#### Wawi

Der Sammelbeleg konnte für die Belegart (0) und das Belegdatum (1) nicht erstellt werden

Übernahme in Bestellung aus Lieferantenvergleich heraus



### Verbesserungen

#### Wawi

**OSS Änderungen im grenzüberschreitenden E-Commerce Anpassungen für die Steuerfindung**

ID (OL-55448)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Die Schnittstelle zur Anbindung des Webshops von epages wurde erweitert.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die neuen Einstellungen in der Administration des epages Webshops können nun auch in der Schnittstelle mit dem Sage 100 Webshop verwendet werden.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Bisher konnten die Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit dem Bestimmungsland Prinzip (OSS) im Webshop nur mit der angepassten Steuermatrix verwendet werden. Sie können nun auch die zusätzlichen Einstellungen in der Administration des Webshops nutzen und die Standard Steuermatrix von epages verwenden.

- *Erforderliche Aktionen*

Bitte lesen Sie dazu das Dokument in unserer Wissensdatenbank zum Thema "Meldeverfahren OSS".

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Webshop.dll Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll Sage.Wawi.metadata	
--	--



## Korrekturen

### Rewe

#### Fehler im Girostar Import MT940 Format

ID (OL-56177)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung --> Girostar

- *Fehler, der korrigiert wurde*

MT940 Dateien konnten nicht mehr eingelesen werden.

Detailinformationen:

System.Runtime.CompilerServices.Unsafe.dll System.Text.Encoding.CodePages.dll Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
---	--



#### Bankverbindungs-Import : IBAN als ungültig abgelehnt

ID (OL-56336)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Bankverbindungs-Import

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn eine IBAN Buchstaben nach Stelle 4 enthielt, wurde sie als ungültig abgelehnt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
-------------------------------------	--



## Wawi

**Der Sammelbeleg konnte für die Belegart (0) und das Belegdatum (1) nicht erstellt werden**

ID (OL-56247)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Regiezentrum --> Einkauf --> Offene Warenlieferungen --> Kontext-Menü  
"Sammelwareneingang erstellen (vorgangsbezogen)"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Regionseinstellung "Englisch (Vereinigte Staaten)" trat beim Erstellen des Sammelwareneingangs ein Fehler wegen der Datumskonvertierung auf.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Services.dll	



**Übernahme in Bestellung aus Lieferantenvergleich heraus**

ID (OL-56303)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auftragsbestätigung>Lieferantenvergleich>Übernahme in Bestellung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Übernahme in Bestellung aus Lieferantenvergleich heraus wurde keine Bestellung erzeugt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



## Aktualisierung Sage 100 (9.0.3.7) - Build 4758 - 19.01.2022

**Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.**

### Korrekturen

#### Wawi

##### Archivdruck wirft Fehler



## Korrekturen

### Wawi

#### Archivdruck wirft Fehler

ID (OL-56126)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Abschluss - Archivdruck

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Unter bestimmten Voraussetzungen trat eine Fehlermeldung beim Ausdruck von archivierten Belegen auf.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



## **Aktualisierung Sage 100 (9.0.3.6) - Build 4756 - 14.01.2022**

**Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.**

### Neue Funktionen

#### Wawi

Intrastat Geschäftsarten Österreich ab 2022

Intrastat Meldung Österreich 2022

### Korrekturen

#### Produktion

Beim Beenden eines Fertigungsauftrag bleibt eine Transaktion offen, wenn die Unterbaugruppe nicht existiert

BDE Terminal Buchungshistorie nicht DSGVO-konform

Rückmeldungen mit Verschnitt

#### System

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Anpassungen für spezielle Konstellationen im Makro-Befehl "FürJedenWert"

CSV-Export von Artikeln mit Spalte "Artikelgruppe"

Referenznummer Kreditor und andere Felder fehlen

Makro Platzhalterersetzung bei Mehrfachselektion

"Datenbank konnte nicht geöffnet werden" bei DB-Anmeldung im Admin

#### Rewe

camt-Datei Version 052.001.08 lässt sich nicht einlesen

Buchungserfassung : Beim Verschieben einer Buchung gehen GiroStar-

### Informationen verloren

Änderung der Sachkontenbezeichnung in der S100

#### Wawi

Benutzerdefinierte Felder verlieren Inhalt bei Zuordnung Rahmenvertrag

Intrastat Geschäftsart nicht gültig

Intrastat: Erzeugung der CSV Datei für Österreich

EK-Belege aus VK-Beleg-Positionen erzeugen

VK-Belegposition in EK-Beleg übernehmen mit EK-Rahmenvertrag

ZUGFeRD V1: Bestellung und Lieferschein werden nun ins XML geschrieben

Inventur - Seriennummernerfassung

Einkaufsbelege/Beleg suchen - Ihr Zeichen

Rahmenverträge mit Planzahlen



## Neue Funktionen

### Wawi

#### Intrastat Geschäftsarten Österreich ab 2022

ID (OL-55633)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Intrastat Geschäftsarten für Österreich

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Variable „Art des Geschäfts“ ist ab Berichtsjahr 2022 in zweistelliger Codierung zu melden, wobei es im Vergleich zum Berichtsjahr 2021 auch inhaltliche Änderungen bei einigen Codes gibt. Diese wurden in den Geschäftsarten eingepflegt.

- *Erforderliche Aktionen*

Zur Verwendung der neuen Geschäftsarten, bitte im Sage 100 Administrator in die OLGlobal die neuen Intrastatkonstanten einlesen. Bitte beachten Sie, dass evtl. im Kundenstamm neue Zuordnungen zu den neuen Geschäftsarten vorgenommen werden müssen. Sie können dazu z.B. die Schnelländerung verwenden.

Detailinformationen:

OLGlobalIntrastat.mdb	
-----------------------	--



#### Intrastat Meldung Österreich 2022

ID (OL-55634)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Intrastat Meldung Österreich 2022

- *Worin besteht die Verbesserung*

Anpassung an die Vorgaben von Statistik Austria:

- Geschäftsarten für Österreich angepasst \*
- USTID und Ursprungsland werden bei Versendungen mit ausgegeben
- Verkehrszweig und Statistisches Verfahren werden nicht mehr übermittelt
- Rechnungsbetrag mit 2 Nachkommstellen



- Statistischer Wert mit 2 Nachkommastellen
- Eigenmasse mit 3 Nachkommastellen
- Besondere Maßeinheit mit 3 Nachkommastellen
- In den Belegdetails werden die Nachkommastellen ebenfalls angezeigt
- Wenn Rechnungsbetrag GLEICH NULL, wird der Statistische Wert als Rechnungsbetrag verwendet

- *Erforderliche Aktionen*

\* Zur Verwendung der neuen Geschäftsarten, bitte im Sage 100 Administrator in die OLGlobal die neuen Intrastatkonstanten einlesen. Bitte beachten Sie, dass evtl. im Kundenstamm neue Zuordnungen zu den neuen Geschäftsarten vorgenommen werden müssen. Sie können dazu z.B. die Schnelländerung verwenden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
OLAbfIntrastatAddin90.MDA	
OLAbfIntrastatAddin90.MDE	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Intrastat.dll	



## Korrekturen

### Produktion

**Beim Beenden eines Fertigungsauftrag bleibt eine Transaktion offen, wenn die Unterbaugruppe nicht existiert**

ID (OL-53474)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigung/ Fertigungsaufträge bearbeiten/ Fertigungsauftrag beenden>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es kam unter bestimmten Umständen bei der Ermittlung der Fertigungsaufträge in der Fertigungsauftragsübersicht zu einer Timeout-Fehlermeldung.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
---	--



### BDE Terminal Buchungshistorie nicht DSGVO-konform

ID (OL-54709)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Betriebsdatenerfassung Terminal>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn durch verschiedene Mitarbeiter im BDE Terminal gestempelt wurde, so wurde jeder Stempel im Hauptbildschirm protokolliert.

Diese Protokollierung kann ab sofort in den BDE Terminal Einstellung mit der Option "Stempelprotokoll im Hauptbildschirm anzeigen (Ja/Nein)" abgeschaltet werden.

Hinweise:

- Der Button "F10 - Einstellungen" ist im BDE Terminal nur dann verfügbar, wenn der Benutzer, welcher das Terminal startet ein Windows Administrator ist.
- Die Buttons "Mitarbeiterstatus" und "Auftragsstatus" können ebenfalls für Clients ausgeblendet werden über "F10 Einstellungen/ Anwendungen"

Detailinformationen:

OLPpsBdeTerminal.exe	
----------------------	--



### Rückmeldungen mit Verschnitt

ID (OL-55421)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Rückmeldungen zum Fertigungsauftrag über  
<Produktion/Fertigung/Fertigungsaufträge bearbeiten>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden Fertigungsaufträge mit Verschnitt zurückgemeldet, so konnte es zu einem Fehler kommen.

Detailinformationen:



## System

### AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Anpassungen für spezielle Konstellationen im Makro-Befehl "FürJedenWert"

ID (OL-54529)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Anpassungen für spezielle Konstellationen im Makro-Befehl "FürJedenWert"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In speziellen Konstellationen gab es Fehler bei der Verwendung der SchleifenVariable (Parameter 1) im Makro-Befehl "FürJedenWert". Diese wurden

beseitigt und die Behandlung der Schleifen-Variablen vereinheitlicht.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Durch die Vereinheitlichung der Behandlung haben sich Verhaltensänderungen ergeben.

Multi-Daten-Edit-Element und Listen-Element: Bei Kontextmenüeinträgen mit aktivierter Mehrfach-Selektion ("IsMultiselectSupported") wurde bei Verwendung von "\$IndexSelected" im Makro-Befehl "FürJedenWert", wenn nur eine Zeile markiert war, die Schleifen-Variable mit Anführungszeichen maskiert. Bei mehreren markierten Zeilen war dies nicht der Fall. Die Schleifen-Variable ist ein einzelner Wert und wird jetzt deshalb einheitlich nie maskiert.

Multi-Daten-Edit-Element: Bei Kontextmenüeinträgen mit aktivierter Mehrfach-Selektion ("IsMultiselectSupported") ging bei Verwendung von "\$IndexSelected" im Makro-Befehl "FürJedenWert", wenn mehrere Zeilen markiert waren, der Datentyp der Schleifen-Variable verloren und es wurde immer ein String zurückgegeben. Jetzt wird einheitlich ein typisierter Wert zurückgegeben (bei Textfeldern ändert sich somit nichts).

Multi-Daten-Edit-Element: Wurde im Makro-Befehl "FürJedenWert" über alle Zeilen iteriert und die Schleifenvariable war eine Zahl, ging der Datentyp verloren und das Ergebnis war immer ein String. Der Datentyp bleibt nun erhalten (bei Textfeldern ändert sich somit nichts).

- *Erforderliche Aktionen*

Zur Lokalisierung evtl. zu korrigierende Stellen kann mit "<Command Info="Foreach">211</Command>" nach den betroffenen Metadaten-Dateien gesucht werden.

Das Live-Update 9.0.3.6 sollte erst nach der Prüfung eingespielt werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	



**CSV-Export von Artikeln mit Spalte "Artikelgruppe"**

ID (OL-55175)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

CSV-Export (nur Daten)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sind in den Artikelgruppen auf verschiedenen Ebenen die gleichen Schlüssel vergeben worden, konnte kein Artikelexport durchgeführt werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
---	--



**Referenznummer Kreditör und andere Felder fehlen**

ID (OL-55477)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Lieferantenstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Felder Lieferantenreferenz, Versandart, Lieferbedingung wurden im Lieferantenstamm nicht angezeigt.

Die Felder Vertreter, Provisionsfähig, Kundenreferenz, Versandart, Lieferbedingung wurden im Kundenstamm nicht angezeigt.

Analog werden diese Felder jetzt auch im Adressenstamm/Kontokorrent angeboten.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



### Makro Platzhalterersetzung bei Mehrfachselektion

ID (OL-55540)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Makro-Befehle für Meldungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Ausgabe von Makro-Befehlen ("FehlerMelden" usw.) wurde der Platzhalter nicht richtig ersetzt, wenn der Wert anhand einer Mehrfachauswahl in der Liste gebildet wurde.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### "Datenbank konnte nicht geöffnet werden" bei DB-Anmeldung im Admin

ID (OL-55818)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anmeldung an einer Datenbank im Administrator

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden durch Business Partner Einträge mit Eigenschaft=1 in "KHKMandanten" angelegt, so kam es bei der Anmeldung an der entsprechenden Datenbank im Administrator zur Fehlermeldung "Datenbank konnte nicht geöffnet werden".

Detailinformationen:

OLAdminServices.dll	
---------------------	--



## Rewe

### camt-Datei Version 052.001.08 lässt sich nicht einlesen

ID (OL-54849)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Girostar-Assistent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Girostar-Assistent ließen sich camt-Dateien mit Version 052.001.08 nicht einlesen.

Detailinformationen:

Subsembly.Sepa.dll	
Subsembly.Sepa.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	



### Buchungserfassung : Beim Verschieben einer Buchung gehen GiroStar-Informationen verloren

ID (OL-55260)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Verschieben einer Buchung gingen GiroStar-Informationen verloren : GS-IBAN etc wurden nach dem Verschieben in der neuen Sitzung nicht mehr angezeigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Beim Verschieben wurde Girostar-Informationen nicht mitverschoben. Dieser Fehler wurde jetzt behoben.

Bisher verschobene Datensätze werden aber weiter ohne die GS-Infos angezeigt, bei neu verschobenen Datensätzen funktioniert es jetzt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll	
--	--



### Änderung der Sachkontenbezeichnung in der S100

ID (OL-55311)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Update S100 (Updatescript)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Sachkontenbezeichnungen für S17770, S17780 (SKR03), S38070 und S38080 (SKR04) wurden beim Update der S100 geändert. Der Fehler tritt seit dem SP 9.0.2 auf.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Bezeichnungen werden beim Update der S100 nicht mehr geändert.

- *Erforderliche Aktionen*

Bitte beachten Sie, dass in bereits aktualisierten Datenbanken die Bezeichnungen nicht mehr geändert werden. Dies muss ggf. manuell angepasst werden.

Detailinformationen:

Update90Step010_DS3.upd	
Update90Step010_DS3.upd	
Update90Step010_DS3.upd	
Update90Step010_DS3.upd	



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sofern unter <Rahmenverträge/Grundlagen/ Feld "Auswahlverhalten Vertrag"> der Wert "Zuweisung manuell" eingestellt ist und einer Position mit benutzerdefiniertem Feld ein Rahmenvertrag zugeordnet wurde, ging der Inhalt des benutzerdefinierten Feldes verloren.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Wenn im Rahmenvertragsbeleg andere Werte als die Standardwerte eingestellt sind, werden diese übernommen, sonst behält der Beleg die vom Benutzer eingetragenen Werte in den benutzerdefinierten Feldern.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

VK/EK Belegspeicherung bei Verwendung von Intrastat Geschäftsarten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Auslieferungsversion des Hotfixes V9.0.3.5 gab es eine Unregelmäßigkeit im Bereich der Intrastat-Geschäftsarten. Bei den IntrastatGeschäftsarten wurde in der Bezeichnung das Gültigkeitsjahr in Klammern mit angegeben. Das führt dazu, dass bei Belegen mit Belegdatum 2022 bei der Belegspeicherung eine Prüfung auf Gültigkeit der Geschäftsart stattfindet. Dabei werden alle Geschäftsarten, die "(2021)" in der Bezeichnung führen, abgelehnt.



- *Erforderliche Aktionen*

Bitte entfernen Sie deshalb nach dem Einlesen der Intrastat-Konstanten die Klammer um das Jahr in der Bezeichnung der Geschäftsarten.

Beispiele:

Geschäftsart mit Schlüssel 11: Hier muss die Bezeichnung von 'Kauf/Verkauf ohne Privat(2022) - inkl Privat(2021)' in 'Kauf/Verkauf ohne Privat 2022 - inkl Privat 2021' geändert werden.

Geschäftsart mit Schlüssel 12: Hier muss die Bezeichnung von 'K/V Privat (2022) - Probesendungen (2021)' in 'K/V Privat 2022 - Probesendungen 2021' geändert werden.

Detailinformationen:

OLGlobalIntrastat.mdb	
-----------------------	--



#### Intrastat: Erzeugung der CSV Datei für Österreich

ID (OL-55262)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Intrastat: Erzeugung der CSV Datei für Österreich

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurden Anpassung des CSV Formats, nach Änderung der Vorgaben der österreichischen Verwaltung, erforderlich.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Intrastat.dll	
--------------------------------------	--



#### EK-Belege aus VK-Beleg-Positionen erzeugen

ID (OL-55340)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde über markierte VK-Beleg-Positionen ein EK-Beleg erzeugt, öffnete der Dialog für die Lieferanteninfos erneut.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



### VK-Belegposition in EK-Beleg übernehmen mit EK-Rahmenvertrag

ID (OL-55503)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege bearbeiten, Einkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für die neue Belegerfassung hat bei der Übernahme von VK-Belegpositionen in EK-Bestellbelege die automatische EK-Rahmenvertragszuordnung nicht funktioniert.

Detailinformationen:

OLAbfApp.MDB	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Utilities.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbfRahmenvertrag90.MDA	
OLAbfRahmenvertrag90.MDE	



### ZUGFeRD V1: Bestellung und Lieferschein werden nun ins XML geschrieben

ID (OL-55563)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erstellung der XML-Datei (ZUGFeRD V1)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Bestelldokument, das aus dem Eingabefeld "Ihre Belegnummer" und der Lieferschein, auf dem die Rechnung zugehörig war, wurde an einem falschen Knoten oder wie beim Lieferschein nicht in die XML-Datei geschrieben.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Änderung betrifft ZUGFeRD V1.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegBasic.dll	



### Inventur - Seriennummernerfassung

ID (OL-55736)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erfassung von Seriennummern in der Inventur über  
<Lagerwirtschaft/Lagerinventur/Stichtagsinventur/Inventurerfassung>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Seriennummernerfassung in der Inventur war nicht möglich, falls über "Einstellungen - System", Register "Ansicht" ein sehr großer Wert für "Maximale Ergebnismenge - Datensatzsuche" hinterlegt war.

Detailinformationen:

OLAbfInventur90.MDA	
OLAbfInventur90.MDE	



### Einkaufsbelege/Beleg suchen - Ihr Zeichen

ID (OL-55776)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einkauf/Einkaufsbelege bearbeiten. Schaltfläche "Beleg suchen". Spalten ein/ausblenden.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Spalte "Ihr Zeichen" konnte nicht ausgewählt werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



### Rahmenverträge mit Planzahlen

ID (OL-55147)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege bearbeiten

Einkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Aufgrund eines fehlerhaften Fixes für die Rahmenvertragszuordnung in Abrufbelegen funktionierte die Rahmenvertragszuordnung für Abrufe aus dem Artikelplanungstool über Planzahlen nicht mehr - die Planzahl-Zuordnung wurde nicht gespeichert.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Das fehlerhafte Fix wurde zurückgenommen. Es entstand aufgrund von Problemen bei der Erzeugung von EK-Belegen über VK-Positionen, wenn die EK-Position eigentlich eine automatische RAV-Zuordnung hätte haben sollen. Da das Fix zurückgenommen wurde, besteht jetzt also erneut das Problem bei der Erzeugung von EK-Belegen mit RAV-Bezug über VK-Beleg-Positionen. Eine Lösung ist in Arbeit.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	



## Aktualisierung Sage 100 (9.0.3.5) - Build 4741 - 09.12.2021

**Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.**

### **Neue Funktionen**

#### Rewe

Jahreswechsel Anmeldesteuern 2022

Jahreswechsel 2021 auf 2022

#### Wawi

Unterstützung XRechnung 2.1.1

### **Korrekturen**

#### Produktion

Produktionsdisposition falsche Bedarfstermine bei max. Losgröße

#### Wawi

Email-Fenster wird modal geöffnet.

Fehlender Vertreterstamm

Berechtigung für Lieferantenpreise (sowie Kontokorrentpreise) fehlt

Wareneingangsbuch, fehlende Vorschau

QR-Rechnung für Schweiz - Layout leicht modifiziert

Preisfindung in der VK-Belegerfassung

EK-Beleg-Positionen über VK-Position erzeugen

Performance im Artikelstamm bei sehr vielen Preis-/Rabattlisten System

Update 9.0 (Schritt 2 - Funktionsverweise)

Zu heller Text in der Eingabemaske der Buchungserfassung.

#### xRM

To-Do-Liste Beleg bearbeiten

#### Rewe

Summenzeile in Auskünften



### **Neue Funktionen**

Jahreswechsel Anmeldesteuern 2022

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Anmeldesteuern 2022 erstellen und versenden.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die neuen Formulare und Kennzeichen für 2022 wurden bereitgestellt. Es wird die neue Shared.Elster.dll v1.0.50.1 sowie die TMManger.dll v1.0.23.1

ausgeliefert.

Diese sind in Verbindung mit den neuen ERIC Dateien 35.2.8.0 zu verwenden.

- *Erforderliche Aktionen*

Bitte aktualisieren Sie Ihre ERIC Dateien.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Elster.dll	
TMManger.dll	
Sagede.Shared.Elster.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	
OLReweUStD90.MDA	
OLReweUStD90.MDE	



- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

UVA 2022

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die UVA wurde gegenüber 2021 (ab 01/2021) dahingehend geändert, dass zwei UVA-Kennziffern entfallen.

UVA-Kennziffer 009 (5% für Umsätze gemäß § 28 Abs. 52 Z 1 vom 1.7.2020 bis zum 31.12.2021 - Inland) Das Feld fällt ab 2022 weg.

UVA-Kennziffer 010 (5% für Umsätze gemäß § 28 Abs. 52 Z 1 vom 1.7.2020 bis zum 31.12.2021 – IG Erwerbe) Das Feld fällt ab 2022 weg.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Hinweismeldung an den Benutzer, wenn in der Ausgabeperiode noch Buchungen auf einem Konto sind, das mit den UVA-Kennziffern 009 oder 010 belegt ist.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	
OLReweUStA90.MDA	
OLReweUStA90.MDE	

Waw  
i

### Stützung XRechnung 2.1.1

ID  
(OL-  
54356)



- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Erstellung von XRechnungen zum Versand an die öffentliche Verwaltung.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Ab dem 1.2.2022 gibt es eine neue Version der XRechnung. Die Anpassungen stellen sicher, dass die neue Version unterstützt wird.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

- Zahlungsinformationen geändert
- Bei Stornorechnungen und Gutschriften Verweis auf Ausgangsrechnung eingefügt

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll	

## Produktion

### Produktionsdisposition falsche Bedarfstermine bei max. Losgröße

ID (OL-50811)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
<Produktion/ Produktionsdisposition/ Produktionsvorschläge erstellen>
- *Fehler, der korrigiert wurde*  
Wurde für einen Fertigungsartikel eine Produktionsdispo durchgeführt, bei welchem eine maximale Losgröße hinterlegt war, so wurden die Bedarfstermine für einzelne Positionen nicht korrekt ermittelt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Disposition.dll
---------------------------------------



## Wawi

### Email-Fenster wird modal geöffnet.

ID (OL-54287)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*



## Korrekturen

Versand von Emails

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Emailfenster wurde modal geöffnet. Dadurch wurde eine zeitgleiche Nutzung von Outlook verhindert.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Emailfensters wird nicht mehr modal geöffnet. Outlook kann wieder zeitgleich genutzt werden

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.dll
--------------------------------------





## Fehlender Vertreterstamm

ID (OL-54323)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten/Vertreter

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In bestimmten Konstellationen stand der Vertreterstamm nicht zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sage.System.metadata	



## Berechtigung für Lieferantenpreise (sowie Kontokorrentpreise) fehlt

ID (OL-54637)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Lieferanten/Hamburgermenü/Lieferantenpreise  
Adressen/Register Kontokorrente/Kontokorrentpreise

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für diese Dialoge konnten keine Berechtigungen gesetzt werden.

- *Erforderliche Aktionen*

Im Administrator Berechtigungen setzen. Hierbei die Berechtigungen für sichtbar oder änderbar anpassen.

Berechtigung setzen für einzelne Felder:

Wawi/Stammdaten/Lieferantendetails/Artikeldaten/Reiter "Artikeldaten"  
Unterformular "Artikel"

Wawi/Stammdaten/Lieferantendetails/Artikeldaten/Reiter "Varianten" Grid  
"Artikelauswahl"

Wawi/Stammdaten/Lieferantendetails/Artikeldaten/Reiter "Varianten" Grid  
"Artikelvarianten" Buttons für Detaildialog:

Wawi/Stammdaten/Lieferantendetails/Artikeldaten/Reiter "Artikeldaten"  
Unterformular "Artikel"/Taste "Details"

Wawi/Stammdaten/Lieferantendetails/Artikeldaten/Reiter "Varianten" Taste

## "Artikelvariantendetails"

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



### Wareneingangsbuch, fehlende Vorschau

ID (OL-54676)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einkauf/Wareneingangsbuch

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei siebenstelligen Belegnummern zeigte das Wareneingangsbuch keine Vorschau an

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### QR-Rechnung für Schweiz - Layout leicht modifiziert

ID (OL-54887)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Drucken des Schweizer Zahlscheins mit QR-Code (QR-Rechnung).

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Größe und Eigenschaft des QR-Codes wurde leicht verändert und die Platzierung der Felder verschoben.

- *Erforderliche Aktionen*

Um das geänderte Layout zu nutzen, muss der Original Report benutzt werden, oder die Zahlscheinfelder in den angepassten Report gleich übernommen werden.

Betroffene Reporte: rptVKRechnungQRCodeCH.Sage.Wawi und rptVKQRCodeCH.Sage.Wawi.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



### Preisfindung in der VK-Belegerfassung

ID (OL-54922)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege bearbeiten - Positionen - Preisfindung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für die Ermittlung der zugrunde liegenden Preisliste wurde der (ggf. vom Kunden abweichende) Rechnungsempfänger herangezogen anstatt der Kunde.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



### EK-Beleg-Positionen über VK-Position erzeugen

ID (OL-55066)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der neuen Belegerfassung wurden die Einstellungen/ Häkchen zu Gebinde und Mindestbestellmenge nicht beachtet, wenn für eine zu übernehmende

EKBelegposition noch keine Lieferantenpreise für den Lieferant und Artikel hinterlegt waren und diese erst zum Zeitpunkt der Übernahme angelegt wurden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



### Performance im Artikelstamm bei sehr vielen Preis-/Rabattlisten

ID (OL-55119)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelstamm - Preis-/Rabattlisten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei sehr vielen Preis-/Rabattlisten kann im Artikelstamm definiert werden, dass diese nicht mit geladen werden sollen (Menü "Einstellungen" - "Tabellen Daten laden"). Wird diese Funktion aktiviert, werden die Artikel wesentlich schneller geladen.

Beim Speichern konnte es jedoch weiterhin zu Performance-Problemen kommen. Auch für diesen Fall wurde nun die Performance optimiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Das Farbschema für die Schrift wurde angepasst.

Detailinformationen:

DevExpress.Xpf.Themes.OLWhite.v20.2.dll
---



## System

### Update 9.0 (Schritt 2 - Funktionsverweise)

ID (OL-54467)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
Datenbank Update von Verion 8.1 (oder älter) auf Version 9.0 ausführen
- *Fehler, der korrigiert wurde*  
Der Updateschritt 'Update 9.0 (Schritt 2 - Funktionsverweise) ausführen' brach mit einer Fehlermeldung ab.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Admin.SysUpdate90.dll
---



### Zu heller Text in der Eingabemaske der Buchungserfassung.

ID (OL-54522)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
Buchungserfassung
- *Fehler, der korrigiert wurde*  
In der Buchungsmaske war die Schrift zu fein und zu hell.



## xRM

### To-Do-Liste Beleg bearbeiten

ID (OL-54870)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Beleg bearbeiten aus der To-Do-Liste aufrufen, wenn Dokumente am Vorgang angehängt sind

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Belegerfassung öffnete sich nicht.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata
-------------------



## Rewe

### Summenzeile in Auskünften

ID (OL-54999)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Summenzeile in Auskünften

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Falls Spalten sortiert werden oder Filter in Kombinationsfelder-Spalten ('Datenreferenz-Spalten') ausgewählt werden, wurde die Summe nicht aktualisiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



## Aktualisierung Sage 100 (9.0.3.4) - Build 4731 - 22.11.2021

**Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.**

### Zusätzlich durchzuführende Aktionen

---

## Neue Funktionen

### Rewe

Neues SEPA Format 3.5 verfügbar

### Wawi

Intrastatmeldung – Änderungen für 2022

Artikelschnelländerung - Selektion nach Artikelgruppe hinzugefügt. Verbesserungen

### System

Dokument Systemvoraussetzungen

## Korrekturen

### System

Vereinzelte Probleme im Sage Mehrbenutzerdienst bei Unterstützung von TLS 1.2 für den Sage-Lizenz-Service

Ampelfunktionalität in Listenanzeigen xRM

Performance-Probleme in To-do-Liste

### Produktion

Ressourcenliste bearbeiten

BDE-Server benötigt einen benannten Benutzer für die PPS

### Wawi

Webshop - Belege importieren - Versandkosten fehlen

## Zusätzlich durchzuführende Aktionen

Die meisten der nachfolgend aufgeführten Korrekturen und Verbesserungen stehen Ihnen sofort nach dem Ausführen des LiveUpdate zur Verfügung. Einige Korrekturen und Verbesserungen setzen jedoch voraus, dass Sie vor oder nach dem Einspielen des LiveUpdate zusätzliche Konfigurationsmaßnahmen durchführen (z.B.: ein Addin einspielen oder eine Datenbankaktualisierung durchführen). Die folgenden Verbesserungen und Korrekturen setzen solche zusätzlichen Aktionen voraus.

Neues SEPA Format 3.5 verfügbar

Bitte beachten Sie die entsprechenden Anleitungen in der Beschreibung dieser Verbesserungen/Korrekturen.



## Neue Funktionen

### **Rewe**

SEPA Format 3.5 verfügba

ID (OL-50705)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*  
Hausbankenstamm
- *Worin besteht die Verbesserung*

Die SEPA Version 3.2 wurde in der Auswahl entfernt, die SEPA Version 3.5 hinzugefügt.

- *Erforderliche Aktionen*

Wurde bisher die Version 3.2 verwendet, ist eine neue Auswahl im Hausbankenstamm einzustellen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Sepa30.dll
--------------------------



## Wawi

### Intrastatmeldung- Änderungen für 2022

ID (OL-53921)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Intrastatmeldung – Änderungen für 2022

- *Worin besteht die Verbesserung*

Für die Intrastatmeldung wurden die für 2022 notwendigen Felder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und Ursprungsland hinzugefügt,

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Intrastat.dl
Sage.Wawi.metadata
OLAbfIntrastatAddin90.MDA
OLAbfIntrastatAddin90.MDE



### Artikelschnelländerung - Selektion nach Artikelgruppe hinzugefügt.

ID (OL-53949)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Ändern von Artikeln über die Artikelschnelländerung <Stammdaten/Schnelländerung/Artikelschnelländerung>.

- *Worin besteht die Verbesserung*



In der Artikelschnelländerung steht für die Selektion jetzt das Feld Artikelgruppe zur Verfügung. Mit diesem Feld kann über eine Mehrfachselektion nach Artikelgruppen selektiert werden.

Detailinformationen:

## System

### Dokument Systemvoraussetzungen

ID (OL-52313)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*  
Systemvoraussetzungen
- *Worin besteht die Verbesserung*

In den Systemvoraussetzungen wurden neue Betriebssysteme und Office 2021 aufgenommen.  
Weitere Informationen zur Konfiguration von Firewalls wurden ergänzt.

Detailinformationen:

Systemvoraussetzungen.pdf



## Korrekturen

## System

### Vereinzelte Probleme im Sage Mehrbenutzerdienst bei Unterstützung von TLS 1.2 für den Sage-Lizenz-Service

ID (OL-53864)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll	
Sage.Wawi.metadata	



## Verbesserungen

## Sage Mehrbenutzerdienst bei Unterstützung von TLS 1.2 für den Sage-Lizenz-Service

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Vereinzelt kam es im Sage Mehrbenutzerdienstes zu Problemen mit der Unterstützung von TLS 1.2 für den Sage-Lizenz-Service.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Wir haben uns daher entschieden, einen neuen Stand des Sage Mehrbenutzerdienstes zur Verfügung zu stellen, der diese Probleme beseitigt.

- *Erforderliche Aktionen*

Für die Sage 100 Version 9.0 reicht ein Live-Update auf Version 9.0.3.4 (sobald verfügbar) aus. Dabei muss auch der zentrale Mehrbenutzerdienst aktualisiert werden.

Für Versionen vor 9.0.3.4 wird über die Sage Wissensdatenbank ein entsprechendes Setup zur Verfügung gestellt, das auch ohne Live-Update auf dem Rechner des zentralen Mehrbenutzerdienstes installiert werden kann.

Dieses Update kann auch für die Sage 100 Versionen 7.1, 8.0 und 8.1 eingesetzt werden.

Generelle Hinweise zur Umstellung auf TLS 1.2:

- Außerdem müssen mindestens das .NET-Framework Version 4.7.2 sowie die C++-Runtime für Visual Studio 2017 (Version 141) installiert sein. - Beachten Sie bitte das von Microsoft unter <https://docs.microsoft.com/dede/mem/configmgr/core/plandesign/security/enable-tls-1-2> dokumentierte Verfahren zur Umstellung und alle dort gegebenen Hinweise.
- Zum Zugriff auf den Sage-Lizenz-Service muss die URL "https://licensing2.services.sage.com" in der Firewall zur Verwendung freigegeben sein.

Detailinformationen:

BouncyCastle.Crypto.dll	
log4net.dll	
Sage.DE.Licensing.Interface.Interop.dll	
Sage.UK.SSDP.SLS.Core.dll	
Sage.UK.SSDP.SLS.Infrastructure.dll	
Sage.UK.SSDP.SLS.Wrapper.dll	
Sagede.License.Interface.SLS.dll	
Sage.DE.SMB.PlugIn.dll	

MultiUserServiceServer.exe	
Sage.DE.Licensing.Interface.Interop.dll	



### Ampelfunktionalität in Listenanzeigen

ID (OL-54155)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ampel in Control-Center-Element "Ausstehende EK-Wareneingänge"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Anzeige einer Spalte mit Ampelfunktion wurden die jeweiligen Farben nicht korrekt den eingestellten Intervallen zugewiesen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



## xRM

### Performance-Probleme in To-do-Liste

ID (OL-53872)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Laden der To-do-Liste, Wechseln der Datensätze und Sprung ins Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In großen Datenbanken mit vielen Vorgängen und mit vielen Benutzern konnte es vorkommen, dass das Laden der To-do-Liste, das Wechseln zwischen den Datensätzen und der Sprung ins Dashboard teilweise sehr langsam war.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata



## Produktion

### Ressourcenliste bearbeiten

ID (OL-54283)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

In der Positionsmenge in der Ressourcenliste war ein maximaler Wert von 100 erlaubt.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Begrenzung wurde entfernt.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata



### BDE-Server benötigt einen benannten Benutzer für die PPS

ID (OL-54474)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verwendung des BDE-Servers

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Lizenzprüfungen im BDE-Server wurden so umgestellt, dass kein benannter Benutzer für die PPS mehr notwendig ist.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.BetriebsdatenerfassungKonverter.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Betriebsdatenerfassung.dll	



## Wawi

### Webshop - Belege importieren - Versandkosten fehlen

ID (OL-  
54466)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Webshop - Belege importieren über <Webshop/Belege importieren>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In speziellen Fällen wurden die Versandkosten nicht als Zuschlagsposition übernommen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Webshop.dl	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Webshop.dl	



## Aktualisierung Sage 100 (9.0.3.3) - Build 4720 - 08.11.2021

**Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.**

### Zusätzlich durchzuführende Aktionen Neue Funktionen\_\_\_\_\_

#### Rewe

#### Aktualisierung Bankleitzahlentabelle

#### Wawi

#### Intrastat-Meldung 2022

### Korrekturen

#### System

#### Anlage einer neuen Lieferanten im Adressstamm

[Gesperrte Dateien beim LiveUpdate](#)

[Fehler bei Kontokorrent Anlage im Adressstamm](#)

[Eigenschaften in Diagramm-Elementen sind nicht aufrufbar](#)

[Daten-Edit-Elemente aus Partnerlösungen lassen sich nicht aufrufen](#)

#### [AppDesigner](#)

[Export von Dateien einer AppDesigner-Lösung](#)

#### [Rewe](#)

[AT - UID-Prüfung : Fehlertext](#)

[EU-Umsatzliste MOSS/OSS](#)

[Aktualisierung der Auskunft Kunden OPs/Lieferanten OPs nach Änderung der OP](#)

#### Details

[Kontextmenü Buchungserfassung bei Mehrfachauswahl in Liste](#)

[DATEV Export EXTF Stammdaten: Auslands-Bankverbindungen](#)

[OP-Details nicht speicherbar](#)

#### [Produktion](#)

[BDE-Server lässt sich nicht mehr starten](#) [xRM](#)

[Abgelegte Dokumente werden in alten Dialogen nicht angezeigt](#)

#### [Application Server](#)

[Zertifikat für PowerShell-Umgebung des Applikation-Servers ist abgelaufen](#) [Wawi](#)

[Artikelstamm - Auswahl Produktionsstückliste im Feld "Art der Stückliste" nicht](#)

mehr vorhanden

[Fehlende Ausführlichkeit Fehlermeldung \(Kreditlimit/Lagerbestand\)](#)

#### **Zusätzlich durchzuführende Aktionen**

Die meisten der nachfolgend aufgeführten Korrekturen und Verbesserungen stehen Ihnen sofort nach dem Ausführen des LiveUpdate zur Verfügung. Einige Korrekturen und Verbesserungen setzen jedoch voraus, dass Sie vor oder nach dem Einspielen des LiveUpdate zusätzliche Konfigurationsmaßnahmen durchführen (z.B.: ein Addin einspielen oder eine Datenbankaktualisierung durchführen). Die folgenden Verbesserungen und Korrekturen setzen solche zusätzlichen Aktionen voraus.

[Gesperrte Dateien beim LiveUpdate](#)

Bitte beachten Sie die entsprechenden Anleitungen in der Beschreibung dieser Verbesserungen/Korrekturen.



#### **Neue Funktionen**

**Aktualisierung Bankleitzahentabelle**

ID (OL-51957)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Die Bundesbank hat eine neue Bankleitzahentabelle veröffentlicht. Diese wurde in die aktuelle Version der Sage 100 eingebunden.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Damit die IBAN auch weiterhin korrekt berechnet werden kann, wurde die Aktualisierung vorgenommen.

- *Erforderliche Aktionen*

Leitzahlen in der OLGlobal aktualisieren

Detailinformationen:

OLGlobalLeitzahlen.mdb	
------------------------	--

**Intrastat-Meldung 2022**

ID (OL-53061)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Intrastat-Meldung 2022

- *Worin besteht die Verbesserung*

Erweiterung der Datenbank zum Ausweis des Ursprungslandes und der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bei Versendungen in der Intrastat-Meldetabelle.

Detailinformationen:

OLUpdateConfigSageHotfix.configupdate	
Update81 Step008_Intrastatmeldung2.upd	
Update81 Step008_Intrastatmeldung2.upd	
Update81 Step008_Intrastatmeldung2.upd	
Update81 Step008_Intrastatmeldung2.upd	
Update81 Step008_Intrastatmeldung2.upd	
Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
OLReweAbf90.MDB	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	

Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	
Datenbankdokumentation.pdf	



## Korrekturen



### Anlage eine neuen Lieferanten im Adressenstamm

ID (OL-52984)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anlage eine neuen Lieferanten im Adressenstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Unter Umständen war es in der neuen Adressenstamm-Erfassung nicht möglich, neue Lieferanten anzulegen. Es erfolgte der irrelevante Hinweis, dass die eingegebene Nummer nicht dem Kundennummernformat entspricht.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	
--	--



### Gesperrte Dateien beim LiveUpdate

ID (OL-53183)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

LiveUpdate ausführen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Auf manchen Rechnern wird der Mehrbenutzer-Dienst ("MultiUserServiceServer.exe") als gesperrt erkannt, obwohl der Dienst nicht mehr läuft.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Korrektur greift erst ab dem nachfolgenden LiveUpdate, da der Dienst zunächst aktualisiert werden muss.

- *Erforderliche Aktionen*

Wenn der Fehler auftritt, muss die "MultiUserServiceServer.exe" im "Sage Software Shared"-Verzeichnis umbenannt werden und danach im entsprechenden Dialog (Anzeige der gesperrten Dateien) auf "Wiederholen" gedrückt werden.

Soweit das Problem bei einem LiveUpdate vor Version 9.0.3.3 auftritt, ist als Workaround das gleiche Verfahren anzuwenden.

Detailinformationen:

MultiUserServiceServer.exe	
----------------------------	--



### Fehler bei Kontokorrent Anlage im Adressstamm

ID (OL-53352)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
Anlage neuer Kontokorrente im Adressstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Neuanlage erzeugte den Fehler bzw. die Fehlermeldung "Bei der Verarbeitung ist ein interner Fehler aufgetreten."

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



### Eigenschaften in Diagramm-Elementen sind nicht aufrufbar

ID (OL-53624)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Diagramm-Detail-Element in Masterdetail-Element aufrufen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Diagrammeinstellungen konnten nicht aufgerufen werden, weil das Schraubenschlüsselsymbol nicht eingeblendet wurde.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Wpf.DragDock.dll	
--------------------------------	--



### Daten-Edit-Elemente aus Partnerlösungen lassen sich nicht aufrufen

ID (OL-

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf eines Daten-Edit-Elements aus einer Partnerlösung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Konvertierung von Metadaten aus in Vorversionen erstellten Partnerlösungen wurden die Eigenschaften "Für Rewe?" und "Für Wawi?" nicht automatisch gesetzt, diese neuen Eigenschaften werden aber beim Aufruf

von Elementen geprüft. Sie werden nun automatisch bei der Konvertierung aus der Vorversion gesetzt.

Beim Aufruf von Selektions-Elementen im AppDesigner erschien u.U. die Fehlermeldung, dass die "UseFor"-Attribute nur für Selektions-Elemente vom Typ "Assistent" unterstützt werden. Die Prüfung wurde korrigiert.

- *Erforderliche Aktionen*

Liegen die Metadaten von Partnerlösungen bereits in der aktuellen Version vor und lassen sich die Elemente in der Sage 100 nicht aufrufen, muss im AppDesigner manuell "Für Rewe?" und/oder "Für Wawi?" gesetzt werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	



## AppDesigner

### Export von Dateien einer AppDesigner-Lösung

ID (OL-53509)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Export einer AppDesigner-Lösung, in der unter Erweiterungen/Dateien Dateien eingetragen sind

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde der Inhalt einer Textdatei geändert und ein zweiter Export ausgeführt, so konnten noch Inhalte der ersten Datei erhalten bleiben, wenn die zweite Datei kleiner war.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Vorhandene Dateien werden nun gelöscht,

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Solution.Download.exe	
Sagede.Shared.Solution.Download.exe.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	



## Rewe

### AT - UID-Prüfung : Fehlertext

ID (OL-46717)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

AT - UID-Prüfung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn Fehler auftraten wurde immer nur ein allgemeiner Text angezeigt, nicht der aus der Prüfung resultierende.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Interop.dll	
Interop.VBA.dll	



## EU-Umsatzliste MOSS/OSS

ID (OL-53093)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

EU-Umsatzliste MOSS/OSS (über <Umsatzsteuer/EU-Umsatzliste MOSS/OSS>)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Ist-Versteuerung wurden die Umsätze der Rechnungsausgänge nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	



#### Aktualisierung der Auskunft Kunden OPs/Lieferanten OPs nach Änderung der OP Details

ID (OL-53516)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskünfte: Kunden OPs zum Fälligkeitstermin, Lieferanten OPs zur Nettofälligkeit, Lieferanten OPs zur Skontofälligkeit

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach einer Änderung in den OP Details wurde die Liste nicht aktualisiert

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



#### Kontextmenü Buchungserfassung bei Mehrfachauswahl in Liste

ID (OL-53534)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kontextmenü Buchungserfassung bei Mehrfachauswahl in Liste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurden nicht alle Menüeinträge aktiviert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### DATEV Export EXTf Stammdaten: Auslands-Bankverbindungen

ID (OL-53811)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

DATEV Export EXTf Stammdaten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Auslands-Bankverbindungen mit einer Kontonummer (keine IBAN), wurde die Kontonummer ins Feld IBAN geschrieben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	
----------------------------------	--



### OP-Details nicht speicherbar

ID (OL-53874)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ändern der Zahlungskonditionen in den OP-Details der OP-Auskunft

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Speichervorgang schlägt fehl

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Fehler tritt bei sehr großer Anzahl an OP auf

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
--------------	--



## Produktion

### BDE-Server lässt sich nicht mehr starten

ID (OL-53243)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Start des BDE-Servers

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für den Start des BDE-Servers war es notwendig, dass der Sage-100-Benutzer ein benannter Benutzer für die PPS ist.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

OLRewe.ACCDE	
--------------	--

Der Benutzer muss jetzt kein benannter Benutzer mehr sein.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.BetriebsdatenerfassungKonverter.dll	
---	--



## xRM

### Abgelegte Dokumente werden in alten Dialogen nicht angezeigt

ID (OL-53433)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Dokumentanzeige

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Abgelegte Dokumente in alten xRM-Dialogen (Dashboard/Projekt-Serviceerfassung) wurden teilweise nicht angezeigt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



## Application Server

### Zertifikat für PowerShell-Umgebung des Applikation-Servers ist abgelaufen

ID (OL-53634)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Powershell-Umgebung des Applikation-Servers

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Zertifikat für die Powershell-Umgebung des Applikation-Servers war abgelaufen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Das Zertifikat wurde aktualisiert.

Detailinformationen:

SageApplicationServerAdministration.psd1	
SageCodesign.p7b	
Sagede.ApplicationServer.Administration.PowerShell.format.ps1xml	
SetSagePSEnvironment.ps1	
StartSageApplicationServerShell.ps1	





## Wawi

### Artikelstamm - Auswahl Produktionsstückliste im Feld "Art der Stückliste" nicht mehr vorhanden

ID (OL-53660)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
Bearbeiten von Artikeln über <Stammdaten/Artikel>.
- *Fehler, der korrigiert wurde*  
Die Auswahl der Produktionsstückliste im Reiter Stückliste stand ohne Produktionslizenz nicht mehr zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata
--------------------



### Fehlende Ausführlichkeit Fehlermeldung (Kreditlimit/Lagerbestand)

ID (OL-53995)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
VK-Beleg speichern mit Kreditlimitmeldung und fehlendem Lagerbestand
- *Fehler, der korrigiert wurde*  
Die Fehlermeldung enthielt keinen Hinweis darauf, welche Artikelpositionen zu wenig Bestand haben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	



## Aktualisierung Sage 100 (9.0.3.2) - Build 4706 - 13.10.2021

**Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.**

### Zusätzlich durchzuführende Aktionen

#### Korrekturen

##### System

[Belegerfassung, Buchstaben werden nicht erfasst](#)

[Datenbank aktualisieren V8.1 nach V9.0](#)

[Datenbank Update 9.0.4 Schritt 14](#)

[Probleme in Stammdaten-Dialogen und ähnliche Editier-Dialogen nach](#)

## Datensatz-Filterung oder Dialog-Aufruf aus Navigationsliste

### Rewe

#### Datendiagnose

#### Aufruf OP Auskunft in Stammdatendialogen

### Wawi

#### Artikelschnelländerung

### Zusätzlich durchzuführende Aktionen

Die meisten der nachfolgend aufgeführten Korrekturen und Verbesserungen stehen Ihnen sofort nach dem Ausführen des LiveUpdate zur Verfügung. Einige Korrekturen und Verbesserungen setzen jedoch voraus, dass Sie vor oder nach dem Einspielen des LiveUpdate zusätzliche Konfigurationsmaßnahmen durchführen (z.B.: ein Addin einspielen oder eine Datenbankaktualisierung durchführen). Die folgenden Verbesserungen und Korrekturen setzen solche zusätzlichen Aktionen voraus.

#### Datendiagnose

Bitte beachten Sie die entsprechenden Anleitungen in der Beschreibung dieser Verbesserungen/ Korrekturen.



### Korrekturen

#### System

##### Belegerfassung, Buchstaben werden nicht erfasst

ID (OL-51370)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Die nach dem Tab eingegebene Buchstaben werden in der Belegerfassung nicht zuverlässig angenommen.

In einen Rtf-Editor eingegebene Buchstaben werden nicht zuverlässig angenommen.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Performance der Eingabe wurde sowohl in der Belegerfassung als auch in dem Rtf-Editor optimiert

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Core.dll	
Sagede.Shared.Core.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.SDataClient.dll	

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Datenbank aktualisieren V8.1 nach V9.0

ID (OL-52895)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aktualisieren der Datenbank von V8.1 nach V9.0

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In bestimmten Datenkonstellationen im Adressstamm kommt es zum Abbruch der Aktualisierung.

Detailinformationen:

Update90Step006_DS.upd	
Update90Step006_DS.upd	
Update90Step006_DS.upd	
Update90Step006_DS.upd	



### Datenbank Update 9.0.4 Schritt 14

ID (OL-53169)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datenbank Update 9.0.4 Schritt 14 ausführen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Auf SQL Server 2008 bricht das 'Datenbank Update 9.0.4 Schritt 14' mit Fehler ab.

Detailinformationen:

Update90Step014_DL.upd	
Update90Step014_DL.upd	

Update90Step014_DL.upd	
Update90Step014_DL.upd	



### Probleme in Stammdaten-Dialogen und ähnliche Editier-Dialogen nach Datensatz-Filterung oder Dialog-Aufruf aus Navigationsliste

ID (OL-53305)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Probleme in Stammdaten-Dialogen und ähnlichen Editier-Dialogen nach Datensatz-Filterung oder Dialog-Aufruf aus der Navigationsliste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In Stammdaten-Dialogen (z.B. Adressen-Dialog) und ähnlichen Editierdialogen (z.B. To-Do-Liste für xRM) wurde der Editierbereich nicht mehr aktualisiert, nachdem in der Filterzeile ein Filter gelöscht wurde. Gleiches galt, wenn über das Menü ein Dialog aus der Navigationsliste aufgerufen wurde.

Als Workaround konnte die Navigationsliste aktualisiert werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Rewe

#### Datendiagnose

ID (OL-52196)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datendiagnose

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Datendiagnose kam es im Diagnoseschritt "Weitere Datenprobleme" zu einem Timeout.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

In der Datenbank wird ein neuer Index angelegt, der die zeitaufwendige Abfrage beschleunigt.

- *Erforderliche Aktionen*

Die Datenbank muss mit dem optionalen Update "Update90Step14\_HF\_Datendiagnose" aktualisiert werden.

Detailinformationen:

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Update90Step014_HF_Datendiagnose.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update90Step014_HF_Datendiagnose.upd	
Update90Step014_HF_Datendiagnose.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update90Step014_HF_Datendiagnose.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	

Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
Datenbankdokumentation.pdf	
OLUpdateConfigSageHotfix.configupdate	
Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
OLReweAbf90.MDB	



### Aufruf OP Auskunft in Stammdatendialogen

ID (OL-53417)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf der Auskunft OP Auskunft aus verschiedenen Programmstellen

z. B. <Stammdaten/Kunden> Schaltfläche Offene Posten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn keine Lizenz für erweiterte Buchung- und Auswertungskreise vorhanden war, konnte die Auskunft nicht geöffnet werden. Es kam zu einer Fehlermeldung.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	



## Wawi

### Artikelschnelländerung

ID (OL-53026)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
Ändern von Artikeln über die Artikelschnelländerung über <Stammdaten/Schnelländerung/Artikelschnelländerung>.
- *Fehler, der korrigiert wurde*
  1. Die Selektion nach Hauptlager wurde korrigiert.
  2. Die Anzahl der betroffenen Datensätze wird vor Datenänderung angezeigt. Man kann die Übernahme an dieser Stelle noch abbrechen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



## Wawi

### ZUGFeRD/XRechnung: XRechnung mit abw. RE-Empfänger (ohne XRechnung)

ID (OL-52547)

Es wurde eine Rechnung für einen Kunden gedruckt, der eine

ZUGFeRD/XRechnung Einstellung in den Stammdaten hat und es wurde ein  
abw. Rechnungsempfänger ohne ZUGFeRD/XRechnung Einstellung

## **Aktualisierung Sage 100 (9.0.3.1) - Build 4697 - 27.09.2021**

**Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.**

### **Korrekturen**

#### **Wawi**

**ZUGFeRD/XRechnung: XRechnung mit abw. RE-Empfänger (ohne XRechnung)**



### **Korrekturen**

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat* angegeben. Dann wurde mit der Einstellung des Kunden ein ZUGFeRD/XRechnung XML-Export durchgeführt.
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurde versucht ein ZUGFeRD/XRechnung XML-Export durchzuführen, obwohl der abweichende Rechnungsempfänger diese Einstellung nicht hatte.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Beim Druck wird nun geprüft, ob der Rechnungsempfänger für einen ZUGFeRD/XRechnung XML-Export qualifiziert ist.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
--	--



## **Service Pack Sage 100 (9.0.3) - Build 4691 - 07.09.2021**

**Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den ClientRechnern.**

### **Neue Funktionen**



## Rewe

Anlagenbuchhaltung - Negativer Restbuchwert

Girostar Suche in neue Technik

Bilanz und Kontennachweis gemeinsam ausgeben

Buchungserfassung - Skontodatum als Feld bei OP Anlage

Datumsprüfung in der Buchungserfassung

Meldung gemäß Außenwirtschaftsverordnung (Z4 Sammelmeldung) System

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Meldung im "AfterSave"-Ereignis anzeigen

Auswahldialog bei mehrdeutigen Matchcodes

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Such-Element für Datensatz-

/Datenstruktur-Felder mit hierarchischen Daten

Tabelliereffekt auch in Listen und Bäumen

Dateilogs bei Desktop-Clients

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Parameter für Master-  
DetailElementAufrufe im Regiezentrum

Direkter Aufruf CSV-/XML-Nur-Daten-Export in Listen

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makro-Befehl

"DatensatzSuchen" unterstützt "ChildTitleExtension"

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makro-Befehl "DatensatzSuchen"  
unterstützt nun auch Mehrfachauswahl

Umstellung Sage-Lizenz-Service auf das Verschlüsselungsprotokoll TLS 1.2 Wawi

XRechnung: Fehlermeldungen umgebaut

Unterstützung einer Abrechnungsperiode für X-Rechnung

Warteanzeige bei Schnelländerung Artikel

Artikel kopieren - MEMO

AppDesigner

MEMO in Belegerfassung

Zuschläge in der Belegerfassung

ACCESS-Umstellung des Grundlagendialogs "Zuschläge" Verbesserungen

System

Datenreferenz-Filter Operatoren erweitert

Makro-Befehl "DatenEditDialogÖffnen"

Korrekturen

System

Bedingte Formatierung in Listen wird nicht vollständig gedruckt

Assistenten werden beim ersten Öffnen u.U. zu weit rechts angezeigt

Fehlerhafter Metadatenimport im LiveUpdate

Lizenzinformation im Server-Manager

Servermanager, Blobstorage

Fenstergröße, Skalierung größer 100%

EK-/VK-Erfassung: Konfiguration der Positionen wird in einzelnen Fällen

sporadisch nicht geladen

Eingabe in Filterzeile in Multiselect-Dialogen verliert Fokus

Berechtigungserzeugung aus dem AppDesigner

Schriftgröße beim Export aus Auskünften

Druckvorschau Analysen, z.B. Verkaufsanalyse

---

Tooltip fehlt bei deaktiviertem Kontextmenüeintrag  
Regeln für bedingte Formatierung in Listen verwalten  
RTF-Editor: Unterschiedliches Verhalten bei Rückgängig zwischen Icon und  
Shortcut STRG+Z

Zeilenumbrüche mit 'Strg'+ 'Eingabe' als auch mit 'Umschalt'+ 'Eingabe'

Wechsel Listentyp, fehlende Datenanzeige

Fehler durch "DefaultValueForSQL"

Auswahl eines Datensatzes in einem Datenklassenfeld

Unterpunkte in der Chefübersicht

---

Beim Erneuern von asynchronen Isolationsprozessen steigt die Anzahl der Handles  
des Mehrbenutzerdiensts unendlich

Schaltfläche "Dokumente" ist ausgegraut

Neue Stammdaten-Artikel-Lagerbestand/Dispositionsbestand

Benutzerdefinierte Gruppen - Anzeige Gruppenkennzeichen

Export von Daten mit benutzerdefinierten Ja-/Nein-Feldern aus Listen

Bug in der Filteranzeige eines Listenelementes bei Datumsfeldern

Vorschau von Datenquellen im AppDesigner

Anlagenbuchungsassistent nicht sichtbar

Artikelgruppen ohne Filterzeile

Berechtigungserzeugung aus AppDesigner

RTF Texte in Detaildialogen

Speichern mit Strg-S übernimmt letzte Wertänderung nicht

---

Schaltfläche "Darstellung" ausblenden

Anzeige von Memo's scrollte einen Funktionsbutton weg

In den Ressourcenlisten kann der Detailbereich nicht dauerhaft geschlossen werden.

Gruppierung von Combobox-Spalten ("DataReference") in Listenelement

Navigationselement - Fehlerhafte Feldwerte in Makro bei Mehrfachauswahl

Berechtigungen auf benutzerdefinierte Felder

Adressenstamm: Anlage von Kontokorrenten

Multiselekt-Fehler bei Mehrfachauswahl und Parameterübergabe

Buchungstexte liessen sich nicht komplett leeren

Regiezentrum-Menüzeige Produktion bzw. xRM sporadisch nicht vorhanden

Laufzeit Datenbankupdate 'Update 9.0 (Schritt 10 - NT Benutzernamen)'

Von-Feld in Assistenten konnte nicht per Shift+Tab erreicht werden

Wert wird mit Komma dargestellt, obwohl er keine Dezimalstellen hat

Berichte aus Partner-Lösungen werden in Druckprozessen nicht angeboten

Admin: Vorlagenimport

Feldwechsel in der Filterzeile von Navigationslisten mit Tab-Taste

Zoomen mit Strg+Mausrad

---

Texteditor der Belegerfassung

Anhängen an Datensatz führt zu Fehlermeldung im Tracelog

Buttons bzw. Kontextmenüeinträge sind deaktiviert nach Ausführung

Überschrift in Suchdialogen nicht immer aktuell

RTF Textbausteine einfügen

Meldung liegt hinter einer geöffneten Combobox xRM

Alte Oberflächen/Dashboard - Anzeige Dokumententyp im Kontakt/Vorgang

---

Dashboard / Termin löschen

Kostenträger wird immer wieder mit derselben Nummer verwendet

Anlage einer xRM-Kampagne brachte Fehlermeldung

Dashboard-Aktualisierung

Projektmappe aus Auftragsbestätigung: Änderungen in Projektmappe gehen nach erneutem Speichern in Auftragsbestätigung verloren

Bilddatei aus xRM Dashboard öffnen

DMS

SAGE Administrator - Druckbeleg-Dokumentartenzuordnung

Buchungserfassung - Spalte DMS Dok.

Produktion

Aufruf der Verursacher bei abgeschlossenem Fertigungsauftrag nicht mehr möglich

PPS Druck mittels AddOn/3rd-Party Anmeldung benötigt "Benannte-Benutzer"

Einzellohnscheine werden nach erneuter Einlastung nicht mehr gedruckt

Hinterlegter Drucker für Beistellbelege wird nicht verwendet

Fehler beim Löschen einer Position in Fertigungsaufträgen

Teileverwendungsnachweis zeigt nur 2 Nachkommastellen an

Bedarfsverursacher konnten nicht nach Bedarfstermin sortiert werden

Fehlermeldung bei Aufruf "Dispobestand" aus dem Teileverwendungsnachweis

Fehlermeldung bei Sachmerkmalsuche

Fertigungsauftrag - Aufruf des Arbeitsgangstammes aus der Position heraus

Ressourcenlistenerfassung Dimensionstext nicht vorhanden

Fertigungsbelegdruck Barcodes nicht korrekt

Leeres "Bis Datum" bis in Ressourcenliste wirft internen Fehler und verhindert

Speichern

Berücksichtigung Schwund bei Fremdfertigung Beistellung

Produktion Auswertung "Fertigungsauftragskosten" Rundungsfehler DCM

RessourcenlisteBeforeSave wirft mehrere Fehler wenn DoNotSave gesetzt wird

Fertigungsbeleg-Druck lädt beim Wechsel des Druckprozess die Druckerzuordnung nicht neu

Ressourcenliste oder Fertigungsauftrag - Berechtigung für Matchcode zurücksetzen

Produktion - keine automatischen Rückmeldungen bei Einlastung über

Produktionsdisposition

Wawi falsche Vorgangsnummer bei

Artikelplanungstool Alte Stammdaten/Artikel-VK-PreiseAufruf

Staffelpreise

Artikelgruppenauswahl kann falsche Artikelgruppen in Liste anzeigen

Belegdruck über Outlook-Mail

Neue Belegerfassung/Angebotsstatus "zurückgestellt"

Verkaufsbelegerfassung, Beleg übernehmen in Deaktiviert

Fehler gelieferte Mengen bei geparktem Lieferschein

Neue Belegerfassung/Positionen verknüpfen

Schnelländerung Kunde - E-Rechnung: ZUGfERD 2.1.1 und X-Rechnung nicht in

Auswahlliste

Stückliste als Artikel bereits indirekt oder direkt enthalten

Belegerfassung VK: Versteuerung nach abweichender Lieferanschrift

Belegauskunft Verkauf  
Drucken der QR-Rechnung in einem Schweizer Mandanten  
Zuordnung Rahmenverträge Einkauf  
Falsche Berechnung der Durchschnittswerte in CC-Auskunft "Durchschnittswert der Auftragseingänge"

Artikelschnelländerungsassistent: Änderung der Lagerzuordnung  
Rewe Buchung zurücksetzen trotz Eintrag im Rechnungsausgangsbuch.

Pflichtfelder in Stammdaten

Textbausteine/Sprache/Belgzuordnung

Neue Belegerfassung/Preisanfrage – Verhalten Lieferantenvergleich

Stapeldruck per Mail: Alle Mailfenster öffnen sich gleichzeitig

Bestätigte Bestellpositionen - Liefertermin Wareneingang ist trotz Menge 0

Stammdaten - Adressen - Register Kontokorrente

Vertretername wird nicht angezeigt

Mailversand über Outlook ohne Vorschau (Stapeldruck), Meldung "Fehlender Empfänger/Betreff"

Englisches Betriebssystem - Datumsformat

Webshop - Übertragung von benutzerdefinierten Feldern mit Gruppenkennzeichen

Performance-Optimierung für das Laden und Speichern von Belegen

Preiskalkulation Artikelstamm

ZUGFeRD/XRechnung: Fehlender Kontoinhaber

Artikelschnelländerung - Artikel auf inaktiv stellen

Nachkommastellen Preisliste in Staffel- und Einzelpreisen Rewe

Auslandszahlungsverkehr (AZV;DE) : Zahlung über AWW-Meldegrenze

Verdichtungshierarchie Kostenkonten – Inaktive Kostenkonten

Fehler beim Bearbeiten von Sachkonten aus der Buchungserfassung

Auszugnummer für CAMT053 im Girostar-Assistent

Grundlagen Festkonten Sammelkonten

Anlagenbuchung mit gesperrtem Kontokorrenten

Girostar Meldung "Fehler bei der Verarbeitung des vorherigen Postens ..."

Druck des Lastschriftavis

DATEV Import

Datev-Export : Kostenstelle fehlt bei Skonto-Storno

USTVA Verprobung

Buchungserfassung - Wechsel der Sitzung über Buchungssitzungen

Buchungsreparatur Meldung "Buchung laden war nicht erfolgreich"

Buchungserfassung - Buchungen mit Sachkontenaufteilung

Buchungserfassung : Fehlender Feldbezug in Fehlermeldung

Wiederkehrende Buchungen werden nicht übernommen bei OP-Nummer mit

Platzhalter

UStVA-Kennziffern 50 und 37 bei Buchung mit negativem Vorzeichen

Fehler in der Chefübersicht nach Update

ZM : Falsche Fehlermeldung bei Berichtigung

Sachkontenabstimmung nach freier Suche

AppDesigner

**AppDesigner/SQL-Editor - Wechseln des Datentyps bei Verwendung von  
Parametern in SQL-Ausdrücken von Feldern  
Schweiz  
CH - Umsatzsteuerjournal Option "Investition"**



## Neue Funktionen

### Rewe

#### Anlagenbuchhaltung - Negativer Restbuchwert

ID (OL-22079)

- Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Anlagenbuchungsassistent: Erfassung von Abgang-, Teilabgang oder Teilumbuchung von Anlagen
- Worin besteht die Verbesserung*

Wird durch eine der oben genannten Buchungen der Restbuchwert der Anlage negativ, wird im Anlagenbuchungsassistent eine entsprechende Meldung ausgegeben. Die Buchung kann jedoch weiterhin durchgeführt werden.

Detailinformationen :

OLReweAnBuWz90.MDA	
OLReweAnBuWz90.MDE	



#### Girostar Suche in neue Technik

ID (OL-41734)

- Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Girostar Suche
- Worin besteht die Verbesserung*

Die alte Access-Girostarsuche wurde in neue Technik umgestellt

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll	
Update90Step014_DL.upd	
Update90Step014_DL.upd	
Update90Step014_DL.upd	
Update90Step014_DL.upd	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
Sage.Rewe.metadata	



## Bilanz und Kontennachweis gemeinsam ausgeben

ID (OL-47850)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Bilanzauswertungen bzw. Kontennachweis ausgeben

- *Worin besteht die Verbesserung*

In der Selektion zur Bilanz und zum Kontennachweis (Register Grundlagen) ist

nun jeweils eine neue Option auswählbar:

Kontennachweis mit zusätzlicher Auswahloption „Bilanzauswertung ausgeben“ bzw. Bilanzauswertung mit zusätzlicher Auswahloption "Kontennachweis ausgeben".

Damit können beide Auswertungen gemeinsam gedruckt bzw. an Excel übergeben werden.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



## Buchungserfassung - Skontodatum als Feld bei OP Anlage

ID (OL-47851)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Buchungserfassung - Reiter OP Anlage

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Felder "Fälligkeit Skonto 1" und "Fälligkeit Skonto 2" können über die Konfiguration optional eingeblendet werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



**Datumsprüfung in der Buchungserfassung**

ID (OL-47853)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Validierung des Buchungsdatums und/oder Belegdatums gegen die Sitzungsperiode

- *Worin besteht die Verbesserung*

In den "Einstellungen Buchungserfassung" kann optional eine Validierung des Buchungsdatums und/oder Belegdatums gegen die Sitzungsperiode aktiviert werden.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Weicht das Buchungs- und/oder Belegdatum bei aktivierter Option von der Sitzungsperiode ab, erfolgt eine Hinweismeldung.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll	



**Meldung gemäß Außenwirtschaftsverordnung (Z4 Sammelmeldung)**

ID (OL-47987)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Anzeige der Meldedaten bei Auslandszahlungen in der Auskunft <Zahlungsverkehr/Auskünfte/Außenwirtschaftsverordnung> zur Meldung an die Bundesbank (AMS Meldeportal)



- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Funktionalität dahingehend geändert, dass die Prüfung auf das Vorliegen einer Meldepflicht sich immer auf die Höhe der Zahlung bezieht und nicht mehr auf

die Meldekennzahl. Wenn durch den Transaktionsbetrag die Meldepflicht von 12.500 EUR überschritten wird, so wird die Meldekennzahl als meldepflichtig in der Auskunft

<Zahlungsverkehr/Auskünfte/Außenwirtschaftsverordnung> angezeigt. Bei Teilzahlung wird der Transaktionsbetrag anteilig auf die Meldeposition (bzw.

Meldepositionen) aufgeteilt. Dies geschieht bei der ersten Teilzahlungsbetrag automatisch. In Folgemonaten müssen weitere Teil- bzw. die Restzahlung manuell mit den entsprechende verbleibenden Meldebeträgen versehen werden. Ferner kann die Meldepflicht vom Anwender geändert werden(Auskunft Außenwirtschaftsverordnung / Kontextmenu-Eintrag "Meldepflicht ändern"), wenn Transaktionsbetrag oder Meldebetrag unter der Meldegrenze liegen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.ZahlungsverkehrAusland.dll	
Sage.Rewe.metadata	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



## System

### AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Meldung im "AfterSave"-Ereignis anzeigen

ID (OL-24044)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*  
AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Meldung im "AfterSave"-Ereignis anzeigen
- *Worin besteht die Verbesserung*  
Nach dem Speichern ist es im "AfterSave"-Ereignis möglich, eine AppServerseitig erzeugte Meldung anzuzeigen (z.B. eine DHL-Paketnummer, die beim Speichern ermittelt wurde).

Detailinformationen :

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	



### Auswahldialog bei mehrdeutigen Matchcodes

ID (OL-35786)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*  
Auswahldialog bei mehrdeutigen Matchcodes
- *Worin besteht die Verbesserung*  
Wird ein Eingabefeld mit einem unvollständigen, mehrdeutigen Matchcode verlassen, bevor die Vorschlagsliste angezeigt wird, wird nun ein Suchdialog angezeigt. Bisher wurde die Eingabe nur als fehlerhaft markiert und der Anwender musste manuell die Suchlupe anklicken.

Detailinformationen :

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.SDataClient.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	



## AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Such-Element für Datensatz-/Datenstruktur-Felder mit hierarchischen Daten

ID (OL-44189)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Such-Element für Datensatz-/Datenstrukturfelder mit hierarchischen Daten

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bei Datensatz-/Datenstruktur-Felder kann ein Such-Element definiert werden, mit dem aus Daten-Edit-Elementen und aus Selektions-Elementen heraus hierarchische Daten (z.B. Artikelgruppen und Lagerplätze) mit Mehrfachselektion gesucht werden können.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
AppDesigner.xsd	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
ControlCenter.xsd	



## Tabelliereffekt auch in Listen und Bäumen

ID (OL-44482)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Tabelliereffekt auch in Listen und Bäumen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der bisher bereits in Eingabe-Tabellen genutzte Tabelliereffekt wird jetzt auch in Listen und Bäumen genutzt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



## Dateilogs bei Desktop-Clients

ID (OL-44699)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Ändern der Einstellungen zum Login bei Office Line Desktop-Clients

- *Worin besteht die Verbesserung*

Auch auf Desktop-Clients findet ein Dateiloggin statt. Die Einstellungen dazu, also das Level, der Ausgabeordner u. a. mussten bisher in der Config-Datei des Login-Services vorgenommen werden. Dies kann nun über ein Programm, den Sage Client Manager, geschehen. Dadurch werden Fehleingaben vermieden und alle verfügbaren Einstellungen und Werte sind übersichtlich dargestellt.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Standardmäßig werden auf dem Desktop-Client Warnungen und Fehler protokolliert. Für die Logdateien ist der Ordner c:\SageLog voreingestellt. Das Programm ist in "C:\Programme(x86)\Common Files\Sage Software Shared" installiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ClientManager.exe	
Sagede.Shared.ClientManager.exe.config	
Sagede.Shared.ClientManager.Library.dll	



## AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Parameter für Master-Detail-Element-Aufrufe im Regiezentrum

ID (OL-47433)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Parameter für Master-

## DetailElementAufrufe im Regiezentrum

- *Worin besteht die Verbesserung*

Analog zu Regiezentrumseinträgen zum Aufruf von Daten-Edit-Elementen

bzw. zum dritten Parameter des Makros "DatenEditDialogÖffnen" kann für Regiezentrumseinträge ein Parameter festgelegt werden, der an das MasterDetail-Element übergeben wird. Er kann analog zu den DatenEditElementen nur konstante Werte enthalten.

Werden mehrere solche Aufrufe für das gleiche Master-Detail-Element im Regiezentrum definiert, handelt es sich technisch immer um den gleichen Dialog, nur mit anderer Parametrisierung. Für die Konfiguration bedeutet das,

dass diese auch bei verschiedenen Parametern für den gleichen Dialog immer die gleiche ist.

Wiedervorlagen und Favoriten unterstützen den Dialogaufruf inkl. Parametern.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.OfficeLine.Taskpane.Control90.dll	
Interop.VBA.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



## Direkter Aufruf CSV-/XML-Nur-Daten-Export in Listen

ID (OL-48257)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Direkter Aufruf CSV-/XML-Nur-Daten-Export in Listen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der CSV- und der XML-Nur-Daten-Export sind nun auch ohne vorherigen

Aufruf der Druckvorschau möglich. In den Listen steht dafür zusätzlich der neue Menüpunkt "Listenexport" zur Verfügung, der die beiden Exportformate mit der gleichen Funktionalität wie in der Druckvorschau zur Verfügung stellt.

- *Kommentar zur Verbesserung*
- *Erforderliche Aktionen*



### AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makro-Befehl "DatensatzSuchen" unterstützt "ChildTitleExtension"

ID (OL-50437)

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Makro-Befehl "DatensatzSuchen" unterstützt "ChildTitleExtension"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Analog zu den Auskünften, können nun auch beim Aufruf des Such-Elementes

über den Makro-Befehl "DatensatzSuchen" Parameter im Titel des ListenElementes angezeigt werden (Nutzung von Attribut "ChildTitleExtension" des verwendeten Listen-Elementes).



### AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makro-Befehl "DatensatzSuchen" unterstützt nun auch Mehrfachauswahl

ID (OL-50439)

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Makro-Befehl "DatensatzSuchen" unterstützt nun auch Mehrfachauswahl

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Makro-Befehl „DatensatzSuchen“ unterstützt jetzt auch die Mehrfachauswahl im Such-Element.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Umstellung Sage-Lizenz-Service auf das Verschlüsselungsprotokoll TLS 1.2

ID (OL-50622)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Umstellung Sage-Lizenz-Service auf das Verschlüsselungsprotokoll TLS 1.2

- *Worin besteht die Verbesserung*

Aus Sicherheitsgründen wird der Sage-Lizenz-Service (SLS) auf das Verschlüsselungsprotokoll TLS 1.2 umgestellt. Das bisher unterstützte Verschlüsselungsprotokoll TLS 1.0 wird maximal bis zum 30.11.2021 unterstützt. Der zentrale Sage Mehrbenutzerdienst wurde daher auf den SLS-

Zugriff über TLS 1.2 umgestellt.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Der aktuelle zentrale Mehrbenutzerdienst ist für den Betrieb von Subskriptions-Lizenzen der Sage 100 unbedingt erforderlich. Auf dem Rechner des zentralen Mehrbenutzerdienstes muss das Verschlüsselungsprotokoll TLS 1.2 aktiviert sein.

Für den Fall, dass sich andere Aspekte bzgl. des Risikos ergeben und TLS 1.0

vor dem 30.11.2021 abgeschaltet werden muss, werden wir so früh wie möglich informieren.

- *Erforderliche Aktionen*

Für die Sage 100 Version 9.0 reicht ein Live-Update auf Version 9.0.3 (sobald verfügbar) aus. Dabei muss der zentrale Mehrbenutzerdienst aktualisiert werden.

Für alle Sage 100 Versionen vor 9.0.3 steht über die Sage Wissensdatenbank ein entsprechendes Setup zur Verfügung (WDB-Artikel 210490), das auch ohne Live-Update auf dem Rechner des zentralen Mehrbenutzerdienstes installiert werden kann und muss.

Dieses Update kann auch für die Sage 100 Versionen 7.1, 8.0 und 8.1 eingesetzt



## Wawi

### XRechnung: Fehlermeldungen umgebaut

ID (OL-43308)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*  
XML-Generierung in ZUGFeRD
- *Worin besteht die Verbesserung*  
Gegebenenfalls erscheinende Fehlermeldungen sind nun besser gruppiert.

Detailinformationen :

Sage.System.metadat a	
Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	



### Unterstützung einer Abrechnungsperiode für X-Rechnung

ID (OL-44761)

Sage.DE.Licensing.Interface.Interop.dl	
Sagede.License.Interface.SLS.dll	
Sage.UK.SSDP.SLS.Core.dll	
Sage.UK.SSDP.SLS.Infrastructure.dll	
Sage.UK.SSDP.SLS.Wrapper.dll	
Sage.DE.SMB.PlugIn.dll	

werden.

Hinweis: Für den Einsatz von TLS 1.2 ist ein aktueller Windows-Update-Stand erforderlich.

Detailinformationen:

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*



## Belegerfassung Verkauf

- *Worin besteht die Verbesserung*

In Rechnungsbelegen kann in den Belegdetails der Leistungszeitraum mit einem Datum von und bis gefüllt werden.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Diese neuen Felder stehen Ihnen im Beleg zur Verfügung, wenn der Kunde für die X-Rechnung geschlüsselt ist.

- *Erforderliche Aktionen*

Diese zusätzlichen Felder können Sie optional verwenden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Update90Step014_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update90Step014_DL.upd	
Update90Step014_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	

Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update90Step014_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
WinIDEAindex.xml	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	
Datenbankdokumentation.pdf	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
Sage.Wawi.metadata	



### Warteanzeige bei Schnelländerung Artikel

ID (OL-  
46477)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Assistent zur Artikelschnelländerung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bei der Änderung vieler Artikel erhielt der Benutzer keine Information vom Programm darüber, dass der Vorgang gestartet wurde oder noch in Bearbeitung ist. Nach dem Start der Schnelländerung wird jetzt eine Warteanzeige

eingebildet, über die der Benutzer erkennen kann, dass der Vorgang der Änderung gestartet wurde und gerade läuft. Die Anzeige wird ausgeblendet, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

- *Kommentar zur Verbesserung*
- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Artikel kopieren - MEMO

ID (OL-47216)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Artikel kopieren

- *Worin besteht die Verbesserung*

Beim Kopieren eines Artikels kann nun zusätzlich ausgewählt werden, ob das MEMO des Artikels mit kopiert werden soll.

- *Kommentar zur Verbesserung*
- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



## AppDesigner

### MEMO in Belegerfassung

ID (OL-46352)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Belegerfassung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Zu Belegen (nicht Positionen) können jetzt MEMO-Texte erfasst werden. Die beim Kunden/Lieferanten hinterlegten MEMO-Texte werden automatisch mit in den Beleg übernommen.

- *Kommentar zur Verbesserung*

- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



### Zuschläge in der Belegerfassung

ID (OL-46740)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Belegerfassung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bei der Erfassung eines Beleges können jetzt preis- und gewichtsabhängige Zuschläge verwendet werden, die unter Menü - Einstellungen - Grundlagen - Zuschläge definiert werden können.

- *Kommentar zur Verbesserung*

•

### *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### **ACCESS-Umstellung des Grundlagendialogs "Zuschläge"**

ID (OL-  
46742)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Der Dialog „Zuschläge“ wurden nun in neuer Technik umgesetzt.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Grundlagendialog "Zuschläge" steht unter "Menü/Grundlagen/Warenwirtschaft/Zuschläge" zur Verfügung. Im Rahmen der Umstellung wurde die Beschriftung des Feldes "Obligatorisch" in „Immer verwenden für“ geändert.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

## Verbesserungen

### System

#### Datenreferenz-Filter Operatoren erweitert

ID (OL-47813)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Metadaten

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im Datenreferenz-Filter wurden die Operatoren erweitert, zur einfacheren Verwendung:

- Statt "ne" (not equal) kann jetzt auch "<>" oder "><" angegeben werden.
- Statt "mul" (multiplication) kann jetzt auch "\*" angegeben werden.
- Statt "div" (division) kann jetzt auch "/" angegeben werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sage.PPS.metadata	



#### Makro-Befehl "DatenEditDialogÖffnen"

ID (OL-50786)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Metadaten-Makros

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im 2. Parameter des Makro-Befehls "DatenEditDialogÖffnen" können jetzt auch reservierte lokale Makro-Variable verwendet werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
--	--



## System

### Bedingte Formatierung in Listen wird nicht vollständig gedruckt

ID (OL-41589)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

In der Angebotsauskunft eine bedingte Formatierung erstellen, die sich auf eine gesamte Zeile bezieht. Anschließend die Auskunft drucken
- Fehler, der korrigiert wurde*

Eine bedingte Formatierung von Zeilen wurde in der Druckvorschau und dem anschließenden Druck nicht korrekt wiedergegeben.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Assistenten werden beim ersten Öffnen u.U. zu weit rechts angezeigt

ID (OL-45570)

Erstes Öffnen von Assistenten

## Korrekturen

*Fehler, der korrigiert wurde*

Assistenten wurden beim ersten Öffnen eines Anwenders u.U. zu weit rechts angezeigt, so dass nicht der ganze Dialog sichtbar war.

Detailinformationen:

OLSysClient.dll	
-----------------	--

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLSysClient.dll	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



### Fehlerhafter Metadatenimport im LiveUpdate

ID (OL-46303)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

LiveUpdate

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Durchführung eines LiveUpdates könnte es aufgrund von fehlerhaften Einstellungen im Betriebssystem für den LiveUpdate-Benutzer zu Signierungsfehlern kommen. So waren bspw. Regiezentrumseinträge nicht mehr verfügbar.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Für die Lösung des Problems wurde auf ein anderes Signierungsverfahren umgestellt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	
--	--





## Lizenzinformation im Server-Manager

ID (OL-  
46583)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

- Aufruf von Diagnose/Systeminformationen im Server-Manger.

*Fehler, der korrigiert wurde*

Die Lizenzinformationen wurden auf das Wesentliche reduziert.

Detailinformationen:

Sagede.ApplicationServer.Administration.Plugin.dll	
--	--



### Servermanager, Blobstorage

ID (OL-46957)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Reparatur des BlobstorageServers mit dem Servermanager

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Unter Umständen konnte der STS Clienteintrag in Sagede.BlobStorageServer.exe.config nicht geschrieben werden.

Detailinformationen:

Sagede.BlobStorageServer.Administration.Plugin.dll	
--	--



### Fenstergröße, Skalierung größer 100%

ID (OL-46964)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Skalierung der Formulargröße über 100%

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach der Einstellung der Formulargröße („Systemeinstellung->Ansicht-

>Formulargröße“) über 100% wurden die Formulargrößen nach einem erneuten Öffnen nicht richtig ermittelt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Formulargrößen werden jetzt abhängig der Skalierung richtig ermittelt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
--	--



**EK-/VK-Erfassung: Konfiguration der Positionen wird in einzelnen Fällen sporadisch nicht geladen**

ID (OL-47263)

Belegerfassung Einkauf/Verkauf - Positionen bearbeiten

*Fehler, der korrigiert wurde*

Die in der Konfiguration gespeicherten Spalteneinstellungen der Tabelle "Positionen" werden in einzelnen Fällen sporadisch nicht sauber geladen. Es wird nur ein Teil bzw. der Sage Auslieferungszustand geladen. Das Laden der Konfiguration wurde daher robuster gestaltet, um diese Fehler zu vermeiden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



**Eingabe in Filterzeile in Multiselect-Dialogen verliert Fokus**

ID (OL-47500)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eingabe eines Suchbegriffs in Filterzeile eines Multiselect-Dialoges (z.B. Artikelschnelländerung)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

•

Nach jedem eingegebenem Zeichen verschwand der Fokus aus dem Eingabefeld.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
--	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
---	--



### Berechtigungserzeugung aus dem AppDesigner

ID (OL-47835)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kontextmenü-Anpassung um weitere Menüpunkte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ein Kontext-Menü wird durch eine Anpassung um weitere Menüpunkte ergänzt oder überschrieben. Diese Menüpunkte besitzen einen eigenen Berechtigungsnamen, der aber bei der Berechtigungserzeugung nicht berücksichtigt wird.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Admin.TemplateTool.dll	
--	--



### Schriftgröße beim Export aus Auskünften

ID (OL-47888)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Export aus Auskünften

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es konnten keine Schriftgrößen kleiner 12 gewählt werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Druckvorschau Analysen, z.B. Verkaufsanalyse

ID (OL-47950)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druckvorschau Analysen, z.B. Verkaufsanalyse

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Datenexport aus der Druckvorschau wird jetzt nur noch angeboten, wenn die entsprechende Berechtigung ("System"- "Datenexport"- "Datenexport erlauben") für den Anwender gesetzt ist.

Die Multifunktionsleiste der Analysen-Druckvorschau wurde an die der Druckvorschau des Listendrucks angepasst.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Pivot.dll	
---------------------------------------	--



### Tooltip fehlt bei deaktiviertem Kontextmenüeintrag

ID (OL-48063)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Tabellen-Eingabe-Menü

- *Fehler, der korrigiert wurde*

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

•

Bei einem deaktivierten Kontextmenüeintrag wurde der Toolltip mit der Begründung nicht angezeigt.

(Es ist nur relativ selten ein Grund hinterlegt. Z. B. in EK-Belegerfassung/Positionen/"Produktion"- "Fertigungsauftrag zuweisen")

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Regeln für bedingte Formatierung in Listen verwalten

ID (OL-48236)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

"Regeln verwalten" für bedingte Formatierung in Listen und der Regeltyp "Eine Formel, um die zu formatierenden Zellen zu bestimmen"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Formel konnte nicht mehr direkt eingegeben werden, sondern nur noch über einen Editor.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### RTF-Editor: Unterschiedliches Verhalten bei Rückgängig zwischen Icon und Shortcut STRG+Z

ID (OL-48309)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Texte in RTF Feld - Editor bearbeiten

- Fehler, der korrigiert wurde

SRTG+Z setzt den Wert auf den initialen Wert zurück, das entsprechende Symbol in der Symbolleiste nimmt nur genau den letzten Arbeitsschritt zurück.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Zeilenumbrüche mit 'Strg'+ 'Eingabe' als auch mit 'Umschalt'+ 'Eingabe'

ID (OL-48704)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neue Dialoge

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Zeilenumbrüche können in den entsprechenden Feldern neben 'Umschalt'+ 'Eingabe' auch mit 'Strg'+ 'Eingabe' eingefügt werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Wechsel Listentyp, fehlende Datenanzeige

ID (OL-48800)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Wechsel Listentyp, fehlende Datenanzeige

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei gruppierten Listen wurde nach Wechsel auf Listentyp 'Auswahl' keine Daten mehr angezeigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Gruppierung wird auf Nachfrage nun gelöscht.

Detailinformationen:



Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Fehler durch "DefaultValueForSQL"

ID (OL-48814)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verwendung der Funktion "DefaultValueForSQL" im Debugging bei nicht angegebenem Standardwert

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Funktion "DefaultValueForSQL" löst bei nicht gesetztem Standardwert einen Laufzeitfehler aus, der aber nur im Debugging auftritt, weil diese Funktion bei nicht gesetztem Standardwert im Code nicht verwendet wird.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Zukünftig gibt die Funktion "DefaultValueForSQL" bei nicht gesetztem Standardwert auch nichts zurück, löst aber auch keinen Laufzeitfehler aus.

Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	



### Auswahl eines Datensatzes in einem Datenklassenfeld

ID (OL-48825)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eingabe eines Teilschlüssels in einem Datenklassenfeld. Auswahl eines Datensatzes in der darauf folgenden Liste mit der Maus.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wählte man einen Datensatz in der Intellisense-Liste eines Datenklassenfeldes mit der Maus aus, dann sprang der Fokus nicht immer auf das nächste Feld.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### Unterpunkte in der Chefübersicht

ID (OL-48859)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Chefübersicht

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das "Rechnungswesen" wurde in der Chefübersicht als "Offene Posten Verwaltung" angezeigt.

Detailinformationen:

OLChefInfo.ocx	
----------------	--



#### Beim Erneuern von asynchronen Isolationsprozessen steigt die Anzahl der Handles des Mehrbenutzerdiensts unendlich

ID (OL-48951)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Handles im Mehrbenutzerdienst beim Betrieb der Office Line mit Subscription

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Betrieb der Office Line mit Subscription wurden Handles im Mehrbenutzerdienst nicht mehr geschlossen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Folgende Komponenten sind davon betroffen: MultiUserServiceServer.exe  
- v4.0.20.1 Sagede.License.Interface.SLS.dll - 1.0.12.1  
Sage.DE.Licensing.Interface.Interop.dll - 1.0.5.1

Detailinformationen:

Sage.DE.Licensing.Interface.Interop.dll	
Sagede.License.Interface.SLS.dll	



#### Schaltfläche "Dokumente" ist ausgegraut

ID (OL-49031)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Adressenstamm öffnen und Adresse auswählen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sofern die Schaltfläche "Dokumente" eingeblendet ist, wird diese bei Auswahl einer Adresse nicht aktiviert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### Neue Stammdaten-Artikel-Lagerbestand/Dispositionsbestand

ID (OL-49132)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelstamm – Aufruf Dispositionsbestand

- Fehler, der korrigiert wurde

Nach Auswahl eines beliebigen Artikels, Öffnen des Lagerbestands und betätigen der Details-Schaltfläche hinter "Verfügbarer Bestand" öffnet sich der Dispositionsbestand. Die Sage 100 für ein, wenn dieser Dialog über das obere X geschlossen werden sollte.

- Kommentar zur Fehlerbehebung

Der Dialog wird nun nicht modal geöffnet und kann über beide X geschlossen werden.

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



### Benutzerdefinierte Gruppen - Anzeige Gruppenkennzeichen

ID (OL-49436)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Benutzerdefinierte Gruppen - Anzeige Gruppenkennzeichen

- Fehler, der korrigiert wurde

In der Auswahlliste der Gruppenkennzeichen wurde der Wert 0 zur Verfügung gestellt. Dieser Wert konnte ausgewählt und gespeichert werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Export von Daten mit benutzerdefinierten Ja-/Nein-Feldern aus Listen

ID (OL-  
49440)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Export von Daten mit benutzerdefinierten Ja-/Nein-Feldern aus Listen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Export von Daten mit benutzerdefinierten Ja/Nein-Feldern aus Listen

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

In der Vorschau, sowie PDF-, CSV- (nur Daten) und XML-(nur Daten)-Export werden nun die drei möglichen Werte der Felder (Ja/Nein/undefiniert) korrekt angezeigt und exportiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Bug in der Filteranzeige eines Listenelementes bei Datumsfeldern

ID (OL-  
49441)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Permanentfilter

- *Fehler, der korrigiert wurde*

- Bei Änderung des Filters hat man keine Möglichkeit, diesen anzuwenden, die Anwenden-Schaltfläche bleibt inaktiv.

- Das Zurücksetzen funktioniert einmalig – danach ist der Filter auch entfernt, aber man hat weiterhin keine Möglichkeit mehr, einen Filter einzustellen. Die Anwenden-Schaltfläche bleibt inaktiv. (Sobald man ein anderes Feld mit einem anderen Datentyp verwendet, wird die Anwenden-Schaltfläche aktiv, aber nicht bei Verwendung eines Datums-Feldes)

- Bei Filtern, die mit einem Datumswert vergleichen, hat man im Feld für den Datumswert keinen Kalender zur Auswahl

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Vorschau von Datenquellen im AppDesigner

ID (OL-49650)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf der Vorschau von angehängten Datenquellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der erste Aufruf der Vorschau führte zu einem Fehler.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	



### Anlagenbuchungsassistent nicht sichtbar

ID (OL-49679)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf des Anlagenbuchungsassistenten in einer speziellen Konstellation mit zwei Bildschirmen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In bestimmten Konstellationen mit zwei Bildschirmen und Remote-Client wurde der Anlagenbuchungsassistent hinter anderen Fenstern geöffnet und vermittelte dann den Eindruck, dass sich die Sage 100 nicht mehr bedienen lässt.

OLReweAnBuWz90.MDA	
OLReweAnBuWz90.MDE	



### Artikelgruppen ohne Filterzeile

ID (OL-49729)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelgruppen ohne Filterzeile

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Kontextmenüeintrag wurde entfernt und somit ist die Filterzeile nicht mehr zugänglich.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Sub-Nodes im Tree werden erst beim Expandieren nachgeladen, da bei Eingabe in der Filterzeile bei jedem Tastendruck der Tree geladen wird und bei vielen Einträgen die Performanz leidet.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Berechtigungserzeugung aus AppDesigner

ID (OL-49812)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Berechtigung für angehängtes DataEdit erstellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für angehängte Daten-Edit-Elemente werden keine Security-Permissions und keine Security-Options erzeugt. Dadurch kam es zu Fehlern bei der

Ausführung der Berechtigungen, wenn diese angehängten Daten-Edit-Elemente Unterelemente enthalten.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Wird das Daten-Edit-Element an ein anderes Element angehängt (AppendTo), so werden die Feldberechtigungen mit der Sage-Kennung erstellt. Separate Permissions/Options sind dann nicht nötig.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Admin.TemplateTool.dll	
Sagede.OfficeLine.Admin.TemplateTool.dll	



### RTF Texte in Detaildialogen

ID (OL-49857)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

RTF Texte in Detaildialogen bearbeiten (z.B. Artikelstamm - Bezeichnungen - Texte in weiteren Sprachen)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

RTF-Texte bzw. die Formatierungen wurden nach Schließen des Detaildialoges nicht aktualisiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Speichern mit Strg-S übernimmt letzte Wertänderung nicht

ID (OL-49885)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*



Änderung eines vorhandenen Wertes ohne das Feld zu verlassen, anschliessend den Datensatz mit Strg-S speichern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ein geänderter Wert wurde nicht gespeichert, wenn der Wert geändert wurde, ohne das Feld zu verlassen und die Speicherung mit dem Shortcut Strg-S ausgelöst wurde.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Schaltfläche "Darstellung" ausblenden

ID (OL-50176)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Schaltfläche "Darstellung" im Artikelstamm ausblenden

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Schaltfläche nicht dauerhaft ausblendbar.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	



### Anzeige von Memo's scrollte einen Funktionsbutton weg

ID (OL-50367)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anzeige eines langen Artikelmemos

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Anzeige eines langen Artikelmemos scrollte der Funktionsbutton mit, so dass man am Ende des Textes den Button nicht mehr bedienen konnte.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### In den Ressourcenlisten kann der Detailbereich nicht dauerhaft geschlossen werden.

ID (OL-50457)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Öffnen des Detailbereichs in der Ressourcenliste-Position

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den Ressourcenlisten konnte der Detailbereich nicht dauerhaft, wie in allen

anderen Modulen, geschlossen werden. Bei jedem neu Aufruf wurde er wieder geöffnet.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Zustand (offen oder geschlossen) des Detailbereich wird jetzt beim Schließen gespeichert und beim Öffnen wieder ausgelesen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	
---	--



### Gruppierung von Combobox-Spalten ("DataReference") in Listenelement

ID (OL-50472)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Listenelement nach Combobox-Spalte ("DataReference") gruppieren

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Gruppierung enthielt lediglich den Spaltennamen gefolgt von :0, nicht aber den Spaltennamen gefolgt von : und dem eigentlichen Gruppierwert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Navigationselement - Fehlerhafte Feldwerte in Makro bei Mehrfachauswahl

ID (OL-50490)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Liste mit Mehrfachauswahl

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn im Makro einer Liste mit "\$IndexSelected" auf die selektierten Zeilen zugegriffen wurde, wurden, wenn vorher Filterungen und Selektionen erfolgten, in seltenen Fällen nicht die aktuellsten Werte geliefert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Berechtigungen auf benutzerdefinierte Felder

ID (OL-50630)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Benutzerdefinierte Felder und detaillierte Berechtigungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Unter speziellen Umständen konnte der Inhalt benutzerdefinierter Felder nur bearbeitet werden, wenn der Benutzer das Mandantenrecht "Alle" hatte (z.B. bei den Lieferadressen eines Kunden).

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



### Adressenstamm: Anlage von Kontokorrenten

ID (OL-50645)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Adressenstamm: Anlage von Kontokorrenten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Eingabe eines ungültigen Wertes und anschließendem Vorschlag einer neuen Kontokorrentnummer wurde die falsche Kontoart gespeichert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Multiselekt-Fehler bei Mehrfachauswahl und Parameterübergabe

ID (OL-50661)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Selektionselement mit von/bis und Multiselekt

- Fehler, der korrigiert wurde
  1. Selektionselement mit von/bis und Multiselekt – Übergabe bei nur einem ausgewählten Datensatz läuft auf Fehler
  2. Einen Datensatz auswählen und „Gehe zu“ -> Falsche Anzeige der Anzahl der ausgewählten Datensätze

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



**Buchungstexte liessen sich nicht komplett leeren**

ID (OL-50690)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Vorhandenen Buchungstext in der Buchungserfassung komplett löschen

- Fehler, der korrigiert wurde

Buchungstexte liessen sich nicht komplett löschen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



## Regiezentrum-Menüzeige Produktion bzw. xRM sporadisch nicht vorhanden

ID (OL-  
50742)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Regiezentrum-Menüzeige Produktion bzw. xRM

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In WTS-Umgebungen waren sporadisch die Regiezentrum-Menüzeige Produktion bzw. xRM nicht vorhanden. Nach einem Neustart der Anwendung waren sie wieder vorhanden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Tabelle "USysMenu" wurde um zwei neue Felder für die aus den

Metadaten kommenden Menüeinträge ergänzt. AddIns, die eigene Menüeinträge erstellen, sind von dieser Änderung nicht betroffen, wenn sie auf Basis des Sage-AddIn-Templates aufgebaut wurden.

- *Erforderliche Aktionen*

Wenn der Benutzer mit einer übersetzten Anwendung arbeitet, ist folgendes zu beachten:

- Die neue englische Sage-Übersetzung wurde entsprechend angepasst und muss zusammen mit dem Live-Update eingespielt werden.
- Bei Übersetzungen von einem anderen Anbieter bitte vor dem Live-Update Rücksprache mit diesem halten.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Application.dll	
OLAbfApp.MDB	
OLReweApp.MDB	
Sagede.OfficeLine.Taskpane.Control90.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	



## Laufzeit Datenbankupdate 'Update 9.0 (Schritt 10 - NT Benutzernamen)'

ID (OL-  
50841)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datenbankupdate 'Update 9.0 (Schritt 10 - NT Benutzernamen) ausführen'

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es werden benutzerdefinierte Felder behandelt, die keine NT-Benutzer enthalten. Bei großen Kundenanpassungen mit sehr vielen benutzerdefinierten Feldern führte dies zu sehr langen Laufzeiten des Datenbankupdates.

Detailinformationen:

Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	
Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	
Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	
Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	



## Von-Feld in Assistenten konnte nicht per Shift+Tab erreicht werden

ID (OL-  
51146)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Shift+Tab in einem Von-/Bis-Feld

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Hatte man das erste Bis-Feld auf einer Assistenten-Seite fokussiert und wählte per Tastatur Shift-Tab, dann gelangte man nicht in das Von-Feld.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
--	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
---	--



**Wert wird mit Komma dargestellt, obwohl er keine Dezimalstellen hat**

ID (OL-51311)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neue Liste/Baum

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Feldern mit variablen Nachkommastellen (Metadaten Eigenschaft "DecimalPlaces" = -1) erschien das Dezimaltrennzeichen immer.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Jetzt nur noch, wenn der Wert Dezimalstellen hat.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



**Berichte aus Partner-Lösungen werden in Druckprozessen nicht angeboten**

ID (OL-51360)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erstellen oder Ändern eines Druckprozesses

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Auswahl von Bericht-Layouts hatte Berichte aus Partner-Lösungen nicht angeboten.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Hinweis für Partner, die mit Microsoft TFS oder ein ähnliches System als



Source-Code-Verwaltung arbeiten: Bitte stellen Sie sicher, dass die MetadatenXML-Dateien aus Partnerlösungen beim Live-Update ausgecheckt und somit nicht schreibgeschützt sind, da sonst die notwendige Konvertierung nicht durchgeführt werden kann.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	
Sage.System.metadata	
Sage.PPS.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
Sage.SOO.metadata	
Sage.xRM.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



### Admin: Vorlagenimport

ID (OL-51387)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Vorlagenassistent: Favoriten und Einstellungen löschen sowie Vorlage importieren.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Auswahl dieser Funktion im Admin wurden keine Vorlagen importiert.

Detailinformationen:

OLAdminServices.dll	
---------------------	--



### Feldwechsel in der Filterzeile von Navigationslisten mit Tab-Taste

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Feldwechsel in der Filterzeile von Navigationslisten mit Tab-Taste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Filterzeile werden die Eingabe-Editoren nicht beim Wechsel mit der Tab-Taste aktiviert.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Editoren werden jetzt aktiviert, eine direkte Eingabe ohne vorherigen Mausklick ist möglich.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Zoomen mit Strg+Mausrad

ID (OL-51407)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neue Dialoge

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den Dialogen kann mit Strg+Mausrad gezoomed werden. Dies ist ein temporärer Vorgang und nicht Teil der Konfiguration. Beim nächsten Öffnen

des Dialogs ist er wieder in der Standardgröße voreingestellt. Ein StandardZoomfaktor kann in den Grundlagen eingestellt werden (siehe "System" - "Ansicht").

Der Fehler war, dass manchmal aber der Gezoomed-Zustand erhalten blieb, solange die Anwendung nicht beendet wurde. Dies ist jetzt einheitlich nicht mehr der Fall.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	



### Texteditor der Belegerfassung

ID (OL-51593)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Texteditor der Belegerfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei schnellen Eingaben gehen im Texteditor der Belegerfassung einzelne eingegebene Zeichen verloren, insbesondere in Verbindung mit der Shift-Taste. Dieses Verhalten wurde verbessert.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Bei sehr schnellen Eingaben gehen noch einzelne Zeichen verloren. Das Verhalten wird weiter untersucht.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Presentation.Core.dll	
Sagede.Shared.Presentation.Core.dll	



### Anhängen an Datensatz führt zu Fehlermeldung im Tracelog

ID (OL-51674)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einen Datensatz im AppDesigner per "Anhängen an" an einen anderen Datensatz anhängen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wird ein eigener Datensatz im AppDesigner per "Anhängen an" an einen anderen angehängt, so wurde beim Start der Sage 100 unter Umständen im

Tracelog ein Fehler "Ungültige Syntax" für den eigenen Datensatz angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	



#### Buttons bzw. Kontextmenüeinträge sind deaktiviert nach Ausführung

ID (OL-51916)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ausführen von Kontextmenüs mit Mehrfachselektion

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach dem Ausführen der Kontextmenüeinträge waren diese bzw. ihre korrespondierenden Buttons deaktiviert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### Überschrift in Suchdialogen nicht immer aktuell

ID (OL-51946)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Umschalten von verschiedenen Such-Darstellungen

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Überschrift im Suchdialog wurde nicht aktualisiert, wenn man die Darstellung umschaltete.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Update90Step014_DL.upd	
Update90Step014_DL.upd	
Update90Step014_DL.upd	
Update90Step014_DL.upd	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### RTF Textbausteine einfügen

ID (OL-52033)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

RTF Textbausteine einfügen (z.B. Belegkopf)

- Fehler, der korrigiert wurde

In der letzten Zeile des Textbausteines ging die Formatierung verloren.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### Meldung liegt hinter einer geöffneten Combobox

ID (OL-52094)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Ändern des Lieferdatums in einem bestehenden Verkaufsbeleg und anschliessendem Klick auf die Zahlungskonditionen

- Fehler, der korrigiert wurde

Wurde durch Änderung eines Feldes eine Hinweismeldung angezeigt und verließ man das Feld durch den Klick auf eine Combobox, dann konnte es vorkommen, dass die Hinweismeldung hinter der geöffneten Combobox lag.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



## xRM

### Alte Oberflächen/Dashboard - Anzeige Dokumententyp im Kontakt/Vorgang

ID (OL-44635)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Anzeige Dokumententyp im Kontakt/Vorgang

- Fehler, der korrigiert wurde

Wenn man Dokumente in einem Kontakt/Vorgang hinterlegt und ihnen über die Details einen Dokumententyp zuweist, werden diese in der Ansicht nicht angezeigt. Dort steht in der Spalte "Dokumententyp" nur "Binary"

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### Dashboard / Termin löschen

ID (OL-45852)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

## Löschen eines Termins in den Vorgangsdetails

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Löschen eines Termins führte zu einer falschen Datumsanzeige.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dl	
--	--



## Kostenträger wird immer wieder mit derselben Nummer verwendet

ID (OL-49495)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Automatische Erstellung neuer Kostenträgernummern im xRM-Objektstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Kostenträgernummer ist immer R0000.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	1
Interop.VBA.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessLogic.dll	1



## Anlage einer xRM-Kampagne brachte Fehlermeldung

ID (OL-49750)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Schnelle Eingabe einer neuen xRM-Kampagnen-Bezeichnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es kam zu einer Fehlermeldung, wenn man eine neue Kampagne abspeichern wollte, deren Bezeichnung man zuvor schnell eingab, ohne dass die Autocomplete-Liste erschien.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	

-





**Dashboard-Aktualisierung**

ID (OL-50557)

*Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Dashboard nach Erstellung von Belegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Oberfläche konnte teilweise nur umständlich aktualisiert werden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es wurde ein Kontextmenü-Eintrag und ein Button "Datensatz aktualisieren" eingebaut.

Detailinformationen:



**Projektmappe aus Auftragsbestätigung: Änderungen in Projektmappe gehen nach erneutem Speichern in Auftragsbestätigung verloren**

ID (OL-51505)

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Projektmappe aus Auftragsbestätigung bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach erfolgreicher Datenübertragung von Auftragsbestätigung zu XRM-Projektmappe ist man gezwungen, den Beleg Auftragsbestätigung erneut zu speichern.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

-

Das erneute Speichern ist jetzt unterbunden.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### Bilddatei aus xRM Dashboard öffnen

ID (OL-51580)

*Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aus xRM Dashboard an Vorgang angehängte JPG Bild öffnen, wenn Paint als Standardprogramm eingestellt ist

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Bild öffnet sich nicht und die Fehlermeldung "File association information not complete" erscheint.

Detailinformationen:

BSSysDriver.dll	
-----------------	--



### DMS

#### SAGE Administrator - Druckbeleg-Dokumentartenzuordnung

ID (OL-46288)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

SAGE Administrator - Druckbeleg-Dokumentartenzuordnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

-

Werden Belegarten zugeordnet, die nicht in den Druckbelegarten-Tabellen enthalten sind, diese aber noch in Druckprozessen hinterlegt sind, wurde ein Laufzeitfehler ausgelöst.

Detailinformationen:

OLAdminDMS.dl	
OLAdminDMS.dl	



### Buchungserfassung - Spalte DMS Dok.

ID (OL-50511)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Buchungserfassung/Buchungserfassung>

Übergabe von Belegen aus der Warenwirtschaft

*Fehler, der korrigiert wurde*

In der Spalte DMS Dok. wurden Eigendokumente der Belege (Druck) aus der Warenwirtschaft nicht berücksichtigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Aus der Warenwirtschaft werden nur Eigendokumente berücksichtigt. Fremddokumente werden weiterhin nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--

•

Bei fertig gemeldeten Fertigungsaufträgen kann jetzt wieder eine Liste der Bedarfsverursacher angezeigt werden.  
Aus dieser Liste kann direkt der ausgewählte Beleg aufgerufen werden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*
- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:



### Produktion

**Aufruf der Verursacher bei abgeschlossenem Fertigungsauftrag nicht mehr möglich**

ID (OL-46531)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
Fertig gemeldeter Fertigungsauftrag
- *Fehler, der korrigiert wurde*



Sage.PPS.metadata	
-------------------	--

**PPS Druck mittels AddOn/3rd-Party Anmeldung benötigt "Benannte-Benutzer"**

ID (OL-47091)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
Drucken von Fertigungsaufträgen der Produktion über eine Partneranpassung.  
*Fehler, der korrigiert wurde*
-

Betrifft nur Partneranpassungen:

Der PPS Druck mittels AddOn/3rd-Party Anmeldung benötigt keine "BenanntenBenutzer" mehr.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.PrintEngine.dll	
---------------------------------------	--



### **Einzellohnscheine werden nach erneuter Einlastung nicht mehr gedruckt**

ID (OL-47283)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigungsaufträge bearbeiten/ Belegdruck>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Unter seltenen Konstellationen wurde eine Arbeitsgang-Position im Fertigungsbelegdruck nicht gedruckt, sofern für diese keine Ressourcenbelegung ermittelt werden konnte.

Hinweise:

Der Druck wurde jetzt insofern erweitert, dass wenn es Positionen gibt, bei welchen keine Ressourcenbelegung erfolgte, trotzdem die Arbeitsgang-Position gedruckt wird. Sind mehrere Kapazitätsstellen zu einem Arbeitsgang zugeordnet und hat keine dieser Kapazitätsstellen eine Belegung, so wird die erste zugeordnete Kapazitätsstelle für den Druck herangezogen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.PrintEngine.dll	
OLPpsPrint.dll	



### **Hinterlegter Drucker für Beistellbelege wird nicht verwendet**

ID (OL-48012)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ausdruck von Umbuchungsbelegen

- Fehler, der korrigiert wurde

Beim Ausdruck von Beistellbelege wird der konfigurierte Drucker verwendet

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



### Fehler beim Löschen einer Position in Fertigungsaufträgen

ID (OL-48015)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

<Produktion/ Fertigungsbelege bearbeiten>

- Fehler, der korrigiert wurde

Wurde in Fertigungsaufträgen zunächst eine Position gelöscht und anschließend eine weitere, welche gleichzeitig eine Unterbaugruppe war, so kam die Meldung "interner Fehler" und die Unterbaugruppe wurde nicht gelöscht.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	



### Teileverwendungsnachweis zeigt nur 2 Nachkommastellen an

ID (OL-48418)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

<Produktion/ Auskünfte/ Teileverwendungsnachweis>

- Fehler, der korrigiert wurde

Im Teileverwendungsnachweis wurden alle Positionen generell nur mit zwei Nachkommastellen angezeigt. Auch die Spalte Umrechnungsfaktor wurde nicht angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--



### Bedarfsverursacher konnten nicht nach Bedarfstermin sortiert werden

ID (OL-49122)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Verkauf/ Verkaufsbelege bearbeiten> bzw. <Produktion/ Fertigungsbelege bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sollte ein Fertigungsauftrag als Bedarfsverursacher zugeordnet werden, so konnte in der Auswahl der Fertigungsaufträge nicht nach Bedarfstermin sortiert werden. Die Werte wurden alphanumerisch statt nach Datum sortiert.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



### Fehlermeldung bei Aufruf "Dispobestand" aus dem Teileverwendungsnachweis

ID (OL-49220)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Ressourcenlisten/ Teileverwendungsnachweis>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Aufruf des Kontextmenü "Dispobestand" auf eine Position des Teileverwendungsnachweis kam eine Fehlermeldung "Bei der Verarbeitung ist ein interner Fehler aufgetreten".

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--



### Fehlermeldung bei Sachmerkmalsuche

ID (OL-49276)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Stammdaten/ Artikel/ Sachmerkmalsuche>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde ein Merkmal von Datentyp "Text" in einen numerischen Datentyp

umgestellt, so konnte nicht mehr nach diesen Sachmerkmalen gesucht werden. Es kam die Fehlermeldung "Die Eingabezeichenfolge hat das falsche Format."

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Sachmerkmale.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Sachmerkmale.dll	



### Fertigungsauftrag - Aufruf des Arbeitsgangstammes aus der Position heraus

ID (OL-49489)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Fertigungsauftrag bearbeiten über <Produktion/Fertigung/Fertigungsaufträge bearbeiten>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*



Der Aufruf des Arbeitsgangstammes aus dem Feld Nummer der Arbeitsgangposition wurde korrigiert.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
Sage.PPS.metadata	



#### Ressourcenlistenerfassung Dimensionstext nicht vorhanden

ID (OL-49964)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Ressourcenlisten bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der neuen Ressourcenlistenerfassung konnte das Feld "Dimensionstext" nicht bearbeitet werden, da es nicht vorhanden war.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--



#### Fertigungsbelegdruck Barcodes nicht korrekt

ID (OL-50294)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigungsbelege bearbeiten/ Belegdruck>

- *Fehler, der korrigiert wurde*



#### Leeres "Bis Datum" bis in Ressourcenliste wirft internen Fehler und verhindert Speichern

ID (OL-50538)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Wurde mit dem neuen Fertigungsbelegdruck gedruckt, so wurden beim einscannen der Barcodes mit einem Barcodescanner falsche Zeichen ausgegeben, da in den Barcodes die Prüfsumme mit ausgegeben wurde.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--

Löschen des "Bis Datum" in der Ressourcenliste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Falsche Fehlermeldung erscheint nicht mehr und Datensatz kann gespeichert werden

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--



### Berücksichtigung Schwund bei Fremdfertigung Beistellung

ID (OL-50620)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fremdfertigung/ Umbuchung Material auf Fremdfertigerlager>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde ein Beistellmaterial mit prozentualem Schwund angelegt, so wurde die Umbuchungsmenge des Beistellmaterials falsch berechnet.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Fremdfertigung.dll	
--	--



### Produktion Auswertung "Fertigungsauftragskosten" Rundungsfehler

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Auswertungen/ Fertigungsauftragskosten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Berechnung der Ist-Minuten war durch ein Rundungsproblem beim Umrechnen von Stunden in Minuten nicht korrekt.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



**DCM RessourcenlisteBeforeSave wirft mehrere Fehler wenn DoNotSave gesetzt wird**

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

DCM RessourcenlisteBeforeSave

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn die DCM RessourcenlisteBeforeSave genutzt und DoNotSave auf true gesetzt wurde, wurden mehrere Fehler angezeigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Weiterhin wird nun DoNotSave automatisch auf true gesetzt, wenn in der DCM ein Fehler auftritt

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Ressourcenliste.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Ressourcenliste.dll	



## Fertigungsbeleg-Druck lädt beim Wechsel des Druckprozess die Druckerzuordnung nicht neu

ID (OL-51385)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigungsaufträge bearbeiten/ Belegdruck>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Drucken von Fertigungsaufträgen kann der Druckprozess gewählt werden und anschließend können die Druckeinstellungen für die hinterlegten Belege geändert werden. Wechselte man den Druckprozess, so wurde noch die Belege des ursprünglichen Druckprozesses in der Druckerkonfiguration angezeigt.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



## Ressourcenliste oder Fertigungsauftrag - Berechtigung für Matchcode zurücksetzen

ID (OL-51779)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Bearbeiten einer Ressourcenliste oder eines Fertigungsauftrags in der Produktion.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Zurücksetzen des Matchcodes am Feld Matchcode kann jetzt über eine Berechtigung (Kontextmenü) entzogen werden.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--



## Produktion - keine automatischen Rückmeldungen bei Einlastung über Produktionsdisposition

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Produktionsdisposition/ Fertigungsaufträge übernehmen>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde ein Produktionsvorschlag-Stapel in Fertigungsaufträge übernommen, bei welchem eingestellt war "Mit Einlastung", so wirkte die PPS-Grundlageneinstellung "Verfügbare Mengen aus Lager rückmelden nicht". Es wurden keine automatischen Rückmeldungen für vorhandenes Material erzeugt.

Detailinformationen:

Detailinformationen: **█**

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.d	l
Sagede.OfficeLine.Pps.Disposition.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Disposition.dll	

KHKLst32.ocx	
--------------	--



**Alte Stammdaten/Artikel-VK-Preise-Aufruf Staffelpreise**

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*



**falsche Vorgangsnummer bei Artikelplanungstool**

ID (OL-47737)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
Tooltipp zu Beleg im Artikelplanungstool
- *Fehler, der korrigiert wurde*  
Der Tooltip zum Beleg im Artikelplanungstool zeigt enicht den korrekten Vorgang an.

Aufruf Staffelpreise aus altem Artikelstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Aufruf der Staffelpreise aus dem Artikelstamm, Register VK-Preise, rechte Maus auf Preisliste, wurde im Fenster der Staffelpreise nicht gefiltert (weder nach Artikel noch nach Preisliste) noch wurde auf einen Datensatz des entsprechenden Artikels gesprungen.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



**Artikelgruppenauswahl kann falsche Artikelgruppen in Liste anzeigen**

ID (OL-48524)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
Artikelgruppenfilter in Filterzeile
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Feld Artikelgruppen in Listen zeigt jetzt die Artikelgruppenhierarchie an. Dadurch können Artikelgruppen eindeutig identifiziert werden und die Listenfilter zeigen nur noch Datensätze zu den ausgewählten Artikelgruppen an

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.PPS.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



### Belegdruck über Outlook-Mail

ID (OL-48612)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegdruck über Outlook

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei verschiedenen Benutzern kam es vor, dass die Sage 100 beim Druck von Korrespondenzformularen hängen blieb und die zu sendenden Mails anschließend im Outlook "Entwürfe" Ordner lagen und einzeln versandt werden mussten.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.dll	
Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.Interop.dll	
Interop.VBA.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
Microsoft.Office.Interop.Outlook.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLSysIOutlookDrv.dll	
Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.Interop.dll	
Interop.VBA.dll	



### Neue Belegerfassung/Angebotsstatus "zurückgestellt"

ID (OL-48863)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf/Verkaufsbelege bearbeiten/Angebot

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Angebotsdetails im Feld Status wurden die Texte nicht korrekt angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sage.Wawi.metadata	



### Verkaufsbelegerfassung, Beleg übernehmen in Deaktiviert

ID (OL-48948)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegübernahme über <Verkauf/Verkaufsbelege bearbeiten>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*



In speziellen Konstellationen konnte bei Sammelrechnungen keine Belegübernahme durchgeführt werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dl	
--	--



### Fehler gelieferte Mengen bei geparktem Lieferschein

ID (OL-49158)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auswertung lieferbare Aufträge

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Menge eines geparkten Lieferscheins wurde in der Auswertung "Lieferbare Aufträge" als bereits geliefert dargestellt.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



### Neue Belegerfassung/Positionen verknüpfen

ID (OL-49188)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verknüpfen von Vorgangspositionen im Lieferschein

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Verknüpfungsdialog wurde nicht aufgerufen, wenn die letzte Position im Lieferschein eine Textposition ist und die neue Artikelposition vor dieser Textposition eingefügt wird.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
---	--



**Schnelländerung Kunde - E-Rechnung: ZUGFeRD 2.1.1 und X-Rechnung nicht in Auswahlliste**

ID (OL-49403)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kundenschnelländerung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Kundenschnelländerung fehlt in der Combobox für den E-Rechnungstyp die Arten "ZUGFeRD 2.1.1" und "X-Rechnung", wenn über "Grundlagen" und Auswahl "E-Rechnungstyp" die Art ausgewählt werden soll.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Auswahl wird mit "ZUGFeRD 2.1.1" und "X-Rechnung" erweitert. Hinweis: Bei der Auswahl "X-Rechnung" wird nur der E-Rechnungstyp für den Kunden gesetzt. Es muss aber nachträglich für jeden einzelnen Kunden eine Leitweg-Id eingetragen werden.

- *Erforderliche Aktionen*

Erforderlichenfalls Leitweg-ID im Kundenstamm nachtragen.

Detailinformationen:

OLRewAbfUtils90.MDA	
OLRewAbfUtils90.MDE	



**Stückliste als Artikel bereits indirekt oder direkt enthalten**

ID (OL-49420)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten / Artikelstamm - Stücklisten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Trotz angezeigter Fehlermeldung, dass ein Artikel in der Stückliste bereits

direkt oder indirekt bereits enthalten ist, konnte der Artikel gespeichert werden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Sobald diese Fehlermeldung im Artikelstamm erzeugt wird, kann der Artikel auch nicht mehr gespeichert werden

- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
---	--



#### Belegerfassung VK: Versteuerung nach abweichender Lieferanschrift

ID (OL-49459)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Wechsel der Lieferanschrift in der neuen Belegerfassung mit "Versteuerung nach Lieferland"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei mehreren Mandanten in einer Datenbank konnte es dazu kommen, dass bei

Auswahl einer abweichenden Lieferanschrift mit aktivierter "Versteuerung nach Lieferland" die Besteuerung nicht ermittelt werden konnte. Hier wurde die Fehlermeldung "Zum von Ihnen gewünschten abweichenden Rechnungsempfänger/ abweichender Lieferadresse konnten keine Kontokorrentdaten gefunden werden. Die von Ihnen gewünschte Änderung der abw. Lieferanschrift bzw. des abw. Rechnungsempfängers wurde nicht in den Beleg übernommen" ausgegeben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
---	--



#### Belegauskunft Verkauf

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einblenden von benutzerdefinierten Feldern aus den Rahmenvertrag Stammdaten in der Belegauskunft Verkauf.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Detailbereich der Belegauskunft Verkauf konnten benutzerdefinierte Felder

aus den Rahmenvertrag-Stammdaten eingeblendet werden. Hinzufügen der Spalten führte zu einem Fehler 500 im Detailbereich.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die benutzerdefinierten Felder der Rahmenvertrag Stammdaten wurden aus dem Detailbereich der Belegauskunft Verkauf entfernt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Drucken der QR-Rechnung in einem Schweizer Mandanten

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Drucken einer QR-Rechnung in einem Schweizer Mandanten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Ausrichtung der Felder und die Darstellung des QR-Codes wurde angepasst.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



## Zuordnung Rahmenverträge Einkauf

ID (OL-50155)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erzeugung einer Bestellung für einen Artikel mit EK-Rahmenvertrag aus einer Auftragsbestätigung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Bestellposition wurde nicht korrekt dem Rahmenvertrag zugeordnet.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



## Falsche Berechnung der Durchschnittswerte in CC-Auskunft "Durchschnittswert der Auftragseingänge"

ID (OL-50217)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Control Center/ Auskunft "Durchschnittswert der Auftragseingänge">

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Durchschnittswert wurde in der Auskunft nicht korrekt berechnet wenn in Aufträgen verschiedene Fremdwährungskurse gespeichert waren.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



**Artikelschnelländerungsassistent: Änderung der Lagerzuordnung**

ID (OL-50488)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten - Schnelländerung - Artikelschnelländerung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Artikelschnelländerungsassistenten konnte die Lagerzuordnung auch dann auf "nein" geändert werden, wenn im Artikelstamm noch Lagerzuordnungen für den Artikel vorlagen.

Detailinformationen:

Update90Step014_DL.upd	
Update90Step014_DL.upd	
Update90Step014_DL.upd	
Update90Step014_DL.upd	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	



**Rewe-Buchung zurücksetzen trotz Eintrag im Rechnungsausgangsbuch.**

ID (OL-50684)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf - Verkaufsbelege bearbeiten - Rechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei einem Rechnungsbeleg konnte man über das Hamburger-Menü die Rewe-Übergabe zurücksetzen, obwohl der Beleg im Rechnungseingangsbuch stand.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Services.dll	
-------------------------------------	--

Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	
---	--



### Pflichtfelder in Stammdaten

ID (OL-50735)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM/Grundlagen/Optionen/Pflichtfelder festlegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den xRM-Grundlagen kann man Pflichtfelder für diverse Stammdaten festlegen. Dadurch kommt es bei der Erfassung dieser Stammdaten zu entsprechenden Meldungen, wenn diese Felder nicht ausgefüllt werden. Aus diesen Meldungen war nicht klar erkennbar, dass die Pflichtfelddefinition aus xRM kommt.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



### Textbausteine/Sprache/Belegzuordnung

ID (OL-50808)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neuanlage Textbaustein

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde für einen bereits existierenden Textbaustein eine neue Sprache erfasst, darf keine Belegzuordnung erfolgen.

Wurde das nicht beachtet wurde das Speichern verweigert und eine schlecht verständliche Fehlermeldung ausgegeben.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es wurde eine zusätzliche Validierung eingebaut und es wird ggf. ein entsprechender Hinweistext ausgegeben.

- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	



### Neue Belegerfassung/Preis Anfrage – Verhalten Lieferantenvergleich

ID (OL-51209)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerstellung in Einkaufsbelegpositionen über Lieferantenvergleich

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Manchmal wurde der neue Beleg nicht geladen, sondern der ursprüngliche Beleg beibehalten.

Detailinformationen:

OLAbfApp.MDB	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
Sage.Wawi.metadata	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
Sage.Wawi.metadata	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



**Stapeldruck per Mail: Alle Mailfenster öffnen sich gleichzeitig**



ID (OL-51417)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stapeldruck per Mail

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Alle Mailfenster werden nacheinander geöffnet ohne die Bearbeitung durch den Anwender abzuwarten.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.dll	
--------------------------------------	--



#### Bestätigte Bestellpositionen - Liefertermin Wareneingang ist trotz Menge 0

ID (OL-51444)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskünfte -- Einkauf -- Bestätigte Bestellposition

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Spalte "Bestätigter Liefertermin" für die Artikelposition war auch dann gefüllt, wenn im Wareneingang die Menge 0 gebucht wurde.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



#### Stammdaten - Adressen - Register Kontokorrente

ID (OL-51596)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anlage eines neuen Kontokorrents in den Adressstammdaten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Neuanlage eines Kunden oder Lieferanten im Adressstamm konnte ein Erlös- oder Wareneingangscodex erst nach dem Speichern gewählt werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



#### Vertretername wird nicht angezeigt

ID (OL-51629)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten/Adressen/Kontokorrente

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Zum Feld Vertreter konnte kein Feld Vertretername eingeblendet werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



#### Mailversand über Outlook ohne Vorschau (Stapeldruck), Meldung "Fehlender Empfänger/Betreff"

ID (OL-51644)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Belegdruck/ Mailversand über Outlook>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Benutzern kam sporadisch die Fehlermeldung "Fehler für das automatische Versenden von Outlook-Mails fehlen Parameter. Ein Empfänger (An oder CC oder BCC) und der Betreff müssen angegeben werden", obwohl diese Informationen in der Mail enthalten waren.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.dll	
--------------------------------------	--



### Englisches Betriebssystem - Datumsformat

ID (OL-51720)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegtexte, Einfügen von Textbausteinen mit Platzhalter „Funktion – Jetzt“

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Datum wurde im englischem Datumsformat eingefügt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Platzhalter werden jetzt im deutschen Format ersetzt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



### Webshop - Übertragung von benutzerdefinierten Feldern mit Gruppenkennzeichen

ID (OL-51748)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aktualisierung der Webshop-Stammdaten über <Webshop/Stammdaten übertragen>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Abhängig von der Definition der Gruppenkennzeichen konnte es zum Fehler beim Aktualisieren der Artikeldaten kommen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Webshop.dll	
------------------------------------	--

Sagede.OfficeLine.Wawi.Webshop.dll	
------------------------------------	--



### Performance-Optimierung für das Laden und Speichern von Belegen

ID (OL-51912)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung Einkauf und Verkauf

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Laden und Speichern von Belegen dauerte je nach Beleggröße, der Verwendung von Lifo/Fifo und/oder Buchungen im Lagermodul etwas länger.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



### Preiskalkulation Artikelstamm

ID (OL-51941)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf der Preiskalkulation aus dem Artikelstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn die erste Preisliste im Register "Verkaufspreise" eine interne ID > 32767 hatte, kam es beim Öffnen der Preiskalkulation zu einem Fehler, der das Öffnen des Formulars verhinderte.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



### ZUGFeRD/XRechnung: Fehlender Kontoinhaber

ID (OL-51955)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

ZUGFeRD/XRechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Mancher Rechnungsempfänger wie KfW lehnt eine eingereichte XRechnung wegen fehlender Angabe des Kontoinhabers ab.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es wird nun der Name des Mandanten genommen, der in den Adressen hinterlegt ist.

- *Erforderliche Aktionen*

Eingabe des Kontoinhabers in Feld "Name" in Adressen mit Adressensonderfunktion "Mandant"

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	



### Artikelschnelländerung - Artikel auf inaktiv stellen

ID (OL-51981)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelschnelländerung über  
<Stammdaten/Schnelländerung/Artikelschnelländerung>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

War ein Artikel in offenen Verkaufs- oder Einkaufsbelegen enthalten, so konnte er über die Schnelländerung nicht mehr auf inaktiv gestellt werden.

Jetzt können auch diese Artikel über die Schnelländerung auf inaktiv gestellt werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
---	--



### Nachkommastellen Preisliste in Staffel- und Einzelpreisen

ID (OL-52008)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neuanlage eines Datensatzes in den Staffel- oder Einzelpreisen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei einer Preisliste mit mehr als 2 Nachkommastellen konnte bei der Neuanlage eines Einzel- oder Staffelpreises der Einzelpreis nur mit 2 Nachkommastellen eingegeben werden. Erst nach dem Abspeichern war es möglich, die korrekte Anzahl Nachkommastellen einzugeben.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	

Wird für den Lieferanten keine Meldung benötigt, kann dies direkt im Lieferanten aktiviert werden. Für einzelne meldebefreite Transaktionen ist der Lieferant als "AWV-meldepflichtig" zu schlüsseln und die entsprechenden OPs als "Meldebefreit".

Detailinformationen:



**Rewe**

**Auslandszahlungsverkehr (AZV;DE) : Zahlung über AWV-Meldegrenze**

ID (OL-48303)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
Zahlungsverkehr

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die AWV Meldung erfolgt unabhängig vom Zahlungsverkehr. OPs konnten nicht zu einer Zahlung zusammengefasst werden, wenn deren Summe die Meldegrenze der AWV (12.500 Euro) überschritt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Prüfung auf Überschreitung der Meldegrenze im ZV wurde entfernt. Für einzelne meldebefreite Transaktionen gibt es in der Maske "AWV-Meldungen" jetzt die Option "Meldebefreit".

- *Erforderliche Aktionen*

Sagede.OfficeLine.Rewe.ZahlungsverkehrAusland.dll	
OLReweApp.MDB	
OLRewe.ACCDB	

OLRewe.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Rewe.ZahlungsverkehrAusland.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	



### Verdichtungshierarchie Kostenkonten – Inaktive Kostenkonten

ID (OL-48509)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kostenstellenstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurden auch inaktive Kostenkonten in der Verdichtungshierarchie angezeigt.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



### Fehler beim Bearbeiten von Sachkonten aus der Buchungserfassung

ID (OL-48752)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Buchungserfassung> Sage 100 Oberfläche

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den Feldern Konto Soll und Konto Haben kam es bei Sachkonten im Kontextmenü <Bearbeiten> zu einer Fehlermeldung. Stammdaten Sachkonten wurde nicht geöffnet.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--





**Auszugsnummer für CAMT053 im Girostar-Assistent**

ID (OL-48760)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Girostar-Assistent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Feld Auszugsnummer wurde im UI für CAMT053 disabled, weil immer die Auszugsnummer aus dem xml benutzt wird.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Der Girostar-Assistent, wurde um die Checkbox "Auszugsnummer manuell vergeben" erweitert. Für Formate camt053 bzw MT940 kann das Häkchen dieser Checkbox gesetzt und eine Auszugsnummer vorgegeben werden. Die manuell vergebene Auszugsnummer wird nur dann benutzt, wenn die in der Datei vorgegebene Auszugsnummer nicht gefüllt ist oder den Wert 0 hat ("", "0", " ", "0000", etc); hat die Auszugsnummer in der Datei einen Wert größer 0, dann wird dieser benutzt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
OLReweGirostar90.MDA	
OLReweGirostar90.MDE	



**Grundlagen Festkonten Sammelkonten**

ID (OL-48830)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Grundlagen/Festkonten Sammelkonten/Anlagen>  
 <Grundlagen/Festkonten Sammelkonten/Anlagen Neben-Anbu>  
 <Grundlagen/Festkonten Sammelkonten/Kunden>

<Grundlagen/Festkonten Sammelkonten/Lieferanten>

- Fehler, der korrigiert wurde

Im Feld Sachkonto im Kontextmenü <Bearbeiten> kam zu einer Fehlermeldung. Stammdaten Sachkonten wurde nicht geöffnet.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



### Anlagenbuchung mit gesperrtem Kontokorrenten

ID (OL-48832)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Anlagenbuchung mit dem Anlagenbuchungsassistenten auf einen gesperrten Kontokorrent in der Buchungserfassung

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Anwendung zeigte eine Systemfehlermeldung anstatt eine Anwenderfehlermeldung.

Detailinformationen:

OLReweAnBuWz90.MDA	
OLReweAnBuWz90.MDE	



### Girostar Meldung "Fehler bei der Verarbeitung des vorherigen Postens ..."

ID (OL-48950)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Buchungserfassung Girostar-Assistent

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei der Aufteilung von Skonto auf mehrere OPs kam es in manchen Konstellationen zu o.g. Fehler.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
-------------------------------------	--



### Druck des Lastschriftavis

ID (OL-48954)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druck des Lastschriftavis

- *Fehler, der korrigiert wurde*

- Das Feld "Summe" hatte oben keinen Rahmen

- Das Feld "epilog2" wurde im Code der Berichtsvorlage aus den Datenquellen gelesen.

- Beide Felder zeigen auf das Datenbankfeld KHKMahntexte.Epilog2, das sich aber offenbar nirgends auf der Oberfläche des Clients beschreiben lässt. (Lediglich die Felder Prolog und Epilog lassen sich beschreiben.)

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

- Das Summenfeld wurde um den oberen Rahmen ergänzt.

- Das Feld "Vorabankündigung" als "epilog2" kann individuell verwendet werden.

- Nur wenn in den Stammdaten des Kunden keine Briefanrede hinterlegt ist, wird die Ansprache für alle Sprachen aus dem Avis-Text verwendet.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



### DATEV Import

ID (OL-49254)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

## DATEV Import

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Dateien mit weniger als 118 Spalten konnten nicht eingelesen werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	



## Datev-Export : Kostenstelle fehlt bei Skonto-Storno

ID (OL-49375)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datev-Export

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn Skonto storniert wurde, wurden keine Kostenstellen/-träger exportiert (falls eingestellt)

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	
----------------------------------	--



## USTVA Verprobung

ID (OL-49658)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Umsatzsteuer/Umsatzsteuerprobung>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn ein Festkonto mehreren SteuerCodes zugewiesen wurde, so wurde unter

"Gebuchte Steuer auf Festkonto" das Festkonto mehrfach aufgeführt und der Steuerbetrag dieses Festkontos mehrfach addiert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
OLReweUStD90.MDA	
OLReweUStD90.MDE	



### Buchungserfassung - Wechsel der Sitzung über Buchungssitzungen

ID (OL-50692)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Buchungserfassung/Buchungserfassung> sowie  
<Buchungserfassung/Buchungssitzungen>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn man in der Buchungserfassung eine Buchungssitzung bearbeitete und dann über das Formular Buchungssitzungen eine andere Sitzung wählte, wurde die Sitzung nicht geändert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	



### Buchungsreparatur Meldung "Buchung laden war nicht erfolgreich"

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungsreparatur z.B. "EU Buchungen in Zahlungs- und OP Ausbuchungssitzungen"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Durchführung der Aufgabe wird eine Meldung ausgegeben "Buchung laden war nicht erfolgreich" Ursache kann der Zugriff der für diese Aufgabe exklusiv zu sperrenden Tabellen aus der Applikation oder einer Fremdapplikation sein. Die Fehler werden jetzt an die Oberfläche durchgereicht, um die Ursache eingrenzen zu können.

- *Erforderliche Aktionen*

Während der Buchungsreparatur darf kein Zugriff auf die zu reparierenden Tabellen durch die Applikation oder Fremdapplikation erfolgen.

Detailinformationen:

OLReweBuchungsreparatur90.MDA	
OLReweBuchungsreparatur90.MDE	



### Buchungserfassung - Buchungen mit Sachkontenaufteilung

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung - Sachkontenaufteilung Aufteilungsdialog

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn beim Aufruf des Aufteilungsdialogs das Betragsfeld Cent-Angaben enthielt, wurde ein falscher Aufteilungsbetrag vorgeschlagen.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
--------------	--

OLRewe.ACCDE	
--------------	--



### Buchungserfassung : Fehlender Feldbezug in Fehlermeldung

ID (OL-51010)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Buchungserfassung fehlte der Feldbezug in der Fehlermeldung, wenn keine Buchungsnummer eingegeben wurde (bei Buchungsnummern alphanumerisch).

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll	



### Wiederkehrende Buchungen werden nicht übernommen bei OP-Nummer mit Platzhalter

ID (OL-51409)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Wiederkehrende Buchungen.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Über die Auswahl von Platzhaltern für das Feld "OP-Nummer" war es möglich, Ausdrücke zu speichern, die (nach Ersetzung der Platzhalter) zu OP-Nummern mit einer Länge von mehr als den zulässigen 20 Zeichen führten. Beim Versuch, die wiederkehrende Buchungen zu übernehmen, kam es dann zum Laufzeitfehler.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
--------------	--

OLRewe.ACCDE	
--------------	--



### UStVA-Kennziffern 50 und 37 bei Buchung mit negativem Vorzeichen

ID (OL-51443)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eine Minderung der Bemessungsgrundlage (Kennziffer 50 und 37) in der Umsatzsteuervoranmeldung wird bei Buchungen mit negativem Vorzeichen nicht ausgewiesen.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Erfolgt eine Buchung auf den betroffenen Konten mit negativen Vorzeichen wird nun ein Hinweis angezeigt, dass eine Buchung mit positiven Wert und umgekehrter Soll- und Haben-Stellung der Konten erfolgen muss.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	
----------------------------------	--



### Fehler in der Chefübersicht nach Update

ID (OL-51835)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf der Chefübersicht mit gespeicherten Auswahlen im Rechnungswesen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Kann eine gespeicherte Auswahl keinem Auswertungsknoten in der Baumansicht der Chefübersicht zugeordnet werden, so stürzte die Chefübersicht ab.

Stattdessen wird das Einlesen der gespeicherten Auswahl jetzt abgebrochen, ohne die Chefübersicht zum Absturz zu bringen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*



Aufgrund eines anderen (mittlerweile behobenen) Fehlers zeigte die Chefübersicht im Rechnungswesen als Applikation "Offene-Posten-Verwaltung" an. In diesem Zustand gespeicherte Auswahlen werden nach diesem Fix ignoriert, weil es den Knoten "Offene-Posten-Verwaltung" dann nicht mehr gibt.

Diese nun ignorierten Auswahlen werden nicht automatisch korrigiert, weil sonst eventuell noch vorhandene alte gespeicherte Auswahlen aus OPVerwaltungs-Zeiten wieder aktiviert werden würden.

Detailinformationen:

OLChefInfo.ocx	
----------------	--



#### ZM : Falsche Fehlermeldung bei Berichtigung

ID (OL-51868)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zusammenfassende Meldung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Erstellen von berichtigten Quartalsmeldungen wurde verhindert, wenn für den Folgemonat eine monatliche Meldung abgegeben wurde.

Detailinformationen:

OLReweUStD90.MDA	
OLReweUStD90.MDE	



#### Sachkontenabstimmung nach freier Suche

ID (OL-51870)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Sachkontenabstimmung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Sachkontenabstimmung nach freier Suche (Sachkonto mit Abstimmkennzeichen) konnte wegen einer Fehlermeldung nicht durchgeführt werden.

Detailinformationen:

OLReweApp.MDB	
---------------	--



## AppDesigner

### AppDesigner/SOL-Editor - Wechseln des Datentyps bei Verwendung von Parametern in SQL-Ausdrücken von Feldern

ID (OL-48655)

- *Geschäftsverfall, bei dem der Fehler auftrat*  
Verwendung von Parametern in SQL-Ausdrücken von Feldern
- *Fehler, der korrigiert wurde*  
Besteht der Ausdruck nur aus einem benannten Parameter, so konnte der Datentyp des Feldes nicht ermittelt werden. Es wurde immer der Datentyp "String" verwendet.
- *Kommentar zur Fehlerbehebung*  
In diesem Fall wird jetzt die manuelle Eingabe des Datentyps beibehalten und nicht mehr automatisch umgeschaltet.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.App Designer.exe	
Sagede.Shared.App Designer.exe.config	



## Schweiz

### CH - Umsatzsteuerjournal Option "Investition"

ID (OL-51921)

- *Geschäftsverfall, bei dem der Fehler auftrat*  
Umsatzsteuer - Umsatzsteuerjournal
- *Fehler, der korrigiert wurde*  
In der Rekapitulation wurde die Vorsteuer der Investition nicht ausgewiesen.

Detailinformationen:

Sage.System.metada	
--------------------	--



## Aktualisierung Sage 100 (9.0.2.4) - Build 3812 - 03.08.2021

**Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.**

### Verbesserungen

#### System

#### Performance-Verbesserung Konfigurations-Update Korrekturen

#### Rewe

[Buchungsreparatur Meldung "Buchung laden war nicht erfolgreich"](#)  
[OP-Fälligkeitsanalyse Lieferanten](#)  
[Individuelle Buchungstexte](#)  
[EU-Umsatzliste MOSS/OSS - Buchungen mit Sachkontenaufteilung](#)

#### System

[Unterelement im Artikelstamm erzeugt Fehler](#)  
[Effekt bei Selektionsdialog mit Such-Dialog](#)  
[Einfügen eines RTF-Textes verlor dessen Formatierung](#)  
[RTF-Texte in Detaildialogen](#)  
[Update von OL 5.1 auf OL 9.0 schlägt fehl](#)  
[Druckbelege aus Partner-Lösungen sind nicht in der Auswahl der Druckprozesse](#)

#### vorhanden

[Passwortüberprüfung beim Anmelden an die Anwendung](#) [xRM](#)  
[Objektstammdaten – Objektbezeichnung](#)  
[Fehler in der Belegerfassung](#)

#### Wawi

[WinIDEA Export bricht bei großen Datenbanken ab](#)  
[Auswertung Kunden/Artikelumsätze ODBC Fehler 3146](#)  
[Textbausteinstant - Fehlende Platzhalter für Rahmenvertrag](#)

#### Produktion

[Industrieminutenumrechnung in neuen Dialogen](#)

## Verbesserungen

### System

#### Performance-Verbesserung Konfigurations-Update

ID (OL-50654)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Datenkonvertierung auf V 9.0.1

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Konfigurationsdaten in USysDialogConfig ff. wurden unnötigerweise mehrmals bearbeitet.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Admin.SysUpdate90.dll	
---	--

## Korrekturen

### Rewe

#### Buchungsreparatur Meldung "Buchung laden war nicht erfolgreich"

ID (OL-47352)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungsreparatur z.B. "EU Buchungen in Zahlungs- und OP Ausbuchungssitzungen"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Durchführung der Aufgabe wird eine Meldung ausgegeben "Buchung laden war nicht erfolgreich" Ursache kann der Zugriff der für diese Aufgabe exklusiv zu sperrenden Tabellen aus der Applikation oder einer Fremdapplikation sein. Die Fehler werden jetzt an die Oberfläche durchgereicht, um die Ursache eingrenzen zu können.

- *Erforderliche Aktionen*

Während der Buchungsreparatur darf kein Zugriff auf die zu reparierenden Tabellen durch die Applikation oder Fremdapplikation erfolgen.

Detailinformationen:

OLReweBuchungsreparatur90.MDA	
OLReweBuchungsreparatur90.MDE	

## OP-Fälligkeitsanalyse Lieferanten

ID (OL-50168)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Auswertungen>/<Offene Posten>/<OP-Fälligkeitsanalyse Lieferanten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei großen Datenbanken konnte es zu einem Timeout kommen

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	

## Individuelle Buchungstexte

ID (OL-50195)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchung mit individuellem Buchungstext

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die letzten vier individuellen Buchungstexte wurden nicht gespeichert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

## EU-Umsatzliste MOSS/OSS - Buchungen mit Sachkontenaufteilung

ID (OL-50707)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
Umsatzsteuer/EU-Umsatzlisten/EU-Umsatzliste MOSS/OSS
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Sachkontenaufteilungen, die das gleiche Sachkonto enthielten, wurden Buchungen teilweise fehlerhaft angezeigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Buchungstext in der Auswertung wird nun aus dem Hauptsatz gezogen.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--

## System

### Unterelement im Artikelstamm erzeugt Fehler

ID (OL-49760)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
Datensätze / Elemente aus Sage Lösung über Partnerlösung erweitern
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Definition der Erweiterung in der Partnerlösung trat bei Speichern von Datensätzen ein Laufzeitfehler auf (in der AppDesigner-Vorschau und auch in der Sage 100). Erst nach Export der Lösung, löschen und Neu-Import der Lösung tritt Fehler nicht mehr auf.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--

## Effekt bei Selektionsdialog mit Such-Dialog

ID (OL-50167)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Selektionsdialog

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde in einem Selektionsdialog ein Such-Dialog geöffnet, konnte es bei der Bedienung zu überlagernden Effekten zwischen den Dialogen kommen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

## Einfügen eines RTF-Textes verlor dessen Formatierung

ID (OL-50330)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einfügen eines RTF-Textes in ein Textfeld ohne Formatierung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Einfügen eines RTF-Textes in ein RTF-Feld, dessen Formatierung ausgeschaltet war, wurde der RTF ohne Formatierung eingefügt und die Formatierung nicht automatisch eingeschaltet. Dadurch kam es im Nachgang zu Effekten, dass ein solcher Text nicht mehr erweitert werden konnte oder beim Druck zu groß ausgedruckt wurde.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

## RTF-Texte in Detaildialogen

ID (OL-50385)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

RTF-Texte in Detaildialogen bearbeiten (z.B. Artikelstamm - Bezeichnungen - Texte in weiteren Sprachen)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

RTF-Texte bzw. die Formatierungen wurden nach Schließen des Detaildialoges nicht aktualisiert

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

### Update von OL 5.1 auf OL 9.0 schlägt fehl

ID (OL-50438)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Update einer Datenbank mit Version OL 5.1 auf Sage 100/ OL 9.0

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Zu Beginn des DB-Updates erfolgt eine Prüfung, ob EDI-Daten mit Rahmenvertragsdaten verknüpft sind. Für ältere Datenbanken schlug diese Prüfung und somit das Update fehl.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Prüfung wurde überarbeitet.

- *Erforderliche Aktionen*

Hotfix 9.0.2.4 der Sage 100/ OL 9.0 einspielen.

Detailinformationen:

OLAdminServices.dll	
---------------------	--

### Druckbelege aus Partner-Lösungen sind nicht in der Auswahl der Druckprozesse vorhanden

ID (OL-50780)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eigenen Druckbeleg für einen Druckprozess hinterlegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Druckbelege aus Partner-Lösungen waren unter bestimmten Umständen in der Druckbeleg-Auswahl im Druckprozess-Dialog nicht vorhanden/wählbar.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Fehler trat nur auf, wenn der Druckbeleg-Bericht im AppDesigner weder bei "für Rewe?" noch bei "für Wawi?" markiert war.



- *Erforderliche Aktionen*

Betroffene Kunden, die bereits auf eine Version 9.0.2.x aktualisiert haben, müssen die Lösung erneut aus einem alten Sage-100-Stand vor Version 9.0.2 importieren.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Provider.Metadata.dll	

### Passwortüberprüfung beim Anmelden an die Anwendung

ID (OL-51301)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anmelden an die Anwendung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Passwortüberprüfung berücksichtigte nicht die Groß- / Kleinschreibung.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Bitte achten Sie darauf, dass Passwörter jetzt in korrekter Groß- / Kleinschreibung eingegeben werden müssen.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Automatische Vergabe der Objektbezeichnung nach Einfügen eines Artikels

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Als Objektbezeichnung wurde anstelle der Artikel-Bezeichnung der Artikel-Matchcode übernommen.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	

### Fehler in der Belegerfassung

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Beleg speichern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde im Dashboard ein Kontakt angeklickt und geladen, konnten in danach geöffneten Dialogen (bspw. in der Belegerfassung) unter Umständen keine Daten mehr gespeichert werden.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	

### Wawi

#### WinIDEA Export bricht bei großen Datenbanken ab

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Office Line Administrator/ WinIDEA Export>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der WinIDEA-Export wurde bei sehr großen Datenbanken mit einer Fehlermeldung abgebrochen und nicht fertiggestellt. Der Abbruch passierte beim Versuch, die Tabelle "KHKWebshopProtokolleMeldungen" zu exportieren.

Detailinformationen:

OLReweAbf90.MDB	
-----------------	--

### Auswertung Kunden/Artikelumsätze ODBC Fehler 3146

ID (OL-50422)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Regiezentrum/ Auswertungen/ Umsatzlisten/ Kunden/ Kunden/Artikelumsätze

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde die Auswertung in großen Datenbanken und mit Vergleichszeitraum durchgeführt, so erschien nach längerer Zeit die Fehlermeldung "ODB Fehler 3146" und die Auswertung wurde nicht geöffnet.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	

### Textbaustein Stamm - Fehlende Platzhalter für Rahmenvertrag

ID (OL-50644)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erstellen von Textbausteinen über < Stammdaten/Gruppen und Grundlagen/Textbausteine >

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für die Artikeltextbausteine fehlten die Platzhalter für Rahmenvertrag.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Ressourcenlisten bearbeiten>, <Fertigungsaufträge/ Fertigungsbelege bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die eingegebenen Zeiten wurden in den neuen Erfassungs-Dialogen anders berechnet als in den alten Erfassungs-Dialogen und deshalb falsch dargestellt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
--	--

## Aktualisierung Sage 100 (9.0.2.3) - Build 3797 - 08.07.2021

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

### Korrekturen    Wawi

Performanceoptimierung - Angebot (Verkauf) laden oder Belegübernahme aus Auskunft für Angebote

Lieferantenvergleich übergab Verkaufspreise statt Einkaufspreise

Belegerfassung Verkauf: Zuschläge werden u.U. nicht angezeigt

Lieferanten-Staffelpreise nur dreistellig

Problem mit E-Mail-Druck über Outlook aus Adressen und Kontokorrent Drucken von Dokumenten für Adressen ohne Mail-Adresse über Outlook-Mail nicht möglich

### Rewe

OP-Liste Gesamtbetrachtung historisch

Druckvorschau funktioniert bei Existenz mehrerer Druckprozesse nicht    System

Belegtyp in der Belegerfassung fehlt bei Remotedesktopverbindung

Problem mit E-Mail-Druck über Outlook

Auswahl eines Datensatzes in einem Datenklassenfeld (z.B. Kontonummer in der Buchungserfassung)

Benutzerdefinierte Felder aus anderen Datenbanken werden angesprochen

Fenster der Sage 100 (kurzzeitig) im Hintergrund    xRM

Fehler in der Belegerfassung Einkauf



## Korrekturen

ID (OL-49030)

### **Wawi**

**Performanceoptimierung - Angebot (Verkauf) laden oder Belegübernahme aus Auskunft für Angebote**

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege bearbeiten oder Belegübernahme aus einer Auskunft heraus.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Performance beim Laden von Angeboten und die Performance der Belegübernahme aus der Auskunft heraus waren verbesserungswürdig.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



**Lieferantenvergleich übergab Verkaufspreise statt Einkaufspreise**

ID (OL-49795)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Verkaufsbelege bearbeiten/ Position bearbeiten/ Menü "Lieferantenvergleich">

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde aus dem Dialog "Lieferantenvergleich" heraus ein Einkaufsbeleg erzeugt, so wurde der Verkaufspreis in die Einkaufs-Position übernommen anstatt des Einkaufspreises.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



**Belegerfassung Verkauf: Zuschläge werden u.U. nicht angezeigt**

ID (OL-49877)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf - Verkaufsbelege bearbeiten - Belegfuß - Zuschläge

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Zuschläge, wurden in der Combobox u.U. nicht korrekt angezeigt. Das Problem trat auf, wenn ein abgeschlossener Beleg eine Zuschlagsart (noch) verwendet hat, die aktuell auf "nicht verwenden" steht.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	



### Lieferanten-Staffelpreise nur dreistellig

ID (OL-49945)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den Lieferantendetails des Artikelstamms konnten Staffelpreise nur mit 3 Nachkommastellen (anstatt 4) erfasst werden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Problem mit E-Mail-Druck über Outlook aus Adressen und Kontokorrent

ID (OL-49978)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Adressen/ Kontakt / E-Mail versenden>, <Kunden/ Kontakt/ E-Mail versenden>, <Lieferanten/ Kontakt/ E-Mail versenden>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Aufruf von "Mail versenden" aus Adress- und Kontokorrentstamm passierte nichts, wenn als Versandsystem "Outlook" eingestellt war.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.dll	
Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.Interop.dll	
Interop.VBA.dll	



**Drucken von Dokumenten für Adressen ohne Mail-Adresse über Outlook-Mail nicht möglich**

ID (OL-50046)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Verkaufsbelege bearbeiten/ Belegdruck>, <Einkaufsbelege bearbeiten/ Belegdruck>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sollte ein Beleg direkt nach Outlook gedruckt werden für einen Kunden, der keine Mail-Adresse hinterlegt hatte, wurde in der Vorschau kein Mail ohne Empfänger angezeigt, sondern es kam die Meldung "Ein Empfänger (An, CC oder BCC) und ein Betreff müssen angegeben werden".

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.dll	
Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.Interop.dll	
Interop.VBA.dll	



**Rewe**

**OP-Liste Gesamtbetrachtung historisch**

ID (OL-49581)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auswertungen/Offene Posten (anpassbar)/Offene Posten Liste – Kunden Gesamtbetrachtung/Erweitert/Variante Historische Betrachtung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde die 'Historische Betrachtung' gewählt, wurden Einzel- und Summenpositionen falsch berechnet.

Detailinformationen:



Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



**Druckvorschau funktioniert bei Existenz mehrerer Druckprozesse nicht**

ID (OL-49808)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druck Lastschriftavis aus den Sammelmappen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Verwendung von unterschiedlichen Druckprozessen mit und ohne Vorschau wurde trotz entsprechender Selektion keine Vorschau angezeigt.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



**System**

**Belegtyp in der Belegerfassung fehlt bei Remotedesktopverbindung**

ID (OL-49855)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verbinden per Remotedesktopverbindung bei geöffneter Belegerfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Belegtyp wurde gelöscht und es erschien ein Pflichtfeld-Fehler, wenn man sich per Remotedesktopverbindung mit einer geöffneten Sage100 / Belegerfassung verband.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Problem mit E-Mail-Druck über Outlook

ID (OL-49905)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Stapeldruck/ Verkaufsbelege/E-Mails versenden>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Automatische Mail-Signaturen wurden bei Erstellung von Mails aus der Office Line heraus über Outlook nicht mehr in die neue Mail eingefügt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.dll	
Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.Interop.dll	
Interop.VBA.dll	



### Auswahl eines Datensatzes in einem Datenklassenfeld (z.B. Kontonummer in der Buchungserfassung)

ID (OL-49949)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eingabe eines Teilschlüssels in einem Datenklassenfeld (z.B. Kontonummer in der Buchungserfassung) und Auswahl eines Datensatzes in der darauf folgenden Liste mit der Maus

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wählte man einen Datensatz in der Auswahlliste eines Datenklassenfeldes mit der Maus aus, dann sprang der Fokus nicht immer auf das nächste Feld.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Benutzerdefinierte Felder aus anderen Datenbanken werden angesprochen

ID (OL-50057)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Elemente aufrufen, für die unterschiedlich benannte benutzerdefinierte Felder in anderen Datenbanken definiert sind

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurden benutzerdefinierte Felder genutzt, die in anderen Datenbanken definiert sind.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
------------------------------	--



### Fenster der Sage 100 (kurzzeitig) im Hintergrund

ID (OL-50336)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Fenster der Sage 100 (kurzzeitig) im Hintergrund

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn neben der Sage 100 auf dem gleichen Monitor andere Programme (z.B. Excel oder Browser) geöffnet waren, wurde beim Öffnen bzw. Schließen von Dialogen in manchen Fällen eine andere Applikation in den Vordergrund geschoben (meist nur kurzzeitig, aber trotzdem sehr störend).

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



## xRM

### Fehler in der Belegerfassung Einkauf

ID (OL-50247)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Speichern von Belegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sporadisch kam es beim Belegspeichern zu einer Fehlermeldung.

Detailinformationen:

BSSysDriver.dll	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



## Aktualisierung Sage 100 (9.0.2.2) - Build 3785 - 22.06.2021

**Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.**

### Neue Funktionen

#### Rewe

OSS Verfahren, Umsätze mit EU-Kunden ohne USt-IDNr.

#### AppDesigner

## Dokument Systemvoraussetzungen

### Korrekturen Wawi

Einmalkundenmatchcode wird durch Projektzuweisung zurückgesetzt

Belegdruck über Outlook-Mail

Belegerfassung Zuschläge

Rechnungsübergabe/Protokoll

Benutzerdefinierte Felder für Belege und Belegpositionen nicht als Pflichtfeld

Standard-/ Lieferadresse und Postadresse in Belegen

Preisfindung setzt Rabatt zurück

Belegdruck Kopftext wird angezeigt, obwohl gelöscht

Preisgrundlage bei Zubehör-Artikel zeigt falsche Auswahl

Änderung an einem Artikel und Speichern führt zu einer leeren Fehlermeldung

Fehlermeldung beim Kopieren von Belegpositionen in der

### Verkaufsbelegerfassung

#### Rewe

ComboBox – Ad-hoc-Filter in Listenelementen (z.B. Auskünfte)

Reparaturtool - Skontobuchung wird nach der nachtr. OP-Aufteilung in der ZM

#### ignoriert

Buchungserfassung : Kursbewertung von Sachkonten

Chefübersicht 'Kostenstellen' (Anzeige Verdichtung)

Girostar (CH, ISO20022): Nur 140 Zeichen des unstrukturierten

### Verwendungszwecks werden importiert xRM

Adressimport xRM schreibt kein Aufnahme-Datum

To-Do Liste: Doppelklick auf Eintrag funktioniert nicht

Filter in Pivotansichten

Dashboard - Ansprechpartner

#### DMS

DMS - Dokumente nicht verfügbar

#### Produktion

Fehlermeldung bei Sachmerkmalsuche

#### System

Belegerfassung - Formatierte Textbausteine in unformatierten Text einfügen

Benutzerdefinierte Ja-/Nein-Felder im Artikelstamm

Einfrieren der gesamten Sage 100 nach Prozessabsturz

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - "OnOpenPart"-Makro wird nicht immer

#### ausgeführt

Automatische Verteilung von Dateien aus AppDesigner-Lösungen schlägt fehl

Benutzerdefinierte Gruppen - Anzeige Gruppenkennzeichen

### Produktkonfigurator

Probleme Lizenzierung Produktkonfigurator



## Neue Funktionen

### Rewe

#### OSS Verfahren, Umsätze mit EU-Kunden ohne USt-IDNr.

ID (OL-47335)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

EU-Umsatzliste MOSS/OSS

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die EU-Umsatzliste Moss wird ersetzt durch "EU Umsatzliste MOSS / OSS". Pro Land wird die Summe der Umsätze und die Summe in Euro je SC ausgewiesen.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Die nationalen Lieferschwellen fallen zum 01.07.2021 weg; stattdessen gilt die EU-weit einheitliche Lieferschwelle von 10.000 €.

Die Lieferschwellen gelten dann nicht nur für Umsätze von auf elektronischem Weg erbrachten Leistungen an Nichtunternehmer (i.d.R. Privatperson) innerhalb der EU, sondern für Umsätze nahezu allen Warenlieferungen an Nichtunternehmer in der EU. Demnach verlagert sich bei Überschreiten nach § 3c Abs. 1 UStG der Ort der Lieferung eines innergemeinschaftlichen

Fernverkaufs gemäß dem Bestimmungslandprinzip an den Ort, an dem sich der Gegenstand bei Beendigung der Beförderung oder Versendung an den Erwerber befindet. Der Umsatz ist im Bestimmungsland Umsatzsteuerpflichtig. In diesem Zusammenhang wird das MOSS verfahren abgeschafft und das OSS Verfahren ins Leben gerufen. Wie auch MOSS (Mini One Stop Shop) ist OSS (One Stop Shop) eine zentrale Meldestelle. Bei Überschreiten der

Lieferschwelle wird der Unternehmer mit den, in den EU Ländern getätigten Umsätzen umsatzsteuerpflichtig. Anstatt sich in jedem Land zu registrieren kann er die Zentrale Meldestelle nutzen (OSS).

- *Erforderliche Aktionen*

Folgende Ergänzung in den Mandantengrundlagen müssen gesetzt werden: - Option "EU-Lieferschwelle überschritten "Ja / Nein". So werden die individuellen Lieferschwellenüberschreitungen pro Land durch diese Einstellung übersteuert. Da die Prüfung in Gesamtsumme über alle EU-Länder erfolgt wird somit in Grundlagen diese Option für alle EU-Länder zusammengeführt.

- "EU-Lieferschwelle" Hinterlegung der Lieferschwelle 10.000,00 EUR - Im Steuercode ist es möglich neben der Auswahl MOSS "Umsätze berücksichtigen" auch Lieferschwelle "Umsätze berücksichtigen" zu wählen (bisher waren die MOSS Umsätze unabhängig von der Lieferschwelle)

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
Sage.Rewe.metadata	
OLReweAbf90.MDB	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
Sage.System.metadata	



## AppDesigner

### Dokument Systemvoraussetzungen

ID (OL-48743)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Systemvoraussetzungen

- *Worin besteht die Verbesserung*

In den Systemvoraussetzungen wurde der Link auf "<https://sage.servicenow.com>" ergänzt.

Detailinformationen:

Systemvoraussetzungen.pdf	
---------------------------	--



## Korrekturen

### Wawi

#### Einmalkundenmatchcode wird durch Projektzuweisung zurückgesetzt

ID (OL-45856)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
Verkauf/Verkaufbeleg bearbeiten, Angebot für Einmalkunde mit Projekt
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn für einen Einmalkunden das Feld "Matchcode Einmalkunde" abweichend vom Kundenmatchcode gesetzt wird und dann dem Beleg ein Projekt zugewiesen wird, wurde das Matchcodefeld überschrieben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.Interop.dll	



#### Belegdruck über Outlook-Mail

ID (OL-46372)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
Belegdruck über Outlook
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei verschiedenen Benutzern kam es vor, dass die Sage 100 beim Druck von Korrespondenzformularen hängen blieb und die zu sendenden Mails anschließend im Outlook "Entwürfe" Ordner lagen und einzeln versandt werden mussten.

Detailinformationen:

Microsoft.Office.Interop.Outlook.dll	
--------------------------------------	--



Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.dll	
Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.Interop.dll	
Interop.VBA.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLSysIOutlookDrv.dll	
Sagede.OfficeLine.Driver.Outlook.Interop.dll	
Interop.VBA.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



**Belegerfassung Zuschläge**

ID (OL-48559)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auswahl der Zuschläge im Belegfuß

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurden nicht alle Zuschläge angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



**Rechnungsübergabe/Protokoll**

ID (OL-48587)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

## Rechnungsübergabe Wawi

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurde kein Protokoll der Übergabe erstellt.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



### Benutzerdefinierte Felder für Belege und Belegpositionen nicht als Pflichtfeld

ID (OL-48755)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

EK-Belege bearbeiten  
VK-Belege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Benutzerdefinierte Felder für Belege und Belegpositionen können die

Eigenschaften 'kein Pflichtfeld' und 'kein Standardwert' haben. In diesem Fall muss/sollte es möglich sein, in der neuen Belegerfassung neben typkonformen Werten auch leere Eingaben zuzulassen, und diese Eingaben sollten beim Speichern des Belegs zu NULL im jeweiligen Tabellenfeld führen.

In einigen Fällen konnte zwar leer erfasst werden, es wurde aber nicht leer/ NULL gespeichert, sondern ein typkonformer Standardwert wie z.B. 0 oder False.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	



### Standard-/ Lieferadresse und Postadresse in Belegen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für die Auftraggeber und Rechnungsempfänger-Adresse wird, falls hinterlegt, die Postadresse für VK-Belege benutzt. Fälschlicherweise wurde ein Eintrag im Feld 'Land' der Postadresse bereits als hinterlegte Postadresse interpretiert.

Kommentar zur fehlerbehebung

Dies wurde jetzt geändert: Ein Postadresse im Kundenstamm gilt als relevant für Auftraggeber-/ Rechnungsadresse, wenn sie mindestens PLZ und Ort enthält. Falls weder Standard=Lieferadresse noch Postadresse PLZ und Ort enthalten, dann gilt eine Postadresse auch als relevant, wenn sie Land oder PLZ oder Ort enthält.

- *Erforderliche Aktionen*

Wenn die Postadresse nicht benutzt werden soll, dann wird empfohlen, auch nicht das Land der Postadresse im Kundenstamm zu füllen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	



### Preisfindung setzt Rabatt zurück

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Preisfindung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Schließen des Preisfindungsformulars wurden manuelle Rabatte zurückgesetzt.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



### Belegdruck Kopftext wird angezeigt, obwohl gelöscht

ID (OL-49152)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung - Belege mit identischem RTF Text laden - RTF löschen / ändern  
(z.B. Belege in Folgebeleg übernehmen)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der RTF-Text wird nur im Control selbst gelöscht / geändert. Die Wertänderung wird aber bei Folgeaktionen (Drucken, Speichern) nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Preisgrundlage bei Zubehör-Artikel zeigt falsche Auswahl

ID (OL-49359)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten/Artikel/Zubehör

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Preisgrundlage bei Artikelzubehör wurde ein Eintrag mit 0 angezeigt.

Detailinformationen:

OLUpdateConfigSageHotfix.configupdate	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Update90Step012_HF_Preisliste.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update90Step012_HF_Preisliste.upd	
Update90Step012_HF_Preisliste.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update90Step012_HF_Preisliste.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	
Sage.Wawi.metadata	
OLReweAbf90.MDB	
Datenbankdokumentation.pdf	
OLUpdateConfigSageHotfix.configupdate	



### Änderung an einem Artikel und Speichern führt zu einer leeren Fehlermeldung

ID (OL-49366)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn an Artikeln eine Änderung vorgenommen wurde, wird beim Speichern eine leere Fehlermeldung angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	



### Fehlermeldung beim Kopieren von Belegpositionen in der Verkaufsbelegerfassung

ID (OL-49428)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Bearbeiten von Verkaufsbelegen über <Verkauf/Verkaufsbelege bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde eine Position kopiert, so kam es zu einem internen Fehler, falls die Lizenz 'Produktkonfigurator' nicht vorhanden ist.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



## Rewe

### ComboBox – Ad-hoc-Filter in Listenelementen (z.B. Auskünfte)

ID (OL-47891)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Combobox – Ad-hoc-Filter in Listenelementen verwenden

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Auswahl der Filterwerte in der Combobox-Auswahl-Liste wurden selektierte Datensätze nicht in der Summenzeile berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Reparaturtool - Skontobuchung wird nach der nachtr. OP-Aufteilung in der ZM ignoriert

ID (OL-48747)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Administration - Support - Buchungsreparatur

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Dieses Reparaturtool verarbeitet Buchungen aus EU Geschäftsvorfällen aus nachträglichen OP Aufteilungen und deren Zahlungen erneut, um das Länderkennzeichen und die Ust-ID nachzutragen.

Detailinformationen:

OLReweBuchungsreparatur90.MDA	
-------------------------------	--

OLReweBuchungsreparatur90.MDE	
-------------------------------	--



### Buchungserfassung : Kursbewertung von Sachkonten

ID (OL-48829)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung



- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Kursbewertung von Sachkonten war nicht möglich.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll	
--	--



### Chefübersicht 'Kostenstellen' (Anzeige Verdichtung)

ID (OL-48909)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Chefübersicht

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde die Chefübersicht gleichzeitig von mehreren Benutzern verwendet, kam es im Bereich 'Kostenstellen' (Anzeige Verdichtung) zur Darstellung falscher Werte.

Detailinformationen:

OLChefInfo.ocx	
----------------	--



### Girostar (CH, ISO20022): Nur 140 Zeichen des unstrukturierten Verwendungszwecks werden importiert

ID (OL-49605)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Girostar, Import einer camt.053 Datei

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nur 140 Zeichen des unstrukturierten Verwendungszwecks wurden importiert.

Detailinformationen:

- Fehler, der korrigiert wurde

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
-------------------------------------	--



## xRM

### Adressimport xRM schreibt kein Aufnahme-Datum

ID (OL-48305)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

xRM  
Adressimport

Das Aufnahmedatum wurde nicht gesetzt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### To-Do Liste: Doppelklick auf Eintrag funktioniert nicht

ID (OL-48810)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

To-do-Liste

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei Doppelklick auf einen Vorgang wurden keine Vorgangsdetails angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--

- Fehler, der korrigiert wurde



### Filter in Pivotansichten

ID (OL-49223)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

CRM Controls/Pivotlayouts speichern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In gewissen Konstellationen gab es einen Fehler beim Speichern des Layouts eines Pivots in den CRM-Controls.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.tlb	
Interop.VBA.dll	



### Dashboard - Ansprechpartner

ID (OL-49438)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Wechsel der Adresse und Auswahl der Ansprechpartner im Detailbereich des xRM-Dashboards

Unter bestimmten Umständen konnte es vorkommen, dass im Detailbereich eines Vorgangs im xRM-Dashboard nach einem Adressenwechsel die Ansprechpartner der zuvor geladenen Adresse noch zur Auswahl standen.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



- Fehler, der korrigiert wurde

## DMS

### DMS - Dokumente nicht verfügbar

ID (OL-48310)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

DMS - Dokumente nicht verfügbar

- Fehler, der korrigiert wurde

In Belegen im Kunden- und Lieferantenstamm konnten keine Dokumente mehr geöffnet werden.

Detailinformationen:

OLReweAbfDMS90.MDA	
OLReweAbfDMS90.MDE	



## Produktion

### Fehlermeldung bei Sachmerkmalsuche

ID (OL-48492)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

<Stammdaten/ Artikel/ Sachmerkmalsuche>

- Fehler, der korrigiert wurde

Wurde ein Merkmal von Datentyp "Text" in einen numerischen Datentyp umgestellt, so konnte nicht mehr nach diesen Sachmerkmalen gesucht werden. Es kam die Fehlermeldung "Die Eingabezeichenfolge hat das falsche Format."

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Sachmerkmale.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	

- Fehler, der korrigiert wurde

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Sachmerkmale.dll	



System

## Belegerfassung - Formatierte Textbausteine in unformatierten Text einfügen

ID (OL-48828)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung - Formatierte Textbausteine in unformatierten Text einfügen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Einfügen von formatierten Textbausteinen in einen unformatierten Text wurde ein falsches Textformat erzeugt und der Inhalt des Feldes dadurch

ausgeblendet.

- *Erforderliche Aktionen*

Kunden, die von diesem Problem betroffen sind und bei denen Daten in diesem veränderten Zustand gespeichert wurden, bitten wir, hierzu den Support kontaktieren.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



## Benutzerdefinierte Ja-/Nein-Felder im Artikelstamm

ID (OL-48967)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Beleg mit benutzerdefinierten Ja-/Nein-Feldern in Belegposition anlegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Daten aus gleichnamigen benutzerdefinierten Ja-/Nein-Feldern wurden nicht automatisch aus dem Artikelstamm in die Belegpositionen übernommen.

- *Erforderliche Aktionen*

Soweit benutzerdefinierten Ja-/Nein-Felder verwendet werden, die nicht aus dem Artikelstamm in die Belegpositionen übernommen wurden, müssen diese manuell aktualisiert werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### **Einfrieren der gesamten Sage 100 nach Prozessabsturz**

ID (OL-49197)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Prozessabsturz

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Absturz eines Sage-100-Prozesses konnte es passieren, dass auch alle anderen Sage-100-Prozesse eingefroren sind.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Core.dll	
Sagede.Shared.Core.dll	



#### **AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - "OnOpenPart"-Makro wird nicht immer ausgeführt**

ID (OL-49198)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim erneuten Öffnen der Belegerfassung wurde das Makro nicht erneut ausgeführt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
--	--



### Automatische Verteilung von Dateien aus AppDesigner-Lösungen schlägt fehl

ID (OL-49250)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Automatische Verteilung von Dateien aus AppDesigner-Lösungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die automatische Verteilung von Dateien (z.B. DLL-Dateien) aus AppDesigner-Lösungen schlug in den Versionen 9.0.2 und 9.0.2.1 fehl und wurde jetzt korrigiert.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Verteilung von Dateien betrifft nur die zusätzlich in der AppDesignerLösung definierten Dateien (z.B. DLL-Dateien).

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Solution.Download.exe	
Sagede.Shared.Solution.Download.exe.config	



### Benutzerdefinierte Gruppen - Anzeige Gruppenkennzeichen

ID (OL-49361)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Benutzerdefinierte Gruppen - Anzeige Gruppenkennzeichen

- *Fehler, der korrigiert wurde*



In der Auswahlliste der Gruppenkennzeichen wurde der Wert 0 zur Verfügung gestellt. Dieser Wert konnte ausgewählt und gespeichert werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



## Produktkonfigurator

### Probleme Lizenzierung Produktkonfigurator

ID (OL-48862)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verwendung des Produktkonfigurators mit einem Benutzer, der nicht benannter Benutzer für die Produktion ist

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Produktkonfigurator konnte fälschlicherweise nur mit einem Benutzer verwendet werden, der benannter Benutzer der Produktion ist.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
------------------------------	--



## **Aktualisierung Sage 100 (9.0.2.1) - Build 3754 - 20.05.2021**

**Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.**

### Korrekturen

#### System

Programmierung - Konstante "ApplicationToken.AddOn" in DLL "Sagede.OfficeLine.Shared.dll"



## Korrekturen

### System

#### Programmierung - Konstante "ApplicationToken.AddOn" in DLL "Sagede.OfficeLine.Shared.dll"

ID (OL-48554)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Programmierung - Konstante "ApplicationToken.AddOn" in DLL "Sagede.OfficeLine.Shared.dll"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Konstante "ApplicationToken.AddOn" in der DLL

"Sagede.OfficeLine.Shared.dll" wurde in Version 9.0.2 entfernt, da sie im Sage-Code nicht benötigt wurde.

Partner benötigen diese Konstante aber für eigene Lösungen bei der Sage100Anmeldung als Kürzel für die Applikation.

Die Konstante steht ab Version 9.0.2.1 wieder zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.dll	



### Service Pack Sage 100 (9.0.2) - Build 3752 - 12.05.2021

**Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.**

## Zusätzlich durchzuführende Aktionen

### Neue Funktionen

#### AppDesigner

AppDesigner - Filtern bei der Auswahl von referenzierten Elementen

Artikelgruppen als Baumstruktur

Suche nach Kunden anhand zugeordneter Artikeldetails

Suche nach Lieferanten anhand zugeordneter Artikeldetails

PDF Erzeugung aus Korrespondenzformular

AppDesigner - Spaltenbreiten des Makro-Editor/-Debuggers merken

AppDesigner - Namenspalte im Arbeitsbereich

AppDesigner - In Wenn-Bedingung einschließen

Mit "Gehe zu" einen Beleg finden

AppDesigner - Editor für Lizenz-Ausdrücke

AppDesigner - Validierung und Intellisense für CheckLicense-Platzhalter Wawi

Intrastat Anpassungen für Österreich

CC Part Fehlende Lagerbestände

Schnelländerung von Artikeln in modernem Design

Schweiz: Druck der QR-Rechnung mit BESR-Nummer Menüstruktur

#### System

Benutzerdefinierte Boolean-Felder auch als Nicht-Pflichtfelder

Konfiguration der Spalten in Eingabetabellen - Sortierung

Software-Entwicklung - Umstellung auf DevExpress-Version 20.2.5

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Such-Element im Adhoc-Filter für

Baum-Suchen unterstützt jetzt auch Mehrfachselektion

Stammdaten Artikel - Datensatz kopieren

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makro "SetzenAdhocFilter" auch für

Master-Detail-Elemente

Suchdialog: Konfiguration zurücksetzen

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Listen-Unterelement in einem

Selektions-Element unterstützt jetzt auch Mehrfachselektion

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Anhängen an "Verweis auf benutzerdefinierte Felder" im Datensatz

Benutzerdefinierte Felder - Textfelder mit bis zu 8000 Zeichen

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neue Funktion "ExistsDialogVariable"

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Listen-Unterelement in einem

Selektions-Element unterstützt jetzt auch Mehrfachselektion

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Lizenzierung

AppDesigner/MetadatenEntwicklung - Funktionsaufruf 15 (Aufruf Daten- Service) jetzt auch asynchron aufrufbar

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Mehrfachauswahl im DatenEditElement auch für Löschen

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Metadaten-Platzhalter für Lizenzen Rewe Kontenauskunft

Datev Übergabe und Datev Import Gernalumkehrschlüssel (G) anstatt

Buchungsschlüssel (2)

Umsatzsteuerverprobung Anpassung auf Stand vor Mehrwertsteuerminderung

Jahreswechsel Anmeldesteuern 2021

Erweiterung Umsatzsteuerverprobung

USt-IDNr.-Prüfung

Anzeige der Gruppennummer in den Festkontendialogen

erweitertes

Buchungserfassungsprotokoll xRM

Englische Oberfläche für neue Masken

360-Grad-Blick auf Kunden

Verbesserungen

AppDesigner

Suche von Artikeln anhand kunden- / lieferantenspezifischer Merkmale in der Artikelsuche

Tree zur Suche und Selektion von z.B. Artikelgruppen

Korrekturen

Wawi

Stücklistenpositionen übernehmen aus anderen Belegen

Auftraggeber und Lieferadresse im VK-Beleg bei leeren Adresdaten

Belegerfassung - Aufruf Positionen

Seriennummernachweis und Chargennachweis

Besteuerungsart kann bei übersetztem Belegdruck leer ausgegeben werden

Perioden Gesamtumsatz

Lagerinventur Zähllistenname

Lieferscheinreferenzen in VK-Rechnungen mit Mengenangabe

"Beleg zu" - Referenz in VK-Belegerfassung

Artikel auf Inaktiv setzen

Belegerfassung "Gehe zu"

Fehler bei Erstellung Projekt-Schlussrechnung

Dispobestand Darstellung bestätigter Liefertermin

Im Staffelpreisstamm wurde die Preisliste auf den Wert 0 gesetzt.

Rechnungsübergabe funktioniert nach mehrmals Ausführen nicht mehr

Leeres Gültigkeitsfeld in Textbausteinen

Vorgangsverknüpfung für neue Belegpositionen

Übersetzung von angepassten Belegreporten

Performance - Kundenstamm, Artikeldaten

ZUGFeRD/XRechnung: Bei einer Fremdsprache wurde nur eine einfache

Fehlermeldung geworfen, wenn das XML fehlerhaft ist

Neue Belegerfassung/Artikel Suchen - Darstellung Variantenartikel

(Grundartikel)

Anzahl Lagerplätze für Lagerorte

Belegjahr bei Übernahme in eine Stornorechnung

Belegkopie EK-Belegerfassung

Zugferd/XRechnung = Nichtsagende Fehlermeldung bei Infodruck, wenn Kunde in Rechnung Zugferd/XRechnung aktiviert hat

Neue Belegerfassung/Angebot-Lagerbestand bei Alternativpositionen

E-Mail-Texte in den Grundlagen

Vertagsverwaltung - Protokoll

Druckprozess Anzeige Details "Belege Gedruckt"  
Meldung bei AB mit Projekt und Skonto  
Faktura Wareneinganscode  
Bezeichnungen Positionserfassungen  
Belegerfassung: Beleg muss nach Laden ohne weitere Änderung neu gespeichert werden  
Druck Projektschlussrechnung  
Zugferd 2.0: Validierungsfehler bei Bankeinzug TypeCode 59  
Zugferd/XRechnung: Comboboxwerte in Kontokorrentgrid um Zugferd 2.1.1 und X-Rechnung erweitert  
Zugferd/XRechnung: Beim Wechsel der Hausbank im Überweisungsträger wurde im ERechnungExport die alte Bank genommen Auswahl  
der Verpackung im Artikelstamm nicht sortiert  
Webshop / Datenabgleich nicht mehr möglich  
Einmalkundenmatchcode wird durch Projektzuweisung zurückgesetzt System  
Fokus plötzlich in Position 1 Artikelstamm Spaltenbreite  
beim Berechtigungsimport  
Sortierung von Benutzern/Gruppen beim Berechtigungsex-/import  
Initiale Darstellung von Datenreferenz-Feldern  
Händische Eingabe in einer Combobox verschluckt Zeichen  
Sprung in andere Applikation nach Schließen Artikelmemo nach Artikelsuche  
Speichern eines Filters in einem Chartpart (ControlCenter)  
Tooltip für inaktive Menü-Einträge  
Stammdaten - Artikel - Kopieren  
Programmierung - command.DynamicSql -> Abschließendes "\$'" wird entfernt  
Makroausführung beim Detailelement  
Stringfelder in Listen nicht rechtsbündig formatierbar  
WinIDEA-Export in Sage 100 schlägt bei sehr großen Datenbeständen fehl  
Fehlermeldung "Invalid License: Die Lizenznummer ist ungültig"  
CSV-Export Belegauskunft  
Fehlermeldung "Ausdruck erwartet" beim Drucken  
Auskunft Dispobestand  
Sortierung in Auskünften blieb nicht erhalten  
Probleme mit der Dublettenprüfung  
Druck / Export von Auskünften, die Datenreferenzen umfassen  
Aufruf von Daten-Edit-Elementen in kundenspezifischen App-DesignerLösungen  
Pflichtfeld-Meldung beim Anlegen von neuen Stammdatensätzen  
Makro-Aufrufe "Beim Schliessen" eines DataEditParts  
Belegerfassung, Details ausblenden  
Filterung nach Datum in Auskünften konnte nicht geändert werden  
Hilfeaufwurf in der Druckvorschau öffnet lokale statt Online-Hilfe  
Feldhöhen von Feldern mit einstellbarer Zeilenzahl  
Selektionselement in Auskünften  
Überflüssige Fenster-Schaltflächen im Such-Dialog  
Objekte werden in Sage100 Oberfläche z.T. ewig geladen  
Metadaten: AppendTo für Felder in Feldgruppen

Belegpostionen - Einfügen eines kopierten Excel Tabellenbereiches in einen RTFformatierten Text Datensatz speichern

Read-only-Status von Feldern in Detail-DataEdit-Element

Belegdruck - Übersetzung von angepassten Berichten

Sachmerkmalsuche bei Artikeln mit vielen Ausprägungen

CSV-Export bei Diagramm-Elementen des Control-Centers

Meldung "interner Fehler" beim Speichern eines neuen Artikels

AppDesigner "Anhängen an" und "Sortieren" von Lösungen

Adressenstamm Sonderfunktion

Filter in Selektionsdialogen vor Auskünften

Umschaltung von unformatiertem Text in RichtText

Dispositionsbestand Woche, Permanentfilter

Makro "ListeAktualisieren" verliert u.U. Selektion

Stammdaten - Adressen - Kontokorrent kopieren

Sagede.OfficeLine.Shared.EmailInfo – nicht alle Informationen werden korrekt ausgelesen

AppDesigner/Metadaten: "GetDataRefValue" funktioniert nicht, wenn der Rückgabewert kein String ist

WinIdea Export

Viele Isolationsprozesse nach der Anmeldung

Speicherung fehlerhaft formatierter Kontokorrentnummer

Permanent-Filter-Definition xRM

Antwort im Fragenkatalog verschwand nach der Speicherung an der Oberfläche

Beleg gilt als geändert, obwohl Zuordnung des Servicevorgangs abgebrochen wird. Objektanlage aus Kunde

Artikeltexte werden nicht übernommen

Dashboard: Vorgang gesperrt nach Belegerzeugung

Zeiterfassung/Service- und Supportvorgänge

Alte Oberfläche/Dashboard - Notiz

Manuell Eingabe des Infotextes

Benutzerdefinierte felder in Opportunities aus Altversionen

„Standardartikel Servicevorgänge“ werden im Servicevorgang ohne Bezeichnung eingetragen

To-Do Liste Export zeigt nur KontaktpersonID

Projektnummervergabe

Opportunitystatus lässt sich mit xRM Professional-Lizenz nicht ändern

Adressakte ohne Kontakte

Zuweisen der Wawi Projektnummer im Beleg aus xRM Projektverwaltung

Einfacher Beleg mit Zusatzangaben Probleme bei

Projektmappensuche

Falscher Adressmatchcode nach hinterlegen einer Vorgabe für den

Adressmatchcode

Informationsmanager Vorauswahl

Kontakt über ToDo-Liste - Fehlende Funktionen

Meldung bei Belegerstellung aus Dashboard

Fragenkatalog bei Kontaktanlage über Belegerfassung

Scrollen in den xRM Control Auswertungen  
Fehlende Menüeinträge im Dashboard  
Benutzeroberfläche bearbeiten  
Langtexte in periodischen Abrechnungen  
Ansprechpartner/z.Hd.-Text: Leerzeichen bei Doppelnamen  
Objekte: Löschen von Artikeln  
Projektmaske - Markierung der zugehörigen Belege zum gewählten Projektvorgang  
Vorgangsanzeige bei neuen Projekten  
Dashboard Anzeige Anlage "Ja/Nein" wird nicht aktualisiert  
Alte Oberfläche/Dashboard - "Opportunity erstellen"  
Fehler bei Datumsfilter in der ToDo-Liste  
Neue Oberfläche/Preiseinheit wird bei Opportunities nicht berücksichtigt Rewe  
Auskunft Kostenrechnung / Kostenstellen - neue Kostenstelle auswählen  
Druckervorbelegung im Kassenabschluss  
Lastschrift- /Zahlungsbasis mit unterschiedlichen Druckprozessen  
Belegnummernautomatik greift nicht im Anbuass  
Artikelauskunft Zeitachse konfigurieren  
Manuelle Kursdifferenz ohne OP-Nummer  
Buchungserfassung - Stornieren  
Buchungserfassung : Betragsaufteilung bei Sachkontenaufteilung  
Aufruf Kontoauskunft in Aufteilungsbuchung funktioniert nicht  
Control-Center "Meine letzten Kostenstellen": Bearbeiten funktioniert nicht  
Buchungserfassung implizites Speichern  
Zahlungs- oder Lastschriftavis drucken  
Sachkonto zeigt Steuerklasse 0 nicht an  
Selektion von Buchungen in Buchungserfassung  
Buchungsprüfung: Warnungen werden nicht angezeigt  
Buchungstext: Platzhalter Datum  
Fehlerhafte Fehlermeldung beim Bearbeiten von Bilanzvarianten  
Druck Zahlungs-/Lastschriftavis aus der Sammelmappe der Warenwirtschaft  
Fehler bei Datendiagnose bei Anzahlungen mit Skonto  
Fehler beim Sperren von Perioden  
Standardverteilungsschlüssel : Beim Wechsel des Jahres werden die Prozente nicht  
aktualisiert  
Freie Suche Kontokorrent -> Kontoauskunft  
Mahnlauf: Meldung „Diese Funktion steht nicht zur Verfügung“  
Girostar ZKD Rücklastschriften  
Buchungstexte in Sachkontenaufteilung der Buchungserfassung  
Pop Up Fenster "Abbruch erfolgt...." bei Saldenbestätigung  
Girostar: Auszugsnummer wird bei camt.053 nicht aus Datei übernommen  
Kontoauskunft Sachkonten : Bezeichnung Sachkonto fehlt im Titel des  
MasterElements  
Menü-Eintrag "Löschen" fehlt im Sachkontenstamm bei Sperren  
Schreibfehler in der Umsatzsteuervoranmeldung 2021  
Nach Aktivierung der Neben-Abu werden Stornobuchungen im falschen  
Buchungskreis gebucht

Rechnungsübergabe auf ein Sachkonto aus Festkontenzuordnung welches mit einer Buchungssperre versehen wurde inaktiver Menüaufruf Bank in Stammdaten Adressen

Darstellung OP Liste (anpassbar)

Buchungserfassung: Aktualisierung Fälligkeitsdatum

Kennziffernkombinationen in Zusammenhang mit Minderungen der

Bemessungsgrundlage im Steuercode Girostar

- Rücküberweisungen Zahlungs-/

Lastschriftavise per Fax

CH - MWST-Versteuerung im Istversteuerungs-Mandanten

Datev-Export Fehler

Englische Oberfläche - Steuertransformation

Chefliste – "aktuelle Erlöse (gebucht) kumuliert" falsch, wenn Perioden gesperrt

Nachträgliche OP-Aufteilung - Fehlende UStID Eigenschaften bei Zahlung mit

Skonto in der ZM Meldung

Übersetzung intern

Fehlende Übersetzung für "Dublettenprüfung Adressen"

Fehlende Übersetzung

Produktion

Lagerort wird ohne erweiterte Lagerwirtschaft nicht gefunden

Fertigungsauftrag Neuanlage Bezeichnungen werden unterschiedlich übernommen

Lagerbestände wurden beim Anlegen von Fertigungsaufträgen nicht berücksichtigt

Kalkulation - Falsche Materialposition wurde gelöscht

Bei Stücklistenimport wurden ungültige Varianten ignoriert

Fertigungsauftrag erzeugen legte Unter-Fertigungsaufträge nicht an

Bei Erstellung einer Bestellung aus der Simulation wurde die

Wiederbeschaffungszeit bestellt

Dispoanzeige aus der Simulation heraus berücksichtigte Artikelvariante nicht

Abstürze BDE-Server

Lagerplätze in Ressourcenlisten-Positionen und Fertigungsauftrag-Positionen

Bestelldisposition aus der Simulation erzeugen (Produktion)

Leistungsgrad in Ressourcenlisten und Fertigungsaufträgen konnte nicht mehr geändert werden

Rückmeldung von chargenpflichtigen Artikeln mit Nachkommastellen

Ungültige Ressourcenlistenvarianten bei Neuanlage Fertigungsauftrag auswählbar

Fremdfertigung mit abweichenden Einkaufsmengeneinheiten

Fertigungsauftrag Neuanlage zeigte keine Varianten-Matchcodes an

Fertigungsauftrag erzeugen mit Nachkommastellen

Produktionsbelege aus Verkaufsbeleg erstellen

BDE-Terminal - Keine Hilfe aufrufbar

Dispoauskunft bei Materialentnahmen für nicht lagergeführte Artikel

Fremdfertigungsrückmeldungen – Kurs der Fremdwährungen wurde doppelt gerechnet

DMS

Schweizer OP-Nummern im DMS

DMS-Anmeldung bei Mandantenwechsel



## DMS Mandantenwechsel mit NT-Authentifizierung

### AppDesigner

Berechtigungserzeugung bei Daten-Edit-Elementen mit "AppendTo"

Berechtigungserzeugung im AppDesigner

Positionierungsfehler bei Panels in Mandantenspezifischen Reporten Stimulsoft

Druck unter Verwendung von PDFCreator

PDF-Erzeugung aus Korrespondenzformular

PDF-Erzeugung aus Korrespondenzformular

### Aufgaben-Center (LogiSoft)

Aufgabencenter-Regiezentrumseinträge

Fehlende Hinweismeldung bei Erfassung eines Rechnungseinganges



## **Zusätzlich durchzuführende Aktionen**

Die meisten der nachfolgend aufgeführten Korrekturen und Verbesserungen stehen Ihnen sofort nach dem Ausführen des LiveUpdate zur Verfügung. Einige Korrekturen und Verbesserungen setzen jedoch voraus, dass Sie vor oder nach dem Einspielen des LiveUpdate zusätzliche Konfigurationsmaßnahmen durchführen (z.B.: ein Addin einspielen oder eine Datenbankaktualisierung durchführen). Die folgenden Verbesserungen und Korrekturen setzen solche zusätzlichen Aktionen voraus. [CC Part Fehlende](#)

### Lagerbestände

[Vorgangsverknüpfung für neue Belegpositionen](#)

Bitte beachten Sie die entsprechenden Anleitungen in der Beschreibung dieser Verbesserungen/Korrekturen.



## **Neue Funktionen**

### AppDesigner

**AppDesigner - Filtern bei der Auswahl von referenzierten Elementen**

ID (OL-24006)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Auswahl von referenzierten Elementen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Auswahldialog wurde mit um Filtermöglichkeiten erweitert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



### Artikelgruppen als Baumstruktur

ID (OL-39027)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Auswahl von Artikeln

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Auswahl/Filterung von Artikeln ist jetzt über eine Baumstruktur der Artikelgruppen in verschiedenen Programmbereichen möglich.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sage.System.metadata	



### Suche nach Kunden anhand zugeordneter Artikeldetails

ID (OL-39954)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Suche nach Artikeln im Kundenstamm

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im Kundenstamm ist nun die Suche nach Artikeln möglich, die einem Kunden zugeordnet sind. Nach der Umschaltung im Kundenstamm auf die Darstellung

"Artikelspezifisch" werden zusätzlich die für die Suche relevanten Spalten in der Kundenliste angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



#### Suche nach Lieferanten anhand zugeordneter Artikeldetails

ID (OL-39955)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Suche nach Artikeln im Lieferantenstamm

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im Lieferantenstamm ist nun die Suche nach Artikeln möglich, die einem Lieferanten zugeordnet sind. Nach der Umschaltung im Lieferantenstamm auf die Darstellung "Artikelspezifisch" werden zusätzlich die für die Suche relevanten Spalten in der Lieferantenliste angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



#### PDF Erzeugung aus Korrespondenzformular

ID (OL-42774)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Druck von Appdesigner-Berichten wie Korrespondenzformulare, zum Beispiel Verkaufsrechnung (rptVkRechnung).

- *Worin besteht die Verbesserung*

In der Druckvorschau kann über den Optionen-Dialog die Komprimierung von Bildern mit einer Combobox eingestellt werden. Dies beeinflusst die Größe der PDF-Datei. Die Einstellung "Standard" entspricht dem bisherigen Verfahren.

- *Kommentar zur Verbesserung*

- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
---------------------------------------	--



### AppDesigner - Spaltenbreiten des Makro-Editor/-Debuggers merken

ID (OL-44850)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Verwendung Makro-Editor/-Debugger

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Spaltenbreiten der Parameter-Spalten bleiben nach dem Konfigurieren auch bei einem Neustart des AppDesigners erhalten.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



### AppDesigner - Namenspalte im Arbeitsbereich

ID (OL-44852)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Verwendung des Arbeitsbereichs des AppDesigners

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Namenspalte wird am linken Rand der Liste fixiert und bleibt somit beim horizontalen Scrollen an ihrer Position..

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



### AppDesigner - In Wenn-Bedingung einschließen

ID (OL-44867)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Verwendung des Makro-Editors

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Makro-Editor wurde um die neue Funktionalität "In Wenn-Bedingung einschließen" erweitert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.SharedUI.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



### Mit "Gehe zu" einen Beleg finden

ID (OL-46363)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Suche nach Belegen

- *Worin besteht die Verbesserung*

In EK- und VK-Belegen steht nun über die Funktion "Gehe zu" die Möglichkeit zur Verfügung, direkt zu einem Beleg zu wechseln. Geben Sie die Belegnummer und das Jahr an, wird der Beleg anschließend angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### AppDesigner - Editor für Lizenz-Ausdrücke

ID (OL-47129)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Definieren der Lizenz-Abhängigkeit von Metadaten

- *Worin besteht die Verbesserung*

Neuer Editor für Lizenz-Ausdrücke  
(Lizenz-Kürzel-Eigenschaften)

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



### AppDesigner - Validierung und Intellisense für CheckLicense-Platzhalter

ID (OL-47467)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Verwendung des CheckLicense-Platzhalters in Standardwerten, Makro- und Validierungsausdrücken

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Validierung und Intellisense für den CheckLicense-Platzhalter zur Verfügung gestellt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
-------------------------------	--

Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
--------------------------------------	--



## Wawi

### Intrastat Anpassungen für Österreich

ID (OL-36095)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Intrastat Meldung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Umsetzung einer neuen Dateibeschreibung für die Intrastat-Meldung. Die Statistik Austria wird mittelfristig das Meldeprogramm IDEP durch die OnlineMeldemöglichkeit RTIC ersetzen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Intrastat.dll	
OLGlobalIntrastat.mdb	



### CC Part Fehlende Lagerbestände

ID (OL-41613)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Control Center Part Fehlende Lagerbestände

- *Worin besteht die Verbesserung*

Das CC-Part Fehlende Lagerbestände hatte Performance-Probleme, welche u.U. dazu führten, dass das Control Center oder auch die Applikation nicht reagiert hat. Vor allem dann, wenn für viele Artikel Buchungen im Lagermodul für EK-/ und oder VK-Belege vorhanden waren.

Die Performance für die Datenquelle Fehlende Lagerbestände wurde

überarbeitet: die Summen für Buchungen im Lagermodul werden jetzt permanent über 2 neue Spalten in KHKArtikelVarianten aktualisiert, wenn Buchungen in das Lagermodul eingestellt werden oder Buchungen aus dem Lagermodul ausgeführt werden. Außerdem wurde das Control Center Part jetzt in eine Auskunft Fehlende Lagerbestände überführt, welche unter Auskünfte/ Artikel und Dokumente im Regiezentrum zu finden ist.

- *Erforderliche Aktionen*

Soll die Auskunft oder besondere Spalten der Auskunft nur für bestimmte User zugänglich sein, dann sind über den Office Line Administrator erneut Berechtigungen für die Auskunft zu vergeben.

Detailinformationen:

Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	

Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	



Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
WinIDEAindex.xml	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	
OLReweAbf90.MDB	
Datenbankdokumentation.pdf	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
Sage.Wawi.metadata	



### Schnelländerung von Artikeln in modernem Design

ID (OL-45580)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

## Schnelländerung von Artikeln

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Benutzbarkeit der Artikelschnelländerung wurde verbessert. Durch Auswahl mehrerer Kriterien bei der Selektion von zu ändernden Artikeln werden diese Kriterien miteinander verknüpft, so dass eine genau Definition der zu ändernden Artikel erfolgen kann. Falls nur wenige Artikel geändert werden

sollen, können diese über eine einfache Auswahl im Assistenten zur Artikelschnelländerung zur Änderung vorgesehen werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
---	--



## Schweiz: Druck der QR-Rechnung mit BESR-Nummer

ID (OL-45596)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Druck der Schweizer QR-Rechnung für ein Bankkonto mit BESR Nummer

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bisher wurde beim Druck der QR-Rechnung die BESR-Nummer nicht für die Erstellung des Feldes Referenz berücksichtigt.

Jetzt wird die BESR-Nummer für das Feld Referenz berücksichtigt. Dazu muss in der Schweizer Hausbank das Feld Format Referenznr. mit B beginnen und das Feld BESR-Identifikation muss gefüllt sein.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
--	--



## Menüstruktur

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Belegerfassungen, Artikelstamm

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Menüstruktur in den Belegerfassungen und im Artikelstamm war ungeordnet. Sie wurde aufgeräumt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



## System

### Benutzerdefinierte Boolean-Felder auch als Nicht-Pflichtfelder

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Benutzerdefinierte Boolean-Felder auch als Nicht-Pflichtfelder

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die neuen Dialoge unterstützen nun auch benutzerdefinierte Boolean-Felder, die nicht als Pflichtfelder definiert sind und somit auch "leer" sein können.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	



### Konfiguration der Spalten in Eingabetabellen - Sortierung

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Konfiguration der Spalten in Eingabetabellen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Anzeige der Spalten bei der Konfiguration von Eingabetabellen erfolgt jetzt nach Namen sortiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Software-Entwicklung - Umstellung auf DevExpress-Version 20.2.5

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Software-Entwicklung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Für die Software-Entwicklung der Sage 100 Version 9.0.2 wird die DevExpressVersion 20.2.5 eingesetzt.

Detailinformationen:

DevExpress.Printing.v20.2.Core.resources.dll	
DevExpress.RichEdit.v20.2.Core.dll	
DevExpress.RichEdit.v20.2.Core.resources.dll	
DevExpress.RichEdit.v20.2.Export.dll	
DevExpress.Sparkline.v20.2.Core.dll	
DevExpress.Sparkline.v20.2.Core.resources.dll	
DevExpress.Utils.v20.2.dll	
DevExpress.Utils.v20.2.resources.dll	
DevExpress.Utils.v20.2.UI.dll	

DevExpress.Utils.v20.2.UI.resources.dll	
DevExpress.Xpf.Charts.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.CodeView.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Controls.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Core.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Docking.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.DocumentViewer.v20.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v20.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v20.2.Extensions.dll	
DevExpress.Xpf.Layout.v20.2.Core.dll	

DevExpress.Xpf.LayoutControl.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.NavBar.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Office.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.PivotGrid.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Printing.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.PropertyGrid.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Ribbon.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.RichEdit.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.DXStyle.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.MetropolisLight.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2010Black.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2013.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2013DarkGray.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2016White.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2019White.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.VS2010.v20.2.dll	

DevExpress.Xpf.Themes.VS2017Blue.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.VS2017Light.v20.2.dll	
DevExpress.Xpo.v20.2.dll	
DevExpress.XtraBars.v20.2.dll	
DevExpress.XtraBars.v20.2.resources.dll	
DevExpress.XtraCharts.v20.2.dll	
DevExpress.XtraCharts.v20.2.resources.dll	
DevExpress.XtraCharts.v20.2.UI.dll	
DevExpress.XtraCharts.v20.2.Wizard.dll	
DevExpress.XtraCharts.v20.2.Wizard.resources.dll	
DevExpress.XtraEditors.v20.2.dll	
DevExpress.XtraEditors.v20.2.resources.dll	
DevExpress.XtraGrid.v20.2.dll	
DevExpress.XtraGrid.v20.2.resources.dll	
DevExpress.XtraLayout.v20.2.dll	
DevExpress.XtraLayout.v20.2.resources.dll	
DevExpress.XtraNavBar.v20.2.dll	
DevExpress.XtraNavBar.v20.2.resources.dll	
DevExpress.XtraPivotGrid.v20.2.dll	
DevExpress.XtraPivotGrid.v20.2.resources.dll	
DevExpress.XtraPrinting.v20.2.dll	
DevExpress.XtraPrinting.v20.2.resources.dll	
DevExpress.XtraRichEdit.v20.2.dll	
DevExpress.XtraRichEdit.v20.2.resources.dll	
DevExpress.XtraTreeList.v20.2.dll	
DevExpress.XtraTreeList.v20.2.resources.dll	
DevExpress.XtraVerticalGrid.v20.2.dll	
DevExpress.XtraVerticalGrid.v20.2.resources.dll	

Sagede.Shared.Wpf.DragDock.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.SharedUI.dll	
Sagede.Shared.Dialogs.Wpf.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Theme.SilverGreen.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Pivot.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.SageOLDefault.v20.2.dll	
Sagede.Shell.Presentation.dll	

Sagede.Shell.Extensions.dll	
Sagede.Shell.dll	
DevExpress.Data.v20.2.dll	
DevExpress.Mvvm.v20.2.dll	
DevExpress.Office.v20.2.Core.dll	
DevExpress.Printing.v20.2.Core.dll	
DevExpress.RichEdit.v20.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Core.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Docking.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Gauges.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v20.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v20.2.Extensions.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Preload.exe	
Sagede.Shared.Solution.Download.exe	

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
DevExpress.Xpf.Layout.v20.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.LayoutControl.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Printing.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.PropertyGrid.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Ribbon.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2016White.v20.2.dll	
Sagede.Shared.ServerManager.exe	
Sagede.Shared.ServerManager.exe.config	
Sagede.ApplicationServer.Administration.Plugin.dll	
Sagede.Shell.Presentation.dll	
Sagede.Shell.Extensions.dll	

Sagede.Shell.dll	
Sagede.BlobStorageServer.Administration.Plugin.dll	

DevExpress.Data.Desktop.v20.2.dll	
DevExpress.Data.v20.2.dll	
DevExpress.Mvvm.v20.2.dll	
DevExpress.Office.v20.2.Core.dll	
DevExpress.Printing.v20.2.Core.dll	
DevExpress.RichEdit.v20.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Core.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Docking.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Gauges.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v20.2.Core.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Grid.v20.2.Extensions.dll	
DevExpress.Xpf.Layout.v20.2.Core.dll	



DevExpress.Xpf.LayoutControl.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Printing.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.PropertyGrid.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Ribbon.v20.2.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2016White.v20.2.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.SalesPipeline.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.tlb	
Interop.VBA.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.HelperControls.exe	
MySoftfolio.OfficeEdition.CommonControls.dll	
Sagede.OfficeLine.Tool.NativeImageGenerator.Lib.dll	
DevExpress.Charts.v20.2.Core.dll	
DevExpress.Data.Desktop.v20.2.dll	
DevExpress.Data.v20.2.dll	
DevExpress.Data.v20.2.resources.dll	
DevExpress.Images.v20.2.dll	
DevExpress.Mvvm.v20.2.dll	
DevExpress.Office.v20.2.Core.dll	
DevExpress.Office.v20.2.Core.resources.dll	
DevExpress.Pdf.v20.2.Core.dll	
DevExpress.Pdf.v20.2.Core.resources.dll	
DevExpress.PivotGrid.v20.2.Core.dll	
DevExpress.PivotGrid.v20.2.Core.resources.dll	
DevExpress.Printing.v20.2.Core.dll	



**AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Such-Element im Adhoc-Filter für Baum-Suchen unterstützt jetzt auch Mehrfachselektion**

ID (OL-40780)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Such-Element im Adhoc-Filter für Baum-Suchen unterstützt jetzt auch Mehrfachselektion

- *Worin besteht die Verbesserung*

Für Datenquellen-Felder konnte bereits ein Such-Element definiert werden, um Baum-Suchen durchführen zu können. Diese wurde um die Möglichkeit einer Mehrfachselektion erweitert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



**Stammdaten Artikel - Datensatz kopieren**

ID (OL-40781)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Stammdaten Artikel - Datensatz kopieren

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Funktion Daten kopieren im Artikelstammdatendialog konnte bisher z.B. die Lieferanten-Rabatte und Lieferanten-Staffelpreise nicht kopieren. Dies ist nun möglich.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Technisch betrifft diese Verbesserung alle Bereiche, die drei Daten-Ebenen (1:n:mBeziehung) haben.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	



### AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makro "SetzenAdhocFilter" auch für Master-Detail-Elemente

ID (OL-40784)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makro "SetzenAdhocFilter" auch für Master-Detail-Elemente

- *Worin besteht die Verbesserung*

Das Makro "SetzenAdhocFilter" kann nun auch vor dem Aufruf von MasterDetail-Elementen genutzt werden. Bisher wurden nur Such-Elemente und Navigations-Elemente im DEE unterstützt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	



### Suchdialog: Konfiguration zurücksetzen

ID (OL-40787)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Suchdialog: Konfiguration zurücksetzen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Auch im Suchdialog ist es nun möglich, die Anwender-Konfiguration zurückzusetzen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



**AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Listen-Unterelement in einem Selektions-Element unterstützt jetzt auch Mehrfachselektion**

ID (OL-43239)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Listen-Unterelement in einem Selektions-Element unterstützt jetzt auch Mehrfachselektion

- *Worin besteht die Verbesserung*

Sollen in einem Assistenten-Dialog oder auch einem anderen SelektionsElement überschaubar viele Werte in einer Liste angeboten werden, wird normalerweise ein Kombinationsfeld verwendet, das aber keine Mehrfachselektion erlaubt. Für eine bessere Darstellung gibt es das ListenElement-Feld, welches sich für eine Mehrfachselektion eignet. Diese wird nun über das Attribut "AllowMultiselect" des entsprechenden DatenstrukturFeldes aktiviert.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



**AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Anhängen an "Verweis auf benutzerdefinierte Felder" im Datensatz**

ID (OL-43578)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

## AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Anhängen an "Verweis auf benutzerdefinierte Felder" im Datensatz

- *Worin besteht die Verbesserung*

Es ist nun möglich, Anhängen an den "Verweis auf benutzerdefinierte Felder" beim Datensatz zu nutzen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	



### Benutzerdefinierte Felder - Textfelder mit bis zu 8000 Zeichen

ID (OL-43579)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Benutzerdefinierte Felder

- *Worin besteht die Verbesserung*

Benutzerdefinierte Textfelder können nun bis zu einer Maximallänge von 8000 Zeichen definiert werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
OLAdminServices.dll	



### AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neue Funktion "ExistsDialogVariable"

ID (OL-43824)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neue Funktion "ExistsDialogVariable"

- *Worin besteht die Verbesserung*

ID (OL-44020)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Listen-Unterelement in einem Selektions-Element unterstützt jetzt auch Mehrfachselektion

- *Worin besteht die Verbesserung*

Sollen in einem Assistenten-Dialog oder auch einem anderen SelektionsElement überschaubar viele Werte in einer Liste angeboten werden, wird normalerweise ein Kombinationsfeld verwendet, das aber keine Mehrfachselektion erlaubt. Für eine bessere Darstellung gibt es das ListenElement-Feld, welches sich für eine Mehrfachselektion eignet. Diese wird nun über das Attribut "AllowMultiselect" des entsprechenden DatenstrukturFeldes aktiviert.



Die neue Funktion "ExistsDialogVariable" erlaubt es, zu prüfen, ob eine DialogVariable vorhanden ist.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--



**AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Listen-Unterelement in einem Selektions-Element unterstützt jetzt auch Mehrfachselektion**

**AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Lizenzierung**

ID (OL-44238)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Lizenzierung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Lizenzierung der Metadaten erfolgte bisher über die Attribute

"LicenseApplication", "LicenseOptionFlags", "SageLicenseApplication" und "SageLicenseOptionFlags", indem dort ein "Lizenz-Bereich" und ein binär auszuwertender Wert hinterlegt wurde. Zukünftig werden stattdessen die neuen

Attribute "LicenseTokens" und "SageLicenseTokens" verwendet, in denen entsprechende Lizenzkürzel wie z.B. "DMS" verwendet werden können. Die Lizenzkürzel werden von Sage festgelegt, um die Sage-Lizenzierung abbilden zu können.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Beim Update der Metadaten werden die Lizenz-Attribute automatisch konvertiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.OfficeLine.Application.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	



**AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Funktionsaufruf 15 (Aufruf Daten-Service) jetzt auch asynchron aufrufbar**

ID (OL-44570)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Funktionsaufruf 15 (Aufruf DataService) jetzt auch asynchron aufrufbar

- *Worin besteht die Verbesserung*

Analog zum Makro "AufrufenDLL" kann der Datenservice jetzt auch asynchron aufgerufen werden. Das UI-Verhalten ist das gleiche wie beim Makro (Wartecursor etc.).

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.SDataClient.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	



### AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Mehrfachauswahl im Daten-Edit-Element auch für Löschen

ID (OL-45259)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Mehrfachauswahl im DatenEditElement auch für Löschen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im Hamburger-Menü eines Daten-Edit-Elements kann nun auch für die

Funktion "Löschen" die Mehrfachauswahl verwendet werden.

- *Erforderliche Aktionen*

Ist in einer Partner-/Kundenlösung versehentlich für solche Menüeinträge das Attribut "Mehrfachauswahl zulässig?" gesetzt worden, muss dies korrigiert werden bzw. die Mehrfachselektion muss unterstützt werden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sage.System.metadata	





## AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Metadaten-Platzhalter für Lizenzen

ID (OL-45753)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Metadaten-Platzhalter für Lizenzen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die bisher für Lizenzabfragen in den Metadaten (Makro-Programmierung bzw. SQL-Strings) zur Verfügung stehenden Platzhalter "LicenceRewe", "LicenceWawi", "LicenceWawi2", "LicencePps", "LicenceSystem", "LicenceWebClient" und "LicenceXrm" werden nicht mehr unterstützt.

Sie werden durch den neuen Metadaten-Platzhalter

"CheckLicence(Lizenzkürzelausdruck)" abgelöst. Der Lizenzkürzelausdruck ist entweder ein einziges alphanummerisches Lizenzkürzel zur Abfrage der jeweilige Lizenz oder ein mit "AND", "OR" oder "NOT" verknüpfter Ausdruck von Lizenzkürzeln.

- *Erforderliche Aktionen*

In den Sage-AppDesigner-Lösungen wurden die Metadaten-Platzhalter entsprechend umgestellt. Soweit in die genannten Metadaten-Platzhalter in Partner-Lösungen verwendet werden, müssen sie Partner-seitig manuell umgestellt werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
Sage.SOO.metadata	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	



## Rewe

### Kontenauskunft

ID (OL-38507)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Kontenauskunft, fehlender Reiter für Periodenauskunft.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der früher Funktionalität der Kontenauskunft steht wieder zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	



### Datev Übergabe und Datev Import Generalumkehrschlüssel (G) anstatt Buchungsschlüssel (2)

ID (OL-41243)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Übergabe der Generalumkehr mit Berichtigungsschlüssel 2

- *Worin besteht die Verbesserung*

Generalumkehrbuchungen, werden mit der Kennung G in das Feld GU und nicht mit den bisherigen Generalumkehr-Schlüssel 2 an Datev übergeben. Beim Import wird die Kennung G ebenso interpretiert. Entsprechend wird mit der Generalumkehr in Kombination mit allen anderen Buchungsschlüssel verfahren.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Die Generalumkehrbuchung wurde von den Steuerschlüsseln in Datev entkoppelt (bisher Erfassung im Feld BU Gegenkonto). Die Kennzeichnung der Generalumkehr erfolgt in Datev für Bestände ab dem Buchungsjahr 2018 im neuen Feld 118 GU (Generalumkehr) mit dem Wert G.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	
----------------------------------	--



### Umsatzsteuerverprobung Anpassung auf Stand vor Mehrwertsteuerminderung

ID (OL-42098)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Umsatzsteuerverprobung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im Rahmen der Mehrwertsteuerminderung wurde eine Anpassung in der Umsatzsteuerverprobung vorgenommen. Buchungen mit Konten ohne eine feste SC-Zuordnung konnten nur wertemäßig über die Kennziffer 81i und 86 ausgewertet werden. Diese Zustand wurde wieder auf den Stand vor der Mehrwertsteuerminderung angepasst.

Detailinformationen:

OLReweUStD90.MDA	
OLReweUStD90.MDE	



### Jahreswechsel Anmeldesteuern 2021

ID (OL-42185)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Anmeldesteuern 2021 erstellen und versenden.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die neuen Formulare und Kennzeichen für 2021 wurden bereitgestellt. Es wird die neue Shared.Elster.dll v1.0.49.1 sowie die TMManger.dll v1.0.22.1 ausgeliefert.

Diese sind in Verbindung mit den neuen ERIC Dateien 33.2.4.0 zu verwenden.

- *Erforderliche Aktionen*

Bitte aktualisieren Sie Ihre ERIC Dateien.

Detailinformationen:

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	

Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
WinIDEAindex.xml	
Datenbankdokumentation.pdf	
Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	
Sage.Rewe.metadata	
OLReweUStD90.MDA	
OLReweUStD90.MDE	
Sagede.Shared.Elster.dll	
Sagede.Shared.Elster.dll	
TMManager.dll	
OLReweAbf90.MDB	



- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Umsatzsteuerverprobung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Buchungen mit Konten ohne eine feste SC-Zuordnung können nun ebenfalls in der Umsatzsteuerverprobung mit ausgewertet werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	



- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

USt-IDNr.-Prüfung, das Bundeszentralamt für Steuern gibt ab 01.01.2021 keine Bestätigung in schriftlicher Form mehr aus.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Erweiterung der Auskunft unter Umsatzsteuer / Zusammenfassende Meldung/ USt-IdNr.-Prüfung als Master Detail Auskunft.

Im Detail werden detaillierte Auskünfte über die Prüfergebnisse in historischer Reihenfolge dargestellt.

Das Anfordern der schriftlichen Bestätigung der USt-IDNr.-Prüfung ist aus dem Programm an allen Stellen entfernt worden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sage.Rewe.metadata	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



### Anzeige der Gruppennummer in den Festkontendialogen

ID (OL-44662)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Festkonten Anlagenbuchhaltung AfA

Festkonten Anlagenbuchhaltung AfA Neben-AnBu

Festkonten Anlagenbuchhaltung Wertberechtigung

Festkonten Anlagenbuchhaltung Wertberechtigung Neben-Anbu

- *Worin besteht die Verbesserung*

- In den genannten Festkontendialogen werden nun Gruppennummern angezeigt
- *Kommentar zur Verbesserung*
- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



### erweitertes Buchungserfassungsprotokoll

ID (OL-44666)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Ergänzung eines erweiterten Buchungserfassungsprotokoll

*Worin besteht die Verbesserung*

Das erweiterte Buchungserfassungsprotokoll protokolliert zusätzlich (zu den im Buchungsjournal erfassten Buchungen) geänderte und gelöschte Buchungen. Dabei werden alle Buchungsarten berücksichtigt (also auch Kostenbuchungen).

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sage.Rewe.metadata	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	



Update90Step012_DL.upd	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	



## xRM

### Englische Oberfläche für neue Masken

ID (OL-44710)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Englische Oberfläche für neue Masken

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bereitstellung einer englischen Übersetzung für neue Masken in XRM.  
Integration in die Sage 100 Übersetzung

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessLogic.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.SalesPipeline.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.tlb	
MySoftfolio.OfficeEdition.HelperControls.exe	
MySoftfolio.OfficeEdition.CommonControls.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	



•

*Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Auskunftssystem im xRM Dashboard

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im Dashboard befindet sich der Button Auskünfte. Wählt man eine Adresse aus

und klickt auf den Button, dann öffnen sich die Auskünfte zu der entsprechenden Adresse. Diese besteht momentan aus 4 Registern: Offene Posten, Offene VK-Angebote, Roherlöse, Offene VK-Aufträge. In diesen Registern sind die entsprechenden Belege/Daten zu der Adresse vorhanden

- *Kommentar zur Verbesserung*

Das ist der erste Schritt zu einem 360-Grad-Blick auf Kunden/Lieferanten/Adressen. Zusätzliche Auskünfte werden über weitere Register in späteren Versionen hinzugefügt bzw. können von Partnern mit App-Designer Lizenz hinzugefügt werden.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



## Verbesserungen

### AppDesigner

Suche von Artikeln anhand kunden- / lieferantenspezifischer Merkmale in der Artikelsuche

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Artikelsuche

- 
- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Suche in Artikelsuchen wurde um die Darstellungsvarianten "lieferantenspezifisch" und "kundenspezifisch" ergänzt.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.PPS.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



### Tree zur Suche und Selektion von z.B. Artikelgruppen

ID (OL-45532)

*Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Suche in Artikelgruppen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Suche in Trees von z.B. Artikelgruppen mit Mehrfachauswahl wurde implementiert.

- *Erforderliche Aktionen*

Die erforderliche Spalte muss im Bedarfsfall eingeblendet werden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sage.PPS.metadata	



## Korrekturen

### Wawi

#### Stücklistenpositionen übernehmen aus anderen Belegen

ID (OL-36188)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Übernahme von Stücklistenpositionen aus anderen Belegen werden geänderte Mengen von Stücklisten-Elementen bzw. eine geänderte Element-Struktur der Stückliste und auch Preise aus dem Herkunftsbeleg für die StücklistenPosition nicht übernommen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es erfolgt jetzt ein Hinweis, dass dies so ist. Es werden für

Stücklistenpositionen nur Bezeichnungen/ Texte, benutzerdefinierte Felder und Rabatte übernommen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Services.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	



#### Auftraggeber und Lieferadresse im VK-Beleg bei leeren Adressdaten

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbeleg bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Eine Adresse (auch ein Kunde oder Lieferant) hat eine Lieferadresse (= Standardadresse) und eine optionale Postadresse. Für die Lieferadresse wird das Land des Mandanten als Land vorbelegt. Als Adresse für den Auftraggeber und Rechnungsempfänger wird die Postadresse benutzt, wenn mind. Land, PLZ und Ort der Postadresse nicht leer sind. Sonst wird die Lieferadresse benutzt. Als Lieferanschrift wird die Lieferadresse benutzt, wenn Lieferort und LieferPLZ nicht leer sind - sonst die Postadresse.

Dies führte zu Problemen (z.B. beim Druck - da Auftrags- und Lieferland unterschiedlich waren), wenn die Postadresse gar nicht gefüllt war und auch Liefer-PLZ und Lieferort nicht gefüllt waren.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Für die Lieferanschrift wird bei leerer Liefer-PLZ und leerem Lieferort nur dann die Post-Adresse benutzt, wenn sie mind. eine PLZ, einen Ort oder ein Land hat - sonst wird die leere Lieferanschrift (mit gefülltem Land) benutzt.

- *Erforderliche Aktionen*

Für Alt-Belege hat das Fix keine Auswirkung. Hier muss manuell im VKBeleg das Land der Lieferadresse mit dem Land der Auftragsadresse gefüllt werden, damit beim Druck nicht 2 Adressen ausgegeben werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



### Belegerfassung - Aufruf Positionen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

## Belegerfassung - Aufruf Positionen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In seltenen Fällen war nach Anwahl des Positinsregisters die Funktion "Beleg übernehmen in" nicht mehr aktiv.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Seriennummernachweis und Chargennachweis

ID (OL-41635)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskünfte Seriennummernachweis und Chargennachweis

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Button "Auswahl" zeigte nicht die gewählten Datensätze an.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Um Datensätze zu filtern, muss das Filtersymbol (oben rechts) genutzt werden. Eine Wildcardsuche wurde zusätzlich dargestellt.

- *Erforderliche Aktionen*

Gegebenenfalls Konfiguration zurücksetzen

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



**Besteuerungsart kann bei übersetztem Belegdruck leer ausgegeben werden**

ID (OL-41657)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegdruck

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Belegdruck konnte unter bestimmten Voraussetzungen ein zweiter zu übersetzender Eintrag mit führendem Blank erstellt werden. Das führte dann jedoch beim Ausdruck zu Fehlern

- *Erforderliche Aktionen*

Gegebenenfalls muss der fehlerhafte Eintrag in der Übersetzung im Admin manuell gelöscht werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



**Perioden Gesamtumsatz**

ID (OL-41794)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Control Center/"Element Kennzahlen/Umsatzperspektive"/"Perioden Gesamtumsatz"

- Fehler, der korrigiert wurde

Im Rechnungswesen kann man in "Perioden Gesamtumsatz" im Kontextmenü den Eintrag "Zeitachse konfigurieren" nicht auswählen.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Lagerinventur Zähllistenname

ID (OL-41906)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Lager - Lagerinventur - Stichtagsinventur - Inventureröffnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Zähllisten mit führenden Leerzeichen konnten nicht gedruckt werden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Führende Leerzeichen können für Zähllistenamen nicht mehr verwendet werden.

- *Erforderliche Aktionen*

Eine bereits vorhandenen Zählliste mit führendem Leerzeichen kann über "Zählliste bearbeiten -> Zählliste löschen" wieder entfernt werden.

Detailinformationen:

OLAbfInventur90.MDA	
OLAbfInventur90.MDE	



### Lieferscheinreferenzen in VK-Rechnungen mit Mengenangabe

ID (OL-41924)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*



## Verkaufsbelege drucken

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für den Druck von VK-Rechnungen können gemäß Mandanteneigenschaft die

Referenzen zu den Lieferschein-Positionen gedruckt werden. Bei Vorgangspositionen mit unterschiedlichen Mengeneinheiten in den Lieferpositionen konnte dabei die falsche Einheit ausgegeben werden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Druck der Lieferschein-Referenzen zu VK-Rechnungspositionen funktioniert jetzt wie folgt: Existieren zur Vorgangsposition in den Liefer-/ Rücklieferbelegen verschiedenen Einheiten, dann werden die LieferscheinReferenzen in Basismengeneinheit ausgegeben, ansonsten in der Einheit der Rechnungsposition.

- *Erforderliche Aktionen*

Im Falle "falscher" Lieferschein-Referenzen beim Belegdruck ist wie folgt vorzugehen: Überprüfen/ Korrigieren der Referenzen zur Vorgangsposition zu den Vorgänger-/ Lieferbelegen. Dann Beleg speichern und erneut drucken.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	



**"Beleg zu" - Referenz in VK-Belegerfassung**

ID (OL-42594)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf - Verkaufsbelege bearbeiten - Belegkopf - Belegdetails - Beleg zu

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der adHoc-Filter des Feldes "Belegart" hatte keine Wirkung für Vorverkaufsbelege.

Beispielweise wurden Angebote auch angezeigt, wenn auf "Rechnung" gefiltert wurde.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



#### Artikel auf Inaktiv setzen

ID (OL-42615)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikel auf Inaktiv setzen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Existierte zu einem Artikel eine Preisanfrage, dann konnte er nicht auf inaktiv gesetzt werden, selbst dann nicht, wenn der Vorgang zur Preisanfrage erfüllt war.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	



#### Belegerfassung "Gehe zu"

ID (OL-42877)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung/Hamburgermenü "Gehe zu"

- Fehler, der korrigiert wurde

Obwohl ein Beleg in Bearbeitung und nicht gespeichert ist, kann der Menüpunkt "Gehe zu" aufgerufen und der Beleg gewechselt werden. Dadurch gehen die Änderungen des vorherigen Belegs verloren.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Fehler bei Erstellung Projekt-Schlussrechnung

ID (OL-43172)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Projektverwaltung/Projektschlussrechnung/Projektschlussrechnung erstellen

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei der Regionseinstellung "Englisch (Vereinigte Staaten)" tritt bei er Projektschlussrechnung ein Fehler wegen der Datumskonvertierung auf.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Services.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Services.dll	



### Dispobestand Darstellung bestätigter Liefertermin

ID (OL-43469)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Stammdaten/Artikel/Hamburgermenü Bestände/Dispobestand

- Fehler, der korrigiert wurde

Im Reiter Einkauf ist die Anzeige in der Spalte „Bestätigter Liefertermin“ falsch, wenn der Wert "ja" sein sollte. Hier wird stattdessen eine 1 angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
---	--



**Im Staffelpreisstamm wurde die Preisliste auf den Wert 0 gesetzt.**

ID (OL-43909)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Klick auf die Preisliste im Preislistenstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sobald man in das Feld Einzelpreis geklickt hat, wurde die Preisliste auf den Wert 0 gesetzt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



**Rechnungsübergabe funktioniert nach mehrmals Ausführen nicht mehr**

ID (OL-44019)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Abschluss -- Rechnungsübergabe

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Absturz nach mehrmaligen Aufruf

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Benutzer können jetzt das Übergabeprotokoll separat aufrufen. Die Übergabe wird weiterhin mit OK angestoßen, hier erscheint kein Vorabprotokoll mehr.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



### Leeres Gültigkeitsfeld in Textbausteinen

ID (OL-44028)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Textbaustein speichern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Eine leeres Gültigkeitsfeld in den Textbausteinen konnte nicht gespeichert werden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Vorgangsverknüpfung für neue Belegpositionen

ID (OL-44458)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

EK-Belege bearbeiten

VK-Belege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wird einem Folgebeleg eine neue Position hinzugefügt, dann kann diese Position mit einer Position gleichen Artikels aus dem Vorgängerbeleg verknüpft werden, wenn die Vorgangsposition noch nicht im Folgebeleg enthalten ist. Fälschlicherweise wurden beim Einfügen einer Position zwischen andere Positionen im Folgebeleg für die Verknüpfung Positionen angeboten, die bereits im Beleg enthalten sind.

- *Erforderliche Aktionen*

Sollten Belege aufgrund der falsch angebotenen Verknüpfung Vorgangspositionen mehrmals enthalten, dann sollten diese Belege manuell korrigiert werden: Position im Beleg löschen und durch Neueingabe des Artikels neu anlegen. Betroffene Belege kann man über folgende SELECTAnweisung (angepasst auf eigene Mandantennr und Belegjahr) identifizieren:

```
SELECT Count(BelPosID) AS Anzahl, KHKVKBelege.Belegnummer,
KHKVKBelege.Belegjahr, VorPosID,
```

```
KHKVKBelegePositionen.Artikelnummer FROM KHKVKBelegePositionen
```

```
INNER JOIN KHKVKBelege
```

```
ON KHKVKBelegePositionen.BelID = KHKVKBelege.BelID AND
```

```
KHKVKBelegePositionen.Mandant = KHKVKBelege.Mandant
```

```
WHERE KHKVKBelegePositionen.Mandant = 123 AND VorPosID > 0 AND
```

```
KHKVKBelege.Belegjahr > 2020 GROUP BY
```

```
KHKVKBelegePositionen.BelID, KHKVKBelege.Belegnummer,
```

```
KHKVKBelege.Belegjahr, VorPosID, Artikelnummer
```

```
ORDER BY KHKVKBelegePositionen.BelID DESC
```

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	



## Übersetzung von angepassten Belegreporten

ID (OL-44546)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Drucken eines angepassten Verkaufs- oder Einkaufsbeleg mit einer fremdsprachlichen Spracheinstellung, z. B. Englisch.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Falls im Report ein Feld definiert wurde, das aus Texten und Feldwerten bestand, so konnte es vorkommen, dass die Übersetzung des Reports nicht korrekt funktionierte.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	



### Performance - Kundenstamm, Artikeldaten

ID (OL-44745)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einfügen von neuen Artikeln im Kundenstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Performanceprobleme, wenn schon viele Artikel vorhanden sind.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



### ZUGFeRD/XRechnung: Bei einer Fremdsprache wurde nur eine einfache Fehlermeldung geworfen, wenn das XML fehlerhaft ist

ID (OL-44756)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

ZUGFeRD/XRechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Hat der Kunde eine Fremdsprache eingestellt für das zu druckende Dokument, dann wird bei einem Fehler im XML-Dokument nur eine Fehlermeldung mit dem Hinweis auf die Funktion angezeigt. Der Anwender kann dann nicht herausfinden, was der Fehler ist.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es wird nun die einfache Fehlermeldung unterdrückt und stattdessen die XMLFehlermeldung angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
--	--



### Neue Belegerfassung/Artikel Suchen - Darstellung Variantenartikel (Grundartikel)

ID (OL-44784)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung/Positionen/Artikelsuche

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Spalte Varianten wurde für den Grundartikel nicht der Text "Grundartikel" angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



### Anzahl Lagerplätze für Lagerorte

ID (OL-45004)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten - Lagerorte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Anzahl Lagerplätze für Lagerorte wurde u.U. bei bestehenden

Datenbanken mit 0 angezeigt, obwohl für jeden Lagerort immer mindestens ein Lagerplatz (Basislagerplatz) zur Verfügung steht.



- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Betroffen waren Lagerorte, für die keine weiteren Lagerplätze angelegt waren, also nur der Basislagerplatz existierte.

Detailinformationen:

Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	



### Belegjahr bei Übernahme in eine Stornorechnung

ID (OL-45007)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

EK-Belege bearbeiten

VK-Belege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ist das Anmelde-Belegdatum auf einem Datum im alten Jahr und das aktuelle Geschäftsjahr davon abweichend im neuen Jahr, und wird ein EK- oder VKBeleg aus dem neuen Jahr in eine Stornorechnung übernommen, dann wird zwar das Belegdatum der Stornorechnung auf das Belegdatum des

Vorgängerbelegs angepasst, aber nicht das dazugehörige Belegjahr. Dies war daran sichtbar, dass die Belegnummer der Stornorechnung zum alten Geschäftsjahr gehört.

- *Erforderliche Aktionen*

Sollten fälschlicherweise Stornorechnungen für das alte Geschäftsjahr erzeugt worden sein, dann sollte man diese Stornorechnung erneut öffnen, alle Positionen entfernen und den Beleg mit einem Vermerk speichern und dann erneut die Stornorechnung erzeugen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Services.dll	
-------------------------------------	--



### Belegkopie EK-Belegerfassung

ID (OL-45383)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einkauf - Einkaufsbelege bearbeiten - Kopie erstellen

•

*Fehler, der korrigiert wurde*

Es konnte vorkommen, dass die Rechnungsadresse nicht wie gewünscht aus dem Lieferantenstamm übernommen wurde.

Damit einhergehend wurden u.U. die Zahlungskonditionen nicht korrekt gesetzt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	



**Zugferd/XRechnung = Nichtsagende Fehlermeldung bei Infodruck, wenn Kunde in Rechnung Zugferd/XRechnung aktiviert hat**

ID (OL-45831)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zugferd/XRechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wird ein Infodruck für eine Rechnung generiert und der Kunde in der Rechnung ist für Zugferd/XRechnung aktiviert, so wurde bei einem Fehler in

der XML-Generierung eine Fehlermeldung mit der Funktion dargestellt. Es gibt keine Infodruckvorschau.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Bei einem Infodruck gibt es nun keine Generierung einer XML. Die XML wird erst beim richtigen Druck generiert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
--	--



## Neue Belegerfassung/Angebot-Lagerbestand bei Alternativpositionen

ID (OL-46036)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neue Belegerfassung/Angebot-Lagerbestand bei Alternativpositionen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn in einem Angebot eine Alternativposition eingefügt wird, dann konnte zu dieser nicht der Lagerbestand angezeigt werden (speziell bei Handelsstücklisten).

*Kommentar zur Fehlerbehebung*

Jetzt kann der Lagerbestand über das kleine "i" angezeigt werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	
---	--



## E-Mail-Texte in den Grundlagen

ID (OL-46263)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Der Dialog für die neuen E-Mail-Texte unter <Grundlagen/Kommunikation/EMail-Texte> wurde dargestellt, obwohl die Lizenz "Kommunikationspaket (EMail-Versand Korrespondenzformulare)" nicht vorhanden war.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Dialog wird ausgeblendet, wenn die entsprechende Lizenz nicht vorhanden ist.

- 
- *Erforderliche Aktionen*

Wenn mit detaillierten Berechtigungen und ohne die Lizenz "Kommunikationspaket (E-Mail-Versand Korrespondenzformulare)"

gearbeitet wird, so muss im Sage 100 Administrator die Berechtigungen unter <Rewe/Wawi/Grundlagen/Mandant> neu eingetragen werden.

Detailinformationen:

Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
OLReweAbf90.MDB	
OLReweAbf90.MDB	
OLReweApp.MDB	
Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.Rewe.metadata	



## Vertragsverwaltung - Protokoll

ID (OL-46378)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Serienbelege generieren über <Vertragsverwaltung/Serienbelege>

*Fehler, der korrigiert wurde*

- Im Protokoll zur Vertragsverwaltung wurden alle Belege dargestellt, die zu einem Protokoll gehören. Es sollten aber nur die Belege dargestellt werden, die auch zum markierten Mustervertrag gehören.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Im Detailbereich der Auskunft wird jetzt zusätzlich auch nach ausgewähltem Mustervertrag gefiltert.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Druckprozess Anzeige Details "Belege Gedruckt"

ID (OL-46487)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
<Verkaufsbelege/ Verkaufsbelege bearbeiten/ Drucken>
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden Belege über den neuen Belegdruck ausgedruckt, so wurde im Druckdialog in der Detailanzeige nicht mehr der Berichtsname in der Liste "Zugehörige Druckbelege" angezeigt.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	

.

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



### Meldung bei AB mit Projekt und Skonto

ID (OL-46561)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf/Verkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der neuen Belegerfassung kommt keine Meldung, wenn für einen neuen Beleg ein Projekt ausgewählt wurde und eine Zahlungskondition mit Skonto.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	
---	--



### Faktura Wareneinganscode

ID (OL-46687)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Grundlagen Faktura Wareneingangscodes

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die bei Eingabe eines nicht numerischen Schlüssels angezeigte Fehlermeldung enthielt einen Rechtschreibfehler.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Bezeichnungen Positionserfassungen

ID (OL-46866)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Positionserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Kontextmenü der Artikelpositionen im Feld Artikel kann man den Eintrag Bezeichnung aufrufen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Dieser Eintrag wurde entfernt und die Bezeichnung kann nur noch über den Artikel bearbeitet werden.



Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



**Belegerfassung: Beleg muss nach Laden ohne weitere Änderung neu gespeichert werden**

ID (OL-47213)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ein Beleg musste nach dem Laden gespeichert werden, auch wenn keine Änderungen daran vorgenommen wurden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



**Druck Projektschlussrechnung**

ID (OL-47222)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druck Projektschlussrechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei kumulativen Projektschlussrechnungen wird der Ansprechpartner des Auftraggebers nur im Infodruck gedruckt, nicht aber im endgültigen Druck.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



## Zugferd 2.0: Validierungsfehler bei Bankeinzug TypeCode 59

ID (OL-47284)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Rechnung mit Lastschrift

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei einer Rechnung mit Lastschrift wurde das Feld ID in ram:SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans geschrieben.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Dieses Feld wird nun ausgelassen. Fehler wurde in Sagede.Shared.Zugferd.dll 1.0.0.30 behoben

- *Erforderliche Aktionen*

Keine

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
---------------------------	--



## Zugferd/XRechnung: Comboboxwerte in Kontokorrentgrid um Zugferd 2.1.1 und X-Rechnung erweitert

ID (OL-47297)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Adresstamm – E-Rechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Adresstamm lässt sich im Register Kontokorrent zu einem Kunden die Spalte E-Rechnung aktivieren. Hier stehen aber nur 'Nicht verwenden', ZUGFeRD 1.0 und ZUGFeRD 2.0 zur Auswahl. Es fehlen ZUGFeRD 2.1.1 und XRechnung in der Auflistung.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



**Zugferd/XRechnung: Beim Wechsel der Hausbank im Überweisungsträger wurde im ERechnungExport die alte Bank genommen**

ID (OL-47398)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Wechsel der Hausbank im Überweisungsträger

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Unter dem Punkt Überweisungsträger in den Zahlungskonditionen wurde eine Hausbank ausgewählt und gespeichert. Beim anschließenden E-Rechnungsexport wurde dennoch die vorherige Hausbank bei einer Überweisung genommen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
--	--



**Auswahl der Verpackung im Artikelstamm nicht sortiert**

ID (OL-47531)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auswahl der Verpackung im Artikelstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Auswahl der Verpackung im Artikelstamm war nicht sortiert.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Auswahl der Verpackung im Artikelstamm wird jetzt alphabetisch sortiert dargestellt.

Schnellzugriff über die Tastatur möglich.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Webshop / Datenabgleich nicht mehr möglich

ID (OL-47806)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Webshop - Belege abrufen oder auch <Webshop/Stammdaten übertragen>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden sehr viele Webshop-Daten übertragen, so konnte es dazu kommen, dass die Übertragung nicht mehr möglich war.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Webshop.dll	
------------------------------------	--



### Einmalkundenmatchcode wird durch Projektzuweisung zurückgesetzt

ID (OL-45856)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf/Verkaufbeleg bearbeiten, Angebot für Einmalkunde mit Projekt

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn für einen Einmalkunden das Feld "Matchcode Einmalkunde" abweichend vom Kundenmatchcode gesetzt wird und dann dem Beleg ein Projekt zugewiesen wird, wurde das Matchcodefeld überschrieben.



## System

### Fokus plötzlich in Position 1

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Erfassen von Artikeln und Textzeilen konnte es in seltenen Fällen vorkommen, dass der Fokus in die erste Zeile gesprungen ist.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



## Artikelstamm

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikel kopieren

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Fehlermeldung beim Kopieren des Artikels wurde nicht bis zur Oberfläche durchgereicht.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	



### Spaltenbreite beim Berechtigungsimport

ID (OL-40595)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Berechtigungsimport im Sage 100 Administrator

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Spaltenbreiten waren für sehr lange Gruppen- oder Benutzerbezeichnungen zu schmal.

Detailinformationen:

OLAdminPermTransfer.dll	
-------------------------	--



### Sortierung von Benutzern/Gruppen beim Berechtigensex-/import

ID (OL-40599)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Berechtigensex- oder -import im Sage 100 Administrator

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Berechtigensex-/import von Benutzern/Gruppen erfolgte keine Sortierung.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Benutzer und Gruppen werden beim Berechtigensex- oder -import jetzt explizit sortiert. Zuerst kommen alphabetisch aufsteigend sortiert alle Gruppen, danach alle Benutzer in gleicher Sortierreihenfolge.

Detailinformationen:

OLAdminPermTransfer.dll	
-------------------------	--



### Initiale Darstellung von Datenreferenz-Feldern

ID (OL-40612)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufrufen eines Dialoges mit Datenreferenz-Feldern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der initialen Anzeige eines Datenreferenz-Feldes vom Datentyp "Integer" konnte es vorkommen, dass eine Zahl anstatt eines leeren oder gültigen Eintrags dargestellt wurde.

Detailinformationen:

Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	



### Händische Eingabe in einer Combobox verschluckt Zeichen

ID (OL-40868)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Händische Eingabe in einer Combobox verschluckt Zeichen

*Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der händischen Eingabe in einer Combobox wurde das erste Zeichen verschluckt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Sprung in andere Applikation nach Schließen Artikelmemo nach Artikelsuche

ID (OL-41059)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung



- 
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Suchen einer Artikelnr. mit anschließendem automatischem

MemoFenster konnte es vorkommen, dass der Fokus in eine andere offene Anwendung (außerhalb der Office-Line) sprang.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### Speichern eines Filters in einem Chartpart (ControlCenter)

ID (OL-41093)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Speichern eines Filters in einem Chartpart (ControlCenter)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Speichern eines Filters in einem Chartpart funktionierte unter Umständen nicht vollständig.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### Tooltip für inaktive Menü-Einträge

ID (OL-41139)

*Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

- Menü-Eintrag (Im "Hamburger" Menü oder einzeln am Feld)

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei inaktiven Menü-Einträgen soll ein entsprechender Tooltip erscheinen (wenn in den Metadaten hinterlegt), damit der Anwender den Grund, warum er den Eintrag nicht wählen kann, erfährt. Das funktionierte nicht an allen Stellen. Außerdem kann der Text als ein Ausdruck angegeben werden, das funktionierte ebenfalls nicht an allen Stellen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.Presentation.Infrastructure.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



**Stammdaten - Artikel - Kopieren**

ID (OL-41528)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Stammdaten - Artikel - Kopieren

- Fehler, der korrigiert wurde

Sofern der Kopierdialog mit ESCAPE geschlossen wird, wird die vorgeschlagene Artikelnummer nicht zurückgesetzt, so dass Lücken in den vergebenen Artikelnummern entstehen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### Programmierung - command.DynamicSql -> Abschließendes "\$" wird entfernt

ID (OL-41806)

*Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verwendung der für Debug-Zwecke vorgesehenen Eigenschaft "DynamicSql"

- Fehler, der korrigiert wurde

Bestimmte Zeichenkombinationen, die mit einem Dollarzeichen beginnen (z.B. das hier erwähnt "\$"), wurden entfernt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Data.dll	
Sagede.Shared.Data.dll	



#### Makroausführung beim Detailelement

ID (OL-42089)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Makroausführung beim Schließen eines Detailelements

- Fehler, der korrigiert wurde

Das Makro "OnClose" wurde beim Schließen des Detailelements nicht ausgeführt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Stringfelder in Listen nicht rechtsbündig formatierbar

ID (OL-42760)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Listen formatieren

- Fehler, der korrigiert wurde

Stringfelder und Datenreferenzfelder in Listen waren nicht rechtsbündig formatierbar

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



## WinIDEA-Export in Sage 100 schlägt bei sehr großen Datenbeständen fehl

ID (OL-43018)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

WinIDEA-Export

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Export von sehr großen Tabellen mit mehr als 700.000 Datensätzen konnte es zu einem Speicherüberlauf kommen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Tabellen mit mehr als 600.000 Datensätzen werden nun stückweise exportiert. Hierfür ist mindestens der in den Systemvoraussetzungen dokumentierte SQLServer-Version 2012 erforderlich. Der Export dauert durch das stückweise Lesen etwas länger.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Admin.WinIdea.dll	
-------------------------------------	--



## Fehlermeldung "Invalid License: Die Lizenznummer ist ungültig"

ID (OL-43043)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Fehlermeldung im Zusammenhang mit benannten Benutzern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die irreführende Fehlermeldung im Zusammenhang mit benannten Benutzern wurde angepasst.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
------------------------------	--



## CSV-Export Belegauskunft

ID (OL-43145)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

CSV-Export Belegauskunft mit Spalte "Bearbeiter" und leerer Bezeichnung für diesen Benutzer

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Export von Benutzern mit leerer Bezeichnung schlug fehl.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
---	--



## Fehlermeldung "Ausdruck erwartet" beim Drucken

ID (OL-43650)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druck von Berichten bzw. Belegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Druck von Berichten bzw. Belegen konnte es zu der Fehlermeldung "Ausdruck erwartet" kommen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die von uns gefundene Ursachen waren RTF-Felder, denen Werte durch eine Formulkonvertierung doppelt zugewiesen wurden.

Zusätzlich wurde nach Rücksprache mit dem Hersteller der Druck-Engine der Parameter "ForceLockRichTextThread" gesetzt.

Dieser bewirkt, dass in Multithread-Umgebungen der Code zum Rendern von Rich-Text immer nur von einem Thread durchlaufen werden kann.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ReportingEngine.dll	
-----------------------------------	--



### Auskunft Dispobestand

ID (OL-43664)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskunft Dispobestand

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den Details wurde der Artikelmatchcode abgeschnitten.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Sortierung in Auskünften blieb nicht erhalten

ID (OL-44117)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aktualisieren von Auskünften

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Aktualisieren und anschliessendem Filtern von Auskünften blieb die Sortierung nicht erhalten.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



## Probleme mit der Dublettenprüfung

ID (OL-44278)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Administration/Dublettenprüfung>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Dublettenprüfung schlägt fehl, wenn beim "Verlierer" mehr als zwei Bankverbindungen hinterlegt sind.

Detailinformationen:

OLReweAbfDublettenAddIn90.MDA	
OLReweAbfDublettenAddIn90.MDE	



## Druck / Export von Auskünften, die Datenreferenzen umfassen

ID (OL-44359)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druck / Export von Auskünften, die Datenreferenzen umfassen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Druck bzw. Export von Auskünften wird der zugrunde liegende Schlüsselwert angezeigt und nicht der eigentliche Anzeigewert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



## Aufruf von Daten-Edit-Elementen in kundenspezifischen App-Designer-Lösungen



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf von Daten-Edit-Elementen in kundenspezifischen AppDesignerLösungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Aufruf von im Regiezentrum unter "Weitere Stammdaten" verfügbaren Daten-Edit-Elementen in kundenspezifischen App-Designer-Lösungen schlägt mit Fehler 400 fehl.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Taskpane.Control90.dll	
Interop.VBA.dll	



#### **Pflichtfeld-Meldung beim Anlegen von neuen Stammdatensätzen**

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anlegen von neuen Stammdatensätzen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Klick auf die "Neu"-Schaltfläche konnte es vorkommen, dass bei Textfeldern eine Pflichtfeld-Meldung erschien.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### **Makro-Aufrufe "Beim Schliessen" eines DataEditParts**

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Schliessen eines DataEditParts

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Hat man im Makro "Beim Schliessen" eines DataEditParts einen Aufruf in Addin implementiert und das aufrufende DataEditPart wurde nicht zur Laufzeit gecacht (lt. Metadaten), dann wurde dieser Aufruf nicht ausgeführt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### Belegerfassung, Details ausblenden

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ausblenden der Belegkopfdetails in der VK- bzw. EK-Belegerfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Hatte man die Belegkopfdetails in der VK- bzw. EK-Belegerfassung ausgeblendet, dann wurden sie beim nächsten Start der Sage100 wieder eingeblendet.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	
---	--



#### Filterung nach Datum in Auskünften konnte nicht geändert werden

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Filtern in einer Datumsspalte nach einem Wechsel aus dem Filterfeld einer anderen Spalte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Wechsel aus der Filtereingabe einer Textspalte in die Filtereingabe einer Datumsspalte konnte kein Datum mehr gefiltert werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### Hilfeaufruf in der Druckvorschau öffnet lokale statt Online-Hilfe

ID (OL-44879)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Hilfeaufruf aus der Druckvorschau

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Hilfeaufruf in der Druckvorschau öffnete die lokale statt der Online-Hilfe

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

- *Erforderliche Aktionen*      Detailinformationen:

Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
---------------------------------------	--



#### Feldhöhen von Feldern mit einstellbarer Zeilenzahl

ID (OL-44993)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Feldhöhen von Feldern mit einstellbarer Zeilenzahl

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Höhen von Feldern mit einstellbarer Zeilenzahl ist seit dem Update der DevExpress-Version nicht mehr korrekt.

Detailinformationen:

DevExpress.Xpf.Themes.SageOLDefault.v20.2.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Selektionselement in Auskünften

ID (OL-45512)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Aufruf einer Auskunft, für die im Masterelement ein (inplace-) Selektionselement definiert ist

- Fehler, der korrigiert wurde

Parameter werden nur dann übergeben, wenn die Auskunft noch nicht geöffnet ist. Wird Auskunft bei Aufruf bereits angezeigt, werden die neuen Aufrufparameter nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Überflüssige Fenster-Schaltflächen im Such-Dialog

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Such-Dialog

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Doppelte und nicht funktionale Maximieren/Minimieren/Schließen Schaltflächen entfernt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Wpf.DragDock.dll	
--------------------------------	--



#### Objekte werden in Sage100 Oberfläche z.T. ewig geladen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Laden von Datensätzen im xRM Objektstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Lange Ladezeiten

- *Erforderliche Aktionen*

Benutzer kann über Hamburger Menü - Einstellungen - Ladeverhalten für Datenreferenzen das Häkchen entfernen, danach wird statt der Datenreferenz eine Datensuche angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



#### Metadaten: AppendTo für Felder in Feldgruppen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

## Belegerfassung VK - Partneranpassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ans Feld Wkz Attribute anhängen, danach verschwand das Feld.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Vergleich der Feldgruppennamen war Case-Sensitive, so dass die Felder aus der Partneranpassung verschwanden, wenn sich der Name der Feldgruppe in der Partnerlösung und in der Sage-Lösung durch Groß-/Kleinschreibung unterschieden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



## Belegpositionen - Einfügen eines kopierten Excel Tabellenbereiches in einen RTF-formatierten Text

ID (OL-45951)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegpositionen - Einfügen einer Excelauflistung in einen RTF-formatierten Text

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Aus Excel kopierte Tabellen-Bereiche konnten nicht mit STRG V eingefügt werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datensatz speichern über Navigationselement (schreibende Liste) mit Multiselect

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Speichern des Datensatzes beim Datensatzwechseln wurde eine falsche Konvertierung angewendet. Dies führte zu einem Laufzeitfehler.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### Read-only-Status von Feldern in Detail-DataEdit-Element

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Detail-DataEdit-Element öffnen und Read-only-Status von Feldern ändern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Schließen des Detail-DataEdit-Elements wird der Read-only-Status von Feldern nicht zurückgesetzt, auch wenn dies explizit im "Beim Schließen"-Makro bzw. "Nach Abbruch"-Makro definiert ist

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### Belegdruck - Übersetzung von angepassten Berichten

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Drucken eines Beleges mit angepasstem Bericht

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Übersetzung von Feldern eines Berichtes wurde korrigiert. Die Änderung betrifft nur angepasste Berichte. Wurde ein Berichtsfeld aus Text und Inhalten von Datenfeldern zusammengesetzt und der Bericht in einer Fremdsprache gedruckt, konnte es vorkommen, dass der Feldinhalt nicht gedruckt wurde. Dieses Verhalten wurde korrigiert.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Wir empfehlen in einem Bericht zusammengesetzte Felder zu vermeiden. Nach Möglichkeit sollten die Felder in Labelfeld und Textfeld aufgeteilt werden, um eine korrekte Übersetzung sicher zu stellen. Die generelle Übersetzbarkeit von zusammengesetzten Feldern garantieren wir nicht.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
---	--



### Sachmerkmalsuche bei Artikeln mit vielen Ausprägungen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Artikelstamm/ Sachmerkmalsuche>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde nach Artikeln gesucht, für die es sehr viele Ausprägungen gab, so wurden in der Sachmerkmalsuche keine Merkmale zur Filterung mehr angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Sachmerkmale.dll	
------------------------------------	--





### CSV-Export bei Diagramm-Elementen des Control-Centers

ID (OL-46498)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

CSV-Export für "Top-Kundenumsätze"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Dateierweiterung "CSV" wurde nicht vorgeschlagen und die zugehörige Applikation (Excel) daher nicht geöffnet.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Export.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Meldung "interner Fehler" beim Speichern eines neuen Artikels

ID (OL-46508)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Speichern eines neuen Artikels, nachdem man zuvor einen bestehenden Artikel kopiert hatte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Speichern eines neuen Artikels konnte es vorkommen, dass das Speichern mit der Fehlermeldung "interner Fehler" abgebrochen wurde, nachdem zuvor ein Pflichtfeld nicht gefüllt hatte und versuchte zu speichern.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



## AppDesigner "Anhängen an" und "Sortieren" von Lösungen

ID (OL-46609)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

"Anhängen an" und "Sortieren" von Lösungen waren nur mit AppDesigner Enterprise möglich

- *Fehler, der korrigiert wurde*

die Funktionen stehen ab AppDesigner Professional zur Verfügung

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



## Adressenstamm Sonderfunktion

ID (OL-46709)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Mandantenadressen bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Änderung des Feldinhaltes von Sonderfunktion bewirkt ein Sperren der Felder der abweichenden Lieferanschrift. Ein so gespeicherter Datensatz setzte diese Sperre bei erneutem Aufruf nicht mehr.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



## Filter in Selektionsdialogen vor Auskünften

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Filter in Selektionsdialogen vor Auskünften anlegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Filter wurde nicht gespeichert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### Umschaltung von unformatiertem Text in RichText

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Umschaltung von unformatiertem Text in RichText

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In einigen Fällen verschwanden Buchstaben, wenn in der Belegerfassung der Langtext einer Artikelposition bearbeitet wurde (klick auf Symbol Aa).

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Core.dll	
Sagede.Shared.Core.dll	



### Dispositionsbestand Woche, Permanentfilter

ID (OL-46987)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Permanentfilter setzen in Dispo Child Elementen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Filter funktioniert nicht.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
---	--



### Makro "ListeAktualisieren" verliert u.U. Selektion

ID (OL-47030)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Makro "ListeAktualisieren" ausführen in einer Multiselekt-Liste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Ausführen des Makros "ListeAktualisieren" konnte es vorkommen, dass Menüpunkte nicht wählbar waren trotz vorhandener Selektion.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



**Stammdaten - Adressen - Kontokorrent kopieren**

ID (OL-47127)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten - Adressen - Kontokorrent kopieren

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Kopieren von Kunden konnte eine Lieferantenummer vergeben werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	



**Sagede.OfficeLine.Shared.EmailInfo – nicht alle Informationen werden korrekt ausgelesen**

ID (OL-47195)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Sagede.OfficeLine.Shared.EmailInfo

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Aus Msg-Dateien (Outlook) wurde das Zustelldatum (Delivery-Date) nicht ausgelesen.

Aus EML-Dateien (Thunderbird) wurde unter Umständen der Inhalt nicht ermittelt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
------------------------------	--



Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.dll	

### AppDesigner/Metadaten: "GetDataRefValue" funktioniert nicht, wenn der Rückgabewert kein String ist

ID (OL-47250)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verwendung der Makrofunktion "GetDataRefValue" mit einem gewünschten Rückgabewert, der nicht vom Datentyp "String" ist

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Verwendung der Makrofunktion "GetDataRefValue" mit einem gewünschten Rückgabewert ungleich "String" brach mit einem Typumwandlungsfehler ab, der (auch) im Tracelog protokolliert wurde.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--



### WinIdea Export

ID (OL-47396)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

WinIdea Export

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Speicherüberlauf bei WinIdea Export

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*



Bei Tabellen mit sehr großen Datenmengen kommt es evtl. zu Wartezeiten, da erst ermittelt wird, wie viele Datensätze auf einmal in den Speicher gelesen werden können, ohne dass der Speicher überläuft. Dazu wird versucht, zunächst max. 600.000 Datensätze zu lesen. Gibt es einen Speicherüberlauf, wird die Anzahl bis zum Erfolg ggf. auch wiederholt halbiert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Admin.WinIdea.dll	
-------------------------------------	--

### Viele Isolationsprozesse nach der Anmeldung

ID (OL-47699)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Windowsanmeldung bei aktivierter Option "Sage 100 Oberfläche vorladen"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach der Windowsanmeldung bei aktivierter Option "Sage 100 Oberfläche vorladen" stieg die Anzahl von Isolationsprozessen überproportional an.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Data.Config.Provider.dll	
--	--



### Speicherung fehlerhaft formatierter Kontokorrentnummer

ID (OL-47750)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Adressenstamm - Eingabe einer neuen Kontokorrentnummer

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach der Eingabe einer neuen Kontokorrentnummer mit Stern (\*) und Tab wurde in wenigen Fällen die unvollständige Nummer mit Stern gespeichert.





- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Das Format der eingegebenen Kontokorrentnummer wird nun beim Speichern des Datensatzes nochmals geprüft.

- *Erforderliche Aktionen*

Sollten Mandantendaten eine solche Kontokorrentnummer enthalten, müssen diese korrigiert werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	
--	--

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
---	--



### Permanent-Filter-Definition

ID (OL-47884)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Filterdefinition für die Datenquellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Permanentfilter mit dem Felddatentyp 'Datum' wurde nicht angewendet.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	



### xRM

#### Antwort im Fragenkatalog verschwand nach der Speicherung an der Oberfläche

ID (OL-39674)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eingeben und Speichern einer Antwort im Fragenkatalog des Dashboards

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach dem Speichern einer neuen Antwort im Fragenkatalog verschwand diese, beim Klicken in das Feld erschien die zuvor eingegeben Antwort wieder.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
--	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
---	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



**Beleg gilt als geändert, obwohl Zuordnung des Servicevorgangs abgebrochen wird.**

ID (OL-40286)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zuordnen von xRM Vorgängen im VK-Beleg Kontextmenü

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Auch wenn der Vorgang abgebrochen wird, wird er "dirty".

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	
MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.tlb	
Interop.VBA.dll	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



## Objektanlage aus Kunde

ID (OL-40859)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM Objekt anlegen aus dem Kontextmenü vom Kundenstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ein Laufzeitfehler (Typen unverträglich) trat auf, wenn mitten in der zu erzeugenden Objekt-Nummer ein nicht numerisches Zeichen vorkommt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



## Artikeltexte werden nicht übernommen

ID (OL-43099)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einfügen von Artikel im xRM Servicevorgang

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Artikeltexte wurden nicht vollständig importiert.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.xRM.metadata	



## Dashboard: Vorgang gesperrt nach Belegerzeugung

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegübergabe aus Dashboard heraus

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach erfolgter Belegübergabe aus dem Dashboard heraus war der zugrundeliegende Vorgang im Dashboard kurzzeitig gesperrt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.xRM.metadata	



### Zeiterfassung/Service- und Supportvorgänge

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eingabe von Servicezeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Einträge für das nächste Kalenderjahr wurden auf das aktuelle Datum zurückgesetzt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Ein Jahr Puffer eingebaut. Einträge werden für das nachfolgende Jahr akzeptiert. Detailinformationen:

BSCrmControls.ocx	
-------------------	--



## Alte Oberfläche/Dashboard - Notiz

ID (OL-43595)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eingabe und Sperren von Notizen im Mehrplatzbetrieb

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn man eine neue Notiz anlegte und erstmalig speicherte, blieb der Eintrag in der Liste markiert, wurde aber nicht gesperrt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Neue Datensätze werden jetzt auch gesperrt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



## Manuell Eingabe des Infotextes

ID (OL-44137)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Infotext in xRM Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im xRM Dashboard konnte der Infotext nicht manuell eingegeben, sondern nur aus bereits angelegten Einträgen ausgewählt werden.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



**Benutzerdefinierte felder in Opportunities aus Altversionen**

ID (OL-44138)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Benutzerdefinierte Felder in Opportunities mit NULL Wert

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Update von V7.0 wurden in benutzerdefinierten Feldern in Opportunities NULL Werte in Leerstrings gewandelt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Sämtliche Leerstrings aller USER-Felder in der Opportunity-Tabelle werden auf den Wert "NULL" gesetzt.

Detailinformationen:

BSCrmProjekt.dll	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	



**„Standardartikel Servicevorgänge“ werden im Servicevorgang ohne Bezeichnung eingetragen**

ID (OL-44497)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anlegen neuer xRM-Servicevorgänge

- Fehler, der korrigiert wurde

Artikeldaten wurden nicht vollständig importiert.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	
---	--



### To-Do Liste Export zeigt nur KontaktpersonID

ID (OL-44530)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

ToDo Liste drucken

- Fehler, der korrigiert wurde

Für die Spalte Ansprechpartner wurde nur die ID gedruckt.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



### Projektnummernvergabe

ID (OL-44689)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Automatische Projektnummernvergabe bei Servicevorgängen für Objekte

- Fehler, der korrigiert wurde

Formatierung wurde nicht beachtet.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessLogic.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	



MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessLogic.dll	
Sage.xRM.metadata	
MySoftfolio.OfficeEdition.Common.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessLogic.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	



### Opportunitystatus lässt sich mit xRM Professional-Lizenz nicht ändern

ID (OL-44730)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ändern des Opportunity Status aus dem Dashboard heraus

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Opportunitystatus über das Hamburger Menu im Dashboard ließ sich mit xRM Professional-Lizenz nicht ändern. Die einzelnen Status der Opportunity wurden nicht angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



### Adressakte ohne Kontakte

ID (OL-44902)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Report xRM -- Adressakte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Kontakte für Datum Bis werden nicht angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
Sage.xRM.metadata	



### Zuweisen der Wawi Projektnummer im Beleg aus xRM Projektverwaltung

ID (OL-44905)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM -- Projektbeleg erstellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Korrespondierende Sage Projektnummer wurde nicht in den Beleg übernommen.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### Einfacher Beleg mit Zusatzangaben

ID (OL-45105)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einfachen Beleg aus xRM Dashboard erzeugen mit Adressformatierung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei eingestellter Adressformatierung im OL-Admin 'Ansprechpartner und Zusatz' wurde bei der Belegerzeugung aus dem xRM Dashboard heraus der Ansprechpartner zusätzlich in das Feld 'Zusatz' geschrieben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
---	--



### Probleme bei Projektmappensuche

ID (OL-45151)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Projektmappe Suche (Lupe) im Accessformular xRM -- Projektmanagement -- Planung, Kalkulation und Abrechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Auch wenn Projektmappen gefunden wurden, kam die Fehlermeldung "Projektmappe nicht gefunden".

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### Falscher Adressmatchcode nach hinterlegen einer Vorgabe für den Adressmatchcode

ID (OL-45471)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Administration/Grundlagen/Matchcode Felder Adresse

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Lieferort wurde bei der Generierung des Matchcodes nicht berücksichtigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Außerdem wurde das generelle Handling beim manuellen Ändern von Adressen geändert. Es wird jetzt nicht mehr automatisch auf die xRM

Einstellung zugegriffen, sondern nur wenn dies ausdrücklich in den Grundlagen (Kontakt- und Vertriebsmanagement/Matchcode auch bei manueller Eingabe ändern) so vermerkt wurde.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.xRM.metadata	
MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### Informationsmanager Vorauswahl

ID (OL-46008)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Informationsmanager Kundenzuordnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die im Informationsmanager für die Klasse Kunde angelegte Informationsstruktur wurde im Kundenstamm bzw. im Kontokorrent des Adressstamms nicht angeboten.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	
Sage.System.metadata	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### Kontakt über ToDo-Liste - Fehlende Funktionen

ID (OL-46660)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Beleg-Funktionen über Details aufrufen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Funktionen fehlten seit der Änderung der Details in ein modales Formular.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



### Meldung bei Belegerstellung aus Dashboard

ID (OL-46785)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Beleganlage aus Dashboard mit anschließender Rabattvergabe

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn in einem Projekt Belege angelegt wurden, die dann in der Belegerfassung geändert und mit absoluten Rabattwerten gefüllt wurden, konnten in manchen Fällen keine Folgebelege im gleichen Vorgang mehr angelegt werden.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



## Fragenkatalog bei Kontakthanlage über Belegerfassung

ID (OL-46988)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anlegen eines Kontaktes aus der Belegerfassung heraus

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn aus einem Beleg über das Hamburgermenü „xRM > Zugehöriger Kontakt“ ausgewählt und ein Kontakt mit einer Kontaktart erstellt wurde, die einen Fragenkatalog hat, wurde der Kontakt nach dem Abschließen des Belegs angelegt, aber ohne den Fragenkatalog.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



## Scrollen in den xRM Control Auswertungen

ID (OL-47015)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Darstellung der xRM Controls Dashboard beim Scrollen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Anzeige der xRM Control Auswertungen im Dashboard konnte es beim Scrollen vorkommen, dass die die Werte doppelt erschienen.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### Fehlende Menüeinträge im Dashboard

ID (OL-47041)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es fehlten die Menüpunkte "Vorgang übernehmen in" und "Beleg übernehmen in" unter "Einfacher Beleg".

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
Sage.xRM.metadata	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### Benutzeroberfläche bearbeiten

ID (OL-47248)

•

*Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neue Benutzeroberfläche bearbeiten

• *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Option 'Neu erstellen' hatte keine Funktion mehr.

• *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Option 'Neu erstellen' wurde entfernt. Außerdem wurde die Lizenzprüfung entfernt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### Langtexte in periodischen Abrechnungen

ID (OL-47506)

• *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Langtext bei periodischen Abrechnungen aus Stammdaten und/oder Belegposition

• *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei periodischen Abrechnungen konnte es unter bestimmten Bedingungen vorkommen, dass nicht der Langtext aus der Belegposition, sondern der aus den Artikelstammdaten verwendet wurde.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	





## Ansprechpartner/z.Hd.-Text: Leerzeichen bei Doppelnamen

ID (OL-47538)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Grundlageneinstellungen: Felder bei Generierung der Anrede und es z.Hd.Textes des Ansprechpartners

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn in den Grundlageneinstellungen für die Felder ein Leerzeichen konfiguriert wurde, wurde es bei der Generierung nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



## Objekte: Löschen von Artikeln

ID (OL-47598)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Löschen von Artikeln im Objektstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach dem Löschen des Artikels im Objektstamm wurde der Artikelmatchcode weiterhin angezeigt.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	



## Projektmaske - Markierung der zugehörigen Belege zum gewählten Projektvorgang

ID (OL-47761)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neues Dashboard: Projektvorgänge mit Projekt- und Servicebelegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Projekt- und Servicebelege, die zum ausgewählten Projektvorgang gehören, konnten im neuen Dashboard nicht gekennzeichnet werden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es gibt jetzt ein Feld zur Anzeige der Zugehörigkeit der Belege zum Vorgang. Das Feld kann optional über die Konfiguration eingefügt werden.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	
Sage.xRM.metadata	



## Vorgangsanzeige bei neuen Projekten

ID (OL-47772)

*Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neuen Vorgang in einem neuen Projekt anlegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn über das Dashboard in einem neuen Projekt ein neuer Vorgang angelegt wurde, musste man erst das Dashboard schließen und wieder öffnen, um den Vorgang zu sehen.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



### Dashboard Anzeige Anlage "Ja/Nein" wird nicht aktualisiert

ID (OL-47773)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Dokument per Darg & Drop zu einem Dashboard-Vorgang laden

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn zu einem Vorgang im Dashboard ein Dokument per Drag & Drop hinzugefügt wurde, wurde die Anzeige für Anlagen nicht sofort aktualisiert.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	
Sage.xRM.metadata	



### Alte Oberfläche/Dashboard - "Opportunity erstellen"

ID (OL-47774)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Alte Oberfläche/Dashboard - "Opportunity erstellen/öffnen"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Bezeichnungen für "Opportunity erstellen" und "Opportunity öffnen" waren im Kontextmenü des alten Dashboards vertauscht.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### Fehler bei Datumsfilter in der ToDo-Liste

ID (OL-48017)

*Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eingabe im Datumsfilter der To-Do Liste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn man im Datumsfilter der To-Do-Liste den letzten eines Monats eingab, kam es zu einem Fehler.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
---	--



### Neue Oberfläche/Preiseinheit wird bei Opportunities nicht berücksichtigt

ID (OL-48189)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikel für Angebot in Opportunities einfügen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn in den xRM-Opportunities Artikel für ein Angebot eingefügt wurde (als Bestandteil z.B einer Kampagne), wurde dort die im Artikelstamm hinterlegte

Preiseinheit nicht berücksichtigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Artikel wird in der Opportunity nun immer auf Basis Preiseinheit =1 behandelt. Entsprechend muss der Kundenpreis in manchen Fällen manuell angepasst werden.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



## Rewe

### Auskunft Kostenrechnung / Kostenstellen - neue Kostenstelle auswählen

ID (OL-41194)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskunft Kostenrechnung / Kostenstellen - neue Kostenstelle auswählen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Auswahl einer neuen Kostenstelle über Kontextmenü 'Auswahl Kostenstellen' wird die Auskunft nicht aktualisiert.

#### *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Das Kontextmenü entfällt. Die Auswahl einer anderen Kostenstelle erfolgt jetzt über das Filtersymbol in der Toolbar.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



### Druckervorbelegung im Kassenabschluss

ID (OL-41896)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druck Kassenabschluss

- *Fehler, der korrigiert wurde*

•  
Beim endgültigen Druck wurde die Berichtsdruckkonfiguration  
(Druckervorbelegung) nicht berücksichtigt

Detailinformationen:

OLReweKassenbuch90.MDA	
OLReweKassenbuch90.MDE	



### Lastschrift- /Zahlungsavis mit unterschiedlichen Druckprozessen

ID (OL-42254)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Lastschrift- /Zahlungsavis im Zahlungsverkehr und aus Sammelmappen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Verwendung von unterschiedlichen Druckprozessen mit und ohne  
Vorschau wurde trotz entsprechender Selektion keine Vorschau angezeigt.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



### Belegnummernautomatik greift nicht im Anbuassi

ID (OL-42429)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Buchungserfassung/Buchungserfassung>

Sage 100 Dialogeinstellungen

Einstellungen Buchungserfassung: Belegnummer automatisch erhöhen

## Aufruf Anlagenbuchungsassistent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach dem Buchen mit dem Assistenten wurde die Belegnummer in der Buchungserfassung nicht erhöht.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
OLReweAnBuWz90.MDA	
OLReweAnBuWz90.MDE	



## Artikelauskunft Zeitachse konfigurieren

ID (OL-42999)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskünfte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ein neu angelegtes Geschäftsjahr wird in Auskünften bei der rückwirkenden GJAnzeige nicht berücksichtigt, wenn dieses in der Zukunft liegt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	



## Manuelle Kursdifferenz ohne OP-Nummer

ID (OL-43146)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

•

Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Manuelle Kurdifferenz mit Betrag 0 konnte auch ohne OP-Nummer gebucht werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll	
--	--



### Buchungserfassung - Stornieren

ID (OL-43353)

*Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Buchungserfassung/Buchungserfassung> Stornieren

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Stornieren wurde nicht das Buchungsdatum der Anmeldung verwendet. Das Buchungsdatum wird nun auch eingeblendet, ist aber nicht änderbar. Geprüft wird, dass das Belegdatum nicht größer als das Buchungsdatum ist.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	



### Buchungserfassung : Betragsaufteilung bei Sachkontenaufteilung

ID (OL-43477)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung



- Fehler, der korrigiert wurde

Bei Sachkontenaufteilung konnte keine Betragsaufteilung vorgenommen werden (Fehlermeldung "..interner Fehler..")

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



### Aufruf Kontoauskunft in Aufteilungsbuchung funktioniert nicht

ID (OL-43481)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Buchungserfassung

- Fehler, der korrigiert wurde

Der Aufruf Kontoauskunft in Aufteilungsbuchungen funktionierte nicht.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



### Control-Center "Meine letzten Kostenstellen": Bearbeiten funktioniert nicht

ID (OL-43542)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Control-Center Auskunft "Meine letzten Kostenstellen"

- Fehler, der korrigiert wurde

Der Kontextmenü Eintrag "Bearbeiten" erzeugte einen Fehler

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Buchungserfassung implizites Speichern

ID (OL-43544)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Buchungserfassung/Buchungserfassung>

Speichern einer Buchung z.B. durch Verlassen der Buchungserfassung oder Auswahl einer anderen Buchung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn die Speichern-Abfrage nach dem Verlassen des Buchungssatzes verwendet wurde, wurden Datenbankeinträge zur Betragsaufteilung nicht entfernt.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



### Zahlungs- oder Lastschriftavis drucken

ID (OL-43601)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zahlungs- oder Lastschriftavis drucken

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei einer bestimmten Kombination aus Fax- und Durchwahlnummer des Ansprechpartners trat ein Fehler beim Druck auf.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	



### Sachkonto zeigt Steuerklasse 0 nicht an

ID (OL-43798)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten/Sachkonten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Steuerklasse 0 wurde im Detailbereich nicht angezeigt, wenn man vorhandene Datensätze anklickte.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



### Selektion von Buchungen in Buchungserfassung

ID (OL-43847)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Selektion einer soeben erfassten Buchung, um sie im Anschluss weiter bearbeiten zu können.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

•

Um die Buchung bearbeiten zu können, musste zuerst die Selektion gewechselt werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



**Buchungsprüfung: Warnungen werden nicht angezeigt**

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Buchungserfassung/Buchungssitzungen>

Schaltfläche Prüfen für nicht verarbeitete Buchungsimportsitzungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Anzahl der Warnungen wurde nicht korrekt angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll	
--	--



#### Buchungstext: Platzhalter Datum

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Platzhalter "Datum" wurde immer die Uhrzeit ("00:00:00") mit angegeben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll	
--	--



#### Fehlerhafte Fehlermeldung beim Bearbeiten von Bilanzvarianten

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Auswertungen>/<Bilanzauswertungen>/<Bilanzauswertung>

- 

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Speichern oder Laden von Einstellungen blieben u.U. Anteilsbezüge auf Spalten ohne Periodeneinstellung erhalten, die zu nicht zutreffenden Fehlermeldungen führten.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLReweBilanzClient.dll	



### Druck Zahlungs-/Lastschriftavis aus der Sammelmappe der Warenwirtschaft

ID (OL-44779)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten Adressen/Kunden/Lieferanten nur Warenwirtschaft - Druck von Zahlungs-/Lastschriftavis

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Druck eines Zahlungs-/Lastschriftavis aus der Sammelmappe einer Adresse konnte aus der Warenwirtschaft nicht durchgeführt werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



### Fehler bei Datendiagnose bei Anzahlungen mit Skonto

ID (OL-44804)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datendiagnose (Bereich "Offene Posten (erweitert)")

- *Fehler, der korrigiert wurde*

(Versteuerte) Anzahlungen mit Skonto wurden von der Datendiagnose zu Unrecht als Fehler ausgewiesen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Utilities.dll	
--------------------------------------	--



### Fehler beim Sperren von Perioden

ID (OL-44889)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Bei sehr großen Mandanten kam es auf der Datenbank zu einem Timeout.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Abfrage der Datenbank wurde optimiert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
-------------------------------------	--



### Standardverteilungsschlüssel : Beim Wechsel des Jahres werden die Prozente nicht aktualisiert

ID (OL-45019)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einstellungen/(Grundlagen) Buchhaltung/Planung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Wechsel des Jahres im Standardverteilungsschlüssel wurden die Prozentwerte nicht aktualisiert

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	





## Freie Suche Kontokorrent -> Kontoauskunft

ID (OL-45048)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Freie Suche

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Kontoauskunft aktualisierte sich nicht nach einem Wechsel des Kontokorrenten.

Detailinformationen:

OLReweApp.MDB	
---------------	--



## Mahnlauf: Meldung „Diese Funktion steht nicht zur Verfügung“

ID (OL-45320)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Mahnlauf

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei migrierten Mandanten kam es vor, daß beim ersten Mahnlauf die o.g. Meldung erschien.

Detailinformationen:

OLReweApp.MDB	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
Sage.Rewe.metadata	



## Girostar ZKD Rücklastschriften

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung / Girostar-Assisten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

War in der Girostar-Grundlagen-Einstellung "Herkunft Zahlungskondition" der Wert "unabhängige Einstellung" gewählt, dann wurde die Zahlungskondition beim (ersten) Import nicht richtig in die Buchungserfassung geschrieben (erst nach einer Wiederholung des Imports).

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
-------------------------------------	--



### Buchungstexte in Sachkontenaufteilung der Buchungserfassung

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung mit Sachkontenaufteilung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Buchungstexte, die ein abschließendes Leerzeichen enthalten, werden bei Fokuserhalt des Buchungstextfeldes ausgeblendet.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Abschließende Leerzeichen sind generell nicht zulässig, da abschließende Leerzeichen in Listen zu vermeintlich falschen Filterergebnissen führen können.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



## Pop Up Fenster "Abbruch erfolgt..." bei Saldenbestätigung

ID (OL-45508)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Mahnwesen - Saldenbestätigung Kunden und Lieferanten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ein Pop Up Fenster zum Abbrechen wurde angezeigt.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



## Girostar: Auszugnummer wird bei camt.053 nicht aus Datei übernommen

ID (OL-45511)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung / Girostar-Assistent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Import von Daten im CAMT.053 Format wurde in einigen Fällen die mitgelieferte Auszugnummer nicht übernommen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
-------------------------------------	--



#### Kontoauskunft Sachkonten : Bezeichnung Sachkonto fehlt im Titel des Master-Elements

ID (OL-45552)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskünfte / Kontoauskunft Sachkonten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Bezeichnung Sachkonto fehlte im Titel des Master-Elements

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



#### Menü-Eintrag "Löschen" fehlt im Sachkontenstamm bei Sperren

ID (OL-45671)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Sachkontenstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Menü-Eintrag "Löschen" fehlte im Sachkontenstamm bei Sperren.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



#### Schreibfehler in der Umsatzsteuervoranmeldung 2021

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Umsatzsteuervoranmeldung 2021

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den Zeilen 71 und 74 wurde fälschlicherweise ein \$ statt § verwendet. Dies wurde korrigiert.

Detailinformationen:

OLReweUStD90.MDA	
OLReweUStD90.MDE	



#### Nach Aktivierung der Neben-Abu werden Stornobuchungen im falschen Buchungskreis gebucht

ID (OL-45925)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Nach Aktivierung der Neben-Anbu  
<Buchungserfassung/Buchungserfassung>  
Neue Buchungserfassung

Nach der Auswahl eines Buchungssatzes wird im Kontextmenü 'Stornieren' gewählt.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Buchungen, welche im Haupt, und Nebenkreis gebucht werden, wurden beim Stornieren nur im Hauptkreis storniert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	



## Rechnungsübergabe auf ein Sachkonto aus Festkontenzuordnung welches mit einer Buchungssperre versehen wurde

ID (OL-46019)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eine Übergabe auf gesperrte Sachkonten aus einem Rechnungsbeleges der Warenwirtschaft (bzw. Fremdapplikation) wurde nicht durch den Buchungsautomaten des Rechnungswesens abgelehnt.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Rechnungsübergaben auf gesperrte Sachkonten werden durch den Rechnungswesen-Buchungsautomaten abgelehnt. Hierbei wird der Zeitpunkt der Sperre ("Bebuchbar bis"- Zeitraum) im Sachkontenstamm berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
------------------------------	--



## inaktiver Menüaufruf Bank in Stammdaten Adressen

ID (OL-46035)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Adressenstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Menu "Bank" verhielt sich nicht analog zu dem im Kunden/Lieferantenstamm (für manche Adressen war es nicht aktiv).

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



## Darstellung OP Liste (anpassbar)

ID (OL-46050)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

## Auswertungen - Offene Posten (anpassbar) - Kunden mit Zusatzinformationen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach einer Änderung des Berichts im Entwurfsmodus wurde das OP Memo nicht mit dem Memotext dargestellt.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



### Buchungserfassung: Aktualisierung Fälligkeitsdatum

ID (OL-46641)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung (neu)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Änderung des OP-Datums wurde das Fälligkeitsdatum nicht aktualisiert, wenn als ZKD "<individuell>" eingestellt war.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	



### Kennziffernkombinationen in Zusammenhang mit Minderungen der Bemessungsgrundlage im Steuercode

ID (OL-46882)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Speicherung einer UStVA-Kennziffernkombination im Steuercode

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Mit dem Jahreswechsel 2020/2021 wurden Umsatzsteuervoranmeldungs-Kennziffernkombinationen eingeführt, die zwei Kennziffern in der

Umsatzsteuervoranmeldung mit Werten befüllen. So wurde z.B eine neue Kombination "81s+50s" geschaffen, die Steuerpflichtige Umsätze 19% und zusätzlich die Minderung der Bemessungsgrundlage im Falle von Forderungsverlusten mit Werten füllt. Diese Kennziffernkombinationen in Zusammenhang mit Minderungen der Bemessungsgrundlage konnten bisher nur im Sachkontenstamm, aber nicht im Steuercode hinterlegt und gespeichert werden.

Detailinformationen:

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	

Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	



Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update90Step012_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
WinIDEAindex.xml	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	
Datenbankdokumentation.pdf	
Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	



### Girostar - Rücküberweisungen

ID (OL-47092)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung / Girostar-Assistent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Rücküberweisungen an Kunden wurden als solche nicht erkannt. In seltenen Fällen konnte die Auszugsdatei nicht importiert werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
-------------------------------------	--



### Zahlungs-/ Lastschriftavise per Fax

ID (OL-47179)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zahlungen / Lastschriften ausführen - Zahlungs-/ Lastschriftavis drucken

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Faxnummern wurden nicht korrekt verwendet.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



### CH - MWST-Versteuerung im Istversteuerungs-Mandanten

ID (OL-47608)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

MWST-Versteuerung (nur Schweizer Mandanten)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Ist-Versteuerung werden keine Sachkonten in KHKSteuerjournal/Kto gespeichert, deshalb macht eine Auswertung nach Sachkonten hier keinen Sinn.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Ist im selektierten Zeitraum Ist-Versteuerung, erscheint beim Click auf OK eine entsprechende Meldung mit der Aufforderung, die Selektion zu ändern.

Detailinformationen:

OLReweUStCH90.MDA	
OLReweUStCH90.MDE	
OLReweUStCH90.MDA	
OLReweUStCH90.MDE	
OLReweUStCH90.MDA	
OLReweUStCH90.MDE	



### Datev-Export Fehler

ID (OL-47779)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Periodenabschluß / Datev-Übergabe

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Datev-Fehlerprotokoll wurde neben berechtigten Fehlermeldungen auch die Meldung "Fehler bei der Ausführung eines Commands" gedruckt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	
OLReweApp.MDB	



## Englische Oberfläche - Steuertransformation

ID (OL-47844)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datev Grundlagen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der englischen Benutzeroberfläche wurde im Register „Tax transformation“ bei der Ausprägung §13 ein falscher Wert angeboten.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



## Chefliste – "aktuelle Erlöse (gebucht) kumuliert" falsch, wenn Perioden gesperrt

ID (OL-47985)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Chefliste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Chefliste wurden in der Zeile "aktuelle Erlöse (gebucht) kumuliert" die Werte aus gesperrten Perioden nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	



## Nachträgliche OP-Aufteilung - Fehlende UStID Eigenschaften bei Zahlung mit Skonto in der ZM Meldung

ID (OL-48150)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

## Zahlung mit Skonto bei nachträglicher OP-Aufteilung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei einer nachträglichen OP-Aufteilung wurden die USTID-Eigenschaften eines EU-Kunden nicht auf die Einzel-OPs vererbt. Dadurch entstand im Falle einer Zahlung abzüglich Skonto ein Ausweis ohne USt-ID.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll	
--	--



## Übersetzung intern

### Fehlende Übersetzung für "Dublettenprüfung Adressen"

ID (OL-41615)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Administration/Dublettenprüfung>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Einige Namen der Adress-Felder waren nicht übersetzt.

- *Erforderliche Aktionen*

Die neueste Version des Sprachpakets muss installiert werden.

Detailinformationen:

OLReweAbfDublettenAddIn90.MDA	
OLReweAbfDublettenAddIn90.MDE	



## Fehlende Übersetzung

ID (OL-41797)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Lagerplatzauskunft aus Artikelstamm-Handelsstückliste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Übersetzung war nicht korrekt.

Detailinformationen:

OLAbfInfo.dll	
---------------	--



## Produktion

### Lagerort wird ohne erweiterte Lagerwirtschaft nicht gefunden

ID (OL-41642)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anlegen/Ändern im Werkzeugstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das ausgewählte Lager wird ohne erweiterte Lagerwirtschaft nicht gefunden und die Speicherung schlägt fehl.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
--	--



### Fertigungsauftrag Neuanlage Bezeichnungen werden unterschiedlich übernommen

ID (OL-42062)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Verkauf/ Verkaufsbelege bearbeiten/ Fertigungsauftrag anlegen>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Aus einem Verkaufsbeleg können Fertigungsaufträge auf zwei unterschiedliche Arten angelegt werden. Entweder über Menü "Beleg/ Produktion/ Fertigungsaufträge erzeugen" oder über "Position/ Produktion/ Fertigungsbeleg erzeugen".

Bezeichnung 1, Bezeichnung 2 und Dimensionstext wurden im ersten Fall in den Fertigungsauftragskopf Bezeichnung 1, Bezeichnung 2 und Zusatztext übernommen und im zweiten Fall alle Bezeichnungen aus dem Verkaufsbeleg in den Zusatztext.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Zukünftig werden die Texte aus der Verkaufsposition generell in den Zusatztext des Fertigungsauftragskopfs übernommen. Die Bezeichnungen kommen aus dem Artikelstamm bzw. dem Ressourcenlistenkopf der Baugruppe.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



### Lagerbestände wurden beim Anlegen von Fertigungsaufträgen nicht berücksichtigt

ID (OL-43301)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigungsaufträge bearbeiten/ Neuanlage>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde ein neuer Fertigungsauftrag angelegt und war in den Grundlagen Produktion "Bedarfsprüfung Unterbaugruppen" auf "Beim Einlasten Fertigungsbeleg" gesetzt, so wurden die aktuellen Lagerbestände nicht berücksichtigt, wenn der Auftrag bei der Neuanlage auch direkt eingelastet wurde. Die Fertigungsmengen in Unterfertigungsaufträgen wurden dann nicht angepasst.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	
Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	



### Kalkulation - Falsche Materialposition wurde gelöscht

ID (OL-43302)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Kalkulation/ Vorkalkulation Ressourceniste>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde versucht, in einer gespeicherten Position eine Materialposition aus der Detailanzeige herauszulöschen, so wurde immer die erste Position und nicht die markierte Position gelöscht.

Detailinformationen:

OLPpsKalkulation90.MDA	
OLPpsKalkulation90.MDE	



### Bei Stücklistenimport wurden ungültige Varianten ignoriert

ID (OL-43636)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Stücklistenimport>

- *Fehler, der korrigiert wurde*



Wurde die Ressourcenlistenvariante "1" auf ungültig gesetzt, so wurde beim nächstfolgenden Stücklistenimport trotzdem diese Variante anstatt der gültigen bzw. Standard-Variante verwendet.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.StuecklistenImport.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Ressourcenliste.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.StuecklistenImport.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Ressourcenliste.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.StuecklistenImport.dll	



#### **Fertigungsauftrag erzeugen legte Unter-Fertigungsaufträge nicht an**

ID (OL-43655)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigung/ Fertigungsbelege bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde in der Fertigungsbelegerfassung aus einer Materialposition ein Unterfertigungsauftrag gemacht, so wurden lediglich die Materialposition als neuer Unter-Fertigungsauftrag angelegt und nicht deren Unterbaugruppe, sofern dies eine Ressourcenliste mit Unterbaugruppen war.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
--	--



#### **Bei Erstellung einer Bestellung aus der Simulation wurde die Wiederbeschaffungszeit bestellt**

ID (OL-43658)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigung/ Simulation>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Erstellung einer Bestellung aus der Simulation wurde die Wiederbeschaffungszeit anstatt der Sollmenge bestellt.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



### Dispoanzeige aus der Simulation heraus berücksichtigte Artikelvariante nicht

ID (OL-43710)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigung/ Simulation>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde in der Simulation in der Liste der Positionen eine Materialposition angeklickt, welche eine Artikelvariante war, so wurde generell die Dispoauskunft des Grundartikels angezeigt anstatt der Artikelvariante.

Detailinformationen:

OLPpsFaBrowser.ocx	
--------------------	--



### Abstürze BDE-Server

ID (OL-43774)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Betriebsdatenerfassung Server>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Lief der BDE Server eine bestimmte Zeit, so wurden keine Daten mehr

importiert. Das Tracelog-Protokoll meldete den Fehler "Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt".

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.BetriebsdatenerfassungServer.exe	
Sagede.OfficeLine.Pps.Betriebsdatenerfassung.dll	



### Lagerplätze in Ressourcenlisten-Positionen und Fertigungsauftrag-Positionen

ID (OL-44029)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Ressourcenlisten bearbeiten> bzw. <Produktion/ Fertigungsaufträge bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Grundlagen-Einstellung in der Produktion für die Verwendung von Lagerplätzen in Ressourcenlisten und Fertigungsaufträgen ("wenn RL-Lager leer dann Hauptlager, sonst RL-Lager) wurde in den neuen Erfassungsmasken nicht mehr berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.StuecklistenImport.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.RueckmeldungEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Ressourcenliste.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll	
Sage.PPS.metadata	



## Bestelldisposition aus der Simulation erzeugen (Produktion)

ID (OL-44055)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigungsbelege bearbeiten/ Simulation>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Erzeugen von Bestelldispositionen aus der Simulation für Materialpositionen war nicht möglich. Es kam die Meldung: „Ein Bestellstapel kann nur erstellt werden, wenn der Fertigungsauftrag noch aktiv und noch nicht beendet ist.“

Detailinformationen:

OLPpsFaBrowser.ocx	
OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



## Leistungsgrad in Ressourcenlisten und Fertigungsaufträgen konnte nicht mehr geändert werden

ID (OL-45268)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Ressourcenlisten bearbeiten> bzw. <Produktion/ Fertigungsaufträge bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Leistungsgrad von Arbeitsplätzen konnte in Ressourcenlisten-Positionen nicht mehr geändert werden und wurde immer automatisch aus dem Arbeitsplätzestamm ermittelt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



### Rückmeldung von chargenpflichtigen Artikeln mit Nachkommastellen

ID (OL-45301)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Rückmeldungen>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In einer Datenbank mit mehreren Mandanten wurden bei Materialentnahmen von chargenpflichtigen Artikeln die Anzahl Nachkommastellen in der Chargenerfassung falsch angezeigt, wenn der selbe Artikel in mehreren Mandanten mit unterschiedlicher Anzahl Nachkommastellen geführt wurde.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



### Ungültige Ressourcenlistenvarianten bei Neuanlage Fertigungsauftrag auswählbar

ID (OL-45784)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigungsaufträge bearbeiten/ Neuanlage>

•

*Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Neuanlage von Fertigungsaufträge konnten auch RessourcenlistenVarianten gewählt werden, die auf 'ungültig' gesetzt waren.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--



### Fremdfertigung mit abweichenden Einkaufsmengeneinheiten

ID (OL-46331)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
<Produktion/ Fremdfertigung/ Wareneingang>
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für die bestellte Fremdfertigung-Dienstleistung konnte bisher keine abweichende EK-Mengeneinheit verwendet werden, weil sich der Wareneingang in dieser Konstellation nicht speichern ließ.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



### Fertigungsauftrag Neuanlage zeigte keine Varianten-Matchcodes an

ID (OL-46489)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
<Fertigung/ Fertigungsbelege bearbeiten/ Neu>
- *Fehler, der korrigiert wurde*

•

In der Neuanlage von Fertigungsaufträgen wurde in der Auswahl der Variante der Variantenmatchcode aus der Ressourcenlisten-Variante nicht mit angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
Sage.PPS.metadata	



### Fertigungsauftrag erzeugen mit Nachkommastellen

ID (OL-46490)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Verkauf/ Verkaufsbelegerfassung/ Fertigungsbeleg erzeugen>

*Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde aus einer Verkaufsbeleg-Position heraus ein neuer Fertigungsauftrag erzeugt, so konnte die Menge nicht mit Nachkommastellen eingegeben werden und sie wurde auch nicht mit Nachkommastellen angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Produktionsbelege aus Verkaufsbeleg erstellen

ID (OL-46630)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege bearbeiten über <Auftragsbearbeitung/Verkaufsbelege>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

- In der Position zum Verkaufsbeleg konnten Fertigungsaufträge auch aus Angeboten und Rechnungen erstellt werden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Dies wurde unterbunden. Nur für Auftragsbelegarten können jetzt Fertigungsaufträge angelegt werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	
Sage.Wawi.metadata	



#### BDE-Terminal - Keine Hilfe aufrufbar

ID (OL-47421)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Hilfe-Aufruf im BDE-Terminal

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Hilfe konnte nicht aufgerufen werden.

Detailinformationen:

OLPpsBdeTerminal.exe	
----------------------	--



#### Dispoauskunft bei Materialentnahmen für nicht lagergeführte Artikel

ID (OL-47809)

*Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Rückmeldungen>



- 
- Fehler, der korrigiert wurde

Wurden Materialrückmeldungen für nicht lagergeführte Artikel durchgeführt, so war die Anzeige in der Artikeldispo-Auskunft nicht korrekt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RueckmeldungEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.RueckmeldungEngine.dll	



### Fremdfertigungsrückmeldungen – Kurs der Fremdwährungen wurde doppelt gerechnet

ID (OL-48232)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

<Produktion/ Fremdfertigung/ Wareneingänge für Fremdfertigung>

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei Fremdfertigungsbelegen mit abweichendem Währungskennzeichen wurde der Kurs der Währung beim Verbuchen des Wareneingangs doppelt gerechnet.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Fremdfertigung.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Kalkulation.dll	



### DMS

#### Schweizer OP-Nummern im DMS

ID (OL-41696)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

- OP-Auskunft
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Übergabe ins Rechnungswesen von VK-Rechnungen in Schweizer Mandanten werden standardmäßig OP-Nummern ohne Trennzeichen erzeugt. Über diese OP-Nummern wurden im DMS die zugehörigen VKRechnungsbelege nicht gefunden.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	

OLRewe.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	



### DMS-Anmeldung bei Mandantenwechsel

ID (OL-44219)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

DMS-Anmeldung bei Mandantenwechsel

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Wechsel von Mandanten ohne zugeordnete DMS-Verbindung in Mandanten mit DMS-Verbindung ist nicht möglich.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



### DMS Mandantenwechsel mit NT-Authentifizierung

ID (OL-44647)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

DMS Mandantenwechsel mit NT-Authentifizierung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Anmeldung an DMS Server brach mit einem Fehler ab.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



## AppDesigner

### Berechtigungserzeugung bei Daten-Edit-Elementen mit "AppendTo"

ID (OL-43080)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Berechtigungserzeugung im AppDesigner bei einem Daten-Edit-Element, welches sich an ein anderes Daten-Edit-Element anhängt.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die bisher angezeigte Hinweismeldung entfällt, dass die Angabe eines Berechtigungspfades fehlt (die man gar nicht machen kann). Stattdessen wird der Berechtigungs Pfad des Elements verwendet, an das man sich anhängt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Admin.TemplateTool.dll	
--	--



### Berechtigungserzeugung im AppDesigner

ID (OL-45192)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Berechtigung für Daten-Edit-Element ohne Kontextmenü erzeugen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für Daten-Edit-Elemente ohne Kontextmenü konnten keine Berechtigungen erzeugt werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Admin.TemplateTool.dll	
--	--



### Positionierungsfehler bei Panels in Mandantenspezifischen Reporten

ID (OL-46366)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Es kam zu einer falschen Positionierung wenn Reporte im Mandant anpasst wurden, die vorher im Appdesigner um Panels erweitert wurden.

Der Fehler trat dadurch auf, das eine verkürzte Darstellung des Reportlayouts aus der Voransicht der Sage 100 eingestellt war.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Einschränkung auf das verkürzte Layout wurde entfernt

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ReportDesigner.dll	
----------------------------------	--



### Stimulsoft

#### Druck unter Verwendung von PDFCreator

ID (OL-43725)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druck unter Verwendung von PDFCreator mit hinterlegtem Hintergrundbild.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Hintergrundbilder wurden überlagert und waren nicht sichtbar.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

Stimulsoft.Base.dll	
Stimulsoft.Controls.dll	
Stimulsoft.Data.dll	
Stimulsoft.Report.dll	
Stimulsoft.Report.Wpf.dll	
Stimulsoft.Report.Wpf.Office2003SilverTheme.dll	
Stimulsoft.Controls.Win.dll	
Stimulsoft.Database.dll	
Stimulsoft.Editor.dll	
Stimulsoft.Report.Check.dll	
Stimulsoft.Report.Design.dll	
Stimulsoft.Report.Helper.dll	
Stimulsoft.Report.Win.dll	
Sagede.Shared.ReportConverter.dll	
Sagede.Shared.ReportWebUtils.dll	
Sagede.Shared.ReportDesigner.dll	
Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ReportingEngine.dll	
Sagede.Shared.ReportValidator.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

## PDF-Erzeugung aus Korrespondenzformular

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Erzeugung einer PDF-Datei aus der Druckvorschau bei Korrespondenzformularen mit vielen Seriennummern dauerte so lange, dass der Eindruck des Einfrierens der Anwendung entstand.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

In der neuen Stimulsoft Version 2021.2.4.0 ist die PDF-Erstellung zeitlich deutlich verbessert.

Detailinformationen:

Stimulsoft.Base.dll	
Stimulsoft.Controls.dll	
Stimulsoft.Data.dll	
Stimulsoft.Report.dll	
Stimulsoft.Report.Wpf.dll	
Stimulsoft.Controls.Win.dll	
Stimulsoft.Database.dll	
Stimulsoft.Editor.dll	
Stimulsoft.Report.Check.dll	
Stimulsoft.Report.Design.dll	
Stimulsoft.Report.Helper.dll	
Stimulsoft.Report.Win.dll	
Sagede.Shared.ReportConverter.dll	
Sagede.Shared.ReportWebUtils.dll	
Sagede.Shared.ReportDesigner.dll	
Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
Sagede.Shared.ReportingEngine.dll	
Sagede.Shared.ReportValidator.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	





Detailinformationen:

**PDF-Erzeugung aus Korrespondenzformular**

Durch die neue Stimulsoftversion 2021.2.4.0 ist dies behoben.

ID (OL-47344)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Rechnung mit ZUGFeRD

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das eingebettete XML war nicht valide.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Stimulsoft.Base.dll	
---------------------	--

Detailinformationen:

Stimulsoft.Controls.dll	
Stimulsoft.Data.dll	
Stimulsoft.Report.dll	
Stimulsoft.Report.Wpf.dll	
Stimulsoft.Controls.Win.dll	
Stimulsoft.Database.dll	
Stimulsoft.Editor.dll	
Stimulsoft.Report.Check.dll	
Stimulsoft.Report.Design.dll	
Stimulsoft.Report.Helper.dll	
Stimulsoft.Report.Win.dll	
Sagede.Shared.ReportConverter.dll	
Sagede.Shared.ReportWebUtils.dll	
Sagede.Shared.ReportDesigner.dll	
Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
Sagede.Shared.ReportingEngine.dll	
Sagede.Shared.ReportValidator.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	



## Aufgaben-Center (LogiSoft)

### Aufgabencenter-Regiezentrumseinträge

ID (OL-45819)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufgabencenter – Anhängen eines Regiezentrumseintrag  
an einen SageUntermenüpunkt

Detailinformationen:

LSInfoSystem90.dll	
Devart.Data.dll	
Devart.Data.MySql.dll	

- Fehler, der korrigiert wurde

Wurden Aufgabecenter-Regiezentrumseinträge an Sage-Untermenüpunkte angehängt, kam es beim Start der Sage 100 zu Fehlermeldungen.



#### Fehlende Hinweismeldung bei Erfassung eines Rechnungseinganges

ID (OL-46063)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Anlage eines Rechnungsprüfungs-Belegs zu einem bereits vorhandenen OP

- Fehler, der korrigiert wurde

Abweichend zur Erfassung einer Eingangsrechnung über die Warenwirtschaft erfolgte bei der Anlage eines Rechnungsprüfungs-Belegs über den "Belege bearbeiten"-Dialog der Rechnungsprüfung kein Hinweis, wenn es im Rechnungswesen bereits einen OP mit der unter "Belegnummer" erfassten Nummer gab.



#### Aktualisierung Sage 100 (9.0.1.6) - Build 2321 - 13.04.2021

**Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.**

#### Korrekturen    Wawi

ZUGFeRD/XRechnung: Bei Nettozahlungskonditionen wird in ZF der NettoText geschrieben. Bei XRechnung wird kein Text geschrieben      Belegdruck druckt nicht alle konfigurierten Druckbelege

Detailinformationen:

ZUGFeRD 2.1.1 und XRechnung: Validierungsfehler bei negative Basisbetrag und fehlendem Zeilenumbruch

Belegerfassung - Aufruf Positionen

Zugferd 2.1.1 und XRechnung: Negative Positionen führen zu Validierungsfehler System

Prüfung auf doppelte Artikelnummern in Stückliste     Rewe

[Konsolidierung Afa-Daten - "Unzulässige Nullbuchung"](#)  
[Buchungserfassung : Unzulässige Nullbuchung](#)  
[Buchungsimport : leere Importdateien](#)



## Korrekturen

### Wawi

**ZUGFeRD/XRechnung: Bei Nettzahlungskonditionen wird in ZF der NettoText geschrieben. Bei XRechnung wird kein Text geschrieben**

ID (OL-43262)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

ZUGFeRD/XRechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wird eine Zahlungskondition Netto mit Fälligkeitsdatum ins XML eingetragen, so wird im Feld <ram:Description> der Text "Sofort" geschrieben. Und zwar bei XRechnung als auch bei ZUGFeRD 1 und 2.x, obwohl das Feld in XRechnung und ZUGFeRD 2.1.1 nicht gefüllt werden darf.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

In XRechnung und ZUGFeRD 2.1.1 wird das Feld nicht mehr gefüllt. In ZUGFeRD 1 und 2.0 wird jetzt der im Mandanten hinterlegte NettoText verwendet. Im Demomandanten ist es "ohne Abzug". Der Text "ohne Abzug" passt besser zur Netto-Zahlungskondition, da das Fälligkeitsdatum noch hinzukommt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	



**Belegdruck druckt nicht alle konfigurierten Druckbelege**

•

*Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegdruck mit Kopien

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Kopien wurden unter Umständen nicht ausgedruckt.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



### ZUGFeRD 2.1.1 und XRechnung: Validierungsfehler bei negative Basisbetrag und fehlendem Zeilenumbruch

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erstellung der X-Rechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Erstellung der X-Rechnung für die Bahn AG konnte es zu negativen Basisbeträgen kommen, die in der Skontozeile im Element "#BASISBETRAG"

den negativen Werte reinschrieb. Zudem fehlte am Ende der Zeile ein Zeilenumbruch. Dieser muss auch vorhanden sein, wenn es nur eine Zeile gab.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Bei negativen Basiswerten wird das Element "#BASISBETRAG" nicht geschrieben. Außerdem wird nun ein Zeilenumbruch geschrieben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
--	--



•

## Belegerfassung - Aufruf Positionen

ID (OL-46942)

*Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung - Aufruf Positionen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In seltenen Fällen war nach Anwahl des Positinsregisters die Funktion "Beleg übernehmen in" nicht mehr aktiv.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



## Zugferd 2.1.1 und XRechnung: Negative Positionen führen zu Validierungsfehler

ID (OL-47118)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn in einem Beleg negative Positionen bestehen, kam es zu einem Validierungsfehler im Portal.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
--	--



•

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Hinzufügen einer bereits enthaltenen Artikelnummer zu einer Stückliste im Artikelstamm

*Fehler, der korrigiert wurde*



Wenn die hinzuzufügende und bereits enthaltene Artikelnummer ein Anführungszeichen enthält, so kam es bei der Prüfung, ob die Artikelnummer bereits enthalten ist, zu einem Fehler.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--



## Rewe

### Konsolidierung Afa-Daten - "Unzulässige Nullbuchung"

ID (OL-46494)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Konsolidierung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Afa-Daten aus mehreren Mandanten mit unterschiedlichen (Eigen)-Währungen konnten wegen einer Fehlermeldung nicht konsolidiert werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Konsolidierung.dll	
---	--



### Buchungserfassung : Unzulässige Nullbuchung

ID (OL-47010)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Eine zulässige Nullbuchung konnte nicht gespeichert werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll	
--	--



### Buchungsimport : leere Importdateien

ID (OL-47246)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung / Buchungsimport

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für leere Importdateien (die also maximal die Überschriftenzeile enthalten) wurde ein leerer Stapel generiert, der beim Versuch, diesen zu buchen, einen Fehler verursachte; in der Folge wurden weitere Importe bis zum Neustart der OL blockiert

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
OLReweImport90.MDA	
OLReweImport90.MDE	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
OLReweImport90.MDA	
OLReweImport90.MDE	



### Aktualisierung Sage 100 (9.0.1.5) - Build 2309 - 15.03.2021

**Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.**

## Korrekturen

### Aufgaben-Center (LogiSoft)

Rechnungsprüfung: Umrechnungskurs

Rechnungsprüfung: Ermittlung Steuercode bei Kontierungs-Eintrag

Rechnungsprüfung: Darstellungsfehler in formatierter Belegnummer Wawi

Fehler bei der Anlage der Mandantenadresse

Intrastat Länderkonstanten

### System

Performance-Optimierung wiederholte Starts der Stammdatendialoge

Aufschaukelnder Speicherverbrauch bei neuen Dialogen

Fehler im Update-Skript Update90Step001.upd Artikel-Stammdaten - Aufruf

### Dispobestand xRM

Belegverknüpfung

Englische Übersetzung (alte Masken)

### Rewe

AT - UVA 2021: Kein Wert für KZ 009 und 010

Änderung Adressverweis bei Einmalkontokorrenten

Meldung "unzulässige Nullbuchung " im OP-Ausbuchungsassistent

Festkonten Anlagen Afa

Timeout beim Sperren von Perioden

Kontoauskünfte: Saldo falsch bei verschiedenen Währungen

DEM als WkzEW in Kontoauskunft

### Produktion

Bestelldisposition aus der Simulation erzeugen (Produktion)



## **Korrekturen**

### Aufgaben-Center (LogiSoft)

#### Rechnungsprüfung: Umrechnungskurs

ID (OL-44107)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Rechnungseingangsprüfung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In einem Mandant mit abweichender Eigenwährung fehlte in der

Rechnungseingangsprüfung der Fremdwährungskurs, wenn die

Eingangsrechnung in Fremdwährung erstellt wurde, z.B. Mandant mit Eigenwährung in CHF und Eingangsrechnung in EUR. Das entsprechende Feld wurde leer angezeigt und war nicht änderbar.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Kurs wird jetzt dargestellt und kann bis zum Abschluss des Belegs noch innerhalb der Rechnungsprüfung geändert werden.

Detailinformationen:

Rechnungsprüfung_1.09.iuv	
---------------------------	--



### Rechnungsprüfung: Ermittlung Steuercode bei Kontierungs-Eintrag

ID (OL-44125)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Rechnungsprüfung: Ermittlung Steuercode bei Kontierungs-Eintrag

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Verwendung eines Sachkontos in der Kontierung, bei dem nur die Steuerklasse, aber nicht der Steuercode hinterlegt ist, wurde bei Kontierung mit einem Belegdatum nach dem 01.01.2021 der Steuercode nicht korrekt ermittelt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Nach der Korrektur erfolgt die Ermittlung des Steuercodes in Abhängigkeit vom Belegdatum. Ist bei einem Sachkonto außer der Steuerklasse auch ein Steuercode hinterlegt, so wird weiterhin dieser Steuercode vorgeschlagen, da das Bebuchten mit abweichenden Steuercodes nicht möglich ist.

Detailinformationen:

Rechnungsprüfung_1.09.iuv	
---------------------------	--



### Rechnungsprüfung: Darstellungsfehler in formatierter Belegnummer

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Darstellungsfehler in formatierter Belegnummer bei abweichendem Trennzeichen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Hatte man in den Mandanten-Einstellungen im Bereich "Auftragsbearbeitung" die "Trennung Belegjahr und Belegnummer" auf "Schrägstrich (/)" gestellt und die formatierte Belegnummer über "Layout definieren" im Administrationsbereich der Rechnungsprüfung in die Dialoge der Rechnungsprüfung eingebunden sowie einen Favoriten innerhalb der Rechnungsprüfung definiert, wurde anstelle des Schrägstrichs weiterhin ein Bindestrich (Standardeinstellung) angezeigt.

Detailinformationen:

Rechnungsprüfung_1.09.iuv	
---------------------------	--



## Wawi

### Fehler bei der Anlage der Mandantenadresse

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anlegen von Adressen mit Sonderfunktion über <Stammdaten/Adressen>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sind sehr viele Adressen angelegt, so kam es beim Anlegen von Adressen mit Sonderfunktion wie z. B. Mandantenadressen zu einem Fehler.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
---	--



## Intrastat Länderkonstanten

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neues Land (Nordirland) und Länderkennzeichen (XI) für die Intrastatkonstanten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es fehlte noch die Ergänzung der globalen Datenbank um das Land Nordirland mit Schlüssel 035 und Code XI für die Intrastathandelsstatistik

- *Erforderliche Aktionen*

Die Intrastatkonstanten müssen im Administrator manuell neu eingelesen werden.

Detailinformationen:

OLGlobalIntrastat.mdb	
-----------------------	--



## System

### Performance-Optimierung wiederholte Starts der Stammdatendialoge

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Performance-Optimierung wiederholte Starts der Stammdatendialoge

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der wiederholte Start von Stammdatendialogen wurde bzgl. Performance optimiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	



### Aufschaukelnder Speicherverbrauch bei neuen Dialogen

ID (OL-44646)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neue Dialoge

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden Dialoge wiederholt geöffnet und geschlossen, erhöhte sich die Speicherbelegung insgesamt. Betroffen sind die Dialoge, die intern einen clientseitigen Dialogcache verwenden (Metadaten-Eigenschaft "Zur Laufzeit cachen? (UseRuntimeCaching)"). Z. B. die Artikel- und Kundenstammdaten sowie die Belegerfassung.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Fehler im Update-Skript Update90Step001.upd

ID (OL-45504)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Update einer Datenbank

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Löschen der nicht mehr benötigten Mandanten-Eigenschaften (120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 und 200) wurden auch Partner-Einträge mit gleicher Eigenschafts-Nummer gelöscht.

Detailinformationen:

Update90Step001.upd	
---------------------	--

Update90Step001.upd	
Update90Step001.upd	
Update90Step001.upd	



### Artikel-Stammdaten - Aufruf Dispobestand

ID (OL-46154)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikel-Stammdaten - Dispobestand-Auskunft für einen Artikel aufrufen, in dessen Artikelnummer mindestens ein Anführungszeichen vorkommt

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Dispobestand-Auskunft wird zwar geöffnet, es werden aber keine Daten geladen. Die Lade-Animation bleibt beständig sichtbar.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	
--	--



### xRM

#### Belegverknüpfung

ID (OL-44907)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anzeige verbundener Belege im xRM Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In einem Fall kam es vor, dass ein zu einem Vorgang angelegter Beleg aufgrund eines unklaren Dokumentenflags nicht im neuen xRM Dashboard angezeigt wurde.



- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Das neue xRM Dashboard wertet jetzt solche unklaren Dokumentenflags anders aus und zeigt die Belege dann an.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	
---	--



### Englische Übersetzung (alte Masken)

ID (OL-45288)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Englische Übersetzung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es gab nicht übersetzte Teile in xRM.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Weitere Übersetzungselemente hinzugefügt. Die aktualisierte Übersetzungsdatenbank ist über den WDB Eintrag #204030 verfügbar.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### Rewe

AT - UVA 2021: Kein Wert für KZ 009 und 010

ID (OL-45418)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Umsatzsteuervoranmeldung (AT)

- Fehler, der korrigiert wurde

Im Report wurden für KZ 009 und 010 keine Werte ausgewiesen

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	
----------------------------------	--



### Änderung Adressverweis bei Einmalkontokorrenten

ID (OL-45509)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Buchungserfassung (neue Oberfläche)

- Fehler, der korrigiert wurde

Adressverweise bei Einmalkontokorrenten konnten nicht auf eine andere Adresse geändert werden, wenn diese neue Adresse schon in einem anderen OP eines Einmalkontokorrenten eingetragen war.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



### Meldung "unzulässige Nullbuchung " im OP-Ausbuchungsassistent

ID (OL-45531)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Buchungserfassung / OP-Ausbuchungsassistent

- Fehler, der korrigiert wurde

Es erschien fälschlicherweise die Meldung "unzulässige Nullbuchung " im  
OPAusbuchungsassistent

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll	
--	--



### Festkonten Anlagen Afa

ID (OL-45928)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Grundlagen/Festkonten Anlagebuchhaltung/AfA>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wird nun auch die zugehörige Sammelkontengruppe angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



### Timeout beim Sperren von Perioden

ID (OL-45943)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Bei sehr großen Mandanten kam es auf der Datenbank zu einem Timeout.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Abfrage der Datenbank wurde optimiert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
-------------------------------------	--



## Kontoauskünfte: Saldo falsch bei verschiedenen Währungen

ID (OL-46016)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kontoauskünfte (Kontoauskunft Kunden / Lieferanten / Sachkonten / Anlagen)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde in einem Zeitraum neben Eigenwährung auch Fremdwährung auf ein Konto gebucht, wurde ein falscher Saldo angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



## DEM als WkzEW in Kontoauskunft

ID (OL-46088)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kontoauskünfte (Kontoauskunft Kunden / Lieferanten / Sachkonten / Anlagen)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde die Spalte "Wkz EW" eingeblendet, dann wurde dort auch in Jahren ab 2002 DEM statt EUR angezeigt

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



## Produktion

Bestelldisposition aus der Simulation erzeugen (Produktion)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigungsbelege bearbeiten/ Simulation>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Erzeugen von Bestelldispositionen aus der Simulation für Materialpositionen war nicht möglich. Es kam die Meldung: „Ein Bestellstapel kann nur erstellt werden, wenn der Fertigungsauftrag noch aktiv und noch nicht beendet ist.“

Detailinformationen:

OLPpsFaBrowser.ocx	
OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



## Aktualisierung Sage 100 (9.0.1.4) - Build 2295 - 18.02.2021

**Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.**

### Neue Funktionen

#### Rewe

##### Kontenauskunft

Zahlungsverkehr AT: SEPA-Lastschriften für GB/UK und GI System

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neue Funktion "RoundC" Korrekturen

#### Wawi

Druckkennzeichen bei Mix von Sofort- und Stapeldruck

Belegerfassung: Artikelpositionen werden gelöscht, wenn Liefertermin des Beleges geändert wird

ZUGFeRD-Rechnung mit fehlerhafter XML-Datei

Aufruf Belegerfassung über Auskunft Dispobestand

Vertragsverwaltung – Serienbelege mit mehreren Mandanten

Zugferd 2.1 und XRechnung: Negative Zuschläge kommen mit negativen Beträge in den Abschlagsknoten

Im Adressenstamm unter Kundendetails fehlte die Zugferderweiterung für ZF2.1.1 und XRechnung

Belegjahr bei Übernahme in eine Stornorechnung

XRechnung: Knoten "SpecifiedLegalOrganization" erscheint im XML Produktion Fertigungsaufträge mit vielen Arbeitsplätzen

Leistungsgrad in Ressourcenlisten und Fertigungsaufträgen konnte nicht mehr geändert werden System

Listenexport (CSV nur Daten) überträgt nicht alle Datensätze

EK-/VK-Belegerfassung - Unformatierte Lang-/Dimensionstexte werden unter Umständen gelöscht

Anzeige geänderter Spaltenkonfigurationen in Eingabetabellen (MultiDatenEditElementen)

Update der Stimulsoft Version

Fehler beim Aktualisieren der Datenbank

CSV-Export (nur Daten)

Permanentfilter

Zeilenbruch in Textfeldern eines Mutli-Data-Edit-Elements nicht mehr möglich

Rewe

Buchungserfassung Nullbuchung mit OP - keine Teilnahme des Sachkontos an der Kostenrechnung

AT-UVA : Anpassungen am Formular 2021

Zahlungsverkehr DE: SEPA-Lastschriften für GB/UK

ELSTER ZM Erstellung fragt alle in der Datenbank enthaltenen Währungskurse ab Office Line 24

Probleme mit Applikationsdatenbank (App-MDB) nach Installation bzw. LiveUpdate xRM

Übersetzung: Fehlender Menüpunkt im Dashboard

Dashobard - Fehlender Ansprechpartner bei Datensatzauswahl

In den neuen Masken werden bei Supportvorgängen keine Preise gezogen



## Neue Funktionen

**Rewe**

Kontenauskunft

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Kontenauskunft, fehlender Reiter für Periodenauskunft

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der früher Funktionalität der Kontenauskunft steht wieder zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



### Zahlungsverkehr AT: SEPA-Lastschriften für GB/UK und GI

ID (OL-44760)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Zahlungsverkehr AT: SEPA-Lastschriften

- *Worin besteht die Verbesserung*

Gem. EU-Geldtransfer-Verordnung 2015/847 muss bei Lastschriften die Adresse des Zahlungspflichtigen vom Lastschrifteinreicher zwingend angegeben werden. Dies betrifft IBAN's beginnend mit GB (Großbritannien und Nordirland) oder GI (Gibraltar).

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.ZahlungsverkehrOesterreich.dll	
---	--



### System

#### AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neue Funktion "RoundC"

ID (OL-44712)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neue Funktion "RoundC"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die neue Funktion ermöglicht es, auch in Makros kaufmännisch zu runden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



## Korrekturen

### Wawi

#### Druckkennzeichen bei Mix von Sofort- und Stapeldruck

ID (OL-42106)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

EK-Belege drucken

VK-Belege drucken

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Enthielt ein Druckprozess Sofortdruck mit Kopien UND Stapeldruck, dann konnte der Stapeldruck nicht ausgeführt werden, da fälschlicherweise die Kopien des Sofortdrucks für den Stapel selektiert wurden.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



**Belegerfassung: Artikelpositionen werden gelöscht, wenn Liefertermin des Beleges geändert wird**



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung: Liefertermin des Beleges ändern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Belegerfassung: Artikelpositionen werden gelöscht, wenn Liefertermin des Beleges geändert wird.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### ZUGFeRD-Rechnung mit fehlerhafter XML-Datei

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

ZUGFeRD-Rechnung erstellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Eine auf Grundlage von ZUGFeRD-Version 1.0 erstellte Rechnung enthielt eine fehlerhafte XML-Datei.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
---------------------------	--



### Aufruf Belegerfassung über Auskunft Dispobestand

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einkaufsbelege bearbeiten  
Verkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

War für die Belegerfassung "alte Belegerfassung" eingestellt, dann wurde über die Auskunft Dispobestand/ Einkauf bzw. Verkauf trotzdem die neue Belegerfassung geöffnet.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Vertragsverwaltung – Serienbelege mit mehreren Mandanten

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auswertungen zur Vertragsverwaltung über <Vertragsverwaltung/Protokoll> oder <Vertragsverwaltung/Vorhandene Kundenverträge>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Auswertungen zur Vertragsverwaltung konnten unter speziellen Umständen auch Daten aus einem anderen Mandanten enthalten.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Zugferd 2.1 und XRechnung: Negative Zuschläge kommen mit negativen Beträge in den Abschlagsknoten

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Negative Zuschläge in Zugferd 2.1 und XRechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ein in einer Rechnung eingetragener negativer Zuschlag kam auch negativ ins XML.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der negative Betrag kommt nun positiv in den Knoten "ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge". Allerdings nur in der Version 2.1.1 und in XRechnung. In den alten Ständen bleibt der Betrag, da es dort keine Validationsregel gibt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
--	--



**Im Adressenstamm unter Kundendetails fehlte die Zugferderweiterung für ZF2.1.1 und XRechnung**

ID (OL-44941)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Adressstamm – Felder E-Rechnung und Leitweg ID

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Unter Stammdaten\Adressen wurde in den Kundendetails im Feld „E-

Rechnung“ in der Auswahl nicht die „XRechnung“ aufgeführt und das Feld „Leitweg ID“ fehlte komplett.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Auswahl wurde erweitert und das Feld "LeitwegID" wurde ins Formular eingetragen. Bearbeitung ist nun auch in den Kundendetails möglich.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

EK-Belege bearbeiten

VK-Belege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ist das Anmelde-Belegdatum auf einem Datum im alten Jahr und das aktuelle Geschäftsjahr davon abweichend im neuen Jahr, und wird ein EK- oder VK-Beleg aus dem neuen Jahr in eine Stornorechnung übernommen, dann wird zwar das Belegdatum der Stornorechnung auf das Belegdatum des

Vorgängerbelegs angepasst, aber nicht das dazugehörige Belegjahr. Dies war daran sichtbar, dass die Belegnummer der Stornorechnung zum alten Geschäftsjahr gehört.

- *Erforderliche Aktionen*

Sollten fälschlicherweise Stornorechnungen für das alte Geschäftsjahr erzeugt worden sein, dann sollte man diese Stornorechnung erneut öffnen, alle Positionen entfernen und den Beleg mit einem Vermerk speichern und dann erneut die Stornorechnung erzeugen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Services.dll	
-------------------------------------	--



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Beim Export einer XRechnung wird der Knoten "SpecifiedLegalOrganization" gefüllt mit der Leitwegid und der SchemaID "0204"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Export einer XRechnung wird der Knoten "SpecifiedLegalOrganization" gefüllt mit der Leitwegid und der SchemaID "0204".

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

UBL-Überprüfung bringt einen Fehler, obwohl die SchemaID richtig ist.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
---------------------------	--



## Produktion

### Fertigungsaufträge mit vielen Arbeitsplätzen

ID (OL-43327)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Bearbeiten von Fertigungsaufträgen über  
<Produktion/Fertigung/Fertigungsaufträge bearbeiten>.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei sehr vielen Arbeitsplätzen konnte es zu einem Fehler kommen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
---	--



### Leistungsgrad in Ressourcenlisten und Fertigungsaufträgen konnte nicht mehr geändert werden

ID (OL-44757)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Ressourcenlisten bearbeiten> bzw. <Produktion/ Fertigungsaufträge bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Leistungsgrad von Arbeitsplätzen konnte in Ressourcenlisten-Positionen nicht mehr geändert werden und wurde immer automatisch aus dem Arbeitsplätzestamm ermittelt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



## System

### Listenexport (CSV nur Daten) überträgt nicht alle Datensätze

ID (OL-43597)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Listenexport (CSV nur Daten)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Listenexport (CSV nur Daten) übertrug nicht alle Datensätze.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es werden nun immer alle Datensätze exportiert, die durch etwaige Filter ausgewählt sind (alle, bzw. gefilterte). Client-seitige Einschränkungen der Anzahl werden nicht mehr berücksichtigt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	



### EK-/VK-Belegerfassung - Unformatierte Lang-/Dimensionstexte werden unter Umständen gelöscht

ID (OL-44328)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

EK-/VK-Belegerfassung - Scrollen in der Positionserfassung

- Fehler, der korrigiert wurde

Beim Scrollen in der Positionserfassung konnten unformatierte Lang/Dimensionstexte verloren gehen, wenn der Cursor vor dem Scrollen in einem solchen Feld stand.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Anzeige geänderter Spaltenkonfigurationen in Eingabetabellen (Multi-Daten-Edit-Elementen)

ID (OL-44335)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Anzeige geänderter Spaltenkonfigurationen in Eingabetabellen (MultiDatenEditElementen)

- Fehler, der korrigiert wurde

Sofern die Berechtigung "Rewe/Wawi > System > Control Center/Auskünfte/Erfassungen Konfigurieren" entzogen ist, werden zuvor

geänderte Spaltenkonfigurationen in Eingabetabellen (Multi-Daten-Edit-Elementen) nicht angezeigt, sondern immer die Standard-Konfiguration.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Update der Stimulsoft Version

ID (OL-44445)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

PDF-Export

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Verwendung von einigen Schriftarten, die nicht im Lieferumfang von Microsoft Windows sind, kam es zu abgeschnittenen Texten bei PDF-Exporten.

Bei der Verwendung von externen PDF-Generatoren konnte es passieren, dass der dort eingestellte Hintergrund nicht sichtbar war.

- *Erforderliche Aktionen*

Anpassungsprogrammierungen, die direkt die Stimulsoft-API verwenden, müssen auf diese Stimulsoft-Version umgestellt werden.

Detailinformationen:

Stimulsoft.Base.dll	
Stimulsoft.Controls.dll	
Stimulsoft.Data.dll	
Stimulsoft.Report.dll	
Stimulsoft.Report.Wpf.dll	
Stimulsoft.Report.Wpf.Office2003SilverTheme.dll	
Stimulsoft.Controls.Win.dll	
Stimulsoft.Database.dll	
Stimulsoft.Editor.dll	
Stimulsoft.Report.Check.dll	
Stimulsoft.Report.Design.dll	
Stimulsoft.Report.Helper.dll	
Stimulsoft.Report.Win.dll	
Sagede.Shared.ReportConverter.dll	
Sagede.Shared.ReportWebUtils.dll	
Sagede.Shared.ReportDesigner.dll	
Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ReportingEngine.dll	



Sagede.Shared.ReportValidator.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	



### Fehler beim Aktualisieren der Datenbank

ID (OL-44479)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aktualisieren der Datenbank

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Datenbank-Update hatte in Einzelfällen Probleme, was korrigiert wurde.

Detailinformationen:

Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	



### CSV-Export (nur Daten)

ID (OL-44796)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Angebotsauskunft - CSV-Export (nur Daten)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die beiden Spalten mit den Suffixen "\_Wert" und "\_Bezeichnung" für Werte aus Datenreferenzen werden nur noch erzeugt, wenn ein inhaltlicher Unterschied zwischen beiden Werten vorhanden sein kann.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	



### Permanentfilter

ID (OL-44834)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Permanentfilter zurücksetzen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bisher konnten im Permanentfilter auch versteckte Felder verwendet werden. Diese Filter konnten aber nicht mehr zurückgesetzt werden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Versteckte Felder stehen im Permanentfilter nicht mehr zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	



### Zeilenumbruch in Textfeldern eines Mutli-Data-Edit-Elements nicht mehr möglich

ID (OL-44994)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Eingabe eines Zeilenumbruchs mittels Strg+Enter in einem Textfeldern eines MultiData-Edit-Elementes

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Man konnte mit Strg+Enter keinen Zeilenumbruch einfügen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



## Rewe

### Buchungserfassung Nullbuchung mit OP - keine Teilnahme des Sachkontos an der Kostenrechnung

ID (OL-44131)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Buchungserfassung/Buchungserfassung> OP-Anlage oder OP-Ausgleich

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es war erlaubt, bei OP Anlage oder OP-Ausgleich eine Nullbuchung durchzuführen. Nun ist das nur bei mindestens zwei OP möglich. Weiterhin ist es nicht möglich, Nullbuchungen durchzuführen wenn andere Ausnahmen, wie Akz-Buchung oder Kostenbuchung dies verhindern.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Mit zwei oder mehr OP ist eine Nullbuchung erlaubt, damit OP-Verrechnung weiterhin möglich bleibt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll	
--	--



## AT-UVA : Anpassungen am Formular 2021

ID (OL-44266)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Umsatzsteuervoranmeldung (AT) 2021

- Fehler, der korrigiert wurde

Das Formular für 2021 wurde an die gesetzlichen Vorgaben angepasst.

Detailinformationen:

OLReweUStA90.MDA	
OLReweUStA90.MDE	



### Zahlungsverkehr DE: SEPA-Lastschriften für GB/UK

ID (OL-44476)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Zahlungsverkehr DE: SEPA-Lastschriften

- Fehler, der korrigiert wurde

Für SEPA-Lastschriften in DE Mandanten betreffend GB muß seit dem (endgültigen) EU-Austritt am 01.01.2021 die Adresse des Debtors mitgeliefert werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Sepa.Laender.xml	
--------------------------------	--



### ELSTER ZM Erstellung fragt alle in der Datenbank enthaltenen Währungskurse ab

ID (OL-44483)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Umsatzsteuer/Zusammenfassende Meldung

- Fehler, der korrigiert wurde

Wenn keine Währungskurse (Briefkurs) vorhanden waren, wurden bei der Erstellung der Zusammenfassenden Meldung auch Kurse von Währungen abgefragt, die gar nicht ZM-relevant waren.

Detailinformationen:

OLReweUStD90.MDA	
OLReweUStD90.MDE	



## Office Line 24

### Probleme mit Applikationsdatenbank (App-MDB) nach Installation bzw. LiveUpdate

ID (OL-44559)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erststart der Sage 100 nach Installation oder nach LiveUpdate

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Erststart der Sage 100 nach der Installation oder nach einem LiveUpdate und dazugehörigem Neuaufbau des Regiezentrums konnte es unter Umständen zu Problemen kommen, die dazu führten, dass einige oder alle

Regiezentrumseinträge von der Code-Sicherheit abgelehnt und daher auch nicht angezeigt wurden.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Taskpane.Control90.dll	
Interop.VBA.dll	



## xRM

### Übersetzung: Fehlender Menüpunkt im Dashboard

ID (OL-44690)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM Übersetzung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der englischen Übersetzung fehlte im Dashboard der Menüpunkt Verweise.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



#### **Dashobard - Fehlender Ansprechpartner bei Datensatzauswahl**

ID (OL-44722)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datensatzauswahl im xRM-Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn man im xRM-Dashboard nach Auswahl einer Adresse einen Ansprechpartner auswählt und dann über den Button "Neu" einen Datensatz erstellt und abspeichert, wurde der Ansprechpartner nicht in der Liste angezeigt.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	
---	--



#### **In den neuen Masken werden bei Supportvorgängen keine Preise gezogen**

ID (OL-44901)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neuanlage von Supportvorgängen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Artikel/Planungsdetails wurden in den neuen Masken nicht automatisch eingefügt.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.xRM.metadata	



## **Aktualisierung Sage 100 (9.0.1.3) - Build 2278 - 19.01.2021**

**Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.**

### Korrekturen

#### Produktion

Abstürze BDE-Server xRM

Automatische Anlage von Informationsmanager

Alte Oberflächen und englische Übersetzung

#### System

Schreibende Liste: Doppelklick zum Ausführen der Standard-Funktion arbeitete fehlerhaft  
Belegerfassung: Unformatierte Lang- und Dimensionstexte konnten unter bestimmten Umständen verloren gehen

CSV-Export (Nur Daten)

#### DMS

Aktualisierung der DMS-Archivkonfiguration beim Update auf Sage 100 Version

### 9.0

#### Wawi

Belegerfassung "Gehe zu"

## **Korrekturen**

Produktion

**Abstürze BDE-Server**

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Betriebsdatenerfassung Server>

- Fehler, der korrigiert wurde

Lief der BDE Server eine bestimmte Zeit, so wurden keine Daten mehr importiert. Das Tracelog-Protokoll meldete den Fehler "Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt".

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.BetriebsdatenerfassungServer.exe	
Sagede.OfficeLine.Pps.Betriebsdatenerfassung.dll	

xRM

### Automatische Anlage von Informationsmanager

ID (OL-42070)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Automatische Übernahme von Infomanagerwerten bei der Adressanlage

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei Neuanlage von Adressen wurden die Vorlagen aus dem Informationsmanager bei entsprechender Einstellung nicht automatisch übernommen.

Detailinformationen:

BSCrmControls.ocx	
-------------------	--

### Alte Oberflächen und englische Übersetzung

ID (OL-42771)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Alte Oberflächen und englische Übersetzung



- Fehler, der korrigiert wurde

Durch die Umstellung des AddIns auf die Sage-Methoden fehlte im Programmcode der Aufruf für die Übersetzung des Kontextmenüs.

- Kommentar zur Fehlerbehebung

In der Maske zur Auswahl der Übersetzungsdatenbank gibt es nun einen neuen Menüpunkt "Übersetzung installieren". Dieser führt entsprechende Routinen aus, um die Systemeinträge des xRMs zu übersetzen (in der Vergangenheit ist das direkt bei der Installation des xRMs geschehen). Einträge im Regiezentrum kommen direkt aus der Sage 100 Übersetzung und nicht aus den xRM-Tabellen. Die Spaltenüberschriften im Dashboard o.ä. Listen lassen sich manuell anpassen (Spalten/Zeilen anpassen).

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	

System

**Schreibende Liste: Doppelklick zum Ausführen der Standard-Funktion arbeitete fehlerhaft**

ID (OL-43373) Schreibende Liste

- Fehler, der korrigiert wurde

In der schreibenden Liste wurde bei einem Doppelklick auf eine andere Zeile als die selektierte manchmal der vorher selektierte Schlüssel für die Standard-Funktion verwendet (Beispiel: xRM, To-Do-Liste, Funktion "Bearbeiten").

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
--	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
---	--

**Belegerfassung: Unformatierte Lang- und Dimensionstexte konnten unter bestimmten Umständen verloren gehen**

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat
- ID (OL-43816)

Belegerfassung: Abwechselnde Bearbeitung von Positionen mit formatierten und unformatierten Texten

- Fehler, der korrigiert wurde

Beim Wechsel zwischen Belegpositionen mit der Maus zwischen formatierten und unformatierten Texten gingen unter bestimmten Umständen die unformatierten Texte verloren, was auf dem Bildschirm direkt zu sehen war.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

**CSV-Export (Nur Daten)**

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat
- ID (OL-43851)

CSV-Export Belegauskunft mit Spalte "Bearbeiter" und leerer Bezeichnung für diesen Benutzer

- Fehler, der korrigiert wurde

Der Export von Benutzern mit leerer Bezeichnung schlug fehl. Fehlerursache war der Export von DBNull-Werten. Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
---	--

## DMS

### Aktualisierung der DMS-Archivkonfiguration beim Update auf Sage 100 Version 9.0

ID (OL-43783) Aktualisierung der DMS-Archivkonfiguration beim Update auf Sage 100 Version 9.0

- Fehler, der korrigiert wurde

Beim Update der Sage 100 auf die Version 9.0 muss die DMS-Archivkonfiguration auf Version 623 aktualisiert werden, wenn DMS eingesetzt wird.

Bei der Aktualisierung gehen jedoch die DMS-Anpassungen auf Kundenseite verloren. Daher wird dies nun vor der automatisierten Aktualisierung der DMS-Archivkonfiguration geprüft. Liegen Anpassungen vor, wird der Vorgang abgebrochen und eine entsprechende Meldung angezeigt. Die in der Sage 100 erfolgten Erweiterungen zur DMS-Unterstützung der xRM-Dokumente müssen in diesem Fall manuell vorgenommen werden.

- Erforderliche Aktionen

Bei kundenspezifischen DMS-Anpassungen kann keine automatisierte Aktualisierung der DMS-Archivkonfiguration auf Version 623 vorgenommen werden. Sie muss manuell erfolgen. Alle Hinweise hierzu siehe WDB-Artikel 206473.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.DMS14.dll	
OLSysTool.dll	
OLAbfBeleg.dll	
Sagede.OfficeLine.DMS.Interop.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.Interop.dll	
OLSysEngine.dll	
OLAbfPrint.dll	
OLPpsPrint.dll	
OLAdminTool.dll	
OLAdminServices.dll	

OLAdminBackup.dll	
OLAdminGlobalImport.dll	
OLAdminDemo.dll	
OLAdminDMS.dll	
OLAdminConsole.exe	

Wawi

### Belegerfassung "Gehe zu"

ID (OL-43907) Belegerfassung/Hamburgermenü "Gehe zu"

- Fehler, der korrigiert wurde

Obwohl ein Beleg in Bearbeitung und nicht gespeichert ist, konnte der Menüpunkt "Gehe zu" aufgerufen und der Beleg gewechselt werden. Dadurch gehen die Änderungen des vorherigen Belegs verloren.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Aktualisierung Sage 100 (9.0.1.2) - Build 2271 - 06.01.2021

**Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.**

### Neue Funktionen

#### Rewe

## Brexit: Anpassung Nordirland

### Korrekturen

#### Wawi

NT-Benutzernamen mit großgeschriebener Domäne Produktion  
PPS: Lagerbestände wurden beim Anlegen von Fertigungsaufträgen nicht berücksichtigt

Option „Verf. Mengen aus Lager rückmelden“ wurde bei Anlagen von Fertigungsaufträgen nicht berücksichtigt

Fertigungsauftrag erzeugen legte Unter-Fertigungsaufträge nicht an  
Bei Erstellung einer Bestellung aus der Simulation wurde die Wiederbeschaffungszeit bestellt

Bei Erstellung einer Bestellung aus der Simulation wurde die Wiederbeschaffungszeit bestellt

#### System

Vertragsverwaltung - Vertragsverwaltung von/bis  
Fehlermeldung "Ausdruck erwartet" beim Drucken  
Konfiguration: Feldbezeichnung ändern xRM xRMControl  
in ToDo-Liste nach Excel übergeben

#### AppDesigner

Validieren von Lösungen im AppDesigner

#### Rewe

TLS 1.2 Support für Zahlungsanbieter  
Infodruck UStVa Formular 2021 (Deutschland) - Übertrag  
Zahlungsverkehr: SEPA-Überweisungen nicht mehr möglich für GB/UK

## **Neue Funktionen**

### Rewe

#### **Brexit: Anpassung Nordirland**

ID (OL-43199)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Tabelle Lieferswellen

- *Worin besteht die Verbesserung*

In der Tabelle wurde Nordirland ("XI") als neuer Eintrag aufgenommen.

Detailinformationen:

OLGlobalAzv.mdb	
Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	

Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	
Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	
Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	
OLReweAbf90.MDB	

## Korrekturen

### Wawi

#### NT-Benutzernamen mit großgeschriebener Domäne

ID (OL-36675)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Speichern des Sage-100-NT-Benutzer in Tabellen über Daten-Services bzw. Geschäftsprozesse

- *Fehler, der korrigiert wurde*

NT-Benutzer wurden mit großgeschriebener Domäne in Tabellen gespeichert, wenn das Speichern im Kontext des Applikations-Servers erfolgte (z.B. DatenServices). Sage-100-Standard ist jedoch, dass NT-Benutzernamen vollständig kleingeschrieben werden.

Dies führte dazu, dass Belege nach einem Ansehen des Memo-Feldes "dirty" wurden, d.h. vom Anwender eine unnötige Datenspeicherung gefordert wurde.

Detailinformationen:

OLUpdateConfigSageHotfix.configupdate	
Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
OLReweAbf90.MDB	

OLUpdateConfigSageHotfix.configupdate	
Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	
Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	
Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	
Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	
OLReweAbf90.MDB	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	
Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	
Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	
Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	
Update90Step010_HF_NTBenutzernamen.upd	

## **Produktion**

**PPS: Lagerbestände wurden beim Anlegen von Fertigungsaufträgen nicht berücksichtigt**

ID (OL-42456)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigungsaufträge bearbeiten/ Neuanlage>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde ein neuer Fertigungsauftrag angelegt und war in den Grundlagen Produktion "Bedarfsprüfung Unterbaugruppen" auf "Beim Einlasten Fertigungsbeleg" gesetzt, so wurden die aktuellen Lagerbestände nicht berücksichtigt, wenn der Auftrag bei der Neuanlage auch direkt eingelastet wurde. Die Fertigungsmengen in Unterfertigungsaufträgen wurden dann nicht angepasst.

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigungsaufträge bearbeiten/ Neuanlage>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Neuanlegen von Fertigungsaufträgen wurde die Option „Verf. Mengen aus Lager rückmelden“ nicht mehr berücksichtigt.

Der Fertigungsauftrag musste vorher geändert und nochmal gespeichert werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	

### Fertigungsauftrag erzeugen legte Unter-Fertigungsaufträge nicht an

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigung/ Fertigungsbelege bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde in der Fertigungsbelegerfassung aus einer Materialposition ein Unterfertigungsauftrag gemacht, so wurden lediglich die Materialposition als neuer Unter-Fertigungsauftrag angelegt und nicht deren Unterbaugruppe, sofern dies eine Ressourcenliste mit Unterbaugruppen war.



Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	

**Option „Verf. Mengen aus Lager rückmelden“ wurde bei Anlagen von Fertigungsaufträgen nicht berücksichtigt**

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
--	--

**Bei Erstellung einer Bestellung aus der Simulation wurde die Wiederbeschaffungszeit bestellt**

ID (OL-43561)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigung/ Simulation>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Erstellung einer Bestellung aus der Simulation wird die Wiederbeschaffungszeit anstatt der Sollmenge bestellt.

Detailinformationen:

OLPpsFaBrowser.ocx	
--------------------	--

**Bei Erstellung einer Bestellung aus der Simulation wurde die Wiederbeschaffungszeit bestellt**

ID (OL-43572)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigung/ Simulation>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Erstellung einer Bestellung aus der Simulation wurde die Wiederbeschaffungszeit anstatt der Sollmenge bestellt.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	

## System

### Vertragsverwaltung - Vertragsverwaltung von/bis

ID (OL-42717)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Vertragsverwaltung - Vertragsverwaltung von/bis

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Von-Bis-Vertragsvorlage-Felder wurden nicht numerisch verglichen, sondern alphanumerisch. Dies führte zu Validierungsfehlern.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--

### Fehlermeldung "Ausdruck erwartet" beim Drucken

ID (OL-43171)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druck von Berichten bzw. Belegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Druck von Berichten bzw. Belegen konnte es zu der Fehlermeldung "Ausdruck erwartet" kommen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die von uns gefundene Ursachen waren RTF-Felder, denen Werte durch eine Formulkonvertierung doppelt zugewiesen wurden. Zusätzlich wurde nach Rücksprache mit dem Hersteller der Druck-Engine der Parameter "ForceLockRichTextThread" gesetzt.

Dieser bewirkt, dass in Multithread-Umgebungen der Code zum Rendern von RichText immer nur von einem Thread durchlaufen werden kann.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ReportingEngine.dll	
-----------------------------------	--

### Konfiguration: Feldbezeichnung ändern

ID (OL-43222)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Konfiguration: Feldbezeichnung ändern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Änderung von Feldbezeichnungen über die Konfiguration ging beim erneuten Aufruf der Dialoge verloren.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	

### xRM

#### xRM-Control in ToDo-Liste nach Excel übergeben

ID (OL-42970)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM-Control in der ToDo-Liste nach Excel übergeben

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn bei einem xRM Control in der To-Do Liste der Filter geändert wird, wurde das beim Export nach Excel nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
-------------	--

BSCRM90.MDE	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	

## AppDesigner

### Validieren von Lösungen im AppDesigner

ID (OL-43079)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Validieren der UseFor...-Flags bei Datensätzen, Datenstrukturen und DatenEditElementen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Validieren der UseFor...-Flags für Datensätze, Datenstrukturen und DatenEditElemente wurden nicht zutreffende Warnungen ausgegeben.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	

## Rewe

### TLS 1.2 Support für Zahlungsanbieter

ID (OL-43575)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zahlungsanbieter einrichten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der TLS 1.2 Support wurde aktiviert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.PaymentProvider.Communication.dll	
---	--

### Infodruck UStVa Formular 2021 (Deutschland) - Übertrag

ID (OL-43629)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Infodruck - Umsatzsteuervoranmeldung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Werte der Felder 47, 74 und 85 flossen nicht in den Übertrag ein. Einzelwerte und Gesamtbetrag auch beim Elster Versand waren davon nicht betroffen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	
----------------------------------	--

### Zahlungsverkehr: SEPA-Überweisungen nicht mehr möglich für GB/UK

ID (OL-43646)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zahlungsverkehr

- *Fehler, der korrigiert wurde*

SEPA-Überweisungen waren nicht mehr möglich für GB/UK

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Sepa.Laender.xml	
--------------------------------	--

## Aktualisierung Sage 100 (9.0.1.1) - Build 2258 - 16.12.2020

Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.

### Neue Funktionen

#### Rewe

Jahreswechsel Anmeldesteuern 2021

AT Umsatzsteuervoranmeldung / CH Mehrwertsteuermeldung

Neues Sepa Format 3.4 verfügbar

Erweiterung ESR-Assistent (CH)

#### Wawi

XRechnung 2.0

### Korrekturen

#### Wawi

Belegpositionen fixierte Spalten

CC-Elemente "Meine letzten Kunden (Lieferanten)": Dispatcher Meldung

Keine Kundenanlage mit Vorlage möglich

Beleg kopieren in abweichendem Wirtschaftsjahr oder aus altem Geschäftsjahr

Positionsnummerierung alte Belegerfassung

Neuen Artikel anlegen mit Verwendung einer Vorlage

Währungsabfrage bis Währung eingetragen wurde

XRechnung, fehlende Mail Mandantenadresse

Neue Belegerfassung Feldansprung im Hamburgermenü "Gehe zu"

XRechnung mit 0-Mengen

Keine aussagekräftige Fehlermeldung bei fehlender Leitweg ID

Löschen von Lagerplätzen nicht möglich

Abw. Rechnungsempfänger bei XRechnung und Zugferd 2.1.1

Wareneingangsbuch/Summe verdoppelt

Control Center/Aufteilung Inhaltsstoffe

(Verpackungsverordnung)/Überlauffehler

Zugferd = Bei Überweisung wird die Hausbank vom Überweisungsträger genommen

Sammelrechnung erstellen führt zu Laufzeitfehler

Zugferd/XRechnung = Ausgabe des Rechnungstyp (TypeCode) in

"ExchangedDocument"

XRechnung steuerfreie Artikel

XRechnung: Zahlungsart wird nicht geschrieben System

Makrobefehl zum Öffnen eines weiteren Dialoges mit

Shortcut Sachmerkmalsuche - Keine freie Eingabe möglich?

Belegerfassung - Größe Kopftext-Feld

CSV-Rohdatenexport mit Zeilenumbrüchen

Änderung der Zeilenanzahl für Richttextfelder in Multidataeditelementen

Programmierung: Benannte-Benutzer-Lizenzen greifen nicht immer

Abfrage von Feldwerten aus Multi-Daten-Edit-Elementen in

Makros Liste scrollen springt zurück xRM

[Periodische Abrechnung/Abrechnungsfehler bei Übernahme der Objekte](#)  
[Kompetenzenstamm Fehler mit Userfeld](#)  
[Objektliste expandiert in Dashboard](#)  
[Dashboard Bearbeiter](#)  
[DMS](#)  
[DMS - Archivaktualisierung](#)



## Neue Funktionen

### Rewe

#### Jahreswechsel Anmeldesteuern 2021

ID (OL-42186)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Anmeldesteuern 2021 erstellen und versenden.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die neuen Formulare und Kennzeichen für 2021 wurden bereitgestellt. Es wird die neue Shared.Elster.dll v1.0.49.1 sowie die TMManger.dll v1.0.22.1 ausgeliefert. Diese sind in Verbindung mit den neuen ERIC Dateien 33.2.4.0 zu verwenden.

- *Erforderliche Aktionen*

Bitte aktualisieren Sie Ihre ERIC Dateien.

Detailinformationen:

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	

ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Update81Step008_MwStAnpassung.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update81Step008_MwStAnpassung.upd	
Update81Step008_MwStAnpassung.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update81Step008_MwStAnpassung.upd	



Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
WinIDEAindex.xml	
OLReweAbf90.MDB	
Datenbankdokumentation.pdf	
Sagede.Shared.Elster.dll	
TMManager.dll	
Sagede.Shared.Elster.dll	
Sage.Rewe.metadata	
OLReweUStD90.MDA	
OLReweUStD90.MDE	
Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	



- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Anmeldesteuern 2021

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Meldungen für das Jahr 2021 wurden freigeschaltet

Detailinformationen:

OLReweUStA90.MDA	
OLReweUStA90.MDE	



- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Hausbankenstamm

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die SEPA Version 3.1 wurde in der Auswahl entfernt, die SEPA Version 3.4 hinzugefügt.

- *Erforderliche Aktionen*

Wurde bisher die Version 3.1 verwendet, ist eine neue Auswahl im Hausbankenstamm einzustellen.

Detailinformationen:

pain.001.001.03_GBIC_3.xsd	
----------------------------	--

pain.008.001.02_GBIC_3.xsd	
Sagede.Shared.Sepa30.dll	



### Erweiterung ESR-Assistent (CH)

ID (OL-42637)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

ESR-Assistent

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der ESR-Assistent in der Erfassung wurde erweitert, sodass die Lieferantenerkennung auch dann erfolgt, wenn es sich um einen QR-Code ohne Referenz handelt

- *Kommentar zur Verbesserung*
- *Erforderliche Aktionen*

Detailinformationen:

OLReweVESR90.MDA	
OLReweVESR90.MDE	



### Wawi

#### XRechnung 2.0

ID (OL-42777)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Ab 01.01.2021 gibt es ein neues Format für die XRechnung 2.0

- *Worin besteht die Verbesserung*

XML-Header wurde geändert.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Er wird erst ab dem Systemdatum 01.01.2021 eingetragen.

- *Erforderliche Aktionen*

keine

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
--	--



## Korrekturen

### Wawi

#### Belegpositionen fixierte Spalten

ID (OL-41335)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelegerfassung Belegpositionen Spaltenkonfiguration (Zahnrad)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Öffnet man in den Belegpositionen die Spaltenkonfiguration über das Zahnrad, so wird bei den fixierten Spalten die Spalte Rabattbetrag angezeigt, welche nicht fixiert sein soll.

- *Erforderliche Aktionen*

Um die Fehlerbehebung sichtbar zu machen, muss die Konfiguration über den Schraubenschlüssel und "Konfiguration verwalten" zurückgesetzt werden. Danach wird die Spalte Rabattbetrag nicht mehr bei den fixierten Spalten angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### CC-Elemente "Meine letzten Kunden (Lieferanten)": Dispatcher Meldung

ID (OL-42328)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Control Center Elemente "Meine letzten Kunden" und "Meine letzten Lieferanten"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei den Control Center Elementen kommt es jeweils zu einer Dispatcher Meldung, wenn man einen Eintrag markiert und das Hamburgermenü aufruft.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



### Keine Kundenanlage mit Vorlage möglich

ID (OL-42377)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kundenanlage mit Vorlage

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Adresenstamm eine Adresse aufrufen oder neu anlegen und im Register Kontokorrent eine neue Kundennummer anlegen und anschließend über die drei Punkte eine Vorlage wählen. Es erschien eine Meldung "interner Fehler".

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Intern befand sich im SQL-Statement ein Feld, welches im Kontokorrentbereich nicht definiert war.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
---	--



### Beleg kopieren in abweichendem Wirtschaftsjahr oder aus altem Geschäftsjahr

ID (OL-42381)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf/Verkaufsbelege bearbeiten (neue Oberfläche)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In einem Mandant mit abweichendem Wirtschaftsjahr konnte keine Belegkopie durchgeführt werden: Belegkopie mit einem Beleg aus einem früheren Geschäftsjahr wurde mit dem Hinweis auf das nicht zum Geschäftsjahr passende Belegdatum abgewiesen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
---	--



### Positionsnummerierung alte Belegerfassung

ID (OL-42449)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege bearbeiten

Einkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Rahmen eines Bugfixes für das Cloud-Produkt, kam es zu einer Fehlfunktion bei der Positionsnummerierung in der alten Belegerfassung (Access-Oberfläche) - hier wurden Positionen nicht fortlaufend nummeriert. Dies ging nur über die Funktion der Neu-Nummerierung.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



### Neuen Artikel anlegen mit Verwendung einer Vorlage

ID (OL-42451)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neuen Artikel anlegen mit Verwendung einer Vorlage

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es kam zu einem Fehler, wenn ein neuer Artikel angelegt wurde unter Verwendung einer Vorlage.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
---	--



### Währungsabfrage bis Währung eingetragen wurde

ID (OL-42466)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten/Kunden/Hamburgermenü Auskünfte/Preise und Rabatte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Einen Kunden auf eine Währung einstellen, für die es noch keinen

Währungskurs in der aktuellen Periode gibt, und diesem die Berechtigung Währungskurse zu erfassen entziehen. Beim Aufruf der Auskunft erscheint eine Meldung, welche die Pflege der Kurse durch einen berechtigten Benutzer verlangt. Bevor kein Kurs durch einen berechtigten Benutzer eingegeben wurde, kommt diese Meldung immer wieder.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



### XRechnung, fehlende Mail Mandantenadresse

ID (OL-42483)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Generieren einer XRechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Generieren einer XRechnung kam eine Fehlermeldung mit einem

kryptischen XML-Pfad.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es erscheint nun eine Klartextmeldung. Die Meldung nennt das Feld sowie den Ort der Fehlerbehebung in den Mandanteneinstellungen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	



### Neue Belegerfassung Feldansprung im Hamburgermenü "Gehe zu"

ID (OL-42532)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neue Belegerfassung/Hamburgermenü/Gehe zu



- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Aufruf von "Gehe zu" aus dem Hamburgermenü wurde nicht zuerst die Belegnummer, sondern das Belegjahr angesprungen.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### **XRechnung mit 0-Mengen**

ID (OL-42533)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

XRechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn in der Belegerfassung die Menge auf 0 geändert wird, so kam es bei der XRechnung zu 0-Divisionsfehler.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Bei der Division wird vorher auf 0-Werte geprüft, damit der Fehler nicht mehr erscheint.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
--	--



### **Keine aussagekräftige Fehlermeldung bei fehlender Leitweg ID**

ID (OL-42606)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

XRechnung

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei fehlender Leitweg ID gab es keine hilfreiche Fehlermeldung.

- Kommentar zur Fehlerbehebung

Jetzt kommt eine Fehlermeldung mit der Mitteilung, wo die Korrektur erfolgen kann. Bei den Zahlungsbestimmungen für die XRechnung wurde für die Kreditkarte

(Anwender muss sie in der Belegerfassung eintragen) ein eigener Knoten eingetragen.

Außerdem wurde das Verhalten beim Schreiben der Zahlungsbestimmungen geändert:

- Wenn in der Inkassoart bei den Zahlungskonditionen nichts eingetragen ist, dann wird davon ausgegangen, dass eine Überweisung stattfindet. Es wird die Hausbank verwendet aus den Überweisungsträgereinstellungen.
- Gibt es eine Inkassoart und es wurde kein Flag für Zahlungsverkehr, Kreditkarte und Web gesetzt, dann wird auch von einer Überweisung ausgegangen.
- Bei Flag Zahlungsverkehr wird von Bankeinzug/Lastschrift ausgegangen. Es werden wie gehabt die Bankinformationen des Käufers geschrieben. - Bei Kreditkarte wird die Kreditkartennummer (Sterne und in Klartext die letzten 4 Zahlen) geschrieben.
- Bei Web/Online kommt eine Fehlermeldung.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	



## Löschen von Lagerplätzen nicht möglich

ID (OL-42657)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten/Lager/Lagerplätze löschen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wählt man beim Lagerplätze löschen einen Platz mit der Nummer 10, konnten die Lagerplätze nicht gelöscht werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
---	--



## Abw. Rechnungsempfänger bei XRechnung und Zugferd 2.1.1

ID (OL-42816)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

XRechnung und Zugferd 2.1.1

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In XRechnung und Zugferd 2.1.1 gab es keinen abw. Rechnungsempfänger.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Dies wird jetzt durch das Vertauschen der Information geändert: Der ursprüngliche Rechnungsempfänger wird nun in den Knoten "ShipToTradeParty" geschrieben. Der Abw. Rechnungsempfänger übergibt seine Informationen in den Knoten "BuyerTradeParty".

Achtung: die LeitwegID wird aus dem Kundenstamm vom abw.

Rechnungsempfänger genommen.

Ein abw. Lieferempfänger wird nicht ins XML geschrieben.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	



### Wareneingangsbuch/Summe verdoppelt

ID (OL-42961)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Drucken des Wareneingangsbuch über <Einkauf/Wareneingangsbuch>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Summe im Wareneingangsbuch war zu groß (verdoppelt).

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Control Center/Aufteilung Inhaltsstoffe (Verpackungsverordnung)/Überlauferfehler

ID (OL-42963)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Control Center/Aufteilung Inhaltsstoffe (Verpackungsverordnung)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Unter Grundlagen\Elektrogesetz\Verpackungen bei ein oder mehreren Verpackungen über den Menüpunkt "Details" aufrufen und bei einem oder mehreren Inhaltsstoffen einen Betrag von 10 oder höher eingeben. Dann wurde beim Aufruf von "Aufteilung Inhaltsstoffe (Verpackungsverordnung)" ein Fehler angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



**Zugferd = Bei Überweisung wird die Hausbank vom Überweisungsträger genommen**

ID (OL-42966)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Zugferd-Export

*Fehler, der korrigiert wurde*

Bei einem Zugferd-Export wird je nach Zahlungsart die Hausbank exportiert. Es wurden jedoch alle Hausbanken exportiert.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Unter Grundlagen/Zahlungskonditionen/ Überweisungsträger eine Hausbank auswählen, wen dies noch nicht durchgeführt wurde. Die Hausbank muss eine IBAN und BIC haben.

- *Erforderliche Aktionen*

Anwender muss unter Grundlagen/Zahlungskonditionen/ Überweisungsträger eine Hausbank auswählen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	



**Sammelrechnung erstellen führt zu Laufzeitfehler**

ID (OL-43004)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf/Sammelrechnungen erstellen

- Fehler, der korrigiert wurde

Beim Erzeugen einer Sammelrechnung soll ins Fehlerprotokoll geschrieben werden.  
Dabei kam es zu Laufzeitfehler 6 = Überlauf.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



**Zugferd/XRechnung = Ausgabe des Rechnungstyp (TypeCode) in "ExchangedDocument"**

ID (OL-43134)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Export von Zugferd und XRechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Export von Zugferd und XRechnung wurde immer der Rechnungstyp (TypeCode) 380 (Rechnung) im Knoten "ExchangedDocument" eingetragen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Je nach Dokumenttyp wird jetzt folgender Wert eingetragen:

Gutschrift mit Bezug 389

Gutschrift ohne Bezug 381

Stornorechnung 384

Abschlagsrechnung (Anzahlung mit oder ohne Leistung) 386 Alle anderen Rechnungen 380

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	



## XRechnung steuerfreie Artikel

ID (OL-43186)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Export einer XRechnung oder Zugferd V2.1.1

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei steuerfreien Artikeln kam die Fehlermeldung, dass der CategoryCode nicht "S" sein darf.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Bei 0% Satz wird jetzt der CategoryCode "E" geschrieben.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll	



### XRechnung: Zahlungsart wird nicht geschrieben

ID (OL-43344)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Beim Generieren einer XRechnung wird im Knoten "SpecifiedTradeSettlementPaymentMeans" eine Zahlungsart "undefiniert" (Wert 1) im Feld "TypeCode" geschrieben.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Generieren wird nun genauer in die jeweilige Zahlungsart verzweigt.

#### *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Bitte folgende Einstellungen beachten:

- Es muss eine Hausbank mit valider IBAN in den Grundlagen/Zahlungskonditionen/Überweisungsträger eingetragen sein.
- Wenn keine Inkassoart verwendet wird, wird für die XRechnung automatisch Überweisung als Zahlungsart angenommen
- Wenn eine Inkassoart verwendet wird mit Option Webshop Onlinezahlung = JA, kann daraus keine XRechnung generiert werden
- Wenn eine Inkassoart verwendet wird mit Option Zahlungsverkehr = JA, muss ein Abbuchungsauftrag/Einzugsermächtigung hinterlegt sein

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
--	--





## System

### Makrobefehl zum Öffnen eines weiteren Dialoges mit Shortcut

ID (OL-41534)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf eines Dialoges per Shortcut (Makro)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Hat man ein Kontextmenü mit einem Makro definiert, das einen anderen Dialog aufruft, und dieses Kontextmenü hatte einen Shortcut mit Strg, dann kam es beim Aufruf zu einem Fehler und der Dialog wurde nicht angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.PresentationInterop.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	



### Sachmerkmalsuche - Keine freie Eingabe möglich?

ID (OL-41768)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Sachmerkmalsuche

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Sachmerkmalsuche wurden nicht durch die Combobox vorgegebene Werte nicht als Suchkriterium akzeptiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



## Belegerfassung - Größe Kopftext-Feld

ID (OL-42425)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der "Kopftext" in der Belegerfassung vergrößerte sich nicht automatisch, wie dies bei den Memos allgemein üblich ist.

- *Erforderliche Aktionen*

Falls die frühere Einstellung bereits in einer Dialog-Konfiguration gespeichert ist, ändert sich zunächst nichts an der Anzeige. Entweder löscht man die Konfiguration, oder man ändert sie manuell für dieses Feld. Dazu die Konfiguration über das Schraubenschlüssel Symbol starten, "Layout des Dialogs ändern" wählen, die rechte Maustaste auf dem Kopftext-Feld drücken und im erscheinenden Menü anhaken "Höhe des Textfeldes abhängig vom Platz".

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
--	--



## CSV-Rohdatenexport mit Zeilenumbrüchen

ID (OL-42458)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Listenexport im CSV-Format (nur Daten) mit Listeneinträgen, die einen Zeilenumbruch haben

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Listenexport im CSV-Format hat den Eintrag mit einem Zeilenumbruch bei der Anzeige in Excel in mehrere Zeilen aufgeteilt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
---	--



### Änderung der Zeilenanzahl für Richttextfelder in Multidataeditelementen

ID (OL-42468)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anpassung der Zeilenanzahl für Richttextfelder in Multidataeditelementen

*Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Änderung der Zeilenanzahl von Richttextfeldern im Multidataeditelementen (z.B. Dimensionstext, Langtext in Belegerfassungspositionen) wird Text bei verlassen des Feldes gelöscht.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Programmierung: Benannte-Benutzer-Lizenzen greifen nicht immer

ID (OL-42701)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Lizenzverwaltung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Werden intern mehrere Sessions (API "CreateSession") mit unterschiedlichen Benutzern verwendet, wurden die Lizenzen des benannten Benutzers der zuletzt erzeugten Session eingelesen. Dies wirkte sich bei benannten Benutzern mit unterschiedlichen Lizenzen für PPS oder xRM aus. Jetzt wird die Lizenz der zuerst

erzeugten Session beibehalten. Damit stimmen der Benutzer der OfficeLineInstanz im Application Server und die Lizenz immer überein.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	



### Abfrage von Feldwerten aus Multi-Daten-Edit-Elementen in Makros

ID (OL-43037)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Abfrage von Werten aus Multi-Daten-Edit-Elementen in Makros

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In seltenen Fällen, die von der Gestalt des Makros abhängig sind, tritt eine "invalid cast exception" auf.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Liste scrollen springt zurück

ID (OL-43051)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Scrollen in Liste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

- Beim Scrollen mit dem Mousrad oder über die Scrollbar sprang die Ansicht auf die aktuelle Zeile zurück.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



**xRM**

**Periodische Abrechnung/Abrechnungsfehler bei Übernahme der Objekte**

ID (OL-41627)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Periodische Abrechnung in xRM

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn die Erstabrechnung oder Folgeabrechnungen nicht der angegebenen Periodik entsprechen (also es wurde monatlich ausgewählt, die Abrechnung geht aber über mehrere Monate) und innerhalb des Objektes sind Artikel mit unterschiedlichem Startdatum der Gültigkeit, greifen diverse Berechnungen, die in manchen Fällen zu unerwarteten Ergebnissen führen.

Wenn bei einem in den Abrechnungspositionen enthaltenen Artikel kein Startgültigkeitsdatum vergeben wurde, kann es ebenfalls zu Abweichungen kommen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

In beiden Fällen wird der Anwender jetzt darüber informiert, dass er die Abrechnungspositionen entsprechend prüfen soll.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### Kompetenzenstamm Fehler mit Userfeld

ID (OL-41999)

*Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anlage neuer Kompetenzen mit benutzerdefinierten Feldern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn ein Userfeld in die xRM Stammdaten Kompetenzen eingeblendet wird, kam beim Speichern einer neuen Kompetenz "Es ist ein interner Fehler aufgetreten, bitte wenden Sie sich an ihren Fachhändler, obwohl die Kompetenz korrekt angelegt wurde.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



### Objektliste expandiert in Dashboard

ID (OL-42408)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Objektdarstellung im Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Objektdarstellung für die Anzeige bei vielen Objekten verliert den Scrollbalken, sodass das Fenster dann maximal vergrößert und er Kontaktbereich minimiert angezeigt wird.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



## Dashboard Bearbeiter

ID (OL-43202)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
Anlage neuer Position im xRM Dashboard
- *Fehler, der korrigiert wurde*  
Bearbeiter wird beim Speichern gelöscht

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	
---	--



## DMS

### DMS - Archivaktualisierung

ID (OL-42467)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
DMS - Archivaktualisierung auf Version 623
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Archivaktualisierung brach mit Fehler "[0000734] - Eine Änderung der Datenbank-Position ist bei der Zuordnung von Attributen zu Dokumentarten nicht erlaubt." ab.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.DMS.Archive.Template.xml	
--	--



## Service Pack Sage 100 (9.0.1) - Build 2233 - 16.11.2020

**Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.**

### Neue Funktionen

#### System

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterung Makro-Befehl

"FürJedenWert" und neuer Makro-Befehl "AbbrechenFürJedenWert"

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neues Makro

"FestlegenFeldBezeichnung"

Performance-Optimierung Mutationsprotokoll

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Anhängen (AppendTo) an

#### SelektionsElemente

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neues Makro "FestlegenSpalteSichtbar"

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neue Feldreferenz

"\$NavigationPart(\$AdHocCurrent).feldname]"

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Temporär-Attribut für Makro-Befehl

"DateiSendenAnBlobStorage"

Performance-Optimierung für große RTF-Texte

Taschenrechner für die Sage-100-Dialoge

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Mehrfachselektion für Von-Bis-Felder in

#### Selektions-Elementen

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Drag&Drop auch für Mails

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Drag&Drop von mehreren Dateien bzw.

#### Mails

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Drag&Drop durch Partner erweiterbar

Umstellung SQL-Datentyp "Text" auf "Varchar(Max)"

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Dynamische Kontextmenüs jetzt auch für

#### Listen-/Baum-/Diagramm-Elemente

Mutationsprotokoll auf Bildschirmauskünfte umgestellt



[AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Dialog-Variablen und Ereignis "OnOpenPart"](#)

[Wawi](#)

[Export von Rechnungen im Format ZUGFeRD 2.1 und XRechnung](#)

[Dialog "Lieferantenspezifische Staffelpreise- und Rabatte" xRM](#)

[Anpassung Adresssuche xRM: Fragenkatalog bei Kontaktanlage über](#)

[Vertriebsphasen Umstellung der einfachen Belegübergabe in die Sage Warenwirtschaft](#)

[Einfache Belege erstellen als AppDesigner Dialog](#)

[Namensvergabe von Sofort-/Direktrechnungen als PDF](#)

[DMS Integration in xRM](#)

[DMS Integration in xRM](#)

[Dialog 'Verweis ändern' im Dashboard](#)

[Umbenennung Feldformatierung Objekte](#)

[Drag&Drop Erweiterung auf E-Mails Rewe](#)

[\(CH\) QR-Rechnung - Rechnungsdruck mit QR-Code](#)

[Anpassung Template aufgrund der USt-Reduzierung](#)

[Erweiterung der Steuercodes zur voraussichtlichen Umsatzsteuererhöhung am](#)

[01.01.2021](#)

[AppDesigner](#)

[Umstellung Dialog \\*Mögliche Referenzbelege\\*](#)

["Gehe zu"-Dialog umgestellt in neue Technologie](#)

[Sachmerkmalsuche](#)

[Umstellung des Dialoges "Auswahl Warenausgangslager"](#)

[Update der Stimulsoft Version auf Version 2020.4.2.0](#)

[Sachmerkmalssuche in Artikelstamm, EK-Erfassung und VK-Erfassung verfügbar](#)

["Gehe zu"-Dialog umgestellt in neue Technologie](#)

[Verbesserungen System](#)

[Ungültige Makro-Feldreferenzierung mit "\\$NavigationPart" wird nicht validiert](#)

[AppDesigner](#)

[Darstellung und Suche nach kunden- und lieferantenspezifischen Merkmalen im](#)

[Artikelstamm](#)

[Auswahl mehrerer Verträge im Beleganlage-Assistenten](#)

[Schriftgröße in PDF-Dokumenten entspricht nicht der tatsächlich im](#)

[Berichtsentwurf definierten Schriftgröße](#)

[Korrekturen](#)

[Wawi](#)

[DCM VKBelegProxyBeforeLoad abbrechen](#)

[Komplizierte Erfassung der Staffelpreise](#)

[Makromeldung bei Aufruf Dublettenprüfung Lieferadresse Einkauf](#)

[Belegerfassung Sage 100 Oberfläche Steueränderung auf Rückfrage](#)

[Auskünfte/ Kennzahlen/ Zeitdauer Zahlung](#)

[Lagermodul - Bewegungsauftrag und Warenbegleitschein](#)

[Vertragsverwaltung - Serienbelege - Auswahl der Verträge](#)

[Rechnungsausgangsbuch-Berichtsdruck über endgültiger Druck - Belegnummer bis](#)  
[Felder Sachkonto fehlen im Selektionselement Artikelstamm](#)      [Sammelrechnung](#)  
[Steuercode n der Belegerfassung Einkauf u.U. nicht editierbar](#)  
[Erstellung von Angeboten an Kunden als Interessent](#)  
[VK-Belege bearbeiten, Währung des ersten Projektbelegs](#)  
[Darstellung Mengen und Mengeneinheiten in Belegauskunft Verkauf](#)  
[VK Belegerfassung, ungewollte Feldanzeige](#)  
[Filtereinstellungen in Controlcenter-Elementen](#)  
[Doppelklick auf Beleg öffnet diesen nicht mehr](#)

Drucken von Bestellungen - Positionsrabatt - Ausrichtung korrigiert  
Feld Druck-Lieferinfo in der Gruppe Belegdetails      Spalte Preispflege  
EK im Artikelstamm

Alte Belegerfassung, Prüfung auf Belegänderungen  
Umsatzüberblick Einkauf/Verkauf - Zeitachsen-Konfiguration nicht möglich  
Prüfung beim Update auf aktive Rahmenverträge mit EDI-Daten      Beleg aus  
alten G,J kopieren

Adhoc Filter in Kombinationsfeldern ("Combobox") - Spalten mit Bildern

Vertragsverwaltung - Menüeinträge auch ohne Lizenz

Artikelplanungstool - Fremdbeleg zuweisen

Kopieren Kontokorrent, Mitnahme Lieferadresse

Positionen übernehmen

Belege doppelt im Stapeldruck

VK-Belege mit negativen nicht-skontierfähigen Positionen

Steuertext auf Rechnungen

Verkaufsbeleg Roherlöse Handelsstückliste, Werte übernehmen

Bug im Skript Update90Step001.upd

Fehlermeldung bei abweichendem Warenempfänger in der XRechnung

Projektschlussrechnung kann nicht mehr geöffnet/gedruckt werden

XRechnung: Fehlender Zuschlagsbetrag in Gesamtdokument

Sammelmappen werden nicht angezeigt #15427536

Rewe

Anzahlungsrechnungen mit Fremdwährung und OP-Aufteilung

Datev-Export : Kostenstellen/-träger

OP-Nachweis : keine Mandatsreferenz bei nicht-sage-konformer

Kontenformatierung

Buchungsimpport : Änderung im Feld "Erste Zeile enthält Feldnamen"

EU-Druck Umsatzliste mit Einzelbewegungen

Fehlermeldung beim Bearbeiten von Zahlungsvorschlägen behoben

DATEV-Import - Abbruch bei "0"-Belegen

Auswertung Lieferschwelenschreitung

Fehler im Buchungsimpport / Buchungskreise

Menüpunkt für Besteuerungsarten fehlte im Rewe-Menu für AT/CH

Im Fenster "Abschlußbuchung" sind die Felder des Reiters "Einstellungen" nicht sichtbar

Mahnlauf Fehlermeldung beim Öffnen, danach Druck mit Mahnstufe 0 und ohne

Mahntexte

Girostar : Buchung Debitor an Finanz ohne OP-Anlage

Nutzung von Codes bei Wareneinsatzbuchungen

Verarbeitung eines Girostar-Imports

Einstellung Erlöscodes

Buchungsdatum wurde falsch übernommen

Buchungsmemo in den Auskünften Kontoauskunft Sachkonto      Buchung möchte  
speichern, ohne dass sie verändert wurde

Auskunft "Girostar OP-Vorschlag": Filterzeile reagiert nicht richtig

Stammdaten Adressen : Sammelkonto falsch für Lieferanten Selektion Kontoauskunft Sachkonto bei Sprung aus Buchungserfassung (alte Oberfläche)

Aufruf einer Auskunft aus Access-Formular

Kontoauskunft Kostenstellen

Einstellungen Mahnwesen: "OPs vorschlagen bis"

Buchungserfassung mit Einmalkontokorrenten

Auskunft "TOP Kundenforderungen / TOP Lieferantenverbindlichkeiten" im Controlcenter

Buchungserfassung : Makrofehler beim Stornieren

OP-Details : Kontextmenu "Buchungsnachweis" wird nicht angezeigt

System

Aufruf von Detaildialogen mit MDE-Elementen

Verbindungsprobleme zum Mehrbenutzerdienst in einer speziellen Konstellation

Artikel-Kopier-Fenster wird unbeabsichtigt in den Hintergrund verschoben

Filterzeile in Suchelementen

Import von Berechtigung ändert Bezeichnung von Berechtigungen AppDesigner: "Pflichtfeld"-Kz.

Fokus Belegposition bei Texten

Textpositionen in Belegen nur einzeilig

Auskunftaufruf mit Selektionsdialog

Dateien in BlobStorage ablegen und daraus downloaden Stammdaten Neuanlage - Nummer vorschlagen

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Anzeige Matchcode für

Datenklassenfelder

Buchung öffnen aus einer Auskunft heraus

Löschen von Zeichen in unformatierten Texten

Adressenstamm Sage-100-Oberfläche

Behandlung von Validierungsfehlern beim Anlegen von Stammdatensätzen

Import von Vorlagen - Konfigurationen in Favoriten

Aufruf der Suchliste für alphanumerische Artikelnummern

Fehlerhafte Berechtigungseinträge unter

Kein Export Wiederkehrender Buchungen als möglich

Einstellungen aus USysPrinterDefs werden nicht berücksichtigt

Menüleisten schlecht erkennbar

Detailbereich Artikelauskunft

Positionieren con Controlcenter-Elementen

Bedingte Formatierung in Auskünften und Auswahllisten

Druckvorschau nicht mehr maximiert bzw. teilmaximiert

Makro mit reservierten Variablen " AppDate" und "AppYear"

Dokument Systemvoraussetzungen

Filter zurücksetzen im xRM-Dashboard

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makro "FestlegenAdhocFilterSuche"

Drucken mehrerer Belege bleibt "hängen", Applikationsserver muss neu gestartet werden

Kontextmenü in schreibenden Listen

Auskünfte mit mehr als 255 Spalten

Sachmerkmale - Such-Infos werden beim erneuten Öffnen nicht wieder voreingestellt

Sachmerkmalsuche nicht multiselektfähig

Anzeige Regiezentrum bei Windows-Skalierung > 100% und Mandantenwechsel

Belegauskunft - Belegübernahme führt zu Fehler - ebenso Beleganlage aus Kunden

Belegauskunft (Verkauf) Filter auf "Erfüllt" lieferte unterschiedliche Ergebnisse

Aktualisierung einer Liste verliert die Sortierung xRM

Objektakte Spaltenauswahl

Grundlageneinstellungen und neues Dashboard

Felder in Stammdaten > Objekte werden nicht gefüllt

Adress- und Kundenwechsel in Projektmappe Neues Dashboard: Homepagelink

Installation des xRM AddIns

To-Do-Liste/Termine nach Outlook exportieren

Fehler freie Suche

Freie Suche in Projektmappe findet nichts

Pivoanalyse mit Währungskennzeichen

Vorgangs- und Belegauskunft (EK) aus xRM-Projektcockpit zeigt keine/falsche

Daten

E-Mailversand aus xRM-Dashboard

Detailliste zu Objekt enthält Servicevorgänge eines anderen Objektes

Doppelklick in ToDo-Liste öffnet u.U. falschen Eintrag

Doppelter Ansprechpartner im Formular

Druckprozesse Sammelbelege

Vertragsvorlagen kopieren (alte Masken)

Neue Oberfläche-ToDo-Liste: Beim Speichern einer Änderung erscheint

Fehlermeldung

AppDesigner

Erweiterung Primärschlüssel 1-9 im AppDesigner nicht vollständig umgesetzt

Position von Selektionselementfeldern oder Selektionselementregistern ändern

Produktion

Benutzerdefinierte Felder in Fertigungsaufträgen

Manuelle Mengeneingaben in Ressourcenlisten trotz Mengenformeln

Fehler bei PPS-Druck von Umbuchungsbelegen

Statusanzeige in PPS Simulation nicht konsistent

Produktion Auswertung "Halbfertige Erzeugnisse" bei Arbeitsgang-

Rückmeldungen ohne Arbeitsplatz

Produktion Lagerplatzauswahl in Fertigungsaufträgen führte zu Fehler

Falsche Darstellung in den Positionen der Ressourcenliste durch Variantenwechsel

Ressourcenlisten keine Anzeige der Struktur

Fehler bei Fertigungsbelege anlegen aus klassischer Belegerfassung

Ressourcenlisten - es konnten nur 10 Ebenen dargestellt werden

Arbeitsplatzbelegung wurde in den Positionsdetails nicht mehr angezeigt

Projektcockpit liess sich nicht öffnen

Artikel Dispobestand Anzeige fehlerhaft

Leistungsgrad Arbeitsplatz wird nicht berücksichtigt.

Benötigte Lizenzen zum Erstellen eines Rechnungseingangs mit

## Fremdfertigungsbezug

### DMS

Dispobestand, Menüpunkt Dokumente anzeigen

Dokumentanzeigen aus OP-Auskunft

Aufgaben-Center (LogiSoft)

Rechnungsprüfung mit vielen Positionen und Regeln

Application Server

Erhöhen der Anzahl der asynchronen Isolationprozesse hat keine Auswirkung

### Übersetzung intern

Fehlende Übersetzung

Produktkonfigurator

Konfiguration - falsche Sortierung in der Verkaufsbelegerfassung

(Produktkonfigurator)

Produktkonfigurator-Aufruf bei Löschen einer Verkaufsbeleg-Position



## Neue Funktionen

### System

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterung Makro-Befehl "FürJedenWert" und neuer Makro-Befehl "AbbrechenFürJedenWert"

ID (OL-24349)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Erweiterung Makro-Befehl "FürJedenWert" und neuer Makro-Befehl "AbbrechenFürJedenWert"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Makro-Befehl "FürJedenWert" kann nun auch auf Basis einer Semikolonseparierten Liste ausgeführt werden. Dies ist insbesondere wichtig zum Abarbeiten einer Mehrfachselektion für Von-Bis-Felder. Außerdem ist der neue Makro-Befehl "AbbrechenFürJedenWert" dazugekommen, der das Abbrechen einer Schleife erlaubt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	

ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	



## AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neues Makro "FestlegenFeldBezeichnung"

ID (OL-26526)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neues Makro  
"FestlegenFeldBezeichnung"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Das neue Makro "FestlegenFeldBezeichnung" erlaubt es, Feldbezeichnungen in Daten-Edit-Elementen, Multi-Daten-Edit-Elementen und Selektions-Elementen anzupassen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
AppDesigner.xsd	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
ControlCenter.xsd	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Performance-Optimierung Mutationsprotokoll

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die SQL-Trigger zur Erzeugung des Mutationsprotokolls wurden bzgl.

Performance optimiert.

- *Erforderliche Aktionen*

Beim Datenbank-Update werden alle betroffenen Update-Trigger ausgetauscht. Soweit diese SQL-Trigger Kunden-seitig verändert wurden, müssen sie angepasst werden.

Detailinformationen:

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	



Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
Datenbankdokumentation.pdf	
Sagede.OfficeLine.Admin.TemplateTool.dll	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	



## AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Anhängen (AppendTo) an Selektions-Elemente

ID (OL-28292)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Anhängen (AppendTo) an SelektionsElemente

- *Worin besteht die Verbesserung*

Partner-Lösungen können jetzt auch bei Selektions-Elementen eigene Metadaten anhängen und so z.B. Register oder Felder anhängen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



## AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neues Makro "FestlegenSpalteSichtbar"

ID (OL-29541)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Neues Makro "FestlegenSpalteSichtbar"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Das neue Makro "FestlegenSpalteSichtbar" erlaubt es, komplette Spalten in MultiDaten-Edit-Elementen aus-/einzublenden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
AppDesigner.xsd	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
ControlCenter.xsd	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neue Feldreferenz "\$NavigationPart(\$AdHocCurrent).feldname]"

ID (OL-34204)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Neue Feldreferenz  
"\$NavigationPart(\$AdHocCurrent).feldname]"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Mithilfe der neuen Feldreferenz "\$NavigationPart(\$AdHocCurrent).feldname]" kann auf aktuell im Adhoc-Filter eingegebene Werte zugegriffen werden. Benutzen kann man diese Feldreferenz z.B. um im OnCurrent-Makro des DatenEdit-Elementes Default-Werte auf Basis des aktuellen Adhoc-Filters zu setzen.

Wenn z.B. nach einer bestimmten Preisliste gefiltert wird, kann man diese Preisliste als Vorbelegung für neue Datensätze verwenden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Temporär-Attribut für Makro-Befehl "DateiSendenAnBlobStorage"

ID (OL-35412)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde* AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Temporär-Attribut für Makro-Befehl "DateiSendenAnBlobStorage"
- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Makro-Befehl "DateiSendenAnBlobStorage" hat einen optionalen neuen sechsten Parameter "Temporär" mit den Werten "True" und "False" bekommen (Default "False"). Dieser steuert, ob die an den Blob-Storage übertragene Datei dort das Temporär-Attribut bekommen soll, wodurch sie automatisch nach 24 Stunden gelöscht wird.

Notwendig ist der Parameter insb. für Dateien, die nachfolgend von einem GP verarbeitet werden sollen. Wenn der GP die Datei zwar löschen soll, aber aus irgendwelchen Gründen nicht löscht, muss die Datei automatisch gelöscht werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	



### Performance-Optimierung für große RTF-Texte

ID (OL-36644)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Belegerfassung EK und VK

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Performance des User Interface bei der Verarbeitung großer RTF-Texte wurde optimiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Taschenrechner für die Sage-100-Dialoge

ID (OL-36724)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Taschenrechner für die Sage-100-Dialoge

- *Worin besteht die Verbesserung*

Für die Sage-100-Dialoge steht nun ein neuer Taschenrechner zur Verfügung.

Dieser kann über <Alt>-R oder auch, wenn der aktuelle Dialog ein neuer Sage100-Dialog ist), über das Taschenrechnersymbol links oben über der Multifunktionsleiste aufgerufen werden:

Mit der Schaltfläche „Ergebnis übernehmen“ kann das Ergebnis der Berechnung in das aktuelle Eingabefeld übernommen werden (nur bei numerischen Feldern und Textfeldern).

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.PresentationInterop.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.dll	
OLControlCenter.ocx	
OLPresentation.ocx	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
DevExpress.Xpf.Themes.SageOLDefault.v19.2.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
DevExpress.Xpf.Themes.Office2019White.v19.2.dll	



- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Mehrfachselektion für Von-Bis-Felder in Selektions-Elementen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Zusätzlich zum Datenstruktur-Feld-Attribut "Von-Bis-Feld?" ("IsFromTo") gibt es ein neues Attribut "Multiselekt möglich?" ("AllowMultiSelect"), das die

Umschaltung von Von-Bis-Feldern in Selektions-Elementen auf eine Mehrfachselektion aktiviert. In diesem Fall wird zusätzlich zu den VonBisFeldern eine Suchlupe angezeigt, durch die in einem Such-Element eine Mehrfachselektion möglich ist.

Unterstützt wird diese Funktionalität durch die neue Makro-Funktion "IsMultiSelect(feldreferenz)" und eine entsprechende Erweiterung des Metadaten-Platzhalters "AppendAndParameterFromTo(name, sqlfieldname)" um die Generierung von SQL-IN-Abfragen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Shared.dll	

DevExpress.Xpf.Themes.SageOLDefault.v19.2.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	



## AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Drag&Drop auch für Mails

ID (OL-37471)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde* AppDesigner/Metadaten-Entwicklung - Drag&Drop auch für Mails
- *Worin besteht die Verbesserung*

In den Metadaten kann nun auch definiert werden, dass Mails beim Drop auf Listen- und Multi-Daten-Edit-Elemente unterstützt werden.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Aus den Desktop-Versionen von Outlook und Thunderbird können direkt Mails per Drag in die Sage 100 kopiert werden. Webmailer unterstützen kein direktes Drag. Dort wird zunächst eine Mail-Datei gespeichert (MSG oder EML). Diese Datei kann dann per Drag in die Sage 100 kopiert werden.

Im Sage-100-System steht für Mail-Dateien eine Analyse-Funktion zur Verfügung, so dass Geschäftsprozesse die Eigenschaften der Mail ("From", "To", "Subject", "Date" und "Content") ermitteln können.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.Presentation.Infrastructure.dll	





## AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Drag&Drop von mehreren Dateien bzw. Mails

ID (OL-37472)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde* AppDesigner-/MetadatenEntwicklung - Drag&Drop von mehreren Dateien bzw. Mails
- *Worin besteht die Verbesserung*

In den Metadaten kann nun auch definiert werden, dass mehrere Dateien und/oder Mails beim Drop auf Listen- und Multi-Daten-Edit-Elemente unterstützt werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.Dialogs.Wpf.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	



## AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Drag&Drop durch Partner erweiterbar

ID (OL-37473)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*  
AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Drag&Drop durch Partner erweiterbar
- *Worin besteht die Verbesserung*

Für Partner steht nun auch für die Drag&Drop-Definition in den Metadaten die Anhängen-Funktionalität ("AppendTo") zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Umstellung SQL-Datentyp "Text" auf "Varchar(Max)"

ID (OL-38805)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Umstellung SQL-Datentyp "Text" auf "Varchar(Max)"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Microsoft kündigt schon seit einiger Zeit an, dass der SQL-Datentyp "Text" in einer zukünftigen Version des SQL-Servers entfernt werden soll und stattdessen "Varchar(Max)" genutzt werden soll. Daher wurde die Sage 100 nun auf den neuen Datentyp umgestellt.

Dies bedeutet, dass neu angelegte Datenbanken den SQL-Datentyp

"Varchar(Max)" nutzen. Bestehende Mandanten-Datenbanken und die globale Datenbank werden beim Update auf Version 9.0.1 automatisch auf den neuen SQLDatentyp umgestellt.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Da auch die globale Datenbank umgestellt wird, kann einer globale Datenbank, die mit Version 9.0.1 oder neuer genutzt wird, nicht mehr gleichzeitig von älteren Versionen genutzt werden. Diese Doppelnutzung war bisher erlaubt und wurde insb. in Testumgebungen genutzt.

- *Erforderliche Aktionen*

Für Version 9.0.1 müssen die Mandanten-Datenbanken und die globale Datenbank aktualisiert werden.

Partner-/Kunden-Applikationen sollten ebenfalls den neuen Datentyp benutzen.

Hierfür sind in den Datenbanken Tabellenfelder, gespeicherte Prozeduren und Trigger umzustellen. Die Umstellung muss nicht sofort erfolgen. Aktuell unterstützt sowohl der Microsoft SQL-Server als auch der Code der Sage 100 weiterhin auch den SQL-Datentyp "Text". Eine Umstellung ist aber einzuplanen (Die Umstellung der Tabellenfeld kann problemlos über den TSQL-Befehl "ALTER COLUMN" erfolgen).

Detailinformationen:

OLUpdateConfigSageServicePack.configupdate	
OLGlobal_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
OLGlobal_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
OLGlobal_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
OLGlobal_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Update90GlobalStep001_DL.upd	
Update90Step009_DL.upd	
Update90GlobalStep001_DL.upd	
Update90Step009_DL.upd	
Update90GlobalStep001_DL.upd	
Update90Step009_DL.upd	
Update90GlobalStep001_DL.upd	

Update90Step009_DL.upd	
Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.OfficeLine.Admin.TemplateTool.dll	
OLReweAbf90.MDB	



### AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Dynamische Kontextmenüs jetzt auch für Listen/Baum/Diagramm-Elemente

ID (OL-39396)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Dynamische Kontextmenüs jetzt auch für Listen-/Baum-/Diagramm-Elemente

- *Worin besteht die Verbesserung*

Dynamische Kontextmenüs stehen analog zu Daten-Edit-/Multi-Daten-Edit-Elementen jetzt auch für Listen-/Baum-/Diagramm-Elemente zur Verfügung.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Theme.SilverGreen.dll	



### Mutationsprotokoll auf Bildschirmauskünfte umgestellt

ID (OL-39443)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Mutationsprotokoll auf Bildschirmauskünfte umgestellt

- *Worin besteht die Verbesserung*

Anstelle des bisherigen Berichtes wird das Mutationsprotokoll nun in einer neuen Bildschirmauskunft angezeigt. Dies hat insb. den Vorteil, dass man dort auch sortieren und filtern kann.

Zusätzlich kann das jeweilige Mutationsprotokoll auch direkt aus den neuen

Sage-100-Stammdaten-Dialogen über das Hamburger-Menü aufgerufen werden, wenn dieses für den jeweiligen Bereich verfügbar ist. Diese Funktionalität steht für Besteuerungsarten, Festkonten, Gruppenkennzeichen,

Hausbanken, Inkassoarten, Kontokorrente, Kostenstellen, Kostenträger, Lieferschwelen, Sachkonten, SEPA-Mandate, Steuerklassen, Steuertabelle und Zahlungskonditionen zur Verfügung.

Die Funktionalität wird auch für die Bereiche Anlagen und AfA-Daten, Bilanzdefinition, Buchungsmatrix, DATEV-Grundlagen, DATEVSteuerschlüssel, DATEV-Steuertransformation, Sachkontenarten sowie Währungen zur Verfügung stehen, wenn diese auf die neuen Sage-100-Dialoge umgestellt werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	

Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	

Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
Datenbankdokumentation.pdf	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
OLReweAbf90.MDB	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
WinIDEAindex.xml	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	



## AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Dialog-Variablen und Ereignis "OnOpenPart"

ID (OL-40594)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Dialog-Variablen und Ereignis "OnOpenPart"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Dialog-Variablen sind lokale Makro-Variablen, die auf Ebene des DatenEditElementes gültig sind, solange dieses geöffnet ist. Der Name der DialogVariablen beginnt mit einem doppelten Unterstrich ("\_\_").

Für die Dialog-Variablen gilt folgendes:

- Der Gültigkeitsbereich ist die komplette Lebensdauer des geöffneten Dialogs. - Sie eignen sich dazu, um einmalig Daten-unabhängige Einstellungen zu lesen, die über einfache Mandanteneigenschaften hinaus gehen (z.B. für spezielle Rechteprüfungen im neuen Server-seitigen Ereignis "OnOpenPart") oder um beim Makro-Befehl "DatenEditDialogÖffnen" Parameter an Makros zu übergeben.
- Solche quasi "globalen" Variablen sollten sparsam verwendet werden, um Seiteneffekte zu vermeiden.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Bisher wurden solche Anforderungen in der Anwendung mittels virtueller Felder im aktuellen Datensatz umgesetzt, was aber recht aufwändig war.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.SDataClient.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	
Sage.System.metadata	
Sagede.OfficeLine.PresentationInterop.dll	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	





- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Erweiterung des ZUGFeRD-Formats 2.1 und Umsetzung des XRechnungs-Formats

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Export von ZUGFeRD-Rechnungen steht jetzt optional im Format Zugferd 2.1 und als XRechnung zur Verfügung.

Detailinformationen:

Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	

ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	

Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
Datenbankdokumentation.pdf	

WinIDEAindex.xml	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll	
Sage.System.metadata	
Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.Shared.ReportingEngine.dll	
Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
Sagede.Shared.ZUGFeRD.XMP.dll	
XMPCore.dll	
XMPFiles.dll	
OLUpdateConfigSageServicePack.configupdate	
Update81Step008_xRMTrigger.upd	
Update81Step008_ZugFerd.upd	
Update81Step008_xRMTrigger.upd	
Update81Step008_ZugFerd.upd	
Update81Step008_xRMTrigger.upd	
Update81Step008_ZugFerd.upd	
Update81Step008_xRMTrigger.upd	
Update81Step008_ZugFerd.upd	

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
OLReweAbf90.MDB	



### Dialog "Lieferantenspezifische Staffelpreise- und Rabatte"

ID (OL-39993)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Der Dialog "Lieferantenspezifische Staffelpreise- und Rabatte" im Artikelstamm

- *Worin besteht die Verbesserung*

Umstellung des Dialogs auf neue Technologie

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



### xRM

#### Anpassung Adresssuche

ID (OL-28928)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Anpassung Adresssuche

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bei der Adressauswahl kann jetzt auch nach Ansprechpartner gesucht werden.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



### xRM: Fragenkatalog bei Kontakthanlage über Vertriebsphasen

ID (OL-29264)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Fragenkatalog bei Kontakthanlage über Vertriebsphasen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Jetzt wird bei Opportunities, deren Vertriebsphase einen Kontakt erzeugt, dieser Vorgang mit dem Fragenkatalog erstellt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### Umstellung der einfachen Belegübergabe in die Sage Warenwirtschaft

ID (OL-29278)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Umstellung der einfachen Belegübergabe in die Sage Warenwirtschaft

- *Worin besteht die Verbesserung*

Einfache Belge aus xRM heraus (ohne Positionsdaten) werden nun ohne Parken in die Warenwirtschaft übergeben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
Sage.Wawi.metadata	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	

Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	

Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
WinIDEAindex.xml	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll	
Datenbankdokumentation.pdf	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.xRM.metadata	



## Einfache Belege erstellen als AppDesigner Dialog

ID (OL-31254)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Einfache Belege erstellen als AppDesigner Dialog

- *Worin besteht die Verbesserung*

Dialog umgestellt auf AppdesignerTechnologie.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	



## Namensvergabe von Sofort-/Direktrechnungen als PDF

ID (OL-32382)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Anhängen von Sofort-/Direktrechnungen und E-Mail Versand

- *Worin besteht die Verbesserung*

Statt Belegart wird nun die Variante des Belegs für die Namensgebung verwendet. Damit werden Sofort-/und Direktrechnungen in der PDF Bezeichnung nun als Rechnung klassifiziert.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
-------------	--



BSCRM90.MDE	
-------------	--



### DMS Integration in xRM

ID (OL-32547)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

DMS Integration in xRM - interne Belege

- *Worin besteht die Verbesserung*

Ablegen von externen Dokumenten aus xRM-Vorgängen in DMS.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



### DMS Integration in xRM

ID (OL-32848)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

DMS Integration in xRM - interne Belege

- *Worin besteht die Verbesserung*

Ablegen von externen Dokumenten aus xRM-Vorgängen in DMS.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	

Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	

Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
WinIDEAindex.xml	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	
Datenbankdokumentation.pdf	
BSSysDriver.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	
Sage.xRM.metadata	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	

OLReweAbf90.MDB	
-----------------	--



### Dialog 'Verweis ändern' im Dashboard

ID (OL-37886)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Dialog 'Verweis ändern' im Dashboard

- *Worin besteht die Verbesserung*

Umstellung des Dialogs auf neue Technologie

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.xRM.metadata	
MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	



### Umbenennung Feldformatierung Objekte

ID (OL-38150)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Umbenennung Feldformatierung Objekte

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Eintrag für die Feldformatierung der xRM-Objekte im OL Administrator wurde von Formatierung 'Objekte' auf 'xRM Objekte' umgestellt.

Detailinformationen:

Update90Step007_DL.upd	
------------------------	--

Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Sage.Wawi.metadata	
Sage.xRM.metadata	
OLReweAbf90.MDB	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### Drag&Drop Erweiterung auf E-Mails

ID (OL-39695)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

E-Mails per Drag&Drop an einen Vorgang hinzufügen

- *Worin besteht die Verbesserung*

E-Mails können jetzt auch in den neuen Dashboard-Masken per Drag&Drop zu einem Kontakt/Vorgang hinzugefügt werden.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Rechnungsdruck Schweiz wurde auf die Anforderung der QR-Rechnung angepasst.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die QR-Rechnung entspricht der Anforderung der Modernisierung des Schweizer Zahlungsverkehrs. Die sogenannten QR-Rechnungen können anstatt der gewohnten Einzahlungsscheine verwendet werden.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Der Rechnungsdruck wurde auf die Erfordernisse der QR-Rechnung angepasst. Die sogenannte QR Rechnung beinhaltet einen Empfangsschein und einen Zahlteil inkl. QR Code mit dem schweizer Kreuz.

- *Erforderliche Aktionen*

In der Hausbank muss eine Hausbank mit „Für QR-Rechnung = Ja“ hinterlegt sein. Die Rechnung muss die Währung CHF oder EUR besitzen und der geeignete Druckprozess muss gewählt werden.

Detailinformationen:

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	

Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	

Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	
Datenbankdokumentation.pdf	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	



### Anpassung Template aufgrund der USt-Reduzierung

ID (OL-36988)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

USt-Reduzierung ab 01.07.2020

- *Worin besteht die Verbesserung*

Aufgrund der Ust-Reduzierung wurden Anpassungen in den Templates für notwendigen neuen SteuerCodes, Sachkonten und Festkonten vorgenommen.

Detailinformationen:

OLDemoReweAbf90D.mdb	
OLReweAbf90.MDB	



### Erweiterung der SteuerCodes zur voraussichtlichen Umsatzsteuererhöhung am 01.01.2021



- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Grundlagen Umsatzsteuer / Steuersätze (Erweiterungen der Steuercodes)

- *Worin besteht die Verbesserung*

Sofern der von Sage empfohlene Weg zum 01.07.2020 angewendet wurde, neue Steuercodes für 5% und 16 % anzulegen, wurde nun die Möglichkeit geschaffen, die bisherigen Steuercodes für 7% und 19% ab dem 01.01.2021 erneut zur verwenden. An allen Programmstellen, bei denen die Steuerfindung variabel über die Steuerklasse stattfindet, wird automatisch der für den jeweiligen Zeitraum korrekte Steuersatz gezogen. So z.B. bei Warenwirtschaftsbelegen und bei Buchungen auf Konten, die keinen festen Steuercode zugeordnet haben. Alle umsatzsteuerlichen Konfigurationen (Steuercodes, Sachkonten, Festkontenzuordnungen, UStVA Kennziffern), die bis 30.06.2020 gültig waren, werden erneut verwendet.

- *Kommentar zur Verbesserung*

In den Feldern "Steuercode ersetzt durch" können der Nachfolge Steuercode und dessen "gültig ab Zeitpunkt" eingesehen werden.

Wurde ein Nachfolge Steuercode definiert, so kann die Gültigkeit des Nachfolgesteuercodes zeitlich eingeschränkt werden. Hierfür sind in den Felder "Steuercode erneut verwenden" und "Steuercode erneut gültig ab" entsprechende Eintragungen vorzunehmen.

In der Liste können neue Spalten mit diesen Informationen eingeblendet werden. Darüber hinaus sind keine weiteren Konfigurationen erforderlich, in der Steuerklasse bleibt weiterhin der Nachfolgesteuercode als Eintragung erhalten.

Detailinformationen:

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	

ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	

Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	

Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd	
WinIDEAindex.xml	
Sagede.OfficeLine.Data.Entities.Main.dll	
Datenbankdokumentation.pdf	
Sage.System.metadata	
Sagede.OfficeLine.Engine.dll	



## AppDesigner

### Umstellung Dialog \*Mögliche Referenzbelege\*

ID (OL-35815)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Dialog 'Mögliche Referenzbelege' in der Belegerfassung

- *Worin besteht die Verbesserung*

Umstellung des Dialogs auf neue Technologie.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegBasic.dll	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	



### "Gehe zu"-Dialog umgestellt in neue Technologie

ID (OL-37835)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Belegerfassung VK/ EK Hamburgermenu Funktion "Gehe zu"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Dialog wurde umgestellt auf die neue Technologie.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Sachmerkmalsuche

ID (OL-37996)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Sachmerkmalsuche, z.B. in EK-/VK-Belegen

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Sachmerkmalsuche steht nun auch in der Sage-100-Oberfläche zur Verfügung und kann z.B. in EK- und VK-Belegen genutzt werden.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Die technische Umsetzung ist über Metadaten erfolgt, so dass PartnerLösungen hier Erweiterungen, insb. weitere Sachmerkmal-Klassen, vornehmen können.

Detailinformationen:

ID (OL-38034)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Dialog 'Auswahl Warenausgangslager' in der Belegerfassung

*Worin besteht die Verbesserung*

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
--	--

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.Sachmerkmale.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	



### Umstellung des Dialoges "Auswahl Warenausgangslager"

Anstelle des Dialoges kann das Lager direkt im Belegfuß im Feld "Wareingangslager" (für EK Belege), bzw. "Warenausgangslager" (für VK Belege) ausgewählt werden.

Vorraussetzung ist die Mandanteneinstellung "Lager für jeden Beleg festlegen".

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
OLAdminServices.dll	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	

Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	
---	--



### Update der Stimulsoft Version auf Version 2020.4.2.0

ID (OL-39960)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Stimulsoft

- *Worin besteht die Verbesserung*

Die Stimulsoft Version wird auf die Version 2020.4.2.0 aktualisiert.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Der QR-Code kann nun auch Logos darstellen. Dies ist unter anderem für den Zahlungsverkehr in der Schweiz erforderlich.

- *Erforderliche Aktionen*

Anpassungsprogrammierungen, die direkt die Stimulsoft-API verwenden, müssen auf diese Stimulsoft-Version umgestellt werden.

Detailinformationen:

Stimulsoft.Base.dll	
Stimulsoft.Controls.dll	
Stimulsoft.Data.dll	
Stimulsoft.Report.dll	
Stimulsoft.Report.Wpf.dll	
Stimulsoft.Report.Wpf.Office2003SilverTheme.dll	
Stimulsoft.Controls.Win.dll	

Stimulsoft.Database.dll	
Stimulsoft.Editor.dll	
Stimulsoft.Report.Check.dll	
Stimulsoft.Report.Design.dll	
Stimulsoft.Report.Helper.dll	
Stimulsoft.Report.Win.dll	
Sagede.Shared.ReportingEngine.dll	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.ReportValidator.dll	
Sagede.Shared.ReportWebUtils.dll	
Sagede.Shared.ReportDesigner.dll	
Sagede.Shared.ReportConverter.dll	
Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	



**Sachmerkmalssuche in Artikelstamm, EK-Erfassung und VK-Erfassung verfügbar**

ID (OL-39971)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*  
  - Artikelstamm, EK-Erfassung und VK-Erfassung
- *Worin besteht die Verbesserung*



In den drei genannten Bereichen ist jetzt die Suche nach Sachmerkmalen möglich.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



### "Gehe zu"-Dialog umgestellt in neue Technologie

ID (OL-40584)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Belegerfassung VK/ EK Hamburgermenu Funktion "Gehe zu"

- *Worin besteht die Verbesserung*

Der Dialog wurde umgestellt auf die neue Technologie.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll	



## Verbesserungen

### System

#### Ungültige Makro-Feldreferenzierung mit "\$NavigationPart" wird nicht validiert

ID (OL-36450)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Metadaten-Makros

- *Worin besteht die Verbesserung*

Werden per Makro Felder über den Platzhalter "\$NavigationPart" referenziert und diese Feldreferenzierung ist in den Metadaten ungültig formuliert, wird dies nun besser geprüft und mit klaren Fehlermeldungen versehen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



## AppDesigner

### Darstellung und Suche nach kunden- und lieferantenspezifischen Merkmalen im Artikelstamm

ID (OL-39953)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Artikelstamm

- *Worin besteht die Verbesserung*

Im Artikelstamm können jetzt Artikel mit ihren kunden- bzw. lieferantenspezifischer Merkmalen dargestellt werden. Ebenfalls ist die Suche von Artikeln anhand kunden- bzw. lieferantenspezifischer Merkmale möglich.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Auswahl mehrerer Verträge im Beleganlage-Assistenten

ID (OL-39983)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Beleganlage-Assistent

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bisher konnte im Assistenten zur Beleggenerierung auf Basis von vorhandenen Verträgen nur ein einzelner Vertrag ausgewählt werden, zu dem dann in Folge entsprechende Belege angelegt wurden. Im Assistenten ist jetzt die Auswahl von mehreren Verträgen möglich. In Folge werden durch den Assistenten dann zu den ausgewählten Verträgen entsprechende Belege angelegt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Vertragsverwaltung.dll	
Sage.Wawi.metadata	



**Schriftgröße in PDF-Dokumenten entspricht nicht der tatsächlich im Berichtsentwurf definierten Schriftgröße**

ID (OL-41084)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

PDF-Export aus der Berichtsvorschau und E-Mail-Versand

- *Worin besteht die Verbesserung*

Es gibt im Optionen-Dialog der Vorschau eine Einstellung für den PDF- Export: "Schriftskalierung 100%". Diese Einstellung steht bei Verwendung der WPFTechnologie zur Verfügung.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Mit der Standard-Skalierung (95,5%) entspricht die Schriftgröße im PDF der Schriftgröße der Vorschau und beim PDF-Export werden die optisch besten Ergebnisse erzielt. Wenn eine Skalierung von 100% erforderlich ist, muss ggf. auch der Berichtsentwurf angepasst werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
---------------------------------------	--



## Korrekturen

### Wawi

#### DCM VKBelegProxyBeforeLoad abbrechen

ID (OL-30485)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf - Verkaufsbelege bearbeiten - Beleg laden

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde die DCM VKBelegProxyBeforeLoad mit Cancel abgebrochen, kam es zu einem unbehandeltem Object-Error.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.ValidationEngine.dll	



#### Komplizierte Erfassung der Staffelpreise

ID (OL-33581)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten Preise und Rabatte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Erfassen der Staffelpreise muss jedes mal die Preisliste ausgewählt werden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Wenn die Liste nur eine Preisliste enthält (über AdHoc Filter eingeschränkt), dann wird bei einem neuen Eintrag das Preislistenfeld mit dieser Liste vorbelegt. Ebenso bei Einzelpreisen und Rabatten.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Makromeldung bei Aufruf Dublettenprüfung Lieferadresse Einkauf

ID (OL-36537)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf der Dublettenprüfung über das Kontextmenü beim Feld Lieferadresse im Einkauf

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Aufruf der Dublettenprüfung über das Kontextmenü beim Feld Lieferadresse im Einkauf führte zu einer Marko-Fehlermeldung.

•

Detailinformationen:

*Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Menüpunkt Dublettenprüfung wurde aus dem Kontextmenü entfernt.

Sage.Wawi.metadata	
Sage.System.metadata	



**Belegerfassung Sage 100 Oberfläche Steueränderung auf Rückfrage**

ID (OL-36634)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung Sage 100 Oberfläche Steueränderung auf Rückfrage

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Belegerfassung Sage 100 Oberfläche wurde bei Steueränderung auf Rückfrage (oder aus dem Kontextmenü "Steueränderung rückgängig") zwar immer der korrekte Steuercode gezogen, aber nicht in allen Fällen die korrekte Bezeichnung.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
---	--



**Auskünfte/ Kennzahlen/ Zeitdauer Zahlung**

•

Detailinformationen:

ID (OL-36805)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskünfte/ Kennzahlen/ Zeitdauer Zahlung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei den Auskünften "durchschnittliche Zeit Rechnungserhalt / Zahlung" und "durchschnittliche Zeit Rechnungsstellung / Zahlung" konnte die Zeitachsenkonfiguration nicht geändert werden.

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



### Lagermodul - Bewegungsauftrag und Warenbegleitschein

ID (OL-36990)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Lager - Lagerbewegungen bearbeiten

*Fehler, der korrigiert wurde*

Bewegungsauftrag und Begleitschein konnten nicht mehr gedruckt werden.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
-------------	--

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDE	
-------------	--



### Vertragsverwaltung - Serienbelege - Auswahl der Verträge

ID (OL-38346)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erstellung von Serienbelege innerhalb der Vertragsverwaltung über  
<Vertragsverwaltung/Serienbelege>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bisher konnten nur einzelne Verträge ausgewählt werden. Jetzt erfolgt eine Auswahl über eine Von-/Bis-Selektion, sodass man die Belege für alle Verträge autom. anlegen kann.

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Vertragsverwaltung.dll	



### Rechnungsausgangsbuch-Berichtsdruck über endgültiger Druck - Belegnummer bis

ID (OL-38634)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Rechnungsausgangsbuch

- *Fehler, der korrigiert wurde*



•

Detailinformationen:

Wird im Rechnungsausgangsbuch die Einstellung "Endgültiger Druck" gewählt, ist das Feld "Belegnummer bis" deaktiviert.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Felder Sachkonto fehlen im Selektionselement Artikelstamm

ID (OL-38955)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelstamm

*Fehler, der korrigiert wurde*

Die Felder Sachkonto EK und Sachkonto VK können im Artikelstamm in der Liste nicht eingeblendet werden, wenn man keine Lagerwirtschaftslizenz hat.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

•

Die Felder können jetzt auch ohne Lagerwirtschaftslizenz eingeblendet werden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Sammelrechnung

ID (OL-38957)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf - Sammelrechnungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den Mandanteneinstellungen steht "Erfüllung von Verkaufsvorgängen" auf Gleichgewicht.

Nachdem alle Rechnungen per Sammelrechnungen erzeugt wurden, werden zwei Vorgänge für unterschiedliche Kunden neu angelegt:

1. Sofortauftrag -> Übernahme in Rechnung, dabei eine zusätzliche Position angefügt die nicht im Auftrag enthalten war
2. Sofortauftrag mit negativen Mengen (Kunde hat Ware zurückgebracht) Sammelrechnungen erstellen. Nun werden zwei Meldungen angezeigt, bei der in einer die Vorgangsnummer nicht korrekt ist.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



**Steuercode n der Belegerfassung Einkauf u.U. nicht editierbar**

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einkauf - Einkaufsbelege bearbeiten - Positionen - Details - Fakturabereich - Steuercode

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ein User, der ausschließlich Berechtigungen für die EK-Erfassung hatte, konnte den Steuercode nicht ändern, da das Feld gesperrt war.

Detailinformationen:

•

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
---	--



### Erstellung von Angeboten an Kunden als Interessent

ID (OL-39402)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erstellung von Angeboten an Kunden als Interessent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wird bei z. B. einem Angebot der Empfängertyp auf Interessent gestellt und beim Feld Interessent eine Adresse eingegeben, für die bereits ein Konto besteht, so wird nicht nachgefragt, ob dieses übernommen werden soll.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Benutzer wird nun gefragt, ob er das Konto für den Interessenten übernehmen möchte, oder nicht und entsprechend seiner Auswahl verfahren.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	



### VK-Belege bearbeiten, Währung des ersten Projektbelegs

ID (OL-39423)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Enthielt ein Projekt nur genau 1 VK-Beleg, dann konnte nach dem Speichern die Wahrung des Belegs/ des Projekts nicht mehr geandert werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Tools.dll	



### Darstellung Mengen und Mengeneinheiten in Belegauskunft Verkauf

ID (OL-39655)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegauskunft

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Belegauskunft im Verkauf ist keine Mengeneinheit zur Menge einblendbar.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Spalte Mengeneinheit kann nun eingeblendet werden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### VK Belegerfassung, ungewollte Feldanzeige

ID (OL-39924)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung Verkauf

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurde ein nicht benötigtes Feld angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



**Filtereinstellungen in Controlcenter-Elementen**

ID (OL-39938)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Filtereinstellungen CC Top Kundenumsätze

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Aktualisieren des Parts wurde der Filter im Wechsel verwendet und nicht verwendet.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	



**Doppelklick auf Beleg öffnet diesen nicht mehr**

ID (OL-39939)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegauskunft

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In Auskünfte - Verkauf - Belegauskunft öffnet ein Doppelklick auf einen Beleg diesen nicht mehr.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Drucken von Bestellungen - Positionsrabatt - Ausrichtung korrigiert

ID (OL-40108)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Drucken von Bestellungen über <Bestellwesen/Einkaufsbelege>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Ausrichtung des Positionsrabatts beim Belegdruck für Bestellungen wurde nicht korrekt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Feld Druck-Lieferinfo in der Gruppe Belegdetails

ID (OL-40421)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

VK-Belegerfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In einem VK-Beleg im Belegkopf das Feld "Druck Lieferinfo" hinzufügen und verändern. Dies führt zu einem Fehler.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
---	--





## Spalte Preispflege EK im Artikelstamm

ID (OL-40423)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Navigationselement im Artikelstamm fehlte die Spalte Preispflege EK.

*Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es wurden nur die Metadaten geändert.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



## Alte Belegerfassung, Prüfung auf Belegänderungen

ID (OL-40525)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Beleg in der alten Erfassungsmaske laden

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde ein vorhandener Beleg geladen, so wurde er als "Dirty" erkannt, obwohl keine Änderungen vorgenommen wurden, d.h. beim Schließen der Erfassung oder bei Übernahme des Belegs in einen Folgebeleg wurde immer gefragt, ob die Änderungen gespeichert werden sollen.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
-------------	--

OLAbf.ACCDE	
-------------	--



**Umsatzüberblick Einkauf/Verkauf - Zeitachsen-Konfiguration nicht möglich**

ID (OL-40668)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Umsatzüberblick

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Zeitachsenkonfiguration war es nicht möglich 12 Monate außerhalb eines Jahres für die Auswertung auszuwählen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Man kann nun bis zu 12 Monate in den Feldern Von und Bis auch zwischen zwei Jahren auswählen. Z. B. von 01.10.2019 bis 01.03.2020.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	



**Prüfung beim Update auf aktive Rahmenverträge mit EDI-Daten**

ID (OL-40733)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datenbank-Update mit vorhandenen aktiven Rahmenverträgen mit EDI-Daten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Datenbank-Update wird zukünftig geprüft, ob aktive Rahmenverträge mit EDI-Daten vorhanden sind. Ist dies der Fall, wird das Update abgebrochen und die Daten müssen in der bisher eingesetzten Softwareversion korrigiert werden.

- *Kommentar zur Verbesserung*

Diese Rahmenverträge können seit Version 9.0 nicht mehr verwendet werden. Die Rahmenverträge mit EDI-Daten müssen vor dem Update beendet und auf inaktiv gestellt werden. Alle davon betroffenen Einkaufs- und Verkaufsbelege müssen vor dem Update komplett abgeschlossen, gedruckt und an das Rechnungswesen übergeben sein. Alle Tabellen im Zusammenhang mit der EDI-Funktionalität stehen seit Version 9.0 nicht mehr zur Verfügung.

Detailinformationen:

OLAdminServices.dll	
---------------------	--



**Beleg aus alten GJ kopieren**

ID (OL-40841)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Beleg aus altem Geschäftsjahr ins aktuelle kopieren

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei dem Versuch, einen Beleg aus einem alten Geschäftsjahr in das aktuelle zu kopieren, bricht dieser mit einer Fehlermeldung ab, dass die Geschäftsjahre nicht zusammen passen.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



#### Adhoc Filter in Kombinationsfeldern ("Combobox") - Spalten mit Bildern

ID (OL-40921)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Adhoc Filter in Kombinationsfeldern ("Combobox") mit Bild anwenden (z.B. Belegauskunft, Spalte "Memo", 'Erfüllt' etc.)

*Fehler, der korrigiert wurde*

Der Filter lieferte keine Datensätze, die Liste war leer.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### Vertragsverwaltung - Menüeinträge auch ohne Lizenz

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf der Vertragsverwaltung.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Menüeinträge zur Vertragsverwaltung waren auch dann sichtbar, wenn keine entsprechende Lizenz vorhanden war.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sage.SOO.metadata	



#### Artikelplanungstool - Fremdbeleg zuweisen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelplanungstool Fremdbeleg zuweisen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Fehlerbehandlung wurde korrigiert.

Detailinformationen:

OLAbfRahmenvertrag90.MDA	
OLAbfRahmenvertrag90.MDE	



#### Kopieren Kontokorrent, Mitnahme Lieferadresse

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kopieren von Kundenstammdaten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurde die Standardlieferanschrift des kopierten Kunden übernommen verwendet, obwohl es sich um ein neues Kontokorrent handelt.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



#### Positionen übernehmen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

VKBeleg - Positionsübernahme

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Nutzung der Funktion 'Übernehmen' (Position) erfolgte in der neuen Oberfläche keine Preisanpassung anhand des Preiskennzeichens.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegProxyEngine.dll	
---	--



#### Belege doppelt im Stapeldruck

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

•

Stapeldruck

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei einem Druckprozess mit 2 Formularen (einmal mit Vorschau, einmal mit Stapeldruck) wurden u.U. die Formulare zum Druck im Stapeldruck doppelt angezeigt.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



#### VK-Belege mit negativen nicht-skontierfähigen Positionen

ID (OL-41259)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkaufsbelege bearbeiten

*Fehler, der korrigiert wurde*

Negative nicht-skontierfähige Positionen oder Zuschläge in Verkaufsbelegen konnten dazu führen, dass die Skontobasis größer als der Belegbruttowert war. Dies war vom Anwender/ Kunden so nicht gewünscht.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Negative nicht-skontierfähige Positionen/ Zuschläge werden jetzt überhaupt nicht mehr bei der Berechnung der Skontobasis berücksichtigt. Die Skontobasis ermittelt sich jetzt bei Belegen mit Bruttowert > 0 aus Bruttowert abzüglich nicht-skontierfähigem Anteil. Existiert ein nicht-skontierfähiger Anteil, dann ist bei positivem Bruttowert max. eine Skontobasis von 0 möglich.

Bei Belegen mit Bruttowert < 0 wird in der Warenwirtschaft das Skonto immer vom Bruttowert gezogen. Das Rechnungswesen kann allerdings Skonti auf negative Werte nicht anwenden, deshalb wird für diese Fälle empfohlen, Zahlungskonditionen ohne Skonti im Beleg zu hinterlegen.

- *Erforderliche Aktionen*

Wird für bereits gespeicherte Verkaufsbelege mit negativen nichtskontierfähigem Anteil eine Korrektur gewünscht, dann muss vom Anwender die Rewe-Übergabe zurückgesetzt werden und der Beleg nach einer kleinen Änderung (z.B. Pos.-Menge erhöhen und erniedrigen) neu gespeichert werden. Dann wird die Berechnung incl. Skonti-Berechnung erneut durchgeführt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.PrintEngine.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	



### Steuertext auf Rechnungen

ID (OL-41284)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druck von Steuertexten §13b Besteuerung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Druck des Steuertextes bei nicht steuerrelevanten Positionen

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--





**Verkaufsbeleg Roherlöse Handelsstückliste, Werte übernehmen**

ID (OL-41749)

*Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einer Auftragsbestätigung einen Handelsstücklistenartikel hinzugefügen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde eine Auftragsbestätigung erstellt und dieser ein

Handelsstücklistenartikel hinzugefügt, dessen Werte über Stücklisten bearbeitet werden, und wurde dieser Beleg dann in eine Rechnung übernommen, so weist die Rechnung einen anderen Roherlös aus als die Auftragsbestätigung. Dieser Fehler trat unter folgenden Voraussetzungen auf:

Einstellung für Roherlöse: kalkulatorischer EK, Preise Übernahme aus Stammdaten. Zwischen Erstellen der Auftragsbestätigung und der Rechnung keine Änderung am Artikel.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



**Bug im Skript Update90Step001.upd**

ID (OL-41771)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datenbank Aktualisierung zur zur Version9.0

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Rahmenverträge werden deaktiviert und beendet, wenn in der Tabelle KHKRahmenvertragPositionen im Feld Norm ein Leerstring steht.

- *Erforderliche Aktionen*

Möchten Sie vor der Version Sage 100 9.0.1 ein Update auf die 9.0 ausführen, dann sollten Sie folgendes Script vor der Datenbankaktualisierung manuell ausführen und so den Leerstring gegen NULL tauschen:

```
UPDATE KHKRahmenvertragPositionen SET NORM = NULL WHERE  
RTRIM(LTRIM(Norm)) ="
```

Detailinformationen:

Update90Step001.upd	
Update90Step001.upd	
Update90Step001.upd	
Update90Step001.upd	



### Fehlermeldung bei abweichendem Warenempfänger in der XRechnung

ID (OL-41816)

*Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

XRechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde ein abweichender Warenempfänger in einer XRechnung eingetragen, so kam es zu einer Fehlermeldung

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
---------------------------	--



**Projektschlussrechnung kann nicht mehr geöffnet/gedruckt werden**

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verkauf - Verkaufsbelege bearbeiten

Voraussetzung: In den Mandanteneinstellungen die Einstellung 'Ausweis des Liefertermins' auf Kalenderwoche stellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ruft man eine Projektschlussrechnung in der neuen Oberfläche auf, so ist das Positionsregister leer. Mit eingestellter alter Oberfläche erscheint "Fehler beim Laden des Beleges". Der Druck ergibt die Meldung "Interner Fehler beim Drucken..."

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	
--	--



### **XRechnung: Fehlender Zuschlagsbetrag in Gesamtdokument**

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Wenn bei einer XRechnung ein Zuschlag für z.B. Transportkosten hinzugefügt, so fehlte im XML der Zuschlagsbetrag im Knoten "SpecifiedTradeAllowanceCharge"

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Betrag erscheint nun im Knoten im Feld "ActualAmount" Feld wurde intern gefüllt, aber nicht geschrieben.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	
Sagede.Shared.ZUGFeRD.dll	



## Sammelmappen werden nicht angezeigt #15427536

ID (OL-41953)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neuanlage mit führender 0 im Schlüsselfeld in Grundlagen/Sammelmappen/Adressen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Neue Einträge mit führender 0 im Schlüsselfeld werden nicht mehr zugelassen. Es wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.

- *Erforderliche Aktionen*

Sind bereits Einträge mit führender 0 vorhanden, so sind diese manuell zu löschen und ohne die führende 0 erneut anzulegen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.RealTimeData.dll	
---	--



## Rewe

### Anzahlungsrechnungen mit Fremdwährung und OP-Aufteilung

ID (OL-33295)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung Verkauf - Anzahlungsrechnungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Anzahlungsrechnungen mit Fremdwährung und OP-Aufteilung konnte es zu Kursdifferenzen kommen.

- 
- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Eine OP-Aufteilung bei Fremdwährung für Anzahlungsrechnungen ohne Leistung oder für Rechnungen mit Verrechnung von Anzahlungsrechnungen ist

jetzt nicht mehr möglich, da Kursdifferenzen durch unterschiedliche Umrechnungskurse entstehen können.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll	
Sagede.OfficeLine.Wawi.BelegEngine.dll	



#### **Datev-Export : Kostenstellen/-träger**

ID (OL-36716)

*Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datev-Export

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Kostenstellen/-trägern, die den entsprechenden Preset mehrfach enthalten (z.B. T1000Tx), wurde beim Export nicht nur die erste Fundstelle (das Preset) entfernt, sondern alle (statt 1000Tx wurde 1000x exportiert).

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	
----------------------------------	--



#### **OP-Nachweis : keine Mandatsreferenz bei nicht-sage-konformer Kontenformatierung**

ID (OL-37033)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

## OP-Nachweis

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei einer nicht-sage-konformen Kontenformatierung (z.B: Datev-konforme Kontenformatierung -> Kunden hat z.B. eine Kundennummer 3000055) wurden im OP-Nachweis im Feld Mandatsreferenz keine SEPA-Mandate des Kunden angezeigt.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



### Buchungsimport : Änderung im Feld "Erste Zeile enthält Feldnamen"

ID (OL-37296)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung / Buchungsimport

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn bei einer Definitionsänderung die Änderung nur im Feld "Erste Zeile enthält Feldnamen" vorgenommen wurde, hatte das keine Auswirkungen.

Detailinformationen:

OLReweImport90.MDA	
OLReweImport90.MDE	



### EU-Druck Umsatzliste mit Einzelbewegungen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Umsatzsteuer/EU-Umsatzlisten/EU-Umsatzliste Kunden> Mit Einzelbewegungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Kontokorrenten wurden auch Einzelbewegungen anderer Kontokorrente angezeigt. Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



**Fehlermeldung beim Bearbeiten von Zahlungsvorschlägen behoben**

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Bearbeitung von Zahlungsvorschlägen in einem deutschen Mandanten mit einer österreichischen Hausbank für einen Kreditor mit deutscher IBAN

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Auswahl des Kreditors kam es zu einem Fehler.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



### DATEV-Import - Abbruch bei "0"-Belegen

ID (OL-39534)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

DATEV-Import

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nullbuchungen, die keine Kostenbuchungen verursachten, wurden nicht per Warnung abgefangen und ignoriert, sondern verursachten einen Abbruch des gesamten Imports

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	
----------------------------------	--



### Auswertung Lieferschwellenüberschreitung

ID (OL-39619)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung (neue Oberfläche)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Erfassen einer Buchung mit EU-Land aber ohne EU-UStID wurde das EU-Land nicht gespeichert. Das führte u.a. dazu, daß die Buchung in der Auswertung Lieferschwellenüberschreitung nicht berücksichtigt wurde.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll	
--	--



•

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	



### Fehler im Buchungsimport / Buchungskreise

ID (OL-39843)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungsimport

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Versuch, einen in einem anderen Buchungskreis bereits existierenden OP zu importieren, kam keine Fehlermeldung.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
-------------------------------------	--



### Menüpunkt für Besteuerungsarten fehlte im Rewe-Menu für AT/CH

ID (OL-39869)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

## Grundlagen/Umsatzsteuer

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Menüpunkt für Besteuerungsarten fehlte im Rewe-Menu für AT/CH.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



**Im Fenster "Abschlußbuchung" sind die Felder des Reiters "Einstellungen" nicht sichtbar**

ID (OL-39876)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Jahresabschluss / Abschlussbuchungen jährlich

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Fenster "Abschlußbuchung" waren die Felder des Reiters "Einstellungen" nicht sichtbar; sie wurden vom Bilanz-Baum verdeckt.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



**Mahnlauf Fehlermeldung beim Öffnen, danach Druck mit Mahnstufe 0 und ohne Mahntexte**

ID (OL-39943)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erstellen der Mahnvorschläge bei neuen angelegten Mandanten

- Fehler, der korrigiert wurde

Anzeige der Meldung, dass die Funktion nicht zur Verfügung steht und Mahnstufe 0 bei ersten Mahnungen

- Erforderliche Aktionen

Grundlagen Mahnwesen Einstellungen aufrufen. Die Auswahl "Höchste Mahnstufe" auf den gewünschten Wert ändern. Sofern dieser bereits eingestellt ist, den Wert verändern und danach wieder auf den gewünschten Wert zurück ändern.

Detailinformationen:

OLReweAbf90.MDB	
OLReweAbf90.MDB	



### Girostar : Buchung Debitor an Finanz ohne OP-Anlage

ID (OL-39973)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Girostar-Assistent

- Fehler, der korrigiert wurde

Es war bisher möglich, über den Girostar eine Buchung Kontokorrent an

Finanz ohne OP-Anlage zu erzeugen.

Jetzt wird in diesem Fall das Klärungskonto bebucht.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	



## Nutzung von Codes bei Wareneinsatzbuchungen

ID (OL-40001)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Festkonten Diverse

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Feld zur Einstellung von Codes für Festkonten Wareneinsatz bzw. Warenbestand fehlte.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



## Verarbeitung eines Girostar-Imports

ID (OL-40038)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verarbeitung eines Girostar-Imports bei gleichzeitiger Bearbeitung von Auftragsbelegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Import bleibt aufgrund eines Zugriffskonflikts stehen (Deadlock)

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungsautomat.dll	
--	--



## Einstellung Erlöscodes

ID (OL-40113)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

## Einstellen des Erlöscodes in Festkonten/Umsatzsteuer

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Positionen der möglichen Platzhalter wurden nicht korrekt ermittelt

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	



### Buchungsdatum wurde falsch übernommen

ID (OL-40124)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung aus der Kontenauskunft aufrufen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Buchungsdatum wurde sporadisch falsch übernommen

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



### Buchungsmemo in den Auskünften Kontoauskunft Sachkonto

ID (OL-40251)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskünfte / Kontoauskunft / Kontoauskunft Sachkonto

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Buchungsmemo wurde nur 0 oder -1 angezeigt

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



**Buchung möchte speichern, ohne dass sie verändert wurde**

ID (OL-40656)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Auskünfte/Kontoauskunft/Kontoauskunft Anlagen>

Auswahl einer Buchung  
Kontextmenü Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei mehrfachem Aufruf der Buchungserfassung aus den Auskünften heraus, konnte eine Buchung ohne Änderung dennoch als geändert markiert sein.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



**Auskunft "Girostar OP-Vorschlag": Filterzeile reagiert nicht richtig**

ID (OL-41198)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskunft: Girostar OP-Vorschlag“

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Filterzeile können Eingaben entweder gar nicht oder nur teilweise durchgeführt werden.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
--------------	--

OLRewe.ACCDE	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



### Stammdaten Adressen : Sammelkonto falsch für Lieferanten

ID (OL-41246)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten Adressen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für Lieferanten wurde im Listenbereich das Sammelkonto für Kunden angezeigt

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



### Selektion Kontoauskunft Sachkonto bei Sprung aus Buchungserfassung (alte Oberfläche)

ID (OL-41251)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung (alte Oberfläche)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Selektionsmaske der Kontoauskunft Sachkonto wurde bei Sprung aus  
der Buchungserfassung (alte Oberfläche) das Feld "Eigenwährung" falsch vorbelegt.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



#### Aufruf einer Auskunft aus Access-Formular

ID (OL-41261)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Zahlungsverkehr/Zahlungen/Zahlungen bearbeiten> (hier Adresse wählen, im Reiter Zahlungsauftrag unter Begünstigter <Offene Posten>) und andere Aufrufe von Auskünften aus Access-Formularen.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Auskunft wurde mit Vorschaltformular aufgerufen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Nun wird sie direkt aufgerufen.

Detailinformationen:

OLReweApp.MDB	
---------------	--



#### Kontoauskunft Kostenstellen

ID (OL-41417)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*



<Stammdaten/Kostenstellen> Dann auf  
einer Kostenstelle  
<Auskünfte/Kontoauskunft> und  
andere Aufrufe von Kontoauskunft

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Auswahl eines Datensatzes im Master wurden im Detail keine Datensätze  
angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.System.metadata	
Sage.Rewe.metadata	



#### Einstellungen Mahnwesen: "OPs vorschlagen bis"

ID (OL-41435)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einstellungen Mahnwesen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Wert "OPs vorschlagen bis" konnte nicht auf den Wert "höchste Mahnstufe"  
eingestellt werden.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



#### Buchungserfassung mit Einmalkontokorrenten

ID (OL-41440)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erfassen einer Folgebuchung mit geändertem Sachkonto auf einen Einmalkontokorrent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei einer Folgebuchung auf einen Einmalkontokorrent im Soll- oder

Habenkonto öffnete sich der Dialog zur Erfassung der Adresse bereits bei Änderung des Sachkontos. Der Dialog öffnet sich jetzt bei der ersten Erfassung eines Einmalkontokorrenten. Bei Folgebuchungen erfolgt die Prüfung auf die Verwendung von Einmalkontokorrenten und die erforderliche Erfassung einer Adresse erst beim

Speichern der Buchung. Dies ermöglicht individuelle Konfigurationen des Dialogs ohne unnötige Meldungen.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
Sage.Rewe.metadata	



#### Auskunft "TOP Kundenforderungen / TOP Lieferantenverbindlichkeiten" im Controlcenter

ID (OL-41575)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskunft "TOP Kundenforderungen / TOP Lieferantenverbindlichkeiten" im Controlcenter

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Aufrufe "Kontoauskunft" und "Offene Posten" führten zu einer

Fehlermeldung und wird bis zur Schaffung der notwendigen Systemfunktionalität vorübergehend nicht mehr angeboten.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.System.metadata	
Sage.System.metadata	



### Buchungserfassung : Makrofehler beim Stornieren

ID (OL-41773)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Stornieren einer Buchung kam es zum Fehler, wenn die Spalte 'Buchungsdatum' nicht eingeblendet war.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.Rewe.metadata	



### OP-Details : Kontextmenu "Buchungsnachweis" wird nicht angezeigt

ID (OL-41945)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungserfassung / Auskunft Offene Posten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Maske OP-Details wurde das Kontextmenu "Buchungsnachweis" nicht angezeigt

Detailinformationen:

OLReweApp.MDB	
---------------	--



## System

### Aufruf von Detaildialogen mit MDE-Elementen

ID (OL-32413)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf von Detaildialogen mit MDE-Elementen in der Wawi-Belegerfassung (Diese werden derzeit nur in Anpassungen verwendet).

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es konnte vorkommen, dass nach Aufruf eines angepassten Detaildialogs der Belegabschluss nicht möglich war.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Verbindungsprobleme zum Mehrbenutzerdienst in einer speziellen Konstellation

ID (OL-34137)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anmeldung an die Sage 100 beim Druck

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In einer speziellen Konstellation wurde vom Mehrbenutzerdienstserver keine Verbindung zu einem neuen Client aufgebaut.

Detailinformationen:

MultiUserServiceServer.exe	
----------------------------	--



### Artikel-Kopier-Fenster wird unbeabsichtigt in den Hintergrund verschoben

ID (OL-35936)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikel kopieren

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es konnte vorkommen, dass das Artikel-Kopier-Fenster unbeabsichtigt in den Hintergrund verschoben wurde.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Filterzeile in Suchelementen

ID (OL-36211)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Suchelemente

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Filterzeile ließ sich nicht (dauerhaft) ausblenden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Import von Berechtigung ändert Bezeichnung von Berechtigungen

ID (OL-36290)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Berechtigungsimport im Sage 100 Administrator

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Berechtigungsimport hatte die aktuellen Berechtigungsbezeichnungen aus der Datenbank auf den Stand der (potentiell sehr alten) BerechtigungsexportDatei gebracht.

Detailinformationen:

OLAdminPermTransfer.dll	
-------------------------	--



### AppDesigner: "Pflichtfeld"-Kz.

ID (OL-36582)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

AppDesigner

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Pflichtfeld-Kz. wurde nicht validiert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SDataService.dll	
--	--

ControlCenter.xsd	
AppDesigner.xsd	



### Fokus Belegposition bei Texten

ID (OL-36603)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerfassung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Positionserfassung war sporadisch kein Zeilenumbruch Strg + Return mehr möglich

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sage.Wawi.metadata	



### Textpositionen in Belegen nur einzellig

ID (OL-36991)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Textpositionen in Belegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Textpositionen in Belegen werden auch bei mehrzeiligem Inhalt nur einzellig angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	
Sage.Wawi.metadata	



### Auskunftaufruf mit Selektionsdialog

ID (OL-37138)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Macro-Call "AuskunftÖffnen" mit vorgeschaltetem Selektionsdialog

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Leere Parameter wurden abgeschnitten.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



### Dateien in BlobStorage ablegen und daraus downloaden

ID (OL-37514)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Makros DateiSendenAnBlobStorage und DateiLadenvonBlobStorage

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Makros DateiSendenAnBlobStorage und DateiLadenvonBlobStorage dürfen aus Sicherheitsgründen beim vierten Parameter =



True(Mandantenübergreifend) nicht aufs Root des DataContainers("Data") zugreifen, sondern auf das "Data/<DB>" Verzeichnis. Wenn der vierte Parameter = true gesetzt ist, wird aufs Verzeichnis "Data/<DB>" zugegriffen, davor erfolge der Zugriff direkt aufs "Data" - Verzeichnis

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Shared.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Stammdaten Neuanlage - Nummer vorschlagen

ID (OL-37784)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neuanlage von Stammdaten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Neuanlage von Kunden-, Lieferanten- und Artikel-Stammdaten wurde keine neue Nummer automatisch vorgeschlagen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Anzeige Matchcode für Datenklassenfelder

ID (OL-37837)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Anzeige Matchcode für Datenklassenfelder

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Zuordnung der Matchcode-Felder zu den zugehörigen Datenklassenfeldern wurde korrigiert. Sie funktionierte nicht sauber.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Buchung öffnen aus einer Auskunft heraus

ID (OL-37957)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Buchungserfassung

- Fehler, der korrigiert wurde

Wurde eine Buchung aus einer Auskunft heraus geöffnet (z. B. "Kontoauskunft", Buchung markieren und "Buchungserfassung" aufrufen), dann war sie in der Buchungsliste oben nicht so richtig selektiert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Löschen von Zeichen in unformatierten Texten

ID (OL-38081)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Löschen von Zeichen in unformatierten Texten per Rücktaste (BackspaceTaste)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden mit der Rücktaste Zeichen bis zurück zu einem enthaltenen Leerzeichen gelöscht, so sprang der Cursor beim Leerzeichen zum Textanfang

(nur bei Textfeldern, die sich zwischen formatiert und unformatiert umschalten lassen).

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



#### Adressenstamm Sage-100-Oberfläche

ID (OL-38314)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Navigationsliste im Adressenstamm Sage-100-Oberfläche

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Navigationsliste des Adressenstamms wurde für jeden Kontokorrent einer Adresse ein Datensatz angezeigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Jetzt wird pro Adresse ein Datensatz angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	

Update90Step007_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	



### Behandlung von Validierungsfehlern beim Anlegen von Stammdatensätzen

ID (OL-38558)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Speichern neuer Stammdatensätze mit Validierungsfehlern in Tabellen (Z. B. Kunden/Ansprechpartner), kam keine Fehlermeldung und das führte dann zu Folgeproblemen im Client. Die Daten waren nicht betroffen (der fehlerhafte Satz wurde korrekterweise nicht gespeichert).

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	



### Import von Vorlagen - Konfigurationen in Favoriten

ID (OL-38641)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Import von Vorlagen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach Import von Vorlagen öffneten Favoriten-Menüeinträge, die auf eine benutzerdefinierte Konfiguration verweisen, die Standardkonfiguration.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Templates.dll	
Sagede.OfficeLine.Templates.dll	
Sagede.OfficeLine.Templates.dll	



### Aufruf der Suchliste für alphanumerische Artikelnummern

ID (OL-38823)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf der Suchliste für alphanumerische Artikelnummern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wird aus einem Eingabefeld heraus die Suchliste aufgerufen, wird eine bereits erfolgte Teileingabe in die Suche übernommen. Dabei werden Artikel-/Konto- /...-Nummern direkt in das jeweilige Nummern-Feld der Filterzeile übernommen, wenn sie dem festgelegten Format entsprechen. Ansonsten werden sie in das übergreifende Suchfeld übernommen. Bei alphanumerischen Artikelnummern führte dies dazu, dass der Suchausdruck immer in das Artikelnummernfeld übernommen wurde.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Dies wurde nun geändert, so dass solche Teileingaben immer in das übergreifende Suchfeld übernommen werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Berechtigungen im Administrator - Aufrufen von Parts ohne eingetragene Berechtigungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Fehlerhafte Berechtigungseinträge unter <neu> von Sage wurden gelöscht.

Detailinformationen:

Update90Step009_DL.upd	
Update90Step009_DL.upd	
Update90Step009_DL.upd	
Update90Step009_DL.upd	
Sagede.OfficeLine.Security.dll	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step009_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step009_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step009_DL.upd	
Update90Step007_DL.upd	
Update90Step009_DL.upd	



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Wiederkehrende Buchungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Für bestimmte Konstellationen wurde der Export nicht durchgeführt.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
OLReweApp.MDB	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



**Einstellungen aus USysPrinterDefs werden nicht berücksichtigt**

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Öffnen von Partner-Berichten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Aufruf von Partner-Berichten ohne Druckerdialog wurden die die Einstellungen aus Tabelle USysPrinterDefs ignoriert, wenn diese Einstellungen aus OLABfUSysPrinterDefs.MDB übernommen wurden.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	

OLRewe.ACCDE	
--------------	--



## Menüleisten schlecht erkennbar

ID (OL-39145)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Schnellzugriffsleiste in Menüleiste bei Verwendung von Access Runtime

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die bisher verwendeten Icons (die bei Access-Vollversion von Microsoft eingeweißt wurden) passten farblich nicht zu dem Standard-Rot der Access Runtime. Hintergrund: Seit Office 2016 ändert Microsoft in bestimmten Situationen (abhängig z.B. vom eingestellten Office-Design und der Position der Schnellzugriffsleiste) die Farbe der Icons in der Schnellzugriffsleiste der Menüleiste und ändert diese auf Rein-Weiß. Diese Änderung der Farbe geschieht aber nicht bei Verwendung von Access Runtime.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Jetzt werden bei Verwendung der Access Runtime andere Icons verwendet.

### Detailinformationen:

OLRibbon.xml	
Calculator.png	
Call.png	
FileExit.png	
Geschaeftsjahr_16.png	
KontextMenueAus_16.png	
KontextMenueEin_16.png	



NavigationAus_16.png	
NavigationEin_16.png	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



### Detailbereich Artikelauskunft

ID (OL-39205)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf Detailbereich Artikelauskunft bei fehlender Lizenz für  
Chargenverwaltung

•

*Fehler, der korrigiert wurde*

Aufgrund der fehlenden Lizenz wurden benötigte Felder aus dem Part entfernt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
--	--



### Positionieren von Controlcenter-Elementen

ID (OL-39271)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Positionieren von mehreren Controlcenter-Elementen hintereinander

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Position von neu positionierten Controlcenter-Elementen wurde beim Beenden der Office Line nicht immer gespeichert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
--	--



### Bedingte Formatierung in Auskünften und Auswahllisten

ID (OL-39627)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Bedingte Formatierung in Auskunft bzw. Auswahlliste



•

*Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

### Makro mit reservierten Variablen "\_AppDate" und "AppYear"

ID (OL-40403)

•

Verwendung der reservierten Variablen "\_AppDate" und "AppYear" in Makros im Context eines Listenelements

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die reservierten Variablen wurden nicht korrekt mit Werten gefüllt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Dokument Systemvoraussetzungen

ID (OL-40778)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Systemvoraussetzungen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den Systemvoraussetzungen wurden falsche unterstützte Citirix-Versionen angegeben und die unterstützten Office-Lösungen wurden noch mit den alten Microsoft-Namen genannt.

Detailinformationen:

.

Systemvoraussetzungen.pdf	
---------------------------	--



**Filter zurücksetzen im xRM-Dashboard**

•

*Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

ID (OL-40817)

Filter zurücksetzen im xRM-Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Zurücksetzen des Filters im xRM-Dashboard hat diesen erst beim zweiten Klick wirklich zurückgesetzt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
Sage.xRM.metadata	



**AppDesigner-/Metadaten-Entwicklung - Makro "FestlegenAdhocFilterSuche"**

ID (OL-41049)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Makro "FestlegenAdhocFilterSuche" für mehreren Spalten ausführen.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurde nur der zuletzt gesetzte Filterwert angewendet.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



**Drucken mehrerer Belege bleibt "hängen", Applikationsserver muss neu gestartet werden**

ID (OL-41266)

•

Stapeldruck vieler Belege in der Warenwirtschaft

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es wurde ein Ausnahmefehler (Absturz) beim Logging behoben, der auftritt wenn der Applikationsserver mehrere Aufgaben parallel ausführt, z.B. beim Stapeldruck von Belegen in der Warenwirtschaft.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Core.dll	
Sagede.Shared.Core.dll	



- 

*Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

- 

**Kontextmenü in schreibenden Listen**



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf des Kontextmenüs in einer gruppierten, schreibenden Liste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Das Kontextmenü konnte nicht aufgerufen werden, wenn man in einer schreibenden Liste Datensätze gruppiert hat und die Gruppierung nur einen Datensatz enthielt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Auskünfte mit mehr als 255 Spalten

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Auskünfte mit mehr als 255 Spalten aufrufen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In Auskünften werden nur max. 255 Spalten angezeigt. Alle anderen Spalten werden ausgeblendet bzw. versteckt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Sachmerkmale - Such-Infos werden beim erneuten Öffnen nicht wieder voreingestellt

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Sachmerkmale

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Such-Infos wurden beim erneuten Öffnen nicht wieder voreingestellt

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### Sachmerkmalsuche nicht multiselektfähig

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Sachmerkmalsuche

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Sachmerkmalsuche war nicht multiselektfähig.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



#### Anzeige Regiezentrum bei Windows-Skalierung > 100% und Mandantenwechsel

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Wechsel des Mandanten

- Fehler, der korrigiert wurde

Ist in Windows eine Skalierung > 100% eingestellt, wurden beim

Mandantenwechsel Teile des Regiezentrumms immer weiter vergrößert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Taskpane.Control90.dll	
Interop.VBA.dll	



### Belegauskunft - Belegübernahme führt zu Fehler - ebenso Beleganlage aus Kunden

ID (OL-41741)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Belegauskunft

- Fehler, der korrigiert wurde

In der Belegauskunft führte die Belegübernahme zu einem Fehler, ebenso die Beleganlage aus Kunden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Belegauskunft (Verkauf) Filter auf "Erfüllt" lieferte unterschiedliche Ergebnisse

ID (OL-41759)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

<Auskünfte/ Verkauf/ Belegauskunft>

- Fehler, der korrigiert wurde

In der Auskunft wurde <Leer> angezeigt (weil es für Musterbelege und Angebote grundsätzlich kein "Erfüllt" gibt).

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Der Filter für diese Spalte hat ab sofort die Filter-Möglichkeiten "Ja", "Nein" und "k.A.". Musterbelege und Angebote erhalten diesen Wert in der Spalte "Erfüllt". Somit können die 3 verschiedenen Status korrekt gefiltert werden.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Aktualisierung einer Liste verliert die Sortierung

ID (OL-41793)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aktualisierung einer sortierten Liste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach dem Aktualisieren einer Liste war eine vorhandenen Sortierung gelöscht.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### xRM

### Objektakte Spaltenauswahl

ID (OL-35200)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Objektakte Sortierung diverser Spalten in der Auskunft

- Fehler, der korrigiert wurde

In den Spalten war keine Sortierung möglich.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



### Grundlageneinstellungen und neues Dashboard

ID (OL-37866)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

xRM Dashboard - Änderung von Bearbeiter und Ausführender

- Fehler, der korrigiert wurde

Grundlageneinstellungen wurden nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.xRM.metadata	



### Felder in Stammdaten > Objekte werden nicht gefüllt

ID (OL-37881)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

xRM-Stammdaten - Objekte, Geräte und Installationen - Register Abrechnung

- Fehler, der korrigiert wurde

Nach Eingabe einer Artikelnummer wurde Abrechnungsposition und Grundpreis nicht automatisch ergänzt.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	



### Adress- und Kundenwechsel in Projektmappe

ID (OL-37958)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Adresswechsel in Projektmappe

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Vorbelegung des Feldes "Kunde" nach einem Adresswechsel funktionierte nicht korrekt.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.xRM.metadata	



### Neues Dashboard: Homepagelink

ID (OL-38353)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neues Dashboard: Homepagelink

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Klick auf einen möglichen Homepagelink in der Adressenbox war folgenlos.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



### Installation des xRM AddIns

ID (OL-38593)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Installation des xRM AddIns

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach einem Live Update konnte es vorkommen, dass ein Addin mit festem Index nicht installiert wurde, weil zuvor ein Addin mit flexiblem Addin diesen Index schon benutzte.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Bei der Installation der Common Methods zieht sich das AddIn xRM jetzt flexibel den nächsten freien Index.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### To-Do-Liste/Termine nach Outlook exportieren

ID (OL-39266)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

In der To-do-Liste (alte Masken) Termine planen und nach Outlook exportieren

(Über Optionen->Exportieren->Termine in Outlook...)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Export von Terminen aus der To-do-Liste nach Outlook wurden die Termine des 'bis'-Datums nicht mit exportiert.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### Fehler freie Suche

ID (OL-39272)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Freie Suche (Access Suchklassen)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Einträge Kunde und Lieferant in der Freien Suche waren doppelt vorhanden.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### Freie Suche in Projektmappe findet nichts

ID (OL-40309)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verwendung der freien Suche in den Projektmappen (alte Oberfläche)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde innerhalb der xRM-Projektmappen (alte Masken) die "Freie Suche" für das Suchen von Projektmappen verwendet, so wurde das Projekt nicht in den Arbeitsbereich geladen.

Detailinformationen:



BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### Pivoatanalyse mit Währungskennzeichen

ID (OL-40379)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Pivotanalyse in den CRM Controls erstellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Mengenfelder in der Pivotanalyse wurden mit Währungskennzeichen versehen.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.dll	
MySoftfolio.OfficeEdition.InteropControls.tlb	
Interop.VBA.dll	



### Vorgangs- und Belegauskunft (EK) aus xRM-Projektcockpit zeigt keine/falsche Daten

ID (OL-40496)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Vorgangs- und Belegauskunft (EK) aus xRM-Projektcockpit

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde aus der Liste der Einkaufsbelege eines Projektes (Projektmappe) im Projektcockpit die Vorgangsauskunft oder die Belegauskunft aufgerufen, wurde in manchen Fällen nicht der richtige Vorgang bzw. Beleg angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
Sage.xRM.metadata	



### E-Mailversand aus xRM-Dashboard

ID (OL-40553)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

E-Mail aus xRM-Dashboard mit Anhang an wechselnde Ansprechpartner versenden

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wird aus dem Dashboard heraus zu einem Kontakt oder Vorgang, welcher ein oder mehrere Belege hat, eine E-Mail erzeugt und wird nachfolgend über die Lupe der Ansprechpartner gewechselt und ein Beleg (Einkauf oder Verkauf) ausgewählt, so erhält der Nutzer nach Auswahl des Druckprozesses eine Fehlermeldung.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### Detalliste zu Objekt enthält Servicevorgänge eines anderen Objektes

ID (OL-40648)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verwendung individuelles Layout in Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei manchen Objekten im Dashboard wurden im Detailbereich

Servicevorgänge eines anderen Objektes angezeigt, wenn die Gruppe Projekt / Objektdetails im Dashboard Detailbereich ausgeblendet wird.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



### Doppelklick in ToDo-Liste öffnet u.U. falschen Eintrag

ID (OL-41325)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Doppelklick in ToDo-Liste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Doppelklick in der ToDo-Liste konnte es vorkommen, dass der falsche Eintrag geöffnet wurde.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Doppelter Ansprechpartner im Formular

ID (OL-41650)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Servicebeleg aus xRM erzeugen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn beim Erzeugen eines Servicebelegs der Kontakt optional mit in die Belegkopfdaten übernommen wurde, konnte es unter besonderen Konstellation und Anpassungen vorkommen, dass Ansprechpartner und Zusatzfeld im Formular mit identischen Werten gefüllt wurden.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### Druckprozesse Sammelbelege

ID (OL-41731)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druck von Sammelservicebelegen und von Serienbelegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde ein Sammelbeleg erzeugt, so werden teilweise anstatt der Bezeichnungen der Druckprozesse nur Nummern angezeigt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	
BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### Vertragsvorlagen kopieren (alte Masken)

ID (OL-41855)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Objektstamm/Vertragsvorlagen kopieren

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn man in der alten Oberfläche in den Objektstammdaten den Menüpunkt 'Vertragsvorlagen kopieren' auswählte und nachfolgend im Dialog eine Vertragsvorlage, wurden die Daten nicht übernommen.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### Neue Oberfläche-ToDo-Liste: Beim Speichern einer Änderung erscheint Fehlermeldung

ID (OL-41856)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Speichern von Einträgen in der To-Do-Liste

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In besonderen Fällen trat beim Speichern von Änderungen in der schreibenden To-Do-Liste ein Fehler auf (Fehlercode 6).

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### AppDesigner

Erweiterung Primärschlüssel 1-9 im AppDesigner nicht vollständig umgesetzt

ID (OL-36449)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

AppDesigner

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Erweiterung der Primärschlüssel 1-9 war im AppDesigner nicht vollständig umgesetzt. Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	



### Position von Selektionselementfeldern oder Selektionselementregistern ändern

ID (OL-39413)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Position von Selektionselementfeldern oder Selektionselementregistern im AppDesigner ändern

- Fehler, der korrigiert wurde

Beim Ändern der Position eines Selektionselementfelds oder eines Selektionselementregisters wurden andere Felder oder Register, die über die Eigenschaft Position = 0 aus der Reihenfolge ausgenommen waren, mitgezählt und die neue Position um die Anzahl solcher Felder verringert.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.AppDesigner.exe	
Sagede.Shared.AppDesigner.exe.config	



## Produktion

### Benutzerdefinierte Felder in Fertigungsaufträgen

ID (OL-36869)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

<Produktion/ Fertigungsbelege/ Fertigungsbelege bearbeiten> und <Fertigungsbelegdruck>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden zu Fertigungsaufträgen und -positionen Benutzerdefinierte Felder angelegt, so konnten diese nicht im Fertigungsauftrag-Suchdialog und im Fertigungsbelegdruck eingeblendet werden.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--



### Manuelle Mengeneingaben in Ressourcenlisten trotz Mengenformeln

ID (OL-36897)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Ressourcenlisten verwalten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es war nicht mehr möglich, trotz Mengenformel in Ressourcenlisten die Menge manuell zu ändern.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
--	--



### Fehler bei PPS-Druck von Umbuchungsbelegen

ID (OL-37569)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fremdfertigung/ Umbuchung Fremdfertigerlager>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn in einer Datenbank bereits sehr viele Fertigungsaufträge angelegt waren (mehr als 32.000), so brach der Druck von Umbuchungsbelegen mit dem neuen Fertigungsbelegdruck mit einer Fehlermeldung ab.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



### Statusanzeige in PPS Simulation nicht konsistent

Eine Baugruppe wurde auch dann als "Engpass" markiert, wenn die Baugruppe nicht rechtzeitig gefertigt hätte werden können, jedoch ausreichend Bestand am Lager verfügbar war.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Zukünftig wird die Materialposition als "OK" bzw. "Machbar" gekennzeichnet, auch wenn der Unterfertigungsauftrag nicht rechtzeitig gefertigt werden kann, jedoch ausreichend am Lager sind.

Detailinformationen:

OLPpsFaBrowser.ocx	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	

ID (OL-38645)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/Simulation>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

### Produktion Auswertung "Halbfertige Erzeugnisse" bei Arbeitsgang-Rückmeldungen ohne Arbeitsplatz

ID (OL-39369)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*





<Produktion/ Auswertungen/ Halbfertige Erzeugnisse>

- Fehler, der korrigiert wurde

Arbeitsgang-Rückmeldungen ohne hinterlegten Arbeitsplatz wurden in der Berechnung der halbfertigen Erzeugnisse nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



### Produktion Lagerplatzauswahl in Fertigungsaufträgen führte zu Fehler

ID (OL-39449)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

<Produktion/ Fertigungsbelege bearbeiten>

- Fehler, der korrigiert wurde

Wenn man zu einer Materialposition in der Fertigungsbelegerfassung die Details aufrief und dort den Lagerplatz änderte, so kam bei Klick auf "OK" eine Fehlermeldung und der Lagerplatz konnte nicht geändert werden.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
Sage.PPS.metadata	



### Falsche Darstellung in den Positionen der Ressourcenliste durch Variantenwechsel

ID (OL-40220)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Laden einer anderen Variante in der Ressourcenlistenbearbeitung

- Fehler, der korrigiert wurde

Die Liste zeigte nach Auswahl einer neuen Variante weiterhin die ursprüngliche Variante.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--



### Ressourcenlisten keine Anzeige der Struktur

ID (OL-40437)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

<Produktion/ Ressourcenlisten/ Ressourcenlisten bearbeiten>

- Fehler, der korrigiert wurde

Waren in einer Ressourcenliste Arbeitsgänge enthalten, die die selben Nummern hatten wie Artikelnummern, so wurde beim Versuch, eine solche Ressourcenliste zu öffnen, eine leere Strukturansicht im Erfassungsdialog angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
--	--



### Fehler bei Fertigungsbeleg anlegen aus klassischer Belegerfassung

ID (OL-40454)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

<Verkaufsbelegerfassung (klassischer Dialog)/ Fertigungsauftrag anlegen>

- Fehler, der korrigiert wurde

Bei der Anlage von Fertigungsbelegen aus der der klassischen Verkaufsbeleg-Erfassung wurde der Fertigungsbeleg nicht geöffnet, sondern es erschien eine Fehlermeldung.

Erst bei erneutem Öffnen wurde der angelegte Fertigungsbeleg angezeigt.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



### Ressourcenlisten - es konnten nur 10 Ebenen dargestellt werden

ID (OL-40550)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Ressourcenlisten/ Ressourcenlisten bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn eine Ressourcenlisten-Struktur eine Tiefe von mehr als 10 Ebenen hatte, so wurde in der Baum-Navigationsansicht eine leere Ansicht angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Ressourcenliste.dll	



### Arbeitsplatzbelegung wurde in den Positionsdetails nicht mehr angezeigt

ID (OL-40767)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigungsbelege/ Fertigungsbelege bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn man zu einem Arbeitsgang in einen Fertigungsauftrag die Positionsdetails (Dialog) anzeigte, so wurde die Belegung der einzelnen Arbeitsplätze nicht mehr angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.Kapazitaetsplanung.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	



### Projektcockpit liess sich nicht öffnen

ID (OL-40857)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Aufgabencenter/ Projektcockpit>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Projektcockpit-Listen liessen sich in der Sage 100 nicht mehr öffnen. Beim Öffnen erschien direkt eine Fehlermeldung.

Detailinformationen:

Projektcockpit.iuv	
--------------------	--



### Artikel Dispobestand Anzeige fehlerhaft

ID (OL-41169)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Stammdaten/ Artikel/ Dispobestand>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der (neuen) Auskunft "Dispositionsbestand" wurden im ersten Register "Dispositionsbestand" bzw. im zweiten Register "Dispositionsbestand (Woche)" falsche Werte angezeigt, wenn es zu einem bestimmten Termin bzw. einer bestimmten Woche mehrere Einträge vom gleichen Verursachertyp (z. B. Bedarf für VK) gab.  
Im Bestandsverlauf werden die Werte allerdings korrekt kumuliert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
---	--



**Leistungsgrad Arbeitsplatz wird nicht berücksichtigt.**

ID (OL-41555)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigungsaufträge bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde im Arbeitsplätzestamm der Leistungsgrad geändert, so wurde dieser bei NeuTerminierung von Fertigungsaufträgen nicht berücksichtigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Bereits geöffnete/geladene Fertigungsaufträge müssen nach Änderung des Leistungsgrades im Arbeitsgängestamm neu geladen werden, damit auch der Leistungsgrad neu geladen wird.

Der Leistungsgrad in Ressourcenlisten und Fertigungsaufträge ist ab sofort Readonly.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	
Sagede.OfficeLine.Pps.Fertigungsauftrag.dll	



**Benötigte Lizenzen zum Erstellen eines Rechnungseingangs mit Fremdfertigungsbezug**

ID (OL-41769)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegübernahme aus der Belegauskunft heraus im Einkauf

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Ein Rechnungseingang konnte aus der Belegauskunft im Einkauf heraus nicht ausgeführt werden, wenn der Anwender kein Named User PPS ist und der Beleg Fremdfertigungsbezug hat.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Services.dll	
-------------------------------------	--



## DMS

### Dispobestand, Menüpunkt Dokumente anzeigen

ID (OL-37848)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Dispositionsauskunft

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wird die Dispositionsauskunft aus dem Artikelstamm für einen Artikel über das Menü geöffnet und in dieser auf dem Reiter Einkauf oder Verkauf das Kontextmenü aufgerufen, so werden die Menüpunkte "Dokument anzeigen" und "Externe Dokumente ablegen" nicht angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.RealTimeData.dll	
Sage.Wawi.metadata	



### Dokumentanzeigen aus OP-Auskunft

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Dokumentanzeigen aus Offene-Posten-Auskunft

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Anzeige von Dokumenten für einen Offenen Posten wurde u.U. kein Filter

für Werte des Offenen Posten verwendet (z.B. nach Zurücksetzen einer Rechnung und erneuter Übergabe an das Rechnungswesen).

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



## Aufgaben-Center (LogiSoft)

### Rechnungsprüfung mit vielen Positionen und Regeln

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Rechnungsprüfung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Performance von Belegen mit vielen Positionen in Verbindung mit einer ausgeprägten Regelstruktur war nicht sehr gut.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Abfragen bei den Statusübergängen innerhalb des Rechnungsprüfungsvorgangs wurden optimiert und teilweise entfernt.

Detailinformationen:

Rechnungsprüfung_1.09.iuv	
Rechnungsprüfung_1.09.iuv	



## Application Server

### Erhöhen der Anzahl der asynchronen Isolationprozesse hat keine Auswirkung

ID (OL-41244)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einstellungen der Applikationsserverkonfiguration über den Servermanager

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es war nicht möglich, den Wert für "maxElasticCount" über den Servermanager einzustellen, und der Wert für "MaxActiveServiceDomains" war falsch benannt. Weiterhin konnten Einstellungen der Konfiguration nur einmal gespeichert werden. Ein zweites Speichern, ohne Neustart des Servermanagers, führte nicht zum Speichern der Konfiguration.

Detailinformationen:

Sagede.ApplicationServer.Administration.Plugin.dll	
--	--



## Übersetzung intern

### Fehlende Übersetzung

ID (OL-41458)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Lagerplatzauskunft aus Artikelstamm-Handelsstückliste



- Fehler, der korrigiert wurde

Die Übersetzung war nicht korrekt.

Detailinformationen:

OLAbfInfo.dll	
---------------	--



## Produktkonfigurator

### Konfiguration - falsche Sortierung in der Verkaufsbelegerfassung (Produktkonfigurator)

ID (OL-29845)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

<Verkauf/ Verkaufsbelege bearbeiten/ Konfigurieren>

- Fehler, der korrigiert wurde

Wenn man in einem Verkaufsbeleg eine Produktkonfiguration durchführte, aus welcher heraus mehrere Positionen generiert werden, so war die Sortierung in der Positonserfassung nach erneuter Konfiguration nicht mehr korrekt.

Detailinformationen:

OLProduktkonfig90.MDA	
OLProduktkonfig90.MDE	



### Produktkonfigurator-Aufruf bei Löschen einer Verkaufsbeleg-Position

Wurde eine Verkaufsbeleg-Position in der Belegerfassung gelöscht, so erfolgte als nächstes die Frage "Wollen Sie die Position wirklich löschen?". Bestätigte der Benutzer diese Frage mit "Abbrechen", so blieb die Verkaufsbeleg-Position stehen, jedoch war die zugehörige Produktkonfiguration bereits gelöscht.

Hinweis:

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
  
<Verkaufsbelege bearbeiten/ Position löschen>  
  
*Fehler, der korrigiert wurde*
- Aufruf "Produktkonfigurator.Verkaufsbeleg-Position löschen" wurde in der neuen Belegerfassung deaktiviert, da dieser aktuell technisch nicht realisierbar ist.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Aktualisierung Sage 100 (9.0.0.6) - Build 512 - 22.10.2020

**Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.**

#### Korrekturen    System

**Drucken mehrerer Belege bleibt "hängen", Applikationsserver muss neu gestartet werden**



#### Korrekturen

#### System

**Drucken mehrerer Belege bleibt "hängen", Applikationsserver muss neu gestartet werden**

ID (OL-40918)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
  
Stapeldruck vieler Belege in der Warenwirtschaft

- Fehler, der korrigiert wurde

Es wurde ein Ausnahmefehler (Absturz) beim Logging behoben, der auftritt wenn der Applikationsserver mehrere Aufgaben parallel ausführt, z.B. beim Stapeldruck von Belegen in der Warenwirtschaft.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Core.dll	
------------------------	--



## Aktualisierung Sage 100 (9.0.0.5) - Build 511 - 13.10.2020

**Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.**

### Korrekturen

#### Rewe

Datev-Übergabe

Verdichtungs-Hierarchie der Kostenstellen

Kontoauskunft Kostenstellen zeigt keine Daten      Wawi

Vertragsverwaltung Sage 100 - keine Unterstützung der benutzerdefinierten

### Felder

Webshop / Artikel kopieren

Webshop-Bestellungen ohne Beträge und damit ohne Zahlungskondition

Artikelstamm Wareneingangscodes      xRM

Laden einer Adresse mit Memo im xRM Dashboard mit BASIC Lizenz

System

Druckvorschau nicht mehr maximiert bzw. teilmaximiert

#### Produktion

Projektcockpit liess sich nicht öffnen



## Korrekturen

### Rewe

#### Datev-Übergabe

ID (OL-39610)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datev-Übergabe (über <Periodenabschluss/Datev Übergabe>)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei größeren Datev-Übergaben konnte es bei gleichzeitigen Speichern von Warenwirtschaftsbelegen unter Umständen zu einem Deadlock kommen.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	
----------------------------------	--



#### Verdichtungs-Hierarchie der Kostenstellen

ID (OL-40297)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten / Kostenstellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei rein numerischen Kostenstellenbezeichnungen (z.B. "1100") wurde die VerdichtungsHierarchie nicht korrekt dargestellt.

Detailinformationen:

OLRewe.ACCDB	
--------------	--

OLRewe.ACCDE	
--------------	--



### Kontoauskunft Kostenstellen zeigt keine Daten

ID (OL-40609)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kontoauskunft Kostenstellen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Kontoauskunft Kostenstellen zeigte keine Daten im Detailbereich.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



### Wawi

### Vertragsverwaltung Sage 100 - keine Unterstützung der benutzerdefinierten Felder

ID (OL-39847)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Verträge erstellen über <Vertragsverwaltung/Verträge>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Über den Administrator angelegte benutzerdefinierte Felder für den Bereich Mustervertrag ließen sich bei der Anlage von Verträgen nicht in die Oberfläche integrieren (waren nicht auswählbar).

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Webshop / Artikel kopieren

ID (OL-40495)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Kopieren eines Webshopartikels im Artikelstamm über <Stammdaten/Artikel>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es konnte zu Problemen beim Belegabruf kommen, falls der kopierte Artikel im Webshop benutzt wurde.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Webshop-Bestellungen ohne Beträge und damit ohne Zahlungskondition

ID (OL-40566)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Webshop-Belege importieren über <Webshop/Belege importieren>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Webshop-Belege ohne Beträge konnten nicht importiert werden, da keine

Zahlungskondition hinterlegt ist.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Jetzt wird die Zahlungskondition der Webshop-Kundenvorlage benutzt, falls keine Zahlungskondition benutzt wird.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Wawi.Webshop.dll	
------------------------------------	--



### Artikelstamm Wareneingangscodes

ID (OL-40753)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Unter Grundlagen-Faktura-Wareneingangscodes ist es möglich z.B. einen Wareneingangscodes mit dem Schlüssel 40000 anzulegen; wurde dieser im ArtikelstammFaktura ausgewählt, erschien eine Fehlermeldung.

Kommentar zur Fehlermeldung

Die Fehlermeldung wurde angepasst, so dass der Benutzer nun weiß, wie er den Fehler beheben kann.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### xRM

#### Laden einer Adresse mit Memo im xRM Dashboard mit BASIC Lizenz

ID (OL-40326)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Laden einer Adresse mit Memo im xRM-Dashboard

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Verwendung einer xRM BASIC-Lizenz kam es beim Laden einer Adresse mit Memo ins Dashboard zu einem Fehler.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



## System

### Druckvorschau nicht mehr maximiert bzw. teilmaximiert

ID (OL-40384)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Druckvorschau

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Druckvorschau wurde nicht mehr maximiert bzw. teilmaximiert geöffnet, sondern entweder maximiert oder als kleines Fenster, dessen Größe nicht gespeichert wurde.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Das Verhalten der Sage 100 Version 8.1 wurde wiederhergestellt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.Host.dll	
--	--



## Produktion

### Projektcockpit liess sich nicht öffnen



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Aufgabencenter/ Projektcockpit>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Projektcockpit-Listen liessen sich in der Sage 100 nicht mehr öffnen. Beim Öffnen erschien direkt eine Fehlermeldung.

Detailinformationen:

Projektcockpit.iuv	
--------------------	--



## Aktualisierung Sage 100 (9.0.0.4) - Build 502 - 21.09.2020

**Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.**

### Neue Funktionen

#### Rewe

[Umbau Dialog Zahlungskonditionen - VESR/BESR \(CH\) Korrekturen](#)      [Back](#)

#### Office

[Auswertung Lieferschwellenüberschreitung](#)      [System](#)

[Servermanager importiert keine XRM-Metadaten](#)

[Adressen: Neue Kontonummern](#)

[vergeben](#)      [xRM](#)

[Serien-Informationselemente zuordnen](#)

[Opportunities Herkunft springt auf Objekte](#)

[Fehler bei Belegerstellung aus xRM](#)

[Servicevorgang mit Artikel mit Seriennummer](#)

[Zuschläge für Zeiten außerhalb SLA](#)

[Fehler bei Belegerzeugung im Zusammenhang mit Workflows](#)

[Rewe](#)

[DatevÜbergabe](#)

#### Datev-Übergabe

[DATEV-Import - Abbruch bei "0"-Belegen](#)

Mahnlauf Fehlermeldung beim Öffnen, danach Druck mit Mahnstufe 0 und ohne Mahntexte Fehler im Buchungsimport / Buchungskreise

Nutzung von Codes bei Wareneinsatzbuchungen

Girostar : Buchung Debitor an Finanz ohne OP-Anlage Wawi

Einkauf/Verkauf Belege Preiskennzeichen enthält Leereintrag



## Neue Funktionen

Ereigniseigenschaftenmeldung Einkaufserfassung

### Rewe

**Umbau Dialog Zahlungskonditionen - VESR/BESR (CH)**

ID (OL-34348)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Dialog

Zahlungskonditionen (CH)

- *Worin besteht die Verbesserung*

Button Hausbankenstamm neu hinzugefügt

Regiezentrumseintrag - Bezeichnung geändert auf Einzahlungsschein Überschrift des Dialogs angepasst

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
Sage.Wawi.metadata	



## Korrekturen

### Back Office

**Auswertung Lieferschwelenüberschreitung**

ID (OL-37432)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

## Buchungserfassung (neue Oberfläche)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Erfassen einer Buchung mit EU-Land aber ohne EU-UStID wurde das

EU-Land nicht gespeichert. Das führte u.a. dazu, daß die Buchung in der Auswertung Lieferschwellenüberschreitung nicht berücksichtigt wurde.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	



## System

### Servermanager importiert keine XRM-Metadaten

ID (OL-39022)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Import von Metadaten über den Servermanager

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Metadaten zu XRM wurden nicht importiert.

Detailinformationen:

Sagede.ApplicationServer.Administration.Plugin.dll	
--	--



## Adressen: Neue Kontonummerr vergeben

ID (OL-39841)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Adressenstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Erzeugen einer neuen Kontonummer (durch Eingabe von "D" oder über das Kontextmenü der Kundennummer) kam es zu unerwünschten optischen Effekten. (Eingabe musste zweimal erfolgen, der Fokus sprang auf die erste Zeile).

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



## xRM

### Serien-Informationselemente zuordnen

ID (OL-39135)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aktionen und Kampagne/Serien-Informationselemente

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In einigen Fällen wurden die über eine Trefferliste in Aktionen und

Kampagnen selektierten Serien-Informationselemente nicht den ausgewählten Adressen o.ä. zugeordnet

Detailinformationen:

BSCrmControls.ocx	
-------------------	--



## Opportunities Herkunft springt auf Objekte

ID (OL-39169)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aus den Opportunities heraus über den Button Herkunft in das Dashboard springen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn man aus den Opportunitates (neue Maske) auf dem Button Herkunft klickte, wurde in das Dashboard in die Darstellung Objekte für die entsprechende Adresse gesprungen.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.xRM.metadata	



## Fehler bei Belegerstellung aus xRM

ID (OL-39221)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Belegerstellung aus xRM

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Sporadisch und in seltenen Fällen gab es bei der Belegerstellung aus xRM heraus einen Fehler, der die Belegerstellung verhinderte.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Es wurde eine intensive Codeanalyse durchgeführt, um mögliche Ursachen des Fehlers ausfindig zu machen. Dabei wurden Fälle gefunden, bei denen ein geöffneter Record Set nicht richtig geschlossen wurde. Diese Stellen wurden korrigiert. Es werden noch weitere, weniger offensichtliche Stellen geprüft und ggf. wird es noch weitere Anpassungen geben, die in späteren Hotfixes zur Verfügung gestellt werden.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### Servicevorgang mit Artikel mit Seriennummer

ID (OL-39254)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Servicevorgang mit Artikel mit Seriennummer

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im xRM-Dashboard konnten bei den Servicevorgängen keine Artikel mit Seriennummern gepflegt werden. Die Liste der möglichen Seriennummern war leer und beim Schließen des Dialogs erschien eine Fehlermeldung.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### Zuschläge für Zeiten außerhalb SLA

ID (OL-39898)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

## Berücksichtigung von Zuschlägen bei der Belegerstellung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn bei einem Servicevorgang für ein Objekt mit hinterlegtem SLA eine Zeit außerhalb der SLA-Zeiten eingegeben wurde, wurde diese in bestimmten Konstellationen bei der Belegerstellung der Zuschläge nicht berücksichtigt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



## Fehler bei Belegerzeugung im Zusammenhang mit Workflows

ID (OL-39900)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Beleg aus xRM erzeugen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn für einen xRM-Kontakt ein bestehender Workflow geöffnet wurde, konnte es unter bestimmten Umständen dazu führen, dass nachfolgend die Belegerzeugung aus xRM heraus auf einen Fehler stieß.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datev-Übergabe (über <Periodenabschluss/Datev Übergabe>)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Datev-Übergabe von Anzahlungsrechnungen wurde nicht korrekt übergeben. So wurde z.B. die Anzahlungsrechnung doppelt übergeben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	
----------------------------------	--



### Datev-Übergabe

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datev-Übergabe (über <Periodenabschluss/Datev Übergabe>)

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Datev-Übergabe von Anzahlungen wurde nicht korrekt übergeben.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	
----------------------------------	--



### DATEV-Import - Abbruch bei "0"-Belegen

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

DATEV-Import



- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nullbuchungen, die keine Kostenbuchungen verursachten, wurden nicht per Warnung abgefangen und ignoriert, sondern verursachten einen Abbruch des gesamten Imports

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Datev.dll	
----------------------------------	--



### Mahnlauf Fehlermeldung beim Öffnen, danach Druck mit Mahnstufe 0 und ohne Mahntexte

ID (OL-39759)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erstellen der Mahnvorschläge bei neuen angelegten Mandanten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Anzeige der Meldung, dass die Funktion nicht zur Verfügung steht und

Mahnstufe 0 bei ersten Mahnungen

- *Erforderliche Aktionen*

Grundlagen Mahnwesen Einstellungen aufrufen. Die Auswahl "Höchste Mahnstufe" auf den gewünschten Wert ändern. Sofern dieser bereits eingestellt ist, den Wert verändern und danach wieder auf den gewünschten Wert zurück ändern.

Detailinformationen:

OLReweAbf90.MDB	
-----------------	--



### Fehler im Buchungsimport / Buchungskreise

ID (OL-39842)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungsimport

- Fehler, der korrigiert wurde

Beim Versuch, einen in einem anderen Buchungskreis bereits existierenden OP zu importieren, kam keine Fehlermeldung.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
-------------------------------------	--



### Nutzung von Codes bei Wareneinsatzbuchungen

ID (OL-39959)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Festkonten Diverse

- Fehler, der korrigiert wurde

Das Feld zur Einstellung von Codes für Festkonten Wareneinsatz bzw. Warenbestand fehlte.

Detailinformationen:

Sage.Rewe.metadata	
--------------------	--



### Girostar : Buchung Debitor an Finanz ohne OP-Anlage

ID (OL-39972)

- Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat

Girostar-Assistent

- Fehler, der korrigiert wurde

Es war bisher möglich, über den Girostar eine Buchung Debitor an Finanz ohne OPAnlage zu erzeugen.

Jetzt wird in diesem Fall das Klärungskonto bebucht.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Girostar.dll	
-------------------------------------	--



## Wawi

### Einkauf/Verkauf Belege Preiskennzeichen enthält Leereintrag

ID (OL-39913)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einkauf/Verkauf Belege Preiskennzeichen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Einkauf und Verkauf enthielt das Feld Preiskennzeichen einen Leereintrag und die Preise der Positionen wurden nicht umgerechnet, wenn man die Einstellung brutto/netto ändert.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Das Feld Preiskennzeichen enthält nur noch die Einträge brutto und netto. Die Preise der Positionen werden entsprechend neu berechnet, falls gewünscht.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Ereigniseigenschaftenmeldung Einkaufserfassung

ID (OL-39992)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Prüfung der USt-IdNr. im Einkaufsbeleg

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im Einkaufsbeleg schlug die Prüfung der USt-IdNr. mit einem Ereignisseigenschaftenfehler fehl.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



## **Aktualisierung Sage 100 (9.0.0.3) - Build 485 - 26.08.2020**

**Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.**

### Neue Funktionen

#### Rewe

Dialog Bankverbindung hinzufügen Felder PC-Konto Bank und BESR inaktiv  
Anmeldesteuern erstellen und versenden      AppDesigner

Anpassungen AT im Rahmen der Mehrwertsteuerreduzierung 2020      Korrekturen      Wawi

#### Artikelstamm Sage-100-Oberfläche

Vertragsverwaltung - Serienbelege - Auswahl der Verträge

Artikelstamm: Umrechnungsfaktor wurde auf 2 Stellen gerundet      Artikelstamm Sage-

#### 100-Oberfläche

#### System

Benutzerdefinierte Felder mit Werteliste

Einfügen von Textbausteinen überschrieb vorhandenen Text

Adressenstamm Sage-100-Oberfläche

Selektionsdialog Von-Bis mit numerischer Datenklasse - Validierung Von/Bis

#### Fehler bei der Adressanlage/Änderung

Behandlung von Validierungsfehlern beim Anlegen von Stammdatensätzen

#### Detailbereich Artikelauskunft

Filterzeile in Listentyp-Auswahl

#### Rewe

Buchungserfassung : Referenznummer wird nicht angezeigt im OP-Ausgleich      xRM

Servicevorgang legt Projektmappe mit falscher Kostenstelle an

Ist-Zeit-Nachweis sperrt die Bearbeitung von erfassten Zeiteinträgen

[Anzeige der Opportunities in der Sales Pipeline](#)

[Abrechnungspositionen im Objektstamm](#)

[To-Do-Liste Status ändern](#)

[AppDesigner](#)

[Fehlerhafte Behandlung für Makro-Parameter bei AppDesigner](#) **Lösungsübernahme**



## Neue Funktionen

### Rewe

#### Dialog Bankverbindung hinzufügen Felder PC-Konto Bank und BESR inaktiv

ID (OL-34339)

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Dialog Bankverbindung hinzufügen.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Bankverbindung hinzufügen/Reiter VESR/BESR die Felder PC-Konto Bank und BESR sind nun inaktiv geschaltet.

Detailinformationen:

OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	
OLRewe.ACCDB	
OLRewe.ACCDE	



### Anmeldesteuern erstellen und versenden

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Anmeldesteuern erstellen und versenden.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Auf Grund von Fehlerbehebungen der OFD wird die neue Shared.Elster.dll

v1.0.47.1 sowie die TMManger.dll v1.0.21.1 ausgeliefert. Diese sind in Verbindung mit den neuen ERIC Dateien 31.8.8.0 zu verwenden.

- *Erforderliche Aktionen*

Bitte aktualisieren Sie Ihre ERIC Dateien.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.Elster.dll	
TMManager.dll	
Sagede.Shared.Elster.dll	
Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	



## AppDesigner

### Anpassungen AT im Rahmen der Mehrwertsteuerreduzierung 2020

- *Geschäftsvorfall, dessen Bearbeitung verbessert wurde*

Die Finanzverwaltung in Österreich hat neue Kennziffern in das Voranmeldungsformular eingeführt.

Ab dem Voranmeldungszeitraum Juli 2020 bis Dezember 2020 (bzw. ab 3.

Quartal 2020) hat das Bundesministerium für Finanzen ein neues, gesetzlich gültiges UStVAFormular „U 30“ herausgegeben.

- *Worin besteht die Verbesserung*

Anpassung der Kennziffer 009 für 5% Umsatz Inland und Kennziffer 010 für 5%-ige IG Erwerbe.

Anpassen der Positionsnummern ab 4.20 aufgrund der neuen Kennziffern 009 und 010 (Positionsnummer 4.33).

Änderung der Bezeichnung der existierenden Kennziffern 015 und 071.

Detailinformationen:

OLFinanzOnline2020.xml	
OLFinanzOnline2020.xsd	
Sagede.OfficeLine.Rewe.UStVa.dll	
OLReweUStA90.MDA	
OLReweUStA90.MDE	



## Korrekturen

**Wawi**

Artikelstamm Sage-100-Oberfläche

ID (OL-35937)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf Auskunft "Preise/Rabatte Lieferant" aus Artikelstamm Sage100Oberfläche

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Gab es Lieferanten mit fließender Währung und kein hinterlegter Wechselkurs

für die aktuelle Periode, so konnte ein Anwender ohne Berechtigung einen Kurs einzutragen, was zu einem Fehler führte.

Detailinformationen:

OLAbfApp.MDB	
OLAbf.ACCDB	
OLAbf.ACCDE	



### Vertragsverwaltung - Serienbelege - Auswahl der Verträge

ID (OL-36722)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erstellung von Serienbelege innerhalb der Vetragsverwaltung über  
<Vertragsverwaltung/Serienbelege>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bisher konnten nur einzelne Verträge ausgewählt werden. Jetzt erfolgt eine Auswahl über eine Von-/Bis-Selektion, sodass man die Belege für alle Verträge autom. anlegen kann.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sagede.OfficeLine.Wawi.Vertragsverwaltung.dll	



### Artikelstamm: Umrechnungsfaktor wurde auf 2 Stellen gerundet



- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Speichern eines Artikels

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Ändern eines Umrechnungsfaktors im Artikelstamm auf mehr als 2 Nachkommastellen wurde diese beim Speichern auf 2 Nachkommastellen gerundet.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Artikelstamm Sage-100-Oberfläche

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Löschen eines Hautlagerplatzes

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde der Hauptlagerplatz gelöscht (geleert), wurde die Speicher-Schaltfläche nicht aktiv.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### System

Benutzerdefinierte Felder mit Werteliste

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Adressstamm bearbeiten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Eingabe von Daten ins Suchfeld, die zu einem Inhalt in einem benutzerdefinierten Feld passen würden, kam es beim Listentyp "Auswahl" zu einem Fehler.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlDataProvider.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Einfügen von Textbausteinen überschrieb vorhandenen Text

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einfügen eines Textbausteins in einem RTF-Feld, das auf unformatiert gestellt war

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Einfügen eines Textbausteins wurde ein vorhandener Text überschrieben, auch wenn dieser nicht markiert war.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



## Adressenstamm Sage-100-Oberfläche

ID (OL-38232)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Navigationsliste im Adressenstamm Sage-100-Oberfläche

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der Navigationsliste des Adressenstamms wurde für jeden Kontokorrent einer Adresse ein Datensatz angezeigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Jetzt wird pro Adresse ein Datensatz angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



## Selektionsdialog Von-Bis mit numerischer Datenklasse - Validierung Von/Bis

ID (OL-38344)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Selektionsdialog Von-Bis mit numerischer Datenklasse - Validierung Von/Bis

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Selektionsdialog Von-Bis mit numerischer Datenklasse - Validierung Von/Bis Bei einem Selektionselement mit Von Bis - Feld (z. B. Assistent) mit numerischer Datenklasse war die Von-Bis-Validierung falsch. Es wurde eine StringValidierung benutzt, aber keine numerische Validierung. Das führte dazu, dass bei Eingabe von 5 bis 10 die Eingabe unzulässig ist, da angeblich 5 größer ist als 10 (String-Vergleich statt numerischen Vergleich).

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--



## Fehler bei der Adressanlage/Änderung

ID (OL-38781)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Adressanlage/Änderung bei Darstellung "Ansprechpartner" und bestehenden benutzerdefinierten Feldern im Kontokorrent

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Waren für Kunden/Lieferanten benutzerdefinierte Felder vorhanden, kam es bei der Anlage oder der Änderung von Adressen im Adressenstamm bei der gewählten Darstellung "Ansprechpartner" zu einer Fehlermeldung. Dies wurde jetzt korrigiert. (Bei den Darstellungen "Adressenstamm" und "Kontokorrente" funktionierte es bereits korrekt.).

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



## Behandlung von Validierungsfehlern beim Anlegen von Stammdatensätzen

ID (OL-38798)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Stammdaten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Speichern neuer Stammdatensätze mit Validierungsfehlern in Tabellen (Z. B. Kunden/Ansprechpartner), kam keine Fehlermeldung und das führte dann zu Folgeproblemen im Client. Die Daten waren nicht betroffen (der fehlerhafte Satz wurde korrekterweise nicht gespeichert).

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll	
-------------------------------------	--

Sagede.Shared.RealTimeData.Core.dll.config	
--	--



### Detailbereich Artikelauskunft

ID (OL-38948)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aufruf Detailbereich Artikelauskunft bei fehlender Lizenz für Chargenverwaltung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Aufgrund der fehlenden Lizenz wurden benötigte Felder aus dem Part entfernt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.MetaDataProvider.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	



### Filterzeile in Listentyp-Auswahl

ID (OL-39138)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Filterzeile in Listentyp-Auswahl

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Filterzeile verschwand in Listentyp-Auswahl.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
--	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config
---



## Rewe

### Buchungserfassung : Referenznummer wird nicht angezeigt im OP-Ausgleich

ID (OL-37622)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungen erfassen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Referenznummer wurde im OP-Ausgleich nicht angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Buchungserfassung.dll
--



## xRM

### Servicevorgang legt Projektmappe mit falscher Kostenstelle an

ID (OL-38321)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM - Neues Dashboard - Objekte -- Neues Objekt (im Dashboard) anlegen und Kostenstelle und Kostenträger für Objekt hinzufügen - für Objekt neuen Servicevorgang anlegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der automatisch erstellten Projektmappe waren Kostenträger und Kostenstelle vertauscht.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.BusinessObjects.dll	
---	--



### Ist-Zeit-Nachweis sperrt die Bearbeitung von erfassten Zeiteinträgen

ID (OL-38619)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

IST-Zeit-Nachweis für Projekte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei dem IST-Zeit-Nachweis für ein Projekt eines Kunden konnte es vorkommen, dass danach auch bei anderen Projekten bestehende Zeiteinträge gesperrt wurden.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### Anzeige der Opportunities in der Sales Pipeline

ID (OL-38646)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anzeige der Opportunities in der Sales Pipeline

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Nach einem Update aus Vorversionen konnte es vorkommen, dass die Opportunities in der Sales Pipeline nicht richtig angezeigt wurden.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.SalesPipeline.dll	
---	--



## Abrechnungspositionen im Objektstamm

ID (OL-39132)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Abrechnungspositionen im Objektstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den alten Accessmasken wurden im Objektstamm die Abrechnungspositionen nicht gespeichert.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



## To-Do-Liste Status ändern

ID (OL-39170)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

In der neuen To-Do Liste den Status eines Vorgangs ändern

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In der neuen To-Do-Liste konnte es beim Ändern des Status' eines Vorgangs zu einem Fehler kommen.

Detailinformationen:

ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	
ReweABF_MS_SQL.sql	



ReweABF_MS_SQL.sql	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_110.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_100_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_120.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_110_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_130.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_120_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_1100.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_140.upd	
Serverupdate_ReweAbf_130_To_150.upd	
Serverupdate_ReweAbf_140_To_1100.upd	

Serverupdate_ReweAbf_140_To_150.upd
Serverupdate_ReweAbf_150_To_1100.upd
Serverupdate_ReweAbf_90_To_100.upd
Serverupdate_ReweAbf_90_To_110.upd
Serverupdate_ReweAbf_90_To_1100.upd
Serverupdate_ReweAbf_90_To_120.upd
OLUpdateConfigSageHotfix.configupdate
Update90Step006_HF_xRMTrigger.upd
Update90Step006_HF_xRMTrigger.upd
Update90Step006_HF_xRMTrigger.upd
Update90Step006_HF_xRMTrigger.upd
OLReweAbf90.MDB
Sagede.OfficeLine.Shared.dll



## AppDesigner

### Fehlerhafte Behandlung für Makro-Parameter bei AppDesigner Lösungsübernahme

ID (OL-38710)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Import einer fremden AppDesigner-Lösung, die mit "Veränderung durch Empfänger zulassen" exportiert wurde.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Während des Imports wurden doppelte Hochkommata am Anfang und Ende des ersten Makro-Parameters entfernt, diese Aktion wird jetzt nur noch bei MakroParametern ausgeführt, die eine Element-Referenz beinhalten.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--



## **Aktualisierung Sage 100 (9.0.0.2) - Build 466 - 21.07.2020**

**Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.**

### Korrekturen    xRM

[Telefonwahl aus Vorgangsdetails mit Sage 100 TAPI](#)

[Fehler beim Löschen eines Termins in der Plantafel](#)

[Abfrage geplanter Ressourcen in Plantafel](#)

[Auswahl von Druckvarianten bei der periodischen Abrechnung](#)

### Abweichende Adresse im Objektstamm

[Neuanlage von Servicevorgängen](#)

[Auswahl von Objekt- bzw. Projektgruppe](#)

[Anzeige von Beziehungsadressen im neuen Dashboard](#)

[Bearbeiten der Ansprechpartner im \(altem\) Dashboard](#)

[Neuanlage eines Kontaktes und Ansprechpartners](#)

[Fehler bei Belegerstellung aus xRM im Zusammenhang mit Opportunities](#)

[Auswahl](#)

### Lagerplätze

#### Produktion

[Benutzerdefinierte Felder in Fertigungsaufträgen](#)

[Manuelle Mengeneingaben in Ressourcenlisten trotz Mengenformeln](#)

### Fehler bei PPS-Druck von Umbuchungsbelegen

#### System

[Textpositionen in Belegen nur einzeilig](#)

[Einfügen von Zeilen in unformatierten Texten](#)

[Datenbank-Update auf Version 9.0](#)

[Adressenstamm Sonderfunktion "Mandant" / "Mandant und](#)

### Rechnungsempfänger"

[Filterzeile der Listen - Filterung nach Beträgen](#)

## Wawi

Schreiben des Dateinamens für den ZUGFeRD-Export

Schreiben des Dateinamens für den ZUGFeRD-Export

Webshop -

Übernahme in Stornorechnung und Gutschrift

## Rewe

Fehler bei Konsolidierung

Fehler Umsatzsteuerverprobung

Buchungsimport - Fälligkeitsdatum

Aufgaben-Center (LogiSoft)

Rechnungsprüfung: Ermittlung Steuercode bei Kontierungs-Eintrag



## Korrekturen

xRM

Telefonwahl aus Vorgangsdetails mit Sage 100 TAPI

## Anbindung im OLAdmin mit Fehler

ID (OL-36648)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Telefonwahl aus Vorgangsdetails mit Sage 100 TAPI

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Verwendung der Sage100 TAPI konnte es vorkommen, dass bei Aufruf der Telefonwahl aus den Kontaktdetails heraus das Telefonwahlfenster in den Hintergrund trat.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



Fehler beim Löschen eines Termins in der Plantafel

ID (OL-36786)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

In der Plantafel einen Termin anlegen und wieder löschen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Löschen des Termins trat ein Fehler ein.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



#### Abfrage geplanter Ressourcen in Plantafel

ID (OL-36787)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Abfrage von geplanten Ressourcen aufgrund von Termineinträgen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Abfrage von geplanten Ressourcen aufgrund von Termineinträgen in der

Plantafel kam in einigen Fällen nicht. Dadurch kam es zu fehlerhaften Einträgen in der Sollzeit von Service- und Projektvorgängen.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Die Abfrage erscheint nun immer, egal in welcher Richtung geändert wird - vorausgesetzt die korrekte Option ist in den Grundlageneinstellungen gesetzt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### Auswahl von Druckvarianten bei der periodischen Abrechnung

ID (OL-36815)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anzeige der Druckvarianten beim Belegdruck der periodischen Abrechnung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der periodischen Abrechnung wurden die definierten Druckprozesse für Stapeldruck nicht korrekt angezeigt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### Abweichende Adresse im Objektstamm

ID (OL-37132)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Objektstamm mit neuer Maske öffnen und Adresse eingeben abweichend vom Kunden

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Eine Änderung des Kunden führte zu einer Änderung der Adresse.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Wenn bei Adresse ein anderer Debitor eingetragen wird, erfolgt eine Abfrage, ob der Kunde auch geändert werden soll. Wenn eine andere Adresse oder ein Kreditor eingetragen wird, erfolgt keine Abfrage zur Änderung der Kundennummer und die eingetragene Kundennummer bleibt erhalten.

Detailinformationen:

MySoftfolio.OfficeEdition.RealTimeData.dll	
Interop.VBA.dll	
Sage.xRM.metadata	



### Neuanlage von Servicevorgängen

ID (OL-37206)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Erfassen von Servicevorgängen aus dem Objektstamm heraus

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn einer Adresse sehr viele (>1000) Objekte zugeordnet sind, konnte es vorkommen, dass (wegen einer invaliden Objektgruppenzuordnung) für das Objekt keine Vorgänge erfasst werden konnten.      Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### Auswahl von Objekt- bzw. Projektgruppe

ID (OL-37221)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

xRM/Stammdaten/Objekte xRM/Stammdaten/Projekte

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In den alten Masken konnte es vorkommen, dass bei sehr vielen

Objekten/Projekten, die einer Adresse zugeordnet sind, die Objektgruppe/Projektgruppe nicht richtig angezeigt wurde.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Das Dropdown wurde deshalb zu einer Suche umgestaltet.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



#### Anzeige von Beziehungsadressen im neuen Dashboard

ID (OL-37226)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anzeige von Vorgängen im neuen Dashboard, die von Adressbeziehungen stammen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im neuen Dashboard wurden nicht immer alle Vorgänge von Beziehungsadressen angezeigt.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



#### Bearbeiten der Ansprechpartner im (altem) Dashboard

ID (OL-37301)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Ansprechpartner im alten Dashboard bearbeiten



- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Ansprechpartnern ohne Matchcode konnte es vorkommen, dass die Maske zur Bearbeitung des Ansprechpartners leer blieb.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### Neuanlage eines Kontaktes und Ansprechpartners

ID (OL-37305)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Im xRM Dashboard einen neuen Vorgang mit einem Ansprechpartner anlegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Im xRM Dashboard konnte es vorkommen, dass bei der Neuanlage eines Kontaktes der ausgewählte Ansprechpartner gelöscht wurde, wenn der Datensatz gespeichert wurde.

Der Ansprechpartner musste dann ein zweites Mal ausgewählt werden und blieb dann bei der zweiten Speicherung auch vorhanden.

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--



### Fehler bei Belegerstellung aus xRM im Zusammenhang mit Opportunities

ID (OL-37536)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Aus dem xRM-Dashboard heraus Belege erzeugen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In bestimmten Konstellationen wurde bei der Vorgangsspeicherung im Zusammenspiel mit einem Vertriebsphasenwechsel ein Generic Record Set nicht geschlossen und verursachte nachfolgend ein Problem bei der Belegerzeugung.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



### Auswahl Lagerplätze

ID (OL-37631)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Details von Projekt-/Servicevorgängen im Reiter „Artikel“ beim Klick auf die Details eines Artikels. Dort kann das abw. Lager ausgewählt werden.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Bei sehr vielen abweichenden Lagern für einen Artikel wurden die Lagerplätze nicht mehr richtig angezeigt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Jetzt werden nur noch die aktiven Lager angezeigt.

Detailinformationen:

BSCRM90.MDA	
BSCRM90.MDE	



## Produktion

### Benutzerdefinierte Felder in Fertigungsaufträgen

ID (OL-36673)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fertigungsbelege/ Fertigungsbelege bearbeiten> und <Fertigungsbelegdruck>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden zu Fertigungsaufträgen und -positionen Benutzerdefinierte Felder angelegt, so konnten diese nicht im Fertigungsauftrag-Suchdialog und im Fertigungsbelegdruck eingeblendet werden.

Detailinformationen:

Sage.PPS.metadata	
-------------------	--



### Manuelle Mengeneingaben in Ressourcenlisten trotz Mengenformeln

ID (OL-36677)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Ressourcenlisten verwalten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es war nicht mehr möglich, trotz Mengenformel in Ressourcenlisten die Menge manuell zu ändern.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
--	--



## Fehler bei PPS-Druck von Umbuchungsbelegen

ID (OL-37570)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

<Produktion/ Fremdfertigung/ Umbuchung Fremdfertigerlager>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wenn in einer Datenbank bereits sehr viele Fertigungsaufträge angelegt waren (mehr als 32.000), so brach der Druck von Umbuchungsbelegen mit dem neuen Fertigungsbelegdruck mit einer Fehlermeldung ab.

Detailinformationen:

OLPpsAddIn90.MDA	
OLPpsAddIn90.MDE	



## System

### Textpositionen in Belegen nur einzeilig

ID (OL-36944)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Textpositionen in Belegen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Textpositionen in Belegen werden auch bei mehrzeiligem Inhalt nur einzeilig angezeigt.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.ControlCenter.SqlConfigProvider.dll	
---	--

Sage.Wawi.metadata	
--------------------	--



### Einfügen von Zeilen in unformatierten Texten

ID (OL-37231)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Einfügen von Zeilen in unformatierten Texten

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Einfügen einer Leerzeile und einer nachfolgenden weiteren Zeile in unformatierten Texten war nicht möglich.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
--	--

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	
---	--



### Datenbank-Update auf Version 9.0

ID (OL-37302)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datenbank-Update auf Version 9.0

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Update von Datenbanken mit vielen Adressen auf Version 9.0 dauerte sehr lange.

Detailinformationen:

Update90Step001.upd	
---------------------	--

Update90Step001.upd	
Update90Step001.upd	
Update90Step001.upd	



### Adressenstamm Sonderfunktion "Mandant" / "Mandant und Rechnungsempfänger"

ID (OL-37307)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Anlage Mandanten-Adresse

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei der Anlage einer Adresse mit der Sonderfunktion "Mandant" oder

"Mandant und Rechnungsempfänger" wird ein interner Fehler angezeigt und die Sonderfunktion kann nicht zugewiesen werden, wenn in den MandantenGrundlagen das Feld "Sepa/Gläubiger-ID" nicht gefüllt ist.

Detailinformationen:

Sage.System.metadata	
----------------------	--



### Filterzeile der Listen - Filterung nach Beträgen

ID (OL-37625)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Filterzeile der Listen - Filterung nach Beträgen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Filterung nach Beträgen in Listen (z.B. Belegauskunft Verkauf) liefert keine korrekten Ergebnisse, da im vom Anwender eingegebenen Betrag das Komma unterschlagen wird.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



## Wawi

### Schreiben des Dateinamens für den ZUGFeRD-Export

ID (OL-37035)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

ZUGFeRD-Export

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Drucken von Rechnung als E-Rechnung wurde die Benennung der XMLDatei falsch geschrieben.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Beim Export von ZUGFeRD-Dateien ins PDF gibt es je nach Version eine unterschiedliche Regelung hinsichtlich Groß- und Kleinschreibung: Für die Version 1.0 wird der Dateiname 'ZUGFeRD.xml' geschrieben und ins PDF übernommen, für den Export mit ZUGFeRD 2.0 wird der Dateiname 'zugferd.xml' genommen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	
---------------------------------------	--



## Schreiben des Dateinamens für den ZUGFeRD-Export

ID (OL-37086)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

ZUGFeRD-Export

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Drucken von Rechnung als E-Rechnung wurde die Benennung der XMLDatei falsch geschrieben.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Beim Export von ZUGFeRD-Dateien ins PDF gibt es je nach Version eine unterschiedliche Regelung hinsichtlich Groß- und Kleinschreibung: Für die Version

1.0 wird der Dateiname 'ZUGFeRD.xml' geschrieben und ins PDF übernommen, für den Export mit ZUGFeRD 2.0 wird der Dateiname 'zugferd.xml' genommen.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ReportingEngine.dll	
Sagede.Shared.ReportViewerControl.dll	
Sagede.Shared.RealTimeData.Common.dll	



## Webshop - Anbindung im OLAdmin mit Fehler

ID (OL-37232)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Konfiguration der Webshop-Anbindung in der Sage 100 Administration

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Es konnte zu einem Fehler bei einer Webshop-Anbindung in der Sage 100 Administration kommen.





- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Konsolidierung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Konsolidieren der Kostenrechnung kam es in gewissen Konstellationen zum Fehler "Kein Zielkonto für Konto ..."

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Konsolidierung.dll	
---	--



**Fehler Umsatzsteuerprobung**

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Umsatzsteuerprobung

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Die Umsatzsteuerprobung lief nicht, wenn Steuersätze einfließen, die ein "Gültig ab" Datum haben.

Detailinformationen:

OLReweUStA90.MDA	
OLReweUStA90.MDE	
OLReweUStD90.MDA	
OLReweUStD90.MDE	



## Buchungsimport - Fälligkeitsdatum

ID (OL-37885)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Buchungsimport

- *Fehler, der korrigiert wurde*

In einigen Konstellationen wurde das Fälligkeitsdatum nicht korrekt aus der Zahlungskondition berechnet.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Rewe.Services.dll	
-------------------------------------	--



## Aufgaben-Center (LogiSoft)

Rechnungsprüfung: Ermittlung Steuercode bei Kontierungs-Eintrag

Rechnungsprüfung: Ermittlung Steuercode bei Kontierungs-Eintrag

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei Verwendung eines Sachkontos in der Kontierung, bei dem nur die Steuerklasse, aber nicht der Steuercode hinterlegt ist, wurde bei Kontierung mit einem Belegdatum vor dem 01.07.2020 der Steuercode nicht korrekt ermittelt.

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Nach der Korrektur erfolgt die Ermittlung des Steuercodes in Abhängigkeit vom Belegdatums. Ist bei einem Sachkonto außer der Steuerklasse auch ein Steuercode hinterlegt, so wird weiterhin dieser Steuercode vorgeschlagen, da das Bebuchen mit abweichenden Steuercodes nicht möglich ist.

Detailinformationen:

Rechnungsprüfung_1.09.iuv	
---------------------------	--



## Aktualisierung Sage 100 (9.0.0.1) - Build 446 - 23.06.2020

**Bitte beachten Sie, dass das Liveupdate im Falle einer verteilten Installation auf allen beteiligten Systemen durchgeführt werden muss – zunächst auf dem Application Server, dann auf dem Sage 100 Server und zuletzt auf den Client-Rechnern.**

### Korrekturen

#### Wawi

Zuordnung von Fremdbelegen zu einem Rahmenvertrag

Regiezentrumseintrag Korrespondenzformulare      System

"Hauptlagerplatz" kann nicht gewählt werden

Platzhalter einfügen

Dialog-Layout konfigurieren: Überflüssige Gruppen      Produktion

• *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*  
PPS Zeiteingaben in schweizer Mandanten  
Auswahl Objekte bleibt hängen

xRM



## Korrekturen

### Wawi

#### Zuordnung von Fremdbelegen zu einem Rahmenvertrag

ID (OL-36530)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Rahmenverträge - Artikelplanungstool - Optionen - Rav dem Fremdbeleg zuweisen

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Rechnungsbelege (Direktrechnungen) konnten dem Rahmenvertrag noch zugeordnet werden, wenn sie bereits an das Rechnungswesen übergeben worden sind.

Detailinformationen:

OLAbfRahmenvertrag90.MDA	
OLAbfRahmenvertrag90.MDE	



### Regiezentrumseintrag Korrespondenzformulare

ID (OL-36756)

Im Regiezentrum ist im Zweig Administration der Punkt "Korrespondenzformulare bearbeiten" noch vorhanden.

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Der Regiezentrumseintrag wurde entfernt.

Detailinformationen:

Sage.Wawi.metadata	
Sage.Rewe.metadata	
OLWzNLS_MDB.MDA	



## System

### "Hauptlagerplatz" kann nicht gewählt werden

ID (OL-36593)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Artikelstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Bei einem neuen Artikel im Artikelstamm konnte kein "Hauptlagerplatz" gewählt werden.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Platzhalter einfügen

ID (OL-36598)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Platzhalter einfügen in verschiedene Feler der Wawi

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*
- *Fehler, der korrigiert wurde*

Beim Einfügen eines Platzhalters wurde der gesamte Text durch den gewählten Platzhalter ersetzt.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



### Dialog-Layout konfigurieren: Überflüssige Gruppen

ID (OL-36776)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Neue Dialoge

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurden Felder verschoben, kann es zu dem Effekt, dass jeweils eine eigene neue Gruppe drumherum generiert wurde.

Detailinformationen:

Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll	
Sagede.Shared.ControlCenter.Controller.dll.config	



## Produktion

PPS Zeiteingaben in schweizer Mandanten

ID (OL-36764)

<Produktion/ Ressourcenlisten/ Ressourcenlisten bearbeiten> bzw. <Produktion/ Fertigung/ Fertigungsaufträge bearbeiten>

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Wurde in einem schweizer Mandanten als Zeittrennzeichen der "." (Punkt) statt standardmäßig einem "," (Komma) eingestellt, so konnten in den Zeiteingabefelder keine Zeiten mit Stunden und Tagen eingegeben werden. Dies wurde nicht akzeptiert.

Detailinformationen:

Sagede.OfficeLine.Pps.RealTimeData.dll	
--	--



**xRM**

**Auswahl Objekte bleibt hängen**

ID (OL-36803)

- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*

Datensatzwechsel im xRM - Objektstamm

- *Fehler, der korrigiert wurde*

Lange Ladedauer wenn viele Adressverweise (Datenreferenz Lieferanschrift) vorhanden sind

- *Kommentar zur Fehlerbehebung*

Filter in Datenreferenz Lieferanschrift eingebaut

Detailinformationen:

Sage.xRM.metadata	
-------------------	--





- *Geschäftsvorfall, bei dem der Fehler auftrat*